

Los *6 flujos* end-to-end del Hub interno

Cómo dialogan la web (Javi) y el CRM (Claudia) en cada operación clave: desde que entra un lead hasta que el closer cobra. Una vista de carriles (swimlanes) por actor, con cada paso anotado para entender quién dispara qué y qué tecnología media.

PARA

Javi + Claudia

FORMATO

Swimlanes end-to-end

VERSIÓN

v1.0 · Mayo 2026

FLUJO 1

Captura del lead → Hub

FLUJO 2

Operativa diaria Closer

FLUJO 3

Cierre + propagación GHL

FLUJO 4

Cálculo CVR diario

FLUJO 5

Liquidación n+1 / n+2

FLUJO 6

Aprobación + pago

Cómo leer este documento

CONVENCIONES · ACTORES · TIPOS DE PASO

00

Actores en los swimlanes

-  **Usuario** · Lead o closer humano
-  **Hub Frontend** · SPA en navegador (Javi)
-  **Hub Backend** · Node/Express (Javi)
-  **GHL** · CRM (Claudia)
-  **Supervisor** · Ana / Adolfo

Tipos de paso

-  **Llamada API** · REST entre sistemas
-  **Webhook** · Notificación push GHL → Hub
-  **Acción humana** · Click / decisión
-  **Cálculo / cron** · Lógica automática

Índice de flujos

01	Captura del lead → aparece en el Hub	03	04	Cálculo de CVR diario · niveles · bonus aplicado	06
02	Operativa diaria del Closer (Mis Leads · Llamar · Avanzar stage)	04	05	Generación de liquidación n+1 / n+2	07
03	Cierre + propagación bidireccional con GHL	05	06	Aprobación de Supervisor + pago al closer	08
			07	Vista global · todos los flujos en una página	09

Cómo trabajar con este documento. Cada flujo es independiente. En la reunión técnica Javi + Claudia, recorred los 6 flujos uno a uno y validad: qué pasos son responsabilidad de cada uno, qué endpoints están listos y cuáles bloquean al otro. La página 9 es el mapa mental conjunto que podéis tener impreso.

Flujo 1 · *Lead entra al Hub*

DESDE CAPTURA HASTA APARICIÓN EN "MIS LEADS" DEL CLOSER

01

LEAD (PROSPECT)

1 Rellena formulario web o recibe llamada

Form en health4spain.com, anuncio FB/Google, o llamada outbound. Datos básicos: nombre, tlf, email, producto interés.



GHL (CLAUDIA)

2 Recepción del lead

Formulario hace POST a webhook GHL → crea `Contact`. Workflow `Lead-onboard` dispara: añade `tag fuente`, valida teléfono, crea `Opportunity` en pipeline maestro stage 1 "Nuevo".

3 Auto-assign · round-robin

Workflow `Auto-assign` filtra closers con el producto correspondiente + activo + bajo cuota diaria. Asigna al menos cargado últimas 24h. Pasa a stage 2 "Asignado".

4 Webhook OUT al Hub

Eventos emitidos en orden: `ContactCreate` → `OpportunityCreate` → `UserAssigned`. Cada uno con `event_id` único, firmado HMAC SHA-256.



HUB BACKEND (JAVI)

5 Recibe webhook en `/api/hub/ghl/webhook`

Verifica firma HMAC. Comprueba idempotencia (`event_id` en tabla `processed_events`). Si OK procesa.

6 Inserta lead en BBDD Hub

Crea registro espejo con `ghl_opportunity_id`, `assigned_to` mapeado a `hub_user_id`, custom fields, tags. Audit log.



**HUB
FRONTEND
(JAVI)****7 El closer ve el lead**

Polling cada 60s a `/api/hub/leads/mine` refresca la lista. Nuevo lead aparece destacado. Badge en sidebar incrementa. Notificación visual sutil.

KPI conjunto. Desde POST del formulario hasta visibilidad en Hub del closer: objetivo <2 min. Tiempo crítico: las acciones GHL (workflows) suelen tardar 30-60s; el webhook llega en <5s; el polling del frontend cierra el bucle en <60s.

Flujo 2 · *Operativa diaria* del Closer

MIS LEADS · LLAMAR · AVANZAR DE STAGE

02

CLOSER**1 Login en Hub**

Email + password. JWT con expiración 8h en cookie HTTP-only. 2FA si rol Admin/Supervisor.

2 Click "Mis Leads"

Quiere trabajar su pipeline: ve lista con filtros stage / producto / antigüedad.

**HUB
FRONTEND****3 Fetch leads del closer**

GET /api/hub/leads/mine?stage=&product= . Backend devuelve datos cacheados <5min o pide a GHL si caducó.

**HUB
BACKEND****4 Si cache caducó: GET /v2/locations/{loc}/opportunities?assignedTo={ghl_uid}**

Llama a GHL con bearer token. Cache 5min. Combina con datos enriched de BBDD Hub (CVR del closer, tags).

**CLOSER****5 Selecciona un lead y click "Llamar"**

Hub abre tel:+34... . Tras la llamada, modal pide outcome: contactado / no_responde / rechazado / interesado.

6 Cambia stage manualmente

Mueve lead de "Asignado" → "Contactado" → "Cualificada" según conversación.

**HUB
BACKEND****7 PATCH /api/hub/leads/:id/stage**

Valida que user es propietario. Actualiza stage en BBDD Hub. Llama síncrono a GHL: `PATCH /v2/locations/{loc}/opportunities/{id}` con nuevo `pipelineStageId`.

8 POST /api/hub/leads/:id/call

Registra la llamada como actividad en GHL: `POST /v2/locations/{loc}/calls` con outcome y notas. Si `interesado` → workflow `upgrade-priority` añade tag `alta-prioridad`.

**GHL****9 Refleja cambios y emite webhook eco**

Stage actualizado, actividad en timeline contact. Emite `OpportunityStageChange` de vuelta al Hub (informativo, ya está aplicado). Workflows que dependen del stage se disparan (ej. `followup-3d`).

⚠ **Escritura síncrona.** El cierre del bucle paso 7-8 debe completarse en <3s con feedback al closer. Si GHL falla → retry exponencial en background + UI muestra "Sincronizando..." sin bloquear al closer.

Flujo 3 · *Cierre* y propagación

EL PASO MÁS CRÍTICO: REGISTRAR LA VENTA

03

CLOSER

1 Cliente firma · click "Marcar cerrada"

Lead en stage "Pendiente firma". Closer recibe confirmación del cliente (email, firma, doc). Click "Cerrar venta" en Hub.

2 Rellena modal de cierre

Campos obligatorios: `prima_anual` (€), `fecha_firma`, `ref_compania`. Validación frontend: ninguno vacío.



HUB BACKEND

3 POST `/api/hub/leads/:id/close`

Valida ownership. Actualiza BBDD Hub: stage="Cerrada", custom fields. Audit log entry.

4 PATCH `síncrono a GHL`

PATCH `/v2/locations/{loc}/opportunities/{id}` con `stage_id=stage_cerrada` + custom fields (prima, fecha, ref). Timeout 30s. Retry exponencial si falla (1s, 5s, 30s).



GHL

5 Workflow `Closed-Won` dispara

Validación: `prima_anual`, `fecha_firma`, `ref_compania` presentes. Si OK → añade tag `cerrada-2026`, marca contact como cliente, notifica BackOffice por email, inicia sub-workflow onboarding cliente.

6 Webhook `OpportunityStatusUpdate` al Hub

Confirma al Hub que el cierre quedó persistido en GHL. Idempotencia evita duplicar el procesamiento.



**HUB
BACKEND****7 Genera ítem en liquidación abierta**

Determina `regimen_pago` (n+1 o n+2 según producto). Calcula `fecha_cobro_estimada`. Llama a `calcularComisionLead()` que aplica % compañía + reparto interno/externo + bonus CVR.

8 Trigger recálculo CVR

Marca usuario en cola para recálculo CVR rolling 30d en el próximo cron (o inmediato si configurado).

**HUB
FRONTEND****9 Confirmación al closer**

Toast verde: "Venta registrada · Comisión estimada €X · Cobro estimado fecha Y". Lead desaparece de pipeline activo. KPI "producción mes" se incrementa.

Punto de no retorno. El cierre genera ingresos. Si GHL falla por >1min, el Hub mantiene el cierre local + queue persistente + alerta a Claudia. NUNCA se "deshace" un cierre por fallo de sync; siempre se completa cuando GHL responde.

Flujo 4 · *Cálculo CVR* diario

CRON 03:00 · SNAPSHOTS · NIVELES · BONUS

04

HUB BACKEND CRON

1 03:00 Europe/Madrid · arranca job

Cron job `snapshot_cvr.js` . Selecciona todos los closers activos. Para cada uno calcula CVR rolling 30d.



HUB BACKEND

2 Lee leads del closer en últimos 30d

Query en BBDD Hub local (no necesita GHL porque ya tiene los espejos). Conteo: leads_recibidos (asignados últimos 30d) + leads_cerrados (stage=Cerrada en los últimos 30d).

3 Calcula CVR y clasifica nivel

$cvr = (cerrados / recibidos) \times 100$. Clasifica: ☐ Élite $\geq 15\%$ (+1%) · ☐ Óptimo 12-14% (+0.5%) · ☐ Objetivo 9-11% (+0.25%) · ☐ Mínimo 6-8% (0%) · ☐ Riesgo $< 6\%$.

4 Persiste snapshot

INSERT INTO snapshots_cvr con fecha, cvr, nivel, bonus_pct. Permite gráficos históricos sin recalcular.



HUB BACKEND

5 Compara con snapshot anterior

Si nivel cambió (ej. subió de ☐a ☐o bajó de ☐a ☐) → encola notificación al closer + supervisor. Email diario consolidado a Adolfo y Ana con cambios significativos.

6 Re-evalúa items en liquidación abierta

Para items del mes en curso aún no liquidados → recalcula `bonus_cvr` aplicando nuevo nivel. La comisión final se congela al cerrarse el mes.



7 Closer entra al día siguiente

**HUB
FRONTEND**

Pantalla "Mi CVR" muestra gauge actualizado · histórico 90d · comparativa equipo · recomendaciones generadas por reglas (ej. "Tienes 12 leads >72h sin contactar").

**SUPERVISOR****8****Ana revisa dashboard equipo**

Vista "Mi Equipo" muestra CVR de cada closer con código color. Detecta closers en ☐ Riesgo → conversa, reasigna leads, ajusta carga.

Por qué CVR vive en Hub y no en GHL. La fórmula es propietaria, los niveles cambian (decisión Adolfo), y necesitamos persistir snapshots históricos para análisis. GHL no calcula CVR. Hub mantiene tabla `config_cvr_niveles` editable por Admin.

Flujo 5 · *Liquidación* n+1 / n+2

CÓMO SE CONSTRUYE LA NÓMINA DEL CLOSER

05

HUB BACKEND (EN CADA CIERRE)

1 Determina régimen según producto

n+1: LBS · Comunicaciones · Energía · Rappeles → cobro mes siguiente. n+2: ASISA · Partners → cobro 2 meses después.

2 Calcula comisión del lead

$\text{comision_compania} = \text{prima} \times \%_compania$ (de tabla config). $\text{reparto} = 30\%$ si canal=interno, 40% si externo. $\text{bonus} = \text{comision} \times \text{nivel_cvr.bonus_pct} / 100$.
 $\text{neta} = \text{comision} \times \text{reparto} + \text{bonus}$.

3 Añade item a liquidación abierta del mes

Si no existe liquidación del mes para el closer → crea. Añade item con lead_id, producto, prima, %, comisión neta. Estado: pendiente.



HUB BACKEND (DÍA 1 DE CADA MES)

4 Cron mensual cierra liquidaciones

Día 1 a las 04:00: liquidaciones del mes anterior pasan a estado pendiente_aprobacion. Notifica supervisor + admin por email.



HUB FRONTEND

5 Closer ve "Mis Comisiones"

Listado por mes con desglose por producto. Distinción visual n+1 azul cyan vs n+2 azul navy. Cada item muestra estado (pendiente / aprobada / liquidada) y fecha cobro estimada.

6 Supervisor ve "Aprobar liquidaciones"

Vista equipo con todas las liquidaciones pendiente_aprobacion. Puede revisar item por item, anotar comentarios, aprobar o rechazar individualmente.



GHL
(REFERENCIA)

7 Cruce con compañías (manual / API)

BackOffice cruza `ref_compania` de cada lead con extracto de pagos recibidos de ASISA/LBS/etc. Si pago confirmado por compañía → liquidación pasa a "elegible" (Adolfo aprueba).

PRODUCTO	RÉGIMEN	EJEMPLO CIERRE 15 MAYO	COBRO ESTIMADO
LBS Salud (17%)	n+1	Closer cierra 15-mayo	15 junio
Comunicaciones	n+1	Closer cierra 15-mayo	15 junio
Energía	n+1	Closer cierra 15-mayo	15 junio
ASISA Decesos	n+2	Closer cierra 15-mayo	15 julio
Partners	n+2	Closer cierra 15-mayo	15 julio

Flujo 6 · *Aprobación* y pago

DE PENDIENTE_APROBACION A LIQUIDADA

06

SUPERVISOR
(ANA)**1 Revisa liquidaciones del equipo**

Notificación email al inicio del mes. Entra a "Mis Equipo · Aprobar". Ve liquidaciones pendientes con desglose por closer y por lead.

2 Aprueba item por item o en bloque

Por cada item: revisa lead, prima, comisión calculada. Si discrepa con compañía → marca como "pendiente verificación" y comenta. Si OK → aprueba.

HUB
BACKEND**3 POST /api/hub/liquidaciones/:id/approve**

Cambia estado a **aprobada**. Audit log con user, timestamp, comentario. Notifica al closer ("Liquidación aprobada · €X total").

ADMIN
(ADOLFO)**4 Reconciliación final con compañías**

Compara liquidaciones aprobadas contra extracto recibido de cada compañía (ASISA, LBS, etc.). Ajustes si discrepancia. Override manual con audit log.

5 Exporta a CSV/Excel para BackOffice

Click "Exportar para nómina" → CSV con: closer, IBAN, total neto, periodo. BackOffice procesa pagos bancarios manualmente.

HUB
BACKEND**6 BackOffice marca **liquidada****

Endpoint POST /api/hub/liquidaciones/:id/mark-paid con fecha y referencia de transferencia. Estado final **liquidada**.



HUB
FRONTEND

7 Closer ve pago confirmado

"Mis Comisiones" muestra liquidación en verde con fecha de pago y referencia. Puede descargar justificante PDF (factura interna).

ESTADO LIQUIDACIÓN	QUIÉN LO CAMBIA	SIGNIFICADO
pendiente	Hub backend (auto)	Mes en curso, sigue acumulando items.
pendiente_aprobacion	Cron día 1	Mes cerrado, espera aprobación supervisor.
aprobada	Supervisor (Ana)	Validada por supervisor, lista para reconciliación admin.
elegible	Admin (Adolfo)	Reconciliada con extracto compañía, lista para pago.
liquidada	BackOffice	Pagada al closer. Estado final.
rechazada	Supervisor/Admin	Bloqueada por disputa o error. Requiere comentario.

⚠ **Diferencia con cobro real.** El régimen n+1/n+2 marca **cuándo cobra la compañía a H4S**, no necesariamente cuándo se paga al closer. El cobro real al closer depende de la cadencia de pagos H4S (típicamente mismo mes que el cobro de la compañía o el siguiente).


Vista *global*

LOS 6 FLUJOS EN UN SOLO MAPA MENTAL


07

ECOSISTEMA H4S HUB · MAPA INTEGRADO


♦ FLUJO 1 · LEAD ENTRA AL HUB




♦ FLUJO 2 · OPERATIVA DIARIA




♦ FLUJO 3 · CIERRE




♦ FLUJO 4 · CVR DIARIO



♦ FLUJO 5 · LIQUIDACIÓN



♦ FLUJO 6 · APROBACIÓN + PAGO



□ Riesgo <6%

|
Persiste snapshot
Notifica si cambia nivel
Re-evalúa items mes en curso

|
▼
Justificante PDF descargable

DOMAIN OWNERSHIP RESUMIDO

GHL (Claudia) = Lead · Contact · Opportunity · Stage · Workflows · Comunicaciones cliente · Tags
HUB (Javi) = User · Sesión · CVR snapshot · Liquidación · Audit log · Configuración % comisión
Si conflicto en lead → gana GHL
Si conflicto en comisión → gana Hub

Esta es la página para imprimir y tener a mano. Resume todo el ecosistema en una vista. En cualquier discusión técnica entre Javi y Claudia, esta página debería responder rápido a "¿dónde vive esto?" y "¿quién dispara este evento?".