# Markdown Slides [ES]

Adolfo Sanz De Diego

@asanzdiego

# Contents

Acerca de	1
¿Qué es esto?	1
Ejemplos	1
Colaboradores	2
Licencia	2
Instalación	3
Dependencias	3
Requisitos	3
Descarga	3
Docker	3
Construir la imagen	3
Lanzar el contenedor	4
Manejo	5
Creación	5
Imports	5
Notas	6
Notas plus	6
MathJax	6
Código	7
Niveles	7
Numeración	7
Configuración	7
Generación	8
Notas de las versiones	9
Versión 1.0	9
Versión 2.0	9
Versión 3.0	10
Versión 4.0	10
Versión 5.0	10
Versión 6.0	11

iv CO.	NTENTS
--------	--------

Versión 6.* Versión 7.0																
Autor																13
Adolfo Sanz	De Die	go														13
Algunos pro	yectos															14
¿Donde ence	ontrarm	e?														14

## Acerca de

## ¿Qué es esto?

- MarkdownSlides es un generador de slides Reveal.js y PDF a partir de ficheros MARKDOWN, que también genera documentos HTML, EPUB y DOCX.
- La idea es que **a partir de un mismo fichero MARKDOWN podamos obtener slides y libros** sin preocuparnos por el estilo, solo por el contenido.



## **Ejemplos**

- A partir de un fichero MARKDOWN genera:
  - reveal-slides
  - reveal-slides-pdf
  - epub-book
  - html-book
  - docx-book
  - pdf-book
- A partir de ese mismo fichero MARKDOWN se puede generar también ficheros "plus":
  - reveal-slides-plus
  - $-\ {\rm reveal\text{-}slides\text{-}pdf\text{-}plus}$
  - epub-book-plus
  - html-book-plus

2 ACERCA DE

- docx-book-plus
- pdf-book-plus

### Colaboradores

- Cesar Seoane: https://github.com/cesarseoane
- Rubén Gómez García: https://github.com/kaneproject
- Raul Jimenez Ortega: https://github.com/hhkaos
- Pablo J. Triviño: https://twitter.com/p\_trivino
- Marcos Chavarría: https://twitter.com/chavarria1991

## Licencia

- Este obra está bajo una licencia:
  - Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual  $3.0\,$
- El código fuente de los programas están bajo una licencia:
  - GPL 3.0

## Instalación

## Dependencias

- Necesita ser instalado:
  - Pandoc
  - DeckTape
  - TeX Live
- Descargado automáticamente:
  - Reveal.js

## Requisitos

- Por ahora, solo funciona en Linux (y puede que en MacOS).
- Puede funcionar con Docker, pero todavía está en pruebas.

## Descarga

https://github.com/asanzdiego/markdownslides/releases

#### Docker

- Su instalación con docker está todavía en pruebas.
- Cualquier feedback es bienvenido.

#### Construir la imagen

- Estará en Dockerhub pronto:
- \$ docker build -t asanzdiego/markdownslides .

4 INSTALACIÓN

#### Lanzar el contenedor

• Lanzamos el contenedor:

 $\label{locker run -it -v "${PWD}":/home/markdownslides-master/"${PWD##*/}" $$ asanzdiego/markdownslides ./build.sh [mode] [folder]$ 

# Manejo

#### Creación

- Primero **copia la carpeta doc y renombrala a tu gusto**. Es importante renombrarla para que no de error.
- Crea los ficheros md que quieras generar en la carpeta md. Los ficheros md son ficheros Markdown, que no son nada más que ficheros de texto plano, con extensión md, y con un marcado ligero (que hay que conocer pero que es muy sencillo).

#### Imports

• Podemos añadir fichero con @import import/NOMBRE\_FICHERO [startLine=NUMERO] [endLine=NUMERO] [showNumber-Lines]

Primer ejemplo:

@import import/import-2.md

- Line 1 of import-2.md
- Line 2 of import-2.md
- Line 3 of import-2.md
- $\bullet$  Line 4 of import-2.md

Segundo ejemplo:

@import import/import-1.md endLine=4

- Line 1 of import-1.md
- Line 2 of import-1.md
- Line 3 of import-1.md
- Line 4 of import-1.md

Tercer ejemplo:

@import import/import-1.md startLine=6

6 MANEJO

```
- Line 1 of import-2.md
- Line 2 of import-2.md
- Line 3 of import-2.md
- Line 4 of import-2.md

Cuarto ejemplo:
    @import import/import-1.md startLine=2 endLine=3 showNumberLines
2 - Line 2 of import-1.md
3 - Line 3 of import-1.md
```

#### **Notas**

 Puedes añadir notas que serán visibles en modo libro o si pulsas la letra 's' en las slides mediante @start-notes y @end-notes.

```
Ostart-notes
Esto solo es visible en modo libro o si pulsas 's' en las slides.
Oend-notes
```

Esto solo es visible en modo libro o si pulsas 's' en las slides.

#### Notas plus

 Puedes crear notas con @plus que solo estarán disponibles en ficheros "plus" siempre y cuando en el build.properties tengas GENER-ATE\_PLUS\_VERSION='yes'

Oplus las lineas de abajo solo estarás disponible en la versión plus

```
@plus @import import/import-2.md
```

las lineas de abajo solo estarás disponible en la versión plus

- Line 1 of import-2.md
- Line 2 of import-2.md
- Line 3 of import-2.md
- Line 4 of import-2.md

#### MathJax

• Se puede utilizar la librería MathJax.

Así esto:

```
$x = {-b \neq \sqrt{b^2-4ac}}.$
```

CÓDIGO 7

Se transforma en:

$$x = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}.$$

### Código

```
function holaMundo() {
    alert('Hola mundo');
}
```

#### **Niveles**

• Puedes tener tantos niveles como quieras. Ejemplo:

```
# Nivel 1 (en slides y libro)
## Nivel 2 (en slides y libro)
### Nivel 3 (en libro pero se queda como nivel 2 en slides)
Pero sólo en los libros. En las slides solo puedes tener 2 niveles.
```

#### Numeración

• Puedes nombrar igual varias slides con, (II), etc. pero luego solo el primero será exportado al libro. Ejemplo:

```
## Foo Bar
## Foo Bar (II)
En el libro quedará:
## Foo Bar
```

## Configuración

• Podemos configurar los **ficheros que queremos generar** desde el fichero build.properties

```
DEFAULT_GENERATION_MODE='min'
GENERATE_PLUS_VERSION='yes'
DEFAULT_BUILD='REVEAL_SLIDES_PDF'
BUILD_REVEAL_SLIDES='min'
BUILD_REVEAL_SLIDES_PDF='med'
```

8 MANEJO

```
BUILD_HTML_BOOK='min'
BUILD_PDF_BOOK='med'
BUILD_DOCX_BOOK='max'
BUILD_EPUB_BOOK='max'
```

• Podemos configurar también algunas cosas más desde el fichero build.properties

```
CLEAN_LIB_FOLDER='no'
COPY_IMG_FOLDER='no'
ZIP_EXPORT_FOLDER='no'
NUMBER_SECTIONS='no'
NUMBER_OFFSET='no'
CURRENT_NUMBER_OFFSET=1
REMOVE_GENERATE_MD_FILES='yes'
```

 Podemos configurar también algunas cosas más sobre reveal.js desde el fichero build.properties

```
#THEME='black/white/league/sky/beige/simple/serif/blood/night/moon/solarized'
REVEAL_JS_THEME='beige'
REVEAL_JS_SHOW_TITLE_FOOTER='yes'
REVEAL_JS_DEFAULT_TITLE_FOOTER='yes'
REVEAL_JS_TITLE_FOOTER="'MarkdownSlides by @asanzdiego :-)'"
REVEAL_JS_SHOW_MENU='yes'
REVEAL_JS_SHOW_CHALKBOARD='yes'
REVEAL_JS_ONLINE='no'
```

#### Generación

• Hay que posicionarse en la carpeta raiz, y ejecutar:

```
./build.sh [modo] [carpeta]
```

- [modo] puede tomar los valores: min, med o máx.
- [carpeta] donde va a buscar los ficheros md. Si no se indica nada convertirá todos los ficheros md de todas las carpetas.

## Notas de las versiones

### Versión 1.0

- Exporta slides a:
  - reveal-slides
  - reveal-slides-pdf
  - beamer-slides
  - deck-slides
- Exporta books a:
  - html-book
  - docx-book
  - odt-book
  - pdf-book
- Añadidos los modos de generación 'min', 'med' y 'max'.
- Descarga automática de librerías externas.
- Numeración, (II), (III)...

#### Versión 2.0

- Exporta slides a:
  - reveal-slides
  - reveal-slides-pdf
  - reveal-slides-online
- Exporta books a:
  - html-book
  - docx-book
  - epub-book
- $\bullet \ \ {\rm Deprecated:}$ 
  - beamer-slides
  - deck-slides
  - odt-book

- pdf-book
- Añadido menú gracias a Raúl Jimenez Ortega
- Añadido dockerfile gracías a Rubén Gómez García
- Limpieza de ficheros zip de las librerías gracias a Cesar Seoane
- Añadido tipo 'online' gracias a Cesar Seoane
- Arreglado fallo imágenes HTTPS gracias a Cesar Seoane
- Carga de librerias 'online' por HTTPS gracias a Cesar Seoane
- Configuración resolución PDF gracias a Cesar Seoane
- Nuevo formato 'epub'.
- Añadido 'bash strict mode'.
- Añadido 'build.properties' para configurar la generación de ficheros.
- Añadido comando 'clean' para limpiar la carpeta lib.
- Descarga de una versión concreta de librería externa.
- Añadidas notas solo visibles en modo libro o si pulsas 's' en las slides.
- Normalización de imágenes en slides.

#### Versión 3.0

- Limpieza de código.
- Eliminada la exportación de archivos "deprecated".
- Actualización de las dependencias de Reveal.js.
- Exportación a PDF con DeckTape.
- Creación de libro de varios ficheros md con numeración.
- Posibilidad de añadir un footer a las slides.

#### Versión 4.0

- Arreglados algunos fallos.
- Añadidos marcadores a las transparencias.
- Mejorado los nombre de ficheros.
- Añadida la librería MathJax/ gracias a Pablo J. Triviño.

#### Versión 5.0

- Limpieza de código.
- Arreglados algunos fallos.

VERSIÓN 6.0

• Eliminado el comando 'clean' para limpiar la carpeta lib pues se puede hacer via fichero de propiedades.

- Añadido de nuevo la opción de expotación a PDF en formato libro.
- Añadida la posibilidad de importar ficheros o fragmentos de un fichero externo.
- Añadido el plugin chalkboard gracias Marcos Chavarría.
- Añadida la posibilidad de crear una versión 'plus' con información extra en slides y libros.

#### Versión 6.0

- Añadida la posiibilidad de exportar a PowerPoint.
- Actualizadas todas las librerías a la última versión.
- Actualizadas las plantillas.
- Actualizado el Dockerfile.

#### Versión 6.\*

- Nueva imagen de MarkdownSlides.
- Añadido Bootstrap a la plantilla de html.
- Añadida la propiedad DEFAULT\_BUILD.
- Cambios menores.

#### Versión 7.0

- Actualizadas todas las librerías a la última versión.
- Actualizadas las plantillas.
- Actualizado el Dockerfile.



# Autor

## Adolfo Sanz De Diego

• Empecé desarrollando aplicaciones web, hasta que di el salto a la docencia.

14 AUTOR

• Actualmente soy Jefe de Servicio de Plataformas Educativas en la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

 Colaboro como profesor en la Universidad de Alcalá y como formador en Pronoide.

### Algunos proyectos

• HACKATHON
Hackathon Lovers: un grupo creado para emprendedores y desarrolladores amantes de los hackathones.

- Password Manager Generator: un gestor de contraseñas online.
- Extensión de Password Manager Generator: una extensión para los navegadores de Password Manager Generator.
- MarkdownSlides: un script para crear slides y mucho más a partir de ficheros MD.

#### ¿Donde encontrarme?

• Mi nick: asanzdiego

- Blog: asanzdiego.com

GitHub: github.com/asanzdiego
Twitter: twitter.com/asanzdiego
LinkedIn: linkedin.com/in/asanzdiego