Lab#14 Create a quiz application that displays one question at a time. Track the user's score and show the final result at the end.

Code Snippet:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Web Dev Quiz</title>
<style>
body {
font-family: Arial;
background: #1e272e;
color: white;
}
.quiz-box {
width: 450px;
margin: 80px auto;
background: #2f3640;
padding: 25px;
border-radius: 12px;
box-shadow: 0 0 20px black;
}
h2 {
text-align: center;
color: #00a8ff;
}
#question {
margin: 20px 0;
}
.option {
background: #353b48;
padding: 12px;
margin: 8px 0;
border-radius: 6px;
cursor: pointer;
}
.option:hover {
background: #40739e;
}
button {
width: 100%;
```

```
padding: 10px;
background: #00a8ff;
border: none;
color: white;
border-radius: 5px;
margin-top: 15px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background: #0097e6;
}
.result {
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="quiz-box" id="quizBox">
<h2>Web Dev Quiz</h2>
<p id="question"></p>
<div id="options"></div>
<button onclick="nextQuestion()">Next</button>
</div>
<script>
var quiz = [
{
q: "Which attribute is used for alternate text in images?",
a: ["title", "alt", "src", "href"],
correct: 1
},
{
q: "Which HTML tag is used to insert an image?",
a: ["<image>", "<img>", "<src>", "<pic>"],
correct: 1
},
{
q: "Which CSS property controls the size of text?",
a: ["text-size", "font-style", "font-size", "size"],
correct: 2
},
{
q: "Which property is used to make text bold in CSS?",
```

```
a: ["font-weight", "text-bold", "style", "bold"],
correct: 0
},
{
q: "Bootstrap uses which grid system?",
a: ["10-column", "12-column", "16-column", "8-column"],
correct: 1
}
];
var index = 0;
var score = 0;
var selected = -1;
function loadQuestion() {
var q = quiz[index];
document.getElementById("question").innerText = (index + 1) + ". " + q.q;
var optionsHTML = "";
for (var i = 0; i < q.a.length; i++) {
optionsHTML += "<div class='option' onclick='selectOption(" + i + ")'>" +
"<input type='radio' name='opt'> " + q.a[i] +
"</div>";
}
document.getElementById("options").innerHTML = optionsHTML;
}
function selectOption(i) {
selected = i;
}
function nextQuestion() {
if (selected == -1) {
alert("Select an option!");
return;
}
if (selected == quiz[index].correct) {
score++;
}
selected = -1;
index++;
if (index < quiz.length) {
loadQuestion();
} else {
document.getElementById("quizBox").innerHTML =
"<div class='result'>" +
"<h2>Quiz Completed</h2>" +
```

```
"<p>Your Score: " + score + " / " + quiz.length + "</p>" +
"</div>";
}
}
loadQuestion();
</script>
</body>
</html>pu
```

Final Outcome: