Регистрация с валидными логином и паролем

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Positive Smoke Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted

Module

Actual

Регистрация

Pre-conditions

Логин для теста не зарегистрирован в системе

Post-conditions

Созданный пользователь с тестовым логином удален

No

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	test_q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	p@ssw0rd
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"
Input data	

Регистрация с не валидным логином (наличие пробела)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

Регистрация

Pre-conditions

Логин для теста не зарегистрирован в системе

Post-conditions

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин (с пробелом)
Input data	test q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	p@ssw0rd
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"
Input data	

Регистрация с не валидным логином (длина больше 15)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

Регистрация

Pre-conditions

Логин для теста не зарегистрирован в системе

Post-conditions

Input data

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин (длина 16)
Input data	t234567890123456
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	p@ssw0rd
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"

Регистрация с занятым логином

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeSmokeLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Регистрация

Pre-conditions

Логин test_q1 для теста зарегистрирован в системе

Post-conditions

Input data

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	test_q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	p@ssw0rd
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"

Регистрация с не валидным паролем (без цифр)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

Регистрация

Pre-conditions

Логин для теста не зарегистрирован в системе

Post-conditions

Input data

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	test_q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль (нет цифр)
Input data	password
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"

Регистрация с не валидным паролем (длина меньше 8)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

Регистрация

Pre-conditions

Логин для теста не зарегистрирован в системе

Post-conditions

Input data

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы Регистрации
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	test_q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль (длина 7)
Input data	pasword
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Зарегистрироваться"

Вход в систему с валидным логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Module

Not set

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь с логином test_q1 зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Открыть URL страницы входа
Input data	URL: https://example.com/login
Expected result	Страница входа открыта
Step	2
Action	Ввести логин
Input data	test_q1
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	Ввести пароль
Input data	p@ssw0rd
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать "Войти"
Input data	

Проверка доступа к функциональности для авторизованного пользователя

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Action

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь авторизован на сайте по логину test_q1

Post-conditions

Созданный пользователь с тестовым логином test_q1 удален

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти по URL на главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Переход на главную страницу
Step	2
Action	Нажать "Корзина"
Input data	
Expected result	Переход в корзину <u>https://example.com/cart</u>
Step	3
Action	Нажать "Оплата"
Input data	
Expected result	Переход к оплате <u>https://example.com/payment</u>
Step	4

Нажать "История заказов"

Input data

Expected result

Переход к истории заказов https://example.com/history

Выход из системы авторизованного пользователя

Выход из системы и проверка что разделы для авторизованных пользователей теперь недоступны.

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь с логином test_q1 зарегистрирован в системе и авторизован на сайте.

Post-conditions

Созданный пользователь с тестовым логином удален

Step	1
Action	Нажать "Выйти"
Input data	
Expected result	Выход из системы, переход на главную страницу https://example.com/
Step	2
Action	Нажать "Корзина"
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	3
Action	Нажать "Оплата"
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	4
Action	Нажать "История заказов"

Input data

Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	5
Action	Нажать "Добавить товар в корзину" в карточке первого товара каталога
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему

Проверка авторизации и доступа к функциональности для неавторизованного пользователя

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Авторизация

Pre-conditions

Пользователь не авторизован на сайте

Steps to reproduce

Expected result

Step	1
Action	Перейти по URL на главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	
Step	2
Action	Нажать "Корзина"
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	3
Action	Нажать "Оплата"
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	4
Action	Нажать "История заказов"
Input data	

Сообщение о необходимости войти в систему

Step	5
Action	Нажать "Добавить товар в корзину" в карточке первого товара каталога
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости войти в систему
Step	6
Action	Нажать "войдите в систему" в сообщении от необходимости входа
Input data	
Expected result	Переход на страницу <u>https://example.com/login</u>

Пагинация в каталоге

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Input data

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена 1 страница каталога с 6 позициями с полным описанием и доступна пагинация
Step	2
Action	Нажать "2"
Input data	
Expected result	Загружены новые 6 позиций вместо старых
Step	3
Action	Нажать "9"
Input data	
Expected result	Загружены новые 6 позиций вместо старых
Step	4
Action	Нажать "10"

Сортировка каталога

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Сортировка

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать "От A до Z"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	3
Action	Выбрать в списке "От Z до A"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "От Z до A", каталог обновляется согласно выбранной сор тировке
Step	4
Action	Нажать "От Z до A"

Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	5
Action	Выбрать в списке "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Цена по возрастанию", каталог обновляется согласно вы бранной сортировке
Step	6
Action	Нажать "Цена по возрастанию"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	7
Action	Выбрать в списке "Цена по убыванию"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Цена по убыванию", каталог обновляется согласно выбр анной сортировке

Фильтрация по категории

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Фильтрация

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать "Все категории"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	3
Action	Выбрать в списке "Laptops"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Laptops"
Step	4
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	

Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру
Step	5
Action	Нажать "Laptops"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	6
Action	Выбрать в списке "Phones"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Phones"
Step	7
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру
Step	8
Step Action	8 Нажать "Phones"
Action	
Action Input data	Нажать "Phones"
Action Input data Expected result	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step Action	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step Action Input data	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Watches"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Watches" Список закрывается и отображает значение "Watches"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Watches" Список закрывается и отображает значение "Watches" 10
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Action	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Watches" Список закрывается и отображает значение "Watches" 10
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Action Input data	Нажать "Phones" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Watches" Список закрывается и отображает значение "Watches" 10 Нажать "Применить фильтр"

Input data

Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	12
Action	Выбрать в списке "Все категории"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Все категории"
Step	13
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру

Фильтрация по производителям

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Фильтрация

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать "Все производители"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	3
Action	Выбрать в списке "Apple"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Apple"
Step	4
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	

Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру
Step	5
Action	Нажать "Apple"
Input data	
Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	6
Action	Выбрать в списке "Xiaomi"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Xiaomi"
Step	7
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру
Step	8
Step	8 Нажать "Xiaomi"
Action	
Action Input data	Нажать "Xiaomi"
Action Input data Expected result	Нажать "Xiaomi" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step	Нажать "Xiaomi" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step Action	Нажать "Xiaomi" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Action Input data Expected result Step Action Input data	Нажать "Xiaomi" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Huawei"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result	Нажать "Хіаоті" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Ниаwei" Список закрывается и отображает значение "Ниаwei"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step	Нажать "Хіаоті" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Ниаwei" Список закрывается и отображает значение "Ниаwei"
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Action	Нажать "Хіаоті" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Ниаwei" Список закрывается и отображает значение "Ниаwei" 10
Action Input data Expected result Step Action Input data Expected result Step Action Input data	Нажать "Хіаоті" Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами 9 Выбрать в списке "Ниаwei" Список закрывается и отображает значение "Ниаwei" 10 Нажать "Применить фильтр"

Input data

Expected result	Открывается выпадающий список (Dropdown) с 4 вариантами
Step	12
Action	Выбрать в списке "Samsung"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Samsung"
Step	13
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру
Step	14
Action	Выбрать в списке "Все производители"
Input data	
Expected result	Список закрывается и отображает значение "Все производители"
Step	15
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется согласно выбранному фильтру

Фильтрация по бесплатной доставке

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Фильтрация

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать чек-бокс "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	На чек-боксе появляется галочка
Step	3
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется, отображая только товары с бесплатной доставкой
Step	4
Action	Нажать чек-бокс "Бесплатная доставка"
Input data	

Expected result	На чек-боксе исчезает галочка
Step	5
Action	Нажать "Применить фильтр"
Input data	
Expected result	Каталог обновляется, отображая товары с платной и бесплатной доставкой

Сбросить фильтры

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Фильтрация

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Parameters

OS: Windows 10 22H2

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Выбрать категорию "Laptops"
Input data	
Expected result	Фильтр установлен
Step	3
Action	Выбрать производителя "Xiaomi"
Input data	
Expected result	Фильтр установлен
Step	4

Action	Нажать чек-бокс бесплатная доставка
Input data	
Expected result	Фильтр установлен
Step	5
Action	Нажать "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Каталог обновлен согласно выставленным фильтрам
Step	6
Action	Нажать "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Каталог и фильтры вернулись к состоянию на шаге 1

Попарное тестирование фильтрации и сортировки

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setNot setRegressionLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Фильтрация

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь не авторизован.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Выставить набор параметров фильтров из <u>таблицы</u>
Input data	
Expected result	Фильтры выставлены
Step	3
Action	Нажать "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Каталог обновлен согласно выставленным фильтрам
Step	4
Action	Повторить шаг 2, пока наборы фильтров не закончится
Input data	

Добавление валидного кол-ва товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь авторизован, корзина пустая.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями. Удалить пользователя.

Parameters

OS: Windows 10 22H2

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать "Добавить в корзину" на первом товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Уведомление о добавлении товара. Счетчик товара = 1
Step	3
Action	Нажать стрелочку вверх в поле кол-ва для второго товара
Input data	
Expected result	Кол-во товара = 2
Step	4

Action	Нажать "Добавить в корзину" на втором товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Уведомление о добавлении товара. Счетчик товара = 3

Добавление не валидного кол-ва товара в корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeSmoke

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь авторизован, корзина пустая.

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями. Удалить пользователя.

Parameters

OS: Windows 10 22H2

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Ввести в поле кол-во "0" для первого товара
Input data	
Expected result	Введено значение 0
Step	3
Action	Нажать "Добавить в корзину" на первом товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Сообщение о ошибке. Счетчик корзины = 0
Step	4

Action	Ввести в поле кол-во "-1" для второго товара
Input data	
Expected result	Сообщение о ошибке. Счетчик корзины = 0
Step	5
Action	Нажать "Добавить в корзину" на втором товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Сообщение о ошибке. Счетчик корзины = 0

Добавление товара неавторизованным пользователем

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Not set Negative Smoke

Layer Is Flaky Milestone **Automation** Manual Not set No

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

В каталог магазина загружено 58 тестовых позиций. Пользователь неавторизован

Post-conditions

Очистить каталог с тестовыми позициями.

Parameters

OS: Windows 10 22H2

Step	1
Action	Открыть главную страницу
Input data	https://example.com/
Expected result	Загружена страница каталога
Step	2
Action	Нажать "Добавить в корзину" на первом товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости авторизации
Step	3
Action	Ввести в поле кол-во "2" для второго товара
Input data	
Expected result	Кол-во введено в поле
Step	4

Action	Нажать "Добавить в корзину" на втором товаре в каталоге
Input data	
Expected result	Сообщение о необходимости авторизации