

травматология

Вопрос 1.

Через какое время заканчивается процесс отвердения гипса при соединении с водой:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ через 5-7 мин.
- ☒ через 10-15 мин.
- ☐ через 20-25 мин.

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 2.

Срок хранения инструментов после стерилизации в сухожаровом шкафу (упаковка - бумага мешочная):

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 20 суток
- ☐ 1 сутки
- ☒ 3 суток

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 3.

Окрашивание, характерное для азопирамового реактива при наличии крови:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ бурое
- ☐ желтое
- ☐ темно-синее
- ☒ фиолетовое

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 4.

Сколько слоев должна содержать гипсовая повязка:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ не менее 3-х
- ☒ не менее 5-ти
- ☐ не менее 7-и
- ☐ .не менее 10-ти

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 5.

Основные виды гипсовых повязок:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ лонгетные
- ☐ мостовидные
- ☐ окончатые
- ☒ циркулярные

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 6.

Какая гипсовая повязка применяется для лечения повреждения тазобедренного сустава:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ корсетная
- ☒ кокситная
- ☐ циркулярная

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 7.

Какая гипсовая повязка применяется для лечения разрывов связок голеностопного сустава:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ лонгетная
- ☐ циркулярная
- ☐ окончатая
- ☐ мостовидная

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 8.

Сильные распирающие боли в ране, отек, высокая температура, крепитация, конечность увеличена в размерах:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ столбняк
- ☒ газовая гангрена
- ☐ рожа

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 9.

Плотный воспалительный инфильтрат, в центре несколько точечных гнойников:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ фурункул
- ☒ карбункул
- ☐ абсцесс
- ☐ флегмона

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 10.

Каковы профилактические дозы ПСС и АС:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ ПСС - 1500 ЕД.
- ☒ ПСС - 3000 ЕД.
- ☐ АС - 2 мл
- ☒ АС - 1 мл

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 11.

Какой из клинических компонентов является ведущим при возникновении травматического шока:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ боль
- ☒ кровопотеря
- ☐ укорочение конечности
- ☐ рвота
- ☐ падение АД

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 12.

Что необходимо сделать после вправления вывиха:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ наложить давящую повязку
- ☐ ввести обезболивающие средства
- ☒ провести иммобилизацию

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 13.

Что является наиболее частым осложнением в ранние сроки после ожога:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ острая почечная недостаточность
- ☐ кровопотеря
- ☐ инфицирование ожога
- ☒ ожоговый шок

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 14.

Каким должно быть положение больного в постели после операции на органах грудной клетки:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ лежа
- ☐ на боку
- ☒ полусидячее

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 15.

Какова частота непрямого массажа при внезапной остановке сердца у человека 40 лет:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 60 в 1 минуту
- ☐ 100 в 1 минуту
- ☐ 120 в 1 минуту

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 16.

С чего начинается реанимация при клинической смерти:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ сосчитать пульс
- ☐ измерить АД
- ☒ провести искусственное дыхание
- ☐ сосчитать количество дыханий
- ☐ непрямой массаж сердца

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 17.

Частота смены постельного и нательного белья у больных на общем режиме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 1 раз в 10 дней
- ☐ еженедельно после принятия ванны или душа
- ☐ по мере загрязнения, не реже 1 раза в 10 дней

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 18.

Что представляет собой парентеральное питание:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ питание, осуществляемое искусственным путем

- () введение в желудок смеси определенного состава
- (+) введение в организм питательных веществ, минуя ЖКТ

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 19.

Что из перечисленных средств является антисептиком:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [+] формальдегид
- [] 90 град. спирт
- [+] перекись водорода

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 20.

Какие приказы регламентируют работу в гнойной перевязочной:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () приказ N300
- (+) приказ N720
- () приказ N1001

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 21.

Кратность проведения генеральных уборок:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1 раз в месяц
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☒ 1 раз в 7 дней

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 22.

От чего чаще всего погибают пострадавшие с синдромом раздавливания:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ от острой сердечно-сосудистой недостаточности
- ☐ от шока
- ☒ от острой почечной недостаточности
- ☐ от сепсиса

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 23.

Каким раствором хлорамина пользуются при проведении уборки в процедурных и перевязочных:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 3проц.
- ☐ 1проц.
- ☐ 0,5проц.

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 24.

Как вводится ПСС:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ одномоментно
- ☐ через день
- ☐ (+) по Безредко

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 25.

Виды раневой инфекции:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ (+) первичная
- ☐ (+) вторичная
- ☐ [] ранняя
- ☐ [] поздняя

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 26.

Какие шины используют для скелетного вытяжения нижних конечностей:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ отводящая шина ЦИТО

- (+) отводящая шина Белера
- () шина Дитерихса

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 27.

При каких переломах применяют остеосинтез винтами:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () при косых переломах
- (+) при винтообразных переломах
- () при поперечных переломах

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 28.

Каким способом чаще всего производят остеосинтез шейки бедра:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () открытым способом
- (+) закрытым способом
- () остеосинтез шейки бедра не проводят

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 29.

Оптимальным путем развития здравоохранения на современном этапе является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ государственная система
- ☒ бюджетно-страховая медицина
- ☐ частная практика

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 30.

Система здравоохранения - это совместимость взаимосвязанных мероприятий, содействующих укреплению

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ здоровья, которые должны проводится:
- ☐ на дому
- ☐ в учебных заведениях
- ☐ на рабочих местах
- ☐ в секторе здравоохранения
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 31.

Уровни системы здравоохранения включают:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ первичный уровень медико-санитарной помощи
- ☐ промежуточный
- ☐ центральный

(+) все перечисленное

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 32.

Основополагающие документы в вопросах организации травматологической помощи населению страны являются:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

(+) приказ МЗ СССР N 530 от 16.04.86 г.

() приказ МЗ СССР N 700 от 24.05.90 г.

() приказ МЗ РФ N 286 от 14.09.96 г.

() приказ МЗ СССР N 408 от 12.07.89 г.

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 33.

Как оказывается первая травматологическая помощь?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

(+) элементарная - в порядке самопомощи и взаимопомощи населением, не имеющим медицинской подготовки

() доврачебная - специалистами станций скорой медицинской помощи

() первая квалифицированная врачебная, - врачами, специально подготовленными для этой цели

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 34.

Одним из наиболее массовых видов медицинской помощи населению является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ первая помощь
- ☒ амбулаторно-поликлиническая помощь
- ☐ стационарная

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 35.

На фельдшерских пунктах в сельской местности оказывается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ первая медицинская помощь
- ☒ доврачебная помощь
- ☐ 1-я врачебная помощь
- ☐ квалифицированная помощь

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 36.

Допускается ли лечение пострадавших на фельдшерских пунктах в сельской местности:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ нет
- ☒ да, если утрата трудоспособности не превышает 7 дней
- ☐ да, если утрата трудоспособности не превышает 2-х недель

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 37.

В центральной районной больнице оказывается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ первая врачебная помощь
- ☐ врачебная помощь
- ☒ квалифицированная помощь
- ☐ специализированная помощь

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 38.

Оптимальной формой амбулаторной травматологической помощи является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ фельдшерский пункт
- ☐ травматологический кабинет поликлиники
- ☒ травматологический пункт
- ☐ травматологическое отделение

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 39.

Каждый сестринский диагноз медсестра обязана согласовывать с врачом:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ да, верно

(+) нет, не правильно

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 40.

Во время пребывания пациента на стационарном лечении сестринские диагнозы могут многократно меняться:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

(+) да, верно

() нет, не правильно

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 41.

Цели сестринского процесса:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

[] диагностика и лечение заболевания

[] обеспечение приемлемого качества жизни в болезни

[+] решение вопроса об очередности мероприятий ухода

[+] активное сотрудничество с пациентом

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 42.

Сестринский диагноз - это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ отражение сущности патологического процесса, происходящего в организме
- ☐ ответная реакция пациента на болезнь и свое состояние
- ☐ фиксация нарушения удовлетворения той или иной потребности
- ☒ клиническое суждение медсестры, характеризующее состояние здоровья пациента

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 43.

Пример зависимого типа сестринского вмешательства:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ рекомендации по питанию
- ☐ промывание желудка
- ☒ профилактика пролежней

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 44.

Пример независимого типа сестринского вмешательства:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ постановка сифонной клизмы
- ☒ организация досуга
- ☐ раздача лекарств

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 45.

В конце 2-го сестринского этапа медсестра:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ формирует цели ухода
- ☒ устанавливает приоритетные сестринские проблемы
- ☐ знакомится медицинской историей болезни

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 46.

Понятие сестринского диагноза или проблемы пациента впервые появилось:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ в Японии
- ☒ в США
- ☐ в Голландии
- ☐ в Англии

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 47.

На третьем этапе сестринского процесса цели планы ухода формулируются отдельно

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ для каждой приоритетной проблемы:

- (+) да
() нет

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 48.

К какому виду наркоза относится совмещение нескольких наркотических веществ с разными путями введения:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () чистому
() смешанному
(+) комбинированному

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 49.

Какие препараты используются для ингаляционного наркоза:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [+] эфир
[] фентанил
[+] хлороформ
[] дроперидол
[+] закись азота

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 50.

Сколько выделяют стадий наркоза:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ одну
- ☐ две
- ☐ три
- ☒ четыре

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 51.

Сколько уровней различают в III-й стадии наркоза:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ два
- ☐ три
- ☒ четыре
- ☐ пять

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 52.

В какой стадии наркоза отмечается возбуждение:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ в 1-й
- ☒ во 2-й
- ☐ в 3-й

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 53.

Чем опасен второй уровень наркоза:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ остановкой сердечной деятельности
- ☐ остановкой дыхания
- ☒ западением языка
- ☐ критическим падением давления

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 54.

Какие из аппаратов относятся к наркозным?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ РО-2
- ☒ Полинаркон
- ☐ Пневмат
- ☒ Наркон-II

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 55.

Красный цвет баллона говорит о содержании в нем:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ кислорода
- ☐ закиси азота
- ☒ циклопропана
- ☐ углекислоты

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 56.

В какой цвет окрашен баллон с закисью азота:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ голубой
- ☒ серый
- ☐ черный
- ☐ красный

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 57.

Адсорбер в наружном аппарате необходим для:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ регенерации кислорода
- ☐ поглощения влаги
- ☒ поглощения углекислого газа
- ☐ подогрева газов наркотической смеси

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 58.

Время клинической смерти равно:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1-2 мин.
- ☒ 3-5 мин.
- ☐ 5-10 мин.
- ☐ 20-30 мин.

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 59.

Основные симптомы остановки сердца:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ отсутствие пульса на периферии
- ☒ отсутствие пульса на центральных сосудах
- ☐ сужение зрачков
- ☒ расширение зрачков

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 60.

Признаками биологической смерти являются:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ отсутствие дыхания и смерти
- ☒ помутнение и высыхание роговиц
- ☒ наличие симптома "кошачий глаз"
- ☐ расширение зрачка
- ☒ наличие трупных пятен

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 61.

С какой частотой проводится закрытый массаж сердца у взрослого человека:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 30-40 в 1 минуту
- ☐ 50-60 в 1 минуту
- ☒ 80-100 в 1 минуту

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 62.

С какой частотой проводится закрытый массаж сердца у грудных детей:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 30-40 в 1 минуту
- ☐ 50-60 в 1 минуту
- ☒ 110-120 в 1 минуту

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 63.

На какую часть грудины накладывают ладони при проведении закрытого массажа сердца

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ на верхнюю треть грудины
- ☐ на среднюю треть грудины
- ☒ на нижнюю треть грудины
- ☐ на область мечевидного отростка

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 64.

При проведении закрытого массажа сердца прогиб грудины должен составлять:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1-2 см
- ☐ 2-3 см
- ☒ 4-5 см
- ☐ 6-8 см

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 65.

Если закрытый массаж сердца проводит один человек, то на каждые 1-2 вдувания он должен делать:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 5-6 надавливаний на грудину
- ☐ 8-10 надавливаний на грудину
- ☒ 14-15 надавливаний на грудину
- ☐ 18-20 надавливаний на грудину

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 66.

Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ появление пульса на периферических сосудах
- ☒ появление пульса на центральных сосудах
- ☒ сужение зрачков
- ☐ расширение зрачков

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 67.

Преимуществом проведения ИВЛ методом "изо рта в рот" является:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ возможность применения в любых условиях
- ☐ нейро-рефлекторная стимуляция дыхательного центра
- ☒ обеспечение дыхательного объема, превышающего норму

☐ наибольшая физиологичность

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 68.

При какой температуре воздуха определяется группа крови:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☐ +4град.С - +10град.С

☐ +12град.С - +16град.С

☒ +18град.С - +22град.С

☐ +24град.С - +26град.С

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 69.

Какие пробы проводят перед переливанием крови:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☐ на групповую совместимость

☒ на резус-совместимость

☐ биологическую пробу

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 70.

При определении группы крови используют сыворотки:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 2-х разных серий
- ☐ 3-х разных серий
- ☐ 4-х разных серий

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 71.

Через какое время проводят оценку крови на групповую совместимость:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ через 3 минут
- ☒ через 5 минут
- ☐ через 10 минут
- ☐ через 15 минут

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 72.

Если агглютинация произошла с сыворотками I-й и III-й групп, но отсутствует с сыворотками II-й

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ и IV-й групп, то проба принадлежит к:
- ☐ III-й группе
- ☐ I-й группе
- ☒ II-й группе
- ☐ IV-й группе

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 73.

При проведении биологической пробы кровь можно переливать:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ при отсутствии реакции после 2-х кратного дробного введения крови
- ☒ при отсутствии реакции после 3-кратного дробного введения крови
- ☐ при отсутствии реакции после 4-кратного дробного введения крови

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 74.

Какую пробу проводят при реинфузии крови?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ только на биологическую совместимость
- ☐ только на резус-фактор
- ☐ только на индивидуальную совместимость
- ☒ пробу на гемолиз

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 75.

Что относится к компонентам крови:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ гемотез
- ☒ плазма
- ☐ полиглюкин
- ☒ эритроцитарная масса
- ☒ тромбоцитарная масса

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 76.

Что относится к кровозаменителям?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ альбумин
- ☒ гидролизин
- ☐ протеин
- ☐ реополиглюкин

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 77.

Кровь при транспортировке замерзла. Ваши действия:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ подогреть до 37град.С
- ☐ вернуть по месту получения

(+) списать как абсолютный брак

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 78.

Абсолютным показанием к переливанию крови является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

() упадок сил

(+) геморрагический шок

() травматический шок

() коллапс

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 79.

Какие компоненты используют при проведении пробы на индивидуальную совместимость:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

() кровь донора и сыворотка больного

(+) кровь больного и сыворотка донора

() кровь больного и донора

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 80.

При наблюдении за больным после гемотрансфузии первостепенное значение имеют следующие показатели:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ изменение цвета кожного покрова и слизистых
- ☐ изменение частоты дыхания и пульса
- ☒ повышение температуры тела, снижение АД, изменение диуреза и цвета мочи, самочувствия больного

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 81.

При проведении биологической пробы кровь в количестве 10-15 мл переливают струйно

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ с последующим наблюдением за состоянием больного:
- ☐ один раз
- ☐ два раза с интервалом в 3 минуты
- ☒ три раза с интервалом в 3 минуты

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 82.

Противопоказанием к переливанию крови является:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ бессознательное состояние больного
- ☒ высокое артериальное давление
- ☒ отёк лёгких

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 83.

Предельный срок хранения сухой плазмы:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1 месяц
- ☐ 6 месяцев
- ☐ 1 год
- ☐ 3 года
- ☒ 5 лет

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 84.

Где должна располагаться операционная в операционном блоке:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ в середине операционного блока
- ☐ в начале операционного блока
- ☒ в глубине операционного блока

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 85.

Операционный стол устанавливается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ перпендикулярно к окну
- ☐ вдоль окна
- ☐ не имеет значения

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 86.

Какое соотношение площади окон к площади пола должно быть в операционной?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ не менее 1:2
- ☐ не менее 1:4
- ☒ не менее 1:3
- ☐ не менее 1:5

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 87.

Относительная влажность в операционной должна быть:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 40-50проц.
- ☒ 50-65проц.
- ☐ 65-70проц.

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 88.

Основное назначение операционной:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ для мытья рук персонала
- ☐ для установки дистанционной контрольно-диагностической аппаратуры
- ☒ для выполнения оперативных вмешательств
- ☒ непосредственные участники операции надевают стерильные халаты, маски и перчатки
- ☒ дополнительная обработка рук хирургов во время операции
- ☐ место для хранения бахил, здесь же их надевают

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 89.

Основное назначение предоперационной:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ для мытья рук персонала
- ☐ для установки дистанционной контрольно-диагностической аппаратуры
- ☐ для выполнения оперативных вмешательств
- ☐ непосредственные участники операции надевают стерильные халаты, маски и перчатки
- ☐ дополнительная обработка рук хирургов во время операции
- ☒ место для хранения бахил, здесь же их надевают

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 90.

Приточная вентиляция в операционном блоке создается:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ нагнетением воздуха через фильтры
- ☐ специальными передвижными воздухоочистителями (ВОПР-1,5)
- ☒ использованием ламинарного потока стерильного кондиционированного воздуха

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 91.

Воздух из операционной выводится:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ через отверстия в полу
- ☒ через естественные щели
- ☐ через фильтры воздухоочистителей на улицу

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 92.

Основное назначение аппаратной:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ для мытья рук персонала

- ☒ (+) для установки дистанционной контрольно-диагностической аппаратуры
- ☐ () для выполнения оперативных вмешательств
- ☐ () непосредственные участники операции надевают стерильные халаты, маски и перчатки
- ☐ () дополнительная обработка рук хирургов во время операции
- ☐ () место для хранения бахил, здесь же их надевают

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 93.

Как часто проводят генеральную уборку операционной:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) 1 раз в неделю
- ☐ () ежедневно
- ☐ () 1 раз в месяц

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 94.

Предоперационный период это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () период с момента поступления больного в хирургическое отделение до начала операции
- ☒ (+) период с момента поступления больного в хирургическое отделение до момента окончания операции
- ☐ () период с момента поступления больного в хирургическое отделение до момента возвращения больного
- ☐ () в палату после операции

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 95.

С какой целью проводится премедикация:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ обеспечить психический покой
- ☒ усилить действие анестетиков и анальгетиков
- ☒ для профилактики вагусной реакции
- ☐ для быстрого пробуждения больного

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 96.

В чем заключается подготовка больного к плановой операции непосредственно в день операции?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ общая гигиеническая ванна
- ☒ бритье кожи в области операционного поля
- ☒ премедикация
- ☐ переливание крови
- ☐ промывание желудка

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 97.

Какие виды клизм применяются непосредственно перед операцией?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ гипертоническая
- ☐ сифонная
- ☒ очистительная

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 98.

Послеоперационный период это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ период лечения больного с момента начала операции до момента выписки больного из стационара.
- ☐ период лечения больного с момента окончания операции до момента выписки больного из стационара
- ☒ период лечения больного с момента окончания операции до восстановления трудоспособности

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 99.

Послеоперационный период делят:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ на 2 фазы
- ☒ на 3 фазы
- ☐ на 4 фазы
- ☐ на 5 фаз

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 100.

Ранний послеоперационный период заканчивается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) после устранения ранних послеоперационных осложнений
- ☐ () после снятия швов с операционной раны
- ☐ () после заживления операционной раны
- ☐ () после выписки больного из стационара
- ☐ () после восстановления трудоспособности больного

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 101.

В чем заключается профилактика раневой инфекции в предоперационный период:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ [+] санация полости рта
- ☐ [] гигиеническая ванна
- ☒ [+] обработка операционного поля
- ☐ [] смена белья
- ☐ [] лечение пиодермии
- ☐ [] все ответы верны

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 102.

Ближайший послеоперационный период:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) начинается с момента окончания операции и продолжается до выписки больного из лечебного учреждения
- ☐ () начинается с момента окончания операции и продолжается до восстановления трудоспособности
- ☐ () протекает вне стационара
- ☐ () используется для окончательной ликвидации расстройств, вызванных операционной травмой

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 103.

Отдаленный операционный период:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () начинается с момента окончания операции и продолжается до выписки больного из лечебного учреждения
- ☒ (+) начинается с момента окончания операции и продолжается до восстановления трудоспособности
- ☐ () протекает вне стационара
- ☐ () используется для окончательной ликвидации расстройств, вызванных операционной травмой

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 104.

Предоперационные мероприятия, уменьшающие опасность инфицирования операционной раны:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ ванна
- ☐ антибиотикотерапия
- ☐ бритье кожных покровов
- ☐ очищение желудочно-кишечного тракта
- ☒ все вышеуказанное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 105.

Укажите мероприятия, направленные на профилактику легочных осложнений после операции:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ назначение препаратов железа
- ☐ вдыхание закиси азота
- ☐ промывание желудка
- ☒ дыхательная гимнастика
- ☐ холод на живот

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 106.

При наличии пролежней необходимо все, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ укладывания больного на твердый матрац

- ☐ применение подкладных кругов
- ☐ протираание кожи камфорным спиртом
- ☐ смена положения больного в кровати
- ☐ перестилание постели больного

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 107.

При острой задержке мочи в послеоперационном периоде проводят все мероприятия, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ паранефральной новокаиновой блокады
- ☐ введение спазмолитиков
- ☐ катетеризации мочевого пузыря
- ☐ введения мочегонных средств
- ☐ наложения эпицистостомы

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 108.

К легочным осложнениям послеоперационного периода относится все, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ пневмонии
- ☐ ателектаза
- ☒ бронхоэктатической болезни
- ☐ бронхита
- ☐ асфиксии

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 109.

Реабилитация должна осуществляться:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ с момента выписки больного из стационара до полного восстановления трудоспособности
- ☐ с момента поступления больного в стационар до полного выздоровления
- ☒ с момента возникновения заболевания или травмы до полного возвращения человека в общество
- ☐ с момента поступления больного в стационар до выписки из лечебного учреждения

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 110.

Сколько этапов выделяют в медицинской реабилитации:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ один
- ☐ два
- ☒ три
- ☐ четыре

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 111.

Основные принципы медицинской реабилитации:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ непрерывность
- ☐ комплексность
- ☐ гибкость
- ☐ доступность
- ☒ все ответы правильные

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 112.

К общим показаниям медицинской реабилитации относятся:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ значительное снижение функциональных способностей
- ☐ снижение способности к обучению
- ☐ особая подверженность к окружающей среде
- ☐ нарушение социальных отношений
- ☐ нарушение трудовых отношений
- ☒ все вышеуказанное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 113.

Трудовая реабилитация начинается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ с момента поступления больного в стационар

- () с момента окончания операции
- () с момента выписки больного из стационара

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 114.

Какой перевязочный материал обладает наибольшей гигроскопичностью:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () марля
- (+) вата
- () лигнин
- () алигнин

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 115.

Циркулярной называется повязка, последующие туры которой:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () закрывают предыдущие на 1/2
- () закрывают предыдущие на 2/3
- (+) закрывают предыдущие полностью
- () отстоят от предыдущих на ширину бинта
- () накладывают друг на друга по сходящему типу

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 116.

Какое из указанных правил бинтования верно:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ катить бинт, предварительно отмотав, брюшком к телу
- ☐ катить бинт без отматывания брюшком к телу
- ☐ катить бинт, предварительно отмотав, спинкой к телу
- ☒ раскатывать бинт по телу большим и указательным пальцами

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 117.

Перевязочный материал должен удовлетворять всем требованиям, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ гигроскопичности
- ☐ эластичности
- ☐ возможности стерилизации без потерь качества
- ☒ раздражающего действия на ткани
- ☐ капиллярности

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 118.

Укажите правило, которое должен соблюдать бинтующий:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ находиться позади больного, чтобы не дышать ему в лицо
- ☐ смотреть на лицо больного и бинтовать
- ☐ смотреть только на бинтуемую часть тела

- () следить за действиями помощника и бинтовать
- (+) смотреть на лицо больного и на бинтуемую часть тела

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 119.

Для снятия присохшей к ране повязки применяют:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () эфир
- (+) перекись водорода
- () спирт
- () скипидар
- () клеол

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 120.

Лейкопластырная повязка не используется для:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () лечения методом вытяжения при переломе
- () фиксации перевязочного материала в ране
- () сближения краев раны
- () окклюзии проникающей раны грудной клетки
- (+) окончательного гемостаза

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 121.

Какой бинтовой повязкой удерживается перевязочный материал на культе конечности?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ циркулярной
- ☐ колосовидной
- ☒ возвращающейся
- ☐ черепашьей
- ☐ спиральной

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 122.

Если липкий пластырь плохо приклеивается к коже, полоски его протираются ватой, смоченной:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ первомурам
- ☐ хлоргексидина биглюконатом
- ☐ изотоническим раствором натрия хлорида
- ☒ эфиром
- ☐ раствором глюкозы

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 123.

Через какое время заканчивается процесс отвердения гипса при соединении с водой:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ через 5-7 мин.

(+) через 10-15 мин.

() через 20-25 мин.

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 124.

Сколько слоев должна содержать гипсовая повязка:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

() не менее 3-х

(+) не менее 5-ти

() не менее 7-и

() не менее 10-ти

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 125.

Основные виды гипсовых повязок:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

[+] лонгетные

[+] мостовидные

[] окончатые

[] циркулярные

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 126.

Основной вид перевязочного материала:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ вата белая хирургическая специальная
- ☐ бинты стерильные
- ☐ лигнин
- ☒ марля белая гигроскопическая

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 127.

Для определения гигроскопичности марли берется кусок следующих размеров:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 2х2 см
- ☐ 3х3 см
- ☐ 4х4 см
- ☒ 5х5 см
- ☐ 6х6 см

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 128.

Какой длины должны быть гипсовые бинты:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1-2 м
- ☒ 2,5-3 м
- ☐ 3-4 м

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 129.

Сколько слоев должна содержать гипсовая лонгета

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 06.04.2017
- ☒ 6-10
- ☐ 15.10.2017
- ☐ 15-20

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 130.

Наиболее удобным инструментом для снятия гипсовой повязки являются:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ гипсовые ножи
- ☐ гипсовые пилы
- ☒ гипсовые ножницы
- ☐ шипцы Вольфа

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 131.

Наиболее удобной транспортной шиной для иммобилизации конечностей являются:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ шина Дитерихса
- ☒ шина Крамера
- ☐ фанерная шина
- ☐ проволочная шина

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 132.

К осложнениям, которые могут быть вызваны гипсовой повязкой относятся все, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ пролежней
- ☐ ишемическая контрактура
- ☐ ишемическая гангрена
- ☒ эмболия сосудов

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 133.

Для ускорения отвердевания гипса нужно добавлять в него:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ крахмал
- ☐ клей
- ☐ калий хлорида
- ☒ калий сульфата

() кислоту борную

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 134.

Укажите симптомы ушиба мягких тканей головы:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () рвота
- () потеря сознания
- () амнезия
- () анизокория
- (+) подкожная гематома

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 135.

Основной признак сотрясения головного мозга:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () длительная потеря сознания сразу после травмы
- (+) кратковременная потеря сознания сразу после травмы
- () светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания
- () потеря сознания без травмы после длительной головной боли

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 136.

Основной признак сдавления головного мозга:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ длительная потеря сознания сразу после травмы
- ☐ кратковременная потеря сознания сразу после травмы
- ☒ светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания
- ☐ потеря сознания без травмы после длительной головной боли

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 137.

Основной клинический признак ушиба головного мозга:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ потеря сознания с локальными изменениями ЦНС
- ☐ кратковременная потеря сознания после травмы
- ☒ светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 138.

Основной клинический признак перелома основания черепа:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ длительная потеря сознания
- ☐ ретроградная амнезия
- ☒ выделение ликвора из наружных слуховых проходов
- ☐ локальные изменения со стороны ЦНС

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 139.

Транспортировка больного с черепно-мозговой травмой осуществляется:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) лежа на спине, голова приподнята и повернута набок
- ☐ () лежа на боку
- ☐ () лежа на животе, голова повернута набок

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 140.

Порядок оказания первой помощи при черепно-мозговой травме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () анальгетики, асептические повязки, остановка кровотечения
- ☒ (+) остановка кровотечения, асептические повязки, анальгетики,
- ☐ () асептические повязки, остановка кровотечения, анальгетики,

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 141.

В какой последовательности оказывают первую помощь при ранении в челюстно-лицевую область?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () транспортная иммобилизация, остановка кровотечения, борьба с шоком, борьба с асфиксией

- () борьба с асфиксией, транспортная иммобилизация, борьба с шоком, остановка кровотечения
- () транспортная иммобилизация, борьба с асфиксией, борьба с шоком, остановка кровотечения
- (+) остановка кровотечения, борьба с асфиксией, борьба с шоком, транспортная иммобилизация

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 142.

Укажите клинические признаки переломов нижней челюсти:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [] боль
- [] припухлость
- [] кровотечения
- [] ограничение открывания рта
- [+] нарушение прикуса
- [+] патологическая подвижность
- [+] крепитация

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 143.

Грудной отдел позвоночника состоит из:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () 10 позвонков
- (+) 12 позвонков
- () 14 позвонков

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 144.

Поясничный отдел позвоночника состоит из:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ (+) 5-ти позвонков
- ☐ () 7-ми позвонков
- ☐ () 10 позвонков

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 145.

Физиологический изгиб в шейном отделе позвоночника называется:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ (+) лордоз
- ☐ () кифоз
- ☐ () сколиоз

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 146.

В каком положении транспортируется пострадавший с переломом шейного отдела позвоночника?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ [] на щите, лежа на животе

- [] на щите, с валиком под поясницей, на спине
- [+] на щите, с валиком под головой, на спине
- [+] на щите, с валиками под головой и поясницей, на спине

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 147.

В каком положении транспортируется пострадавший с переломом грудного отдела позвоночника:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- (+) на щите, на животе
- () на щите, с валиком под поясницей, на спине
- () на щите, с валиком под головой, на спине
- () на щите, с валиком под коленями, на спине

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 148.

В каком положении транспортируется пострадавший с переломом поясничного отдела позвоночника:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () на животе
- () на спине
- (+) на щите, с валиком под поясницей, на спине
- () на щите, с валиком под головой, на спине

Уведомить, если правильно:	Правильно
----------------------------	-----------

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 149.

Назовите показания к наложению гипсовой кровати:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ компрессионный перелом позвоночника
- ☒ перелом позвоночника со смещением
- ☒ туберкулез позвоночника
- ☒ после оперативных вмешательств на позвоночнике

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 150.

При переломах шейного отдела позвоночника вытяжение проводят с помощью:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ специальных лямок
- ☒ петли Глиссона
- ☐ ватно-марлевых колец

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 151.

Функциональное лечение при компрессионных переломах тел позвоночника делят на:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ два периода

- () три периода
(+) четыре периода

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 152.

Через какое время больной с компрессионным переломом позвоночника может самостоятельно

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () передвигаться без костылей и корсета?
() через 20 - 40 дней
() через 40 - 60 дней
(+) через 60 - 80 дней
() через 80 - 100 дней

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 153.

Основные клинические признаки перелома:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [] припухлость
[+] патологическая подвижность
[] пружинящая фиксация
[+] костная крепитация

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 154.

Основные клинические признаки вывиха:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ [+] боль
- ☐ [] укорочение конечности
- ☒ [+] пружинящая фиксация
- ☒ [+] деформация в области сустава
- ☐ [] патологическая подвижность

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 155.

Неотложная помощь при вывихе плеча:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () провести обезболивание, вправить вывих, провести иммобилизацию, направить в лечебное учреждение
- ☒ (+) провести иммобилизацию, если есть возможность - ввести обезболивающие средства, направить в лечебное учреждение
- ☐ () вправить вывих, наложить повязку Дезо, направить в лечебное учреждение

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 156.

Ведущим признаком при вывихе ключицы является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ боль
- ☐ деформация
- ☒ симптом "клавиша"
- ☐ крепитация

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 157.

При травмах ключицы накладывается повязка:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ колосовидная
- ☐ крестовидная
- ☒ Вельпо
- ☐ спиральная
- ☐ Дезо

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 158.

При вывихе плеча накладывается повязка:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ Дезо
- ☐ Вельпо
- ☐ колосовидная

☐ крестообразная

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 159.

При наложении гипсовой повязки при переломе плеча отведение последнего должно составлять:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☐ 30-40 град

☐ 40-50 град

☒ 60-70 град

☐ 80-90 град

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 160.

Шину Еланского применяют при:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☒ травме головы

☒ травме шейного отдела позвоночника

☐ травме поясничного отдела позвоночника

☐ травме костей таза

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 161.

При каких травмах проводят иммобилизацию кольцами Дельбе:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ при переломах плечевой кости
- ☒ при переломах ключицы
- ☐ при переломах лопатки
- ☐ при переломах костей голени

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 162.

Транспортная иммобилизация переломов плечевой кости осуществляется шиной:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ Дитерихса
- ☐ Герасимова
- ☒ Крамера
- ☐ Еланского

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 163.

Какой способ лечения является основным при переломе лучевой кости в типичном месте:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ иммобилизационный (гипсовая повязка)
- ☐ функциональный
- ☐ оперативный
- ☐ при помощи компрессионно-дистракционного аппарата

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 164.

Определите основные принципы лечения переломов:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ репозиция костных отломков
- ☒ фиксация костных отломков
- ☐ удаление гематомы из области перелома
- ☒ ускорение процессов восстановления функции органа

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 165.

Методы стабильной фиксации отломков:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ шина Дитерихса
- ☐ шина Крамера
- ☒ гипсовая повязка
- ☒ остеосинтез винтами

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 166.

Повязка типа "панцирная перчатка" накладывается в случае:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) поражение кожи всех пальцев
- ☐ () перелома фаланг пальцев
- ☐ () после вправления вывиха основной фаланги I пальца
- ☐ () абсцесса ладонной поверхности кисти

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 167.

При переломе плеча для постоянного вытяжения используют:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) шину ЦИТО
- ☐ () шину Белера
- ☐ () шину Богданова
- ☐ () шину Титова

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 168.

Абсолютными показаниями для оперативного лечения переломов является всё, кроме:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () открытого перелома
- ☐ () ложного сустава
- ☐ () повреждения жизненно важных органов отломками костей
- ☒ (+) замедленная консолидация перелома

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 169.

Патологические переломы возникают при:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) злокачественных образованиях кости
- ☐ () падении с высоты
- ☐ () авитаминозе
- ☐ () сдавлении тяжелым предметом

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 170.

Скелетное вытяжение при помощи дуги ЦИТО или петли Глиссона применяется при:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () переломах поясничного отдела позвоночника
- ☐ () переломах грудного отдела позвоночника
- ☒ (+) переломах шейного отдела позвоночника

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 171.

После наложения гипсовой повязки на нее наносят:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () схему повреждения кости

- () дату травмы
- () дату наложения повязки
- () предполагаемый день снятия
- () фамилию врача, накладывающего повязку
- (+) все перечисленное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 172.

При переломе в области локтевого сустава гипсовая повязка накладывается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () от плечевого сустава до средней трети предплечья
- (+) от верхней трети плеча до головок пястных костей
- () от верхней трети плеча до концевых фаланг пальцев

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 173.

При переломе плеча торакобронхиальная повязка накладывается на:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () 2 - 3 недели
- (+) на 4 - 6 недель
- () на 6 - 8 недель
- () на 8 - 10 недель

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 174.

Репозицию с помощью аппарата Соколовского проводят при:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ переломах плеча
- ☐ переломах костей
- ☒ переломах костей предплечья
- ☐ переломах костей

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 175.

В каком положении следует транспортировать пострадавших с переломами костей таза:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ на носилках, лежа на спине
- ☐ на щите, на спине, с валиком под поясницей
- ☐ на носилках, лежа на животе
- ☒ на щите, с валиком под коленями, на спине

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 176.

Какая гипсовая повязка применяется при переломах в области тазобедренного сустава:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ корсетная
- ☒ кокситная
- ☐ циркулярная

☐ лонгетная

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 177.

Транспортная иммобилизация переломов бедра осуществляется шиной:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☒ Дитерихса

☒ Крамера

☐ Еланского

☐ Герасимова

☐ гипсовой повязки

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 178.

Для скелетного вытяжения нижних конечностей применяют:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

☐ отводящую шину ЦИТО

☒ отводящую шину Белера

☐ шину Дитерихса

☐ аппарат Соколовского

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 179.

Какая шина применяется для придания нижней конечности положения Лорненца I?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ шина Волкова
- ☒ стремя Виленского
- ☐ подушка Фрейка

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 180.

Какая шина применяется для придания нижней конечности положения Лоренца III?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ шина ЦИТО
- ☒ шина Виленского
- ☐ шина Волкова

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 181.

К функциональному методу лечения переломов позвоночника относится:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ наложение гипсового корсета
- ☐ проведение репликации
- ☐ скелетное вытяжение
- ☒ создание естественного мышечного корсета

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 182.

С помощью, какой повязки можно удержать перевязочный материал в области промежности:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ Т-образной
- ☐ пращевидной
- ☐ колосовидной
- ☐ спиральной
- ☒ 8-образной

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 183.

Методы стабильной фиксации отломков:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ шиной Дитерихса
- ☐ шиной Крамера
- ☒ гипсовой повязкой
- ☒ компрессионно-дистракционный остеосинтез
- ☒ остеосинтез с помощью металлического стержня

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 184.

При проведении транспортной иммобилизации бедра шина должна захватывать:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ тазобедренный и коленный сустав
- ☐ коленный и голеностопный сустав
- ☒ тазобедренный, коленный и голеностопный сустав

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 185.

Для выполнения компрессионно-дистракционного остеосинтеза применяют аппараты:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ Илизарова
- ☐ Волкова-Оганесяна
- ☐ Сиваша
- ☐ Демьянова
- ☒ все перечисленные

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 186.

При переломах костей голени гипсовая повязка должна фиксировать:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ тазобедренный, коленный суставы, голень
- ☐ коленный сустав, голень
- ☒ коленный сустав, голень, стопу

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 187.

Репозиция отломков производится:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ при интерпозиции
- ☒ при любом смещении отломков
- ☐ при надкостных переломах
- ☐ при открытых переломах

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 188.

Интерпозиция - это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ образование ложного сустава
- ☐ деформация сустава
- ☐ укорочение конечности
- ☒ ущемление мягких тканей между отломками костей

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 189.

После наложения аппарата Илизарова марлевые спиртовые салфетки около спиц меняют:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ ежедневно
- ☐ каждые 2-3 дня
- ☒ каждые 5-7 дня
- ☐ каждые 10 дней

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 190.

После наложения аппарата Илизарова кожу места выхода спиц прикрывают:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ марлевыми шариками, смоченными спиртом
- ☐ марлевыми шариками, смоченными раствором фурациллина
- ☐ марлевыми шариками, смоченными 5 проц. раствором йода
- ☐ сухими марлевыми шариками

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 191.

После оперативного лечения переломов накладывается гипсовая повязка:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ У-образная
- ☐ мостовидная
- ☒ окончатая
- ☐ глухая

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 192.

Больные в травматологических стационарах должны принимать гигиеническую ванну:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ ежедневно
- ☐ каждые 2-3 дня
- ☒ каждые 7 дней
- ☐ каждые 10 дней

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 193.

Продолжительность скелетного вытяжения:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 2 недели
- ☐ до появления истинной костной мозоли
- ☒ до появления первичной костной мозоли
- ☐ 2 месяца

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 194.

Формы врожденного вывиха бедра:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ врожденная дисплазия тазобедренного сустава
- ☐ центральный вывих бедра
- ☒ врожденный вывих бедра
- ☐ передне-нижний вывих бедра
- ☒ врожденный подвздошный вывих бедра

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 195.

Ранние симптомы врожденного вывиха бедра:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ ограничение отведения бедра
- ☒ симптомы симптом соскальзывания или "щелчка"
- ☒ асимметрия складок на бедре, ягодицах и в подколенной области
- ☐ укорочение нижней конечности
- ☐ все перечисленное

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 196.

Фиброзная дисплазия носит название:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ болезнь Олье
- ☐ болезнь Иценко-Кушинга
- ☒ болезнь Брайцева-Михельсона
- ☐ болезнь Реклингаузена

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 197.

Фиброзная остеоплазия проявляется:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ чаще всего в 8-10 летнем возрасте
- ☐ чаще всего у мальчиков
- ☐ деформацией костей черепа и конечностей
- ☐ расстройством полового созревания
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 198.

Гиперпаратиреоидная остеодистрофия носит название:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ болезнь Иценко-Кушинга
- ☐ болезнь Педжета
- ☒ болезнь Реклингаузена

() рахит

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 199.

Выделите признаки мышечной кривошеи:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () асимметрия лица и ушных раковин
- () наклон головы в сторону измененной грудино-ключично-сосцевидной мышцы
- () поворот лица в противоположную сторону
- () уменьшение объема движений головы
- (+) все перечисленное

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 200.

Врожденная мышечная кривошея бывает:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () односторонней
- () двусторонней
- (+) возможны оба варианта

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 201.

Консервативное лечение врожденной мышечной кривошеи включает:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ гимнастические упражнения
- ☐ массаж
- ☐ физиопроцедуры
- ☐ применение рассасывающих препаратов
- ☐ коррекция воротником Шанца
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 202.

Показанием для оперативного лечения врожденной мышечной кривошеи являются:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ тяжелые степени кривошеи
- ☐ неэффективность консервативного лечения
- ☐ возраст старше 3-х лет
- ☐ нарастающая асимметрия лица и черепа
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 203.

Деформация Шпренгеля - это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ сращение шейных позвонков

- () клиновидные шейные позвонки
- () наличие шейных ребер
- (+) врожденное высокое стояние лопаток

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 204.

Лечение деформации Шпренгеля:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () только консервативное
- () оперативное лечение, после неэффективности консервативного лечения
- (+) только оперативное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 205.

При врожденном радио-ульнарном синестозе имеет место как правило:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [+] сращение лучевой и локтевой костей в верхней трети
- [] сращение лучевой и локтевой кости в нижней трети
- [+] отсутствие супинации предплечья

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 206.

Косорукость является следствием:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ врожденной контрактуры сгибательной кости
- ☐ недоразвитием или полным отсутствием лучевой или локтевой кости
- ☐ недоразвитием I пальца, I пястной и ладьевидной костей
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 207.

Врожденное сращение пальцев кистей и стоп может быть:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ кожным
- ☒ перепончатым
- ☐ суставным
- ☒ костным
- ☐ концевым

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 208.

Сращение двух или нескольких пальцев между собой называется:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ полидактилия
- ☒ синдактилия

- ☐ микродактилия
- ☐ макродактилия

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 209.

Косолапость характеризуется следующими основными признаками:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ стопа приведена кнутри и повернута подошвой кверху и кзади
- ☒ стопа отведена кнаружи и повернута подошвой кверху и кзади
- ☒ тыльная поверхность повернута книзу и кзади
- ☒ пятка поднята кверху
- ☐ пятка опущена книзу

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 210.

Консервативное лечение врожденной косолапости следует начинать:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ с первого дня рождения
- ☒ с 10-12 рождения
- ☐ через месяц со дня рождения
- ☐ через 1 год со дня рождения

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 211.

Полидактилия - это:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- (+) многопалость
- () чрезмерно большие пальцы
- () чрезмерно малые пальцы
- () сращение пальцев

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: ☐ Неправильно

Вопрос 212.

Множественные врожденные контрактуры суставов верхних и нижних конечностей в сочетании

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- () с косорукостью и косолапостью называются:
- () артрозом
- () остеопорозом
- (+) артрогрипозом
- () остеоидистрофией

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: ☐ Неправильно

Вопрос 213.

Лечение многопалости:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- (+) только оперативное
() консервативное

() оперативное, после неэффективности консервативного лечения

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 214.

Какой вид статической деформации стоп встречается чаще всего?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

() молотообразные пальцы

() отклонение I пальца кнаружи

() продольное плоскостопие

(+) поперечное плоскостопие

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 215.

Какой из перечисленных видов плоскостопия встречается наиболее часто?

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

(+) врожденное плоскостопие

() травматологическое плоскостопие

() статическое плоскостопие

() паралитическое плоскостопие

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 216.

Поперечно-распластанная стопа и отклонение I пальца кнаружи - это основной признак:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ продольного плоскостопия
- ☒ поперечного плоскостопия
- ☐ паралитического плоскостопия

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 217.

При плоскостопии II степени угол продольного свода стопы равен:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 125-130 °
- ☐ 140-145 °
- ☒ 150-155 °
- ☐ 170-175 °

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 218.

При плоскостопии III степени высота свода стопы равна:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 17 мм
- ☒ не менее 17 мм
- ☐ 25 мм
- ☐ менее 30 мм

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 219.

Наиболее частой формой сколиоза является:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ (+) врожденная форма сколиоза
- ☐ () неврогенная форма сколиоза
- ☐ () статическая форма сколиоза
- ☐ () идеопатическая форма сколиоза

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 220.

Различают следующие типы сколиозов:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ () верхнегрудной
- ☐ () грудной
- ☐ () пояснично-грудной
- ☐ () поясничный
- ☐ () комбинированный
- ☒ (+) все перечисленные

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 221.

Сколько степеней сколиоза по Чаклину различают:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ две
- ☐ три
- ☒ четыре
- ☐ пять

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 222.

Сколитическая болезнь характеризуется:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ искривление позвоночника кпереди
- ☒ боковое искривление позвоночника
- ☒ ротацией тел позвонков
- ☐ всеми перечисленными признаками

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 223.

К консервативным методам лечения сколиоза относятся:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ лечебная гимнастика
- ☐ коррегирующее вытяжение
- ☐ коррегирующие гипсовые кровати

- () этапная реддрессация аппаратами
- () ношение коррегирующих корсетов
- (+) все перечисленное

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 224.

Основные диагностические критерии ревматоидного артрита:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [+] утренняя скованность
- [+] боль при движениях и болезненность при пальпации суставов
- [+] симметричность поражения суставов
- [+] наличие подкожных ревматоидных узелков на разгибательных поверхностях суставов
- [] вялые параличи конечностей
- [] формирование натечных абсцессов

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 225.

Для ревматоидного артрита характерна следующая деформация кисти:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- [+] ульнарная девиация пальцев
- [+] сгибательная контрактура пястно-фалангового и межфалангового суставов
- [] сгибание средней фаланги и разгибание концевой фаланги

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 226.

На ранних стадиях ревматоидного артрита оперативное лечение заключается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ в проведении артропластики
- ☐ в эндопротезировании
- ☒ в синовэктомии
- ☐ в артродезе

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 227.

II стадия заболевания хроническим деформирующим артрозом характеризуется:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ умеренным ограничением движений, болью при большой продолжительной нагрузке в начале движения или после
- ☐ длительного покоя
- ☒ ограничением движений, сопровождающимся грубым хрустом, резким усилением болевого синдрома,
- ☐ возникновением контрактуры и функциональным
- ☐ укорочением конечности, появлением хромоты,
- ☐ сколиозом позвоночника
- ☐ полной потерей подвижности в суставе, атрофией мышц, боковой деформацией конечности

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 228.

Лечение хронического деформирующего артроза:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ консервативное
- ☐ оперативное
- ☒ применяются все методы

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 229.

Основные методы оперативного лечения при хронических деформирующих артрозах:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ декомпрессионная миатомия
- ☒ остеотомия
- ☐ ампутация конечности вместе с пораженным суставом
- ☒ артродез
- ☒ эндопротезирование

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Уведомить, если частично правильно: Частично правильно

Вопрос 230.

При гематогенном остеомиелите в воспалительный процесс вовлекается:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ только костный мозг
- ☐ костный мозг и компактная часть кости

- ☐ надкостница
- ☐ окружающие мягкие ткани
- ☒ все перечисленное

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 231.

Какие кости чаще всего поражаются при гематогенном остеомиелите:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ бедренная кость
- ☐ седалищная кость
- ☐ позвонки
- ☒ большеберцовая кость
- ☐ плечевая кость

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 232.

В каком возрасте развивается острый гематогенный остеомиелит?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ 1-10 лет
- ☒ 11-20 лет
- ☐ 21-30 лет
- ☐ 31-40 лет
- ☐ 41-50 лет

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 233.

Какие основные признаки хронического гематогенного остеомиелита:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ рецидивирующее течение
- ☐ атрофия мышц
- ☒ наличие гнойного свища
- ☒ остеосклероз

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 234.

Наиболее частые осложнения при длительно текущем хроническом остеомиелите:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ цирроз печени
- ☒ амилоидоз почек
- ☐ эндокардит
- ☐ дистрофия миокарда
- ☒ хроническая анемия

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 235.

Какие местные клинические проявления свидетельствуют о запущенных случаях острого гематогенного остеомиелита?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ гиперимия кожи
- ☐ деформации кости
- ☒ появления симптома флюктуации
- ☐ образование участка некроза кожи
- ☒ образование гнойного свища

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 236.

К доброкачественным опухолям хрящевой ткани относятся:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☒ хондрома
- ☒ хонробластома
- ☐ хондросаркома

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 237.

Типичная локализация остеогенной саркомы:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ плоские кости черепа
- ☐ короткие трубчатые кости кистей и стопы

(+) длинные трубчатые кости

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 238.

Лечение доброкачественных опухолей хрящевой ткани:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

() консервативное

(+) оперативное

() применяются все методы

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Вопрос 239.

Реклинирующий корсет накладывают:

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

[] при переломе позвоночника в шейном отделе

[] при переломе позвоночника в верхне-грудном отделе

[+] при переломе позвоночника в нижне-грудном отделе

[+] при переломе позвоночника в поясничном отделе

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно

Уведомить, если частично правильно:

Частично правильно

Вопрос 240.

При переломе позвоночника реклинирующий корсет должен иметь:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ две точки опоры
- ☒ три точки опоры
- ☐ четыре точки опоры

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 241.

Реклинирующий корсет накладывают на срок не менее:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 2-х месяцев
- ☐ 3-х месяцев
- ☒ 4-х месяцев
- ☐ 6-ти месяцев

Уведомить, если правильно: Правильно

Уведомить, если неправильно: Неправильно

Вопрос 242.

Показаниями для наложения гипсовой кровати являются:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ перелом позвоночника со смещением
- ☐ после операций на позвоночнике
- ☐ туберкулез позвоночника
- ☒ коррекция позвоночника
- ☐ все перечисленное

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 243.

Для каких целей применяются ортезы?

(Тип: Множественный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ для иммобилизации сустава
- ☒ для восстановления нормальной подвижности сустава
- ☒ для лучшего заживления поврежденных тканей
- ☐ после пластики связок

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно
Уведомить, если частично правильно:	Частично правильно

Вопрос 244.

Наиболее часто ортезы применяются при повреждениях в области:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ тазобедренного сустава
- ☐ локтевого сустава
- ☒ коленного сустава
- ☐ голеностопного сустава

Уведомить, если правильно:	Правильно
Уведомить, если неправильно:	Неправильно

Вопрос 245.

Гипсовая кровать накладывается на срок не менее:

(Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)

- ☐ 1 месяца
- ☐ 2-х месяцев
- ☐ 3-х месяцев
- ☒ 4-х месяцев

Уведомить, если правильно:

Правильно

Уведомить, если неправильно:

Неправильно