Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON, RAMMEAVTALE

Innhold

1 Formål og behov 2
2 Omfang og varighet 2
3 Roller og ansvar 2
4 Nå-situasjon 3
4.1 Overordnet situasjonsbilde 3
4.2 Plattform og infrastruktur 4
4.3 Integrasjoner og dataflyt 4
4.4 Dagens tekniske arkitektur og dataflyt 4
4.5 Universell utforming og tilgjengelighet 5
4.6 Sikkerhet, drift og beredskap 6
4.7 Hovedutfordringer i dagens løsning 6
4.8 Funksjonell status (dagens løsning) 6
5 Innledende om kravspesifikasjonen 6
5.1 Krav tabell 7
5.2 Evalueringskrav 11

1 Formål og behov

Veterinærinstituttets nettsider er en sentral kanal for faglig formidling, samfunnsinformasjon og beredskapskommunikasjon. Nettsidene skal understøtte instituttets samfunnsoppdrag gjennom sikker, tilgjengelig og brukerorientert digital kommunikasjon.

Nettsidene benyttes av flere målgrupper, herunder offentlige myndigheter, forskningsmiljøer, presse, næringsaktører og allmennheten. I tillegg fungerer nettsidene som en viktig kanal ved utbrudd og andre beredskapshendelser, hvor behovet for rask, tydelig og korrekt informasjon er særlig stort.

Løsningen skal være brukervennlig, universelt utformet, sikker og skalerbar. Den skal understøtte datadrevne arbeidsprosesser og integrasjoner med relevante fagsystemer.

Veterinærinstituttet benytter Enonic XP som publiseringsplattform, og denne skal videreføres i avtaleperioden.

2 Omfang og varighet

Rammeavtalen skal dekke Veterinærinstituttets behov for:

- Drift og forvaltning av eksterne nettsider (norsk og engelsk)
- Videreutvikling, optimalisering og nyutvikling av funksjonalitet og digitale tjenester i Enonic, inkludert integrasjoner mot interne og eksterne systemer
- Arbeid med brukerinnsikt, analyse og søkemotoroptimalisering (SEO), herunder tekniske og innholdsmessige tiltak for kontinuerlig forbedring
- Infrastruktur- og driftsløsning som understøtter skalering ved trafikkøkninger og beredskapssituasjoner
- Rådgivning innen informasjonsarkitektur, universell utforming, innholdsstruktur og design

Leverandøren skal kunne tilby universell utforming, gjennomganger og tilhørende tiltaksplaner, samt metodisk arbeid med brukertesting og innsiktsarbeid (kvantitativt og kvalitativt) som grunnlag for kontinuerlig forbedring.

Rammeavtalen innebærer ingen kjøpsforpliktelse. Varighet og eventuell opsjonsstruktur fremgår av konkurransereglene.

3 Roller og ansvar

Oppdragsgiver og leverandør skal samarbeide tett om drift, videreutvikling og forbedring av løsningen. Ansvarsfordelingen er som følger:

Oppdragsgiver har ansvar for:

- Overordnet eierskap til løsning og innhold
- Redaksjonelt ansvar og kvalitetssikring av publisert innhold
- Prioritering av utviklingsoppgaver og backlog
- Godkjenning av større tekniske endringer og arkitekturjusteringer
- Oppfølging av universell utforming på overordnet nivå, herunder publisering av tilgjengelighetserklæring
- Kontrakts- og leverandøroppfølging

Leverandøren har ansvar for:

- Drift og teknisk forvaltning av løsningen (infrastruktur og applikasjon)
- Overvåking, feilretting og hendelseshåndtering i henhold til avtalt SLA
- Sikkerhetsoppdateringer og teknisk vedlikehold
- Gjennomføring av avtalte utviklingsoppgaver
- Faglige anbefalinger knyttet til arkitektur, sikkerhet, tilgjengelighet og videreutvikling
- Rådgivning innen universell utforming, informasjonsarkitektur og brukeropplevelse
- Dokumentasjon av tekniske endringer og oppsett

Felles ansvar:

- Planlegging og prioritering av større utviklingsløp
- Oppfølging av forbedringstiltak basert på brukerinnsikt
- Beredskapshåndtering ved trafikkøkninger eller hendelser
- Kontinuerlig forbedring av løsningen

4 Nå-situasjon

Opplysningene i dette kapittelet er ment som en beskrivelse av dagens situasjon og tekniske oppsett. Beskrivelsen er gitt til orientering og innebærer ingen føringer eller binding til spesifikke tekniske løsninger i den fremtidige leveransen, med mindre annet fremgår uttrykkelig av konkurransedokumentene. Valgt leverandør skal likevel kunne overta eksisterende løsning ved kontraktsoppstart.

4.1 Overordnet situasjonsbilde

Veterinærinstituttets nettsider (vetinst.no) er i dag basert på Enonic XP 7.14.4 og driftes av ekstern leverandør. Løsningen inngår i et teknisk økosystem med flere integrasjoner, filbaserte dataflyter (bl.a. kart- og statistikkdata) og spesialtilpassede løsninger.

Plattformen dekker grunnleggende publiseringsbehov, men preges av teknisk gjeld, delvis fragmentert arkitektur og begrenset fleksibilitet for videreutvikling.

Nettsiden benytter Matomo og Cookiebot for analyse, sporing og samtykkehåndtering

4.2 Plattform og infrastruktur

Veterinærinstituttet benytter i dag Enonic XP versjon 7.14.4 som publiseringsplattform. Løsningen driftes av 99x og er hostet i AWS (Stockholm-regionen).

Infrastruktur og applikasjon er etablert på virtuelle serverinstanser og er dimensjonert for normal trafikkbelastning. Løsningen kan midlertidig skaleres ved økt belastning, herunder ved beredskapssituasjoner eller større trafikkøkninger.

4.3 Integrasjoner og dataflyt

Dagens løsning er i hovedsak basert på filbaserte overføringer og periodisk synkronisering av data mellom interne systemer og publiseringsplattformen.

Dataflyten håndteres primært gjennom:

- Automatiserte filoverføringer fra interne servere
- Planlagte (nattlige) kopieringer av applikasjoner og fagdata
- Manuelle tilpasninger ved behov
- Begrenset bruk av API-baserte integrasjoner

To sentrale jobber håndterer hoveddelen av dataflyten:

1. Daglig overføring av CSV-filer med blant annet ansattinformasjon, statistikk og kartdata (HPAI, tularemi, blåtunge m.m.).
2. Nattlig kopiering av utvalgte fagapplikasjoner.

Eksisterende integrasjoner og koblinger er illustrert i vedlagt skisse.

Dagens løsning har et forbedringspotensial når det gjelder standardiserte og API-baserte integrasjoner, robusthet og sanntidsoppdateringer.

4.4 Dagens tekniske arkitektur og dataflyt

Figuren viser dagens tekniske arkitektur og hovedtrekkene i dataflyten mellom publiseringsplattformen, interne systemer og driftsmiljø. Skissen er ment som informasjon om nåsituasjonen og skal gi leverandørene et grunnlag for å forstå eksisterende løsning og kompleksitet.

Illustrasjonen innebærer ingen føringer for fremtidig arkitektur eller tekniske valg, med mindre dette fremgår uttrykkelig av kravspesifikasjonen.



4.5 Universell utforming og tilgjengelighet

Nettsiden har publisert tilgjengelighetserklæring på uustatus.no. Gjeldende status viser at løsningen delvis oppfyller kravene til universell utforming (WCAG 2.1).

Identifiserte avvik gjelder blant annet struktur, navigasjon, kontrast, dokumentformater og bruk av alternativ tekst.

Tilgjengelighet er et prioritert forbedringsområde, og det er behov for systematisk arbeid for å styrke etterlevelsen av gjeldende krav.

4.6 Sikkerhet, drift og beredskap

Dagens løsning er etablert med grunnleggende sikkerhets- og driftstiltak, herunder segmenterte nettverk (VPC), brannmurregler, nøkkelbasert tilgang, overvåking og sikkerhetskopiering.

Dette gir tilfredsstillende driftssikkerhet, men løsningen er i stor grad leverandøravhengig.

4.7 Hovedutfordringer i dagens løsning

Dagens løsning er preget av følgende forhold:

- Kompleks og delvis fragmentert arkitektur
- Utstrakt bruk av filbaserte integrasjoner (bl.a. kart- og statistikkdata)
- Opparbeidet teknisk gjeld
- Sårbarhet knyttet til personavhengighet og begrensede interne IT-ressurser
- Begrenset moderniseringstakt, hvor utvikling ofte skjer reaktivt
- Ufullstendig etterlevelse av krav til universell utforming
- Søkefunksjon med svakheter

Det er behov for en mer helhetlig, robust og fremtidsrettet tilnærming til drift, videreutvikling og integrasjoner.

4.8 Funksjonell status (dagens løsning)

Dagens nettsted består av et sett med standardiserte sidemaler og innholdsstrukturer i Enonic. Løsningen omfatter blant annet:

- Innholdssider, nyheter og temasider
- Søkefunksjon
- Skjemaløsninger og innsending av data
- Kart- og statistikkvisninger
- Integrasjoner mot utvalgte fagsystemer

Løsningen fungerer stabilt i normal drift, men enkelte funksjoner og strukturer fremstår som teknisk og redaksjonelt komplekse. Det er behov for forenkling og videreutvikling over tid.

5 Innledende om kravspesifikasjonen

Behov og krav er oppstilt i de etterfølgende kapitler, og skal forstås i sammenheng med informasjonen som er gitt tidligere i konkurransegrunnlaget.

Kravspesifikasjonen er strukturert i en kravtabell med følgende kolonner:

Nr.
Unikt nummer for det spesifikke kravet.

Krav:
Krav som må oppfylles. Forbehold eller avvik medfører ikke automatisk avvisning, men vil bli vurdert konkret etter anskaffelsesregelverket. Oppdragsgiver vurderer betydningen av forbeholdet for leveransen og konkurransen. Dersom ett eller flere forbehold samlet anses som vesentlige, vil tilbudet bli avvist. Andre forbehold kan gi påslag i evaluert pris.

Evalueringskrav
Krav som leverandøren skal besvare gjennom beskrivelser i tilbudet. Besvarelsene vil bli evaluert i henhold til evalueringskravene i konkurransereglene punkt 7.1.

Leverandøren skal besvare kravene i både kravspesifikasjonen for rammeavtalen og kravspesifikasjonen for første avrop i *Vedlegg 2 – Leverandørens løsningsbesvarelse.* Leverandøren skal besvare kravene i både kravspesifikasjonen for rammeavtalen og kravspesifikasjonen for første avrop i dette vedlegget.

5.1 Krav tabell

Leverandøren skal krysse av «ja» eller «nei» for det enkelte krav i Vedlegg 2 - *Leverandørens besvarelse*.

Nr.	Krav
1	**Platform og overordnet løsning**
R 1.1	**Publiseringsplattform** Rammeavtalen omfatter drift, forvaltning og videreutvikling av eksisterende løsning basert på Enonic XP. Migrering til annen publiseringsplattform eller utskifting av plattform omfattes ikke av avtalen.
R 1.2	**Overordnet funksjonalitet** Løsningen skal støtte effektiv redaktørflyt, herunder malstrukturer, modulært innhold, versjonering, forhåndsvisning, planlagt publisering og rolle- og rettighetsstyring
R 1.3	Løsningen skal støtte datadrevet presentasjon av innhold, herunder listinger, filtrering, tagging og taksonomibasert struktur.
R 1.4	Løsningen skal støtte en brukervennlig informasjonsarkitektur med tydelig navigasjon og struktur tilpasset identifiserte målgrupper.
R 1.5	Løsningen skal støtte grunnleggende søkemotoroptimalisering (SEO), herunder håndtering av metadata, strukturert data der relevant, sitemap og robots-konfigurasjon.

R 1.6	Løsningen skal legge til rette for god ytelse målt etter relevante kvalitetsindikatorer som Core Web Vitals. Konkrete krav og måleparametere fastsettes i det enkelte avrop
R 1.7	Leverandøren skal kunne bistå med videreutvikling av eksisterende maler/komponenter. Mindre tekniske justeringer i eksisterende maler, komponenter og konfigurasjon som er nødvendige for stabil drift eller normal bruk av løsningen anses som en del av teknisk forvaltning og inngår i driftstjenesten.
R 1.8	Leverandøren skal benytte en strukturert testmetodikk ved videreutvikling og vesentlige endringer i løsningen. Konkrete test og akseptansekriterier skal avtales ved det enkelte avrop.
R 1.9	Leverandøren skal benytte GDPR-kompatibelt analyseverktøy, for eksempel Matomo.
R 1.10	Løsningen skal legge til rette for fremtidig bruk av KI på tvers av organisasjonens systemer gjennom en standardisert og åpen integrasjonsflate, for eksempel MCP (Model Context Protocoll) eller dokumentert likeverdig standard.
R 1.11	Løsningen skal støtte sikker, robust og skalerbar integrasjon mot eksterne systemer, herunder eksisterende integrasjon mot NVA (Norsk VitenArkiv) og eventuelle fremtidige integrasjoner. Mindre tekniske justeringer i eksisterende integrasjoner som er nødvendige for å opprettholde stabil drift, kompatibilitet eller sikker datautveksling anses som en del av teknisk forvaltning og inngår i driftstjenesten.
2	**Universell utforming**
R 2.1	**Etterlevelse av regelverk** Løsningen skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav til universell utforming for offisielle nettsider inkludert WCAG 2.1 nivå AA slik de gjelder på leveringstidspunktet.
R 2.2	**Videreutvikling og endringer** Ved videreutvikling og endringer skal leverandøren sikre at løsningens tilgjengelighet ikke forringes
3	**Drift og infrastruktur**
R 3.1	**Driftsansvar** Leverandøren skal ha helhetlig ansvar for drift av løsningen, herunder infrastruktur, applikasjonsdrift, overvåking, feilretting, vedlikehold og nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
R 3.2	**Miljøer** Løsningen skal etableres med separate miljøer for produksjon, test og staging.

R 3.3	**Skalerbarhet** Infrastrukturen skal understøtte håndtering av trafikkøkninger og beredskapssituasjoner uten vesentlig reduksjon i tilgjengelighet.
4	**Tjenestenivå (SLA)**
R 4.1	**Tilgjengelighet** Løsningen skal ha avtalt tilgjengelighet i henhold til tjenestenivå (SLA) fastsatt i det enkelte avrop.
R 4.2	**Kapasitet og skalerbarhet** Løsningen skal støtte nødvendig kapasitet og skalerbarhet ved normal og økt trafikk. Konkrete krav til ytelse og kapasitet fastsettes i det enkelte avrop.
R 4.3	**Feilhåndtering** Det skal etableres feilkategorier i det enkelte avrop med tilhørende responstider som minimum omfatter kritiske, alvorlige og mindre feil.
4.4	**Varsling** Oppdragsgiver skal varsles uten ugrunnet opphold ved kritiske driftsavvik.
5	**Backup og gjenoppretting**
5.1	**Sikkerhetskopiering** Løsningen skal ha etablerte rutiner for sikkerhetskopiering av data og innhold.
5.2	**Gjenoppretting** Leverandøren skal kunne dokumentere at løsningen kan gjenopprettes ved alvorlige driftsavvik.
6	**Informasjonssikkerhet og personvern**
R 6.1	**Databehandlerrolle** Leveransen innebærer behandling av personopplysninger på vegne av oppdragsgiver. Leverandøren vil opptre som databehandler i henhold til personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).
R 6.2	**Databehandleravtale** Det skal inngås databehandleravtale i samsvar med GDPR artikkel 28 før behandling av personopplysninger starter. Databehandleravtalen skal regulere behandlingens formål, varighet, type personopplysninger og kategorier av registrerte.
R 6.3	**Datalagring** Personopplysninger skal lagres og behandles innen EU/EØS.

	Overføring til tredjeland kan kun skje etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver og i samsvar med gjeldende regelverk. Avrop kan stille strengere krav til geografisk plassering av hosting og behandling.
R 6.4	**Informasjonssikkerhet** Leverandøren skal etablere og opprettholde egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Tiltakene skal være risikobaserte og tilpasset behandlingens art og omfang.
R 6.5	**Avslutning av avtalen** Ved avslutning av avtalen skal leverandøren uten ugrunnet opphold bistå med overføring av oppdragsgivers data i et åpent og alminnelig anvendt format. Etter gjennomført overføring skal data slettes, med mindre annet følger av lov.
7	**Dokumentasjon og overførbarhet**
R 7.1	**Løpende dokumentasjon** Leverandøren skal utarbeide og holde oppdatert dokumentasjon som beskriver løsningens arkitektur, konfigurasjon, integrasjoner og øvrige tekniske avhengigheter. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at løsningen kan driftes, forvaltes og videreutvikles av oppdragsgiver eller ny leverandør.
R 7.2	**Overførbarhet** Løsningen, herunder konfigurasjon, kode, dokumentasjon og nødvendige tekniske komponenter, skal være overførbar til oppdragsgiver og/eller annen leverandør uten unødige tekniske eller kontraktsmessige hindringer. Overførbarheten skal være reell og ikke forutsette bruk av proprietære verktøy eller bindinger som hindrer videre drift og utvikling.
R 7.3	**Overlevering ved avslutning** Ved avslutning av avtalen skal leverandøren uten ugrunnet opphold bistå med overføring av oppdragsgivers data og dokumentasjon i et åpent og alminnelig anvendt format. Leverandøren skal yte nødvendig bistand for å sikre en forsvarlig overgang til oppdragsgiver eller ny leverandør.
8	**Samarbeid og styring**
R 8.1	**Kontaktpunkt**

	Leverandøren skal utpeke fast kontaktperson med god forståelse for oppdragsgivers samfunnsoppdrag
R 8.2	Leverandøren skal benytte en strukturert backlog for videreutvikling og forbedringer, som prioriteres i samråd med oppdragsgiver. Leverandøren skal bidra til kvartalsvis planlegging og overordnet roadmap for videreutvikling.
R 8.3	**Styringsmodell** Partene skal etablere en hensiktsmessig styrings- og oppfølgingsmodell for avtalen, herunder statusmøter, rapportering, risiko/avvik.
9	**Miljø- og samfunnsansvar**
R 9.1	**Miljøhensyn** Leverandøren skal etterleve gjeldende krav til miljø- og samfunnsansvar i gjennomføring av leveransen og kunne dokumentere relevante tiltak ved forespørsel.

5.2 Evalueringskrav

Evalueringskrav er beskrevet i konkurransereglenes punkt 7.1 «Evalueringskrav»