Vedlegg 1

KRAVSPESIFIKASJON, AVROP

Innhold

1 Formål og omfang 2
2 Driftsansvar 2
3 Innledende om kravspesifikasjonen 2
3.1 Krav tabell 3
3.2 Evalueringskrav 6

1 Formål og omfang

Dette avropet gjennomføres under rammeavtalen for drift og videreutvikling av Veterinærinstituttets nettsider. Avropet omfatter etablering og leveranse av løpende drift, hosting, overvåking, feilretting, sikkerhetsoppdateringer og vedlikehold av Veterinærinstituttets eksterne nettsider (vetinst.no), basert på Enonic .

Avropet reguleres av SSA-D og gjelder fra kontraktens ikrafttredelse.

2 Driftsansvar

Leverandøren har det fulle og helhetlige ansvaret for drift av løsningens applikasjon og infrastruktur i avtaleperioden.

Driftsansvaret omfatter blant annet:

- Produksjons-, test- og stagingmiljø
- Overvåking av tilgjengelighet og ytelse
- Feilretting og hendelseshåndtering
- Løpende vedlikehold og sikkerhetsoppdateringer
- Teknisk stabilitet og tilgjengelighet i henhold til avtalte SLA-parametere

Driftstjenesten omfatter også øvrige tekniske aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde stabil, sikker og oppdatert drift av løsningen, herunder patching, tekniske oppgraderinger, konfigurasjonsendringer og ytelsesoptimalisering.

Slike aktiviteter anses som en del av driftstjenesten og inngår i fastpris for drift, med mindre tiltaket innebærer ny funksjonalitet eller vesentlig endring av løsningens funksjonelle omfang.

3 Innledende om kravspesifikasjonen

Behov og krav er oppstilt i de etterfølgende kapitler, og skal forstås i sammenheng med informasjonen som er gitt tidligere i konkurransegrunnlaget.

Kravspesifikasjonen er strukturert i en kravtabell med følgende kolonner:

Nr.
Unikt nummer for det spesifikke kravet.

Krav:
Krav som må oppfylles. Forbehold eller avvik medfører ikke automatisk avvisning, men vil bli vurdert konkret etter anskaffelsesregelverket. Oppdragsgiver vurderer betydningen av forbeholdet for leveransen og konkurransen. Dersom ett eller flere forbehold samlet anses som vesentlige, vil tilbudet bli avvist. Andre forbehold kan gi påslag i evaluert pris.

Evalueringskrav

Krav som leverandøren skal besvare gjennom beskrivelser i tilbudet. Besvarelsene vil bli evaluert i henhold til evalueringskravene i konkurransereglene punkt 7.1.

Leverandøren skal besvare kravene for både kravspesifikasjonen for rammeavtalen (Vedlegg 1a) og kravspesifikasjonen for første avrop (Vedlegg 1b) i *Vedlegg 2 – Leverandørens løsningsbeskrivelse.*

3.1 Krav tabell

Leverandøren skal krysse av «ja» eller «nei» for det enkelte krav i Vedlegg 2 - *Leverandørens besvarelse*.

D1	**Tjenestenivå (SLA)**
D1.1	Løsningen skal ha minimum 99,5 % tilgjengelighet per kvartal. Dette da innenfor 24/7 365. Måling av tilgjengelighet og kompensasjon ved avvik reguleres i SLA.
D1.2	Ved kritiske driftsavvik skal oppdragsgiver varsles umiddelbart per telefon, tett etterfulgt av skriftlig melding
D1.3	Kritisk feil Definisjon: Total nedetid eller vesentlig funksjonssvikt uten akseptabel workaround som påvirker tjenestens kjernefunksjon og/eller et stort antall brukere. Eksempler: • Nettsiden utilgjengelig (timeouts/500/feil i lastbalansering) for majoriteten av brukere. • Kritisk sikkerhetshendelse medfører at tjenesten må stenges eller blokkeres. • CMS/publisering nede slik at kritiske meldinger ikke kan publiseres. Respons: ≤ 1 time Oppstart feilretting: ≤ 2 timer Statusoppdatering til Kunde minimum hver time frem til gjenoppretting etter påbegynt feilretting.
D1.4	**Alvorlig feil** Definisjon: Betydelig degradering eller funksjonssvikt som påvirker mange brukere eller sentrale funksjoner, men tjenesten er delvis tilgjengelig og/eller workaround finnes. Eksempler: • Søk fungerer ikke. • Skjema/innsendingsfunksjon feiler. • Vesentlig ytelsesproblem (ekstrem treghet) som hindrer normal bruk. Respons: ≤ 2 timer • Oppstart feilretting: ≤ 4 timer på arbeidsdager.

	• Statusoppdatering minimum hver 4. time i arbeidstid.
D1.5	**Mindre feil** Definisjon: Ikke-kritisk feil som ikke vesentlig hindrer bruk av tjenesten; kosmetikk, innhold, mindre funksjoner eller avgrenset påvirkning. Eksempler: • Layout/visningsfeil i enkelte nettlesere. • Feil lenker/enkeltkomponenter. • Små CMS-feil med enkel workaround Respons: ≤ 1 arbeidsdag Oppstart feilretting: ≤ 2 arbeidsdager
D1.6	Planlagt vedlikehold skal varsles på forhånd og regnes ikke som nedetid.
D2	**Infrastruktur og miljøstruktur**
D2.1	Det skal etableres separate miljøer for produksjon, test og staging.
D2.2	Produksjonsmiljø skal være logisk og sikkerhetsmessig adskilt fra test- og stagingmiljø.
D2.3	Løsningen skal overvåkes kontinuerlig for tilgjengelighet, ressursbruk, feil og ytelsesavvik.
D2.4	Løsningen skal ha redundans på kritiske komponenter og mekanismer for failover ved infrastrukturfeil.
D2.5	Kritiske komponenter skal ikke utgjøre single point of failure
D3	**Driftsrutiner, Endringshåndtering og test**
D3.1	Leverandøren skal etablere rutiner for endringshåndtering (Change Management), herunder dokumentert endringslogg (change log). Planlagte endringer som kan påvirke tilgjengelighet skal varsles i rimelig tid. Vedlikeholdsvindu skal avtales ved kontraktsinngåelse.
D3.2	Ved større tekniske oppgraderinger eller endringer som inngår i driftsleveransen, skal leverandøren gjennomføre nødvendig testing før produksjonssetting. Testingen skal omfatte funksjonell test og integrasjonstest, samt ved behov ytelses- og sikkerhetstest.
D3.3	Testresultater skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver før produksjonssetting.
D4	Ytelse og skalerbarhet
D4.1	Forside og sentrale innholdsmaler skal normalt lastes innen 3 sekunder målt under normal trafikk.

	Normal trafikk skal defineres basert på gjennomsnittlig trafikk siste 12 måneder, dokumentert ved analyseverktøy (f.eks. Matomo).
D4.2	Løsningen skal kunne håndtere trafikkøkning på minimum 5 ganger normal trafikk uten vesentlig degradering av tilgjengelighet eller funksjonalitet. Løsningen skal ha mekanismer for automatisk eller rask manuell skalering ved beredskapssituasjoner.
D4.3	Leverandøren skal gjennomføre ytelsestesting før overtakelse og dokumentere resultatene. Målemetodikk og testforutsetninger skal dokumenteres og avtales før produksjonssetting.
D5	**Backup og gjenoppretting**
D5.1	Det skal tas daglig sikkerhetskopi av løsningens data og innhold.
D5.2	Gjenoppretting skal testes minimum én gang per år og dokumenteres**.**
D6	**Informasjonssikkerhet**
D6.1	Leverandøren skal sikre at løsningen til enhver tid oppfyller gjeldende krav til informasjonssikkerhet og personvern, og ha etablerte og dokumenterte sikkerhetsrutiner.
D6.2	Administrativ tilgang skal være rollebasert og følge prinsippet om minste privilegium.
D6.3	Lagring av sikkerhetskopier og sensitive data skal være kryptert der dette er teknisk mulig og hensiktsmessig.
D6.4	Sikkerhetshendelser som kan påvirke løsningens tilgjengelighet, integritet eller konfidensialitet skal varsles uten ugrunnet opphold og senest innen 24 timer. Ved alvorlige hendelser skal varsling skje umiddelbart per telefon, tett etterfulgt av skriftlig melding til oppdragsgivers sikkerhetsansvarlige og kontraktens kontaktperson. Leverandøren skal sikre at varslingen er mottatt. Varslingen skal inneholde beskrivelse av hendelsen, tidspunkt, foreløpig konsekvensvurdering og iverksatte tiltak.
D6.5	Kjente sårbarheter skal håndteres uten ugrunnet opphold. Plattform, programvare og infrastruktur skal holdes oppdatert med relevante sikkerhetsoppdateringer.
D6.6	Data skal lagres og behandles innen EU/EØS. Overføring til tredjeland krever skriftlig forhåndsgodkjenning og gyldig overføringsgrunnlag.
D6.7	Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere etterlevelse av sikkerhetskravene.
D7	**Dokumentasjon og overførbarhet**

D7.1	Leverandøren skal dokumentere driftsoppsett, arkitektur, konfigurasjon og relevante rutiner i et oppdatert og tilgjengelig format. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at løsningen kan driftes og forvaltes videre av oppdragsgiver eller ny leverandør. Oppdragsgiver skal ha løpende tilgang til dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal oppdateres ved vesentlige endringer. Dokumentasjonen skal minimum omfatte: • Overordnet arkitekturbeskrivelse • Infrastrukturdiagram • Oversikt over integrasjoner og tekniske avhengigheter • Beskrivelse av deploy- og releaseprosess • Beskrivelse av sentrale driftsrutiner, herunder backup, overvåking og hendelseshåndtering
D7.2	Ved avtalens opphør skal leverandøren uten ugrunnet opphold bistå med overføring av data, konfigurasjon, dokumentasjon og nødvendig teknisk informasjon til oppdragsgiver eller ny leverandør. Materialet skal leveres i et åpent og alminnelig anvendt format.
D8	**Rapportering**
D8.1	Leverandøren skal levere månedlig rapport som dokumenterer SLA-er, tilgjengelighet, hendelser og gjennomførte tiltak, samt gjennomført vedlikehold. Rapportering etter dette punktet gjelder operativ drift og SLA.
D9	**Klima / Miljø**
D9.1	Leverandøren skal arbeide systematisk for å redusere miljøbelastningen i leveransen, herunder gjennom energieffektiv drift, ressursoptimalisering og bruk av miljøvennlige driftsmiljøer der dette er relevant.

3.2 Evalueringskrav

Evalueringskrav er beskrevet i konkurransereglenes punkt 7.1 «Evalueringskrav»
Veiledende omfang på for besvarelse av hvert underkriteriet av Kvalitet er 3 A4 sider.