Abilità Informatiche 2026/27

L01 · Dati e macchine

Andrea Schimmenti · Università di Bologna

Prima di tutto: un quiz

- Andate su **kahoot.it** (o inquadrate il QR code)
- Inserite il **PIN** che vedete sullo schermo
- Usate un soprannome: il quiz è **anonimo** e non conta per l'esame
- Lo rifaremo **identico nell'ultima lezione**

Per alzata di mano: chi di voi...

1. sa che cos'è la **linguistica computazionale**?
2. conosce un **linguaggio di programmazione**?
3. ha mai scritto una pagina in **HTML**?
4. ha mai usato un **corpus** linguistico?
5. usa **Zotero** o un altro gestore bibliografico?
6. ha mai aperto il **terminale**?
7. usa la **traduzione automatica** per studiare?
8. ha usato un **chatbot** per un esame o un testo?
9. ... e **verifica sempre** ciò che dice?
10. ha un account su **GitHub**?

Di che cosa parliamo oggi

1. Che cosa sono i **dati**
2. **Perché** servono: Londra, 1854
3. Che cosa ce ne facciamo quando studiamo le **lingue**
4. La parte difficile: rendere qualcosa **computabile**
5. Una breve **storia**: da Lovelace alla traduzione automatica
6. Dare **istruzioni** a una macchina: interfacce, **hardware**, **software**
7. Due esempi dal vivo: **Wikidata** e **DiaCORIS**

1. Che cosa sono i dati

Che cosa vi viene in mente?

- numeri? statistiche? grafici?
- testi? immagini? registrazioni?
- i messaggi che vi scambiate?
- la cronologia delle vostre ricerche?

Tutto questo può essere un dato.

Ciò che lo rende un dato è l'**uso** che se ne fa.

Datum: "ciò che è dato"

- Dal latino *datum*, participio di *dare*
- L'idea implicita: i dati sono **già lì**, consegnati dal mondo, **neutrali**

> Ma ogni dato esiste perché qualcuno ha deciso di **raccoglierlo**, ha scelto **che cosa** registrare e **come**, con uno strumento che ha i suoi **limiti**.

Johanna Drucker propone di chiamarli ***capta***: "ciò che è stato **preso**".

Drucker, J. (2011). Humanities approaches to graphical display. Digital Humanities Quarterly, 5(1).

Esempio: contare le parole

Sembra un'operazione meccanica. Ma che cos'è **una parola**?

	Una parola o più?
l'albero	una? due?
fine settimana	una? due?
weekend	una
glielo	una? tre?

Risposte diverse → **conteggi diversi**, tutti legittimi.

Il numero finale **sembra** oggettivo, ma incorpora delle **scelte**.

Dati e dataset

Un **dataset** è una raccolta di dati organizzata secondo **criteri precisi**, per sostenere un'analisi.


Nel mondo delle lingue:

- **corpus**: raccolta di testi scelti con criteri espliciti
- **dizionario elettronico**: voci divise in campi
- **corpus di apprendenti**: testi di chi impara una lingua, con gli errori annotati
- **atlante linguistico**: come si dice la stessa cosa in molti luoghi
- **memoria di traduzione**: coppie di frasi già tradotte

2. Perché servono i dati

C'era una volta un'epidemia di colera...

- **1854**, quartiere di Soho, Londra
- Più di **500 morti** in una decina di giorni
- Teoria dominante: il colera si trasmette con i **miasmi**, l'aria malsana
- Il medico **John Snow** sospetta invece **l'acqua**



Mappa di John Snow (1854), pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Che cosa fa Snow

1. Raccoglie i **decessi**, casa per casa
2. Li segna su una **mappa**: una barretta nera per ogni morte
3. Segna anche le **pompe** dell'acqua
4. Guarda le **eccezioni**:
    - gli operai di una **birreria** bevono birra → quasi nessun malato
    - un **ospizio** con un pozzo proprio → quasi nessun malato
    - alcune vittime lontane si facevano portare l'acqua da **Broad Street**

8 settembre: viene tolta la **maniglia** della pompa di Broad Street.

Che cosa ci insegna

- **I dati da soli non bastano**: l'elenco dei morti c'era già; è la **mappa** a mostrare il fenomeno
- Serve una **domanda**: Snow ha segnato le pompe perché cercava l'acqua
- Le **eccezioni** contano quanto la regola
- Una correlazione **non è ancora una prova**

3. Dati e lingue

Il macroscopio

Il **microscopio** fa vedere ciò che è troppo piccolo.

Il **macroscopio** fa vedere ciò che è troppo **grande**, troppo **lento** o troppo **complesso** per essere colto a colpo d'occhio.

Con i dati possiamo:

- **organizzare** grandi quantità di materiali
- **cercare pattern**: regolarità, tendenze, eccezioni
- fare **analisi su larga scala**: milioni di parole

Börner, K. (2011). Plug-and-play macroscopes. Communications of the ACM, 54(3), 60–69. https://doi.org/10.1145/1897852.1897871

La linguistica dei corpora

Descrivere la lingua osservando **grandi raccolte di testi reali**, non esempi inventati.

- I dizionari moderni registrano le parole **davvero in uso**
- Le grammatiche possono dire **quanto** è diffusa una costruzione
- Il *British National Corpus*: circa **100 milioni** di parole

Lo strumento tipico: la **concordanza**

```
   ...che non ha mai avuto |  paura  | di niente e di nessuno...
...la sera, quando aveva più |  paura  | , si chiudeva in camera...
   ...ci mise un po' a farsi |  paura  | da sola, poi rise...
```

L'annotazione

Aggiungere a ogni parola informazioni **esplicite**.

Forma	Lemma	Categoria
Le	il	articolo
ragazze	ragazza	nome
avevano	avere	ausiliare
visto	vedere	verbo
il	il	articolo
film	film	nome

Con il lemma *vedere* trovo *vedo*, *vide*, *visto*, *vedranno*...

Ogni annotazione è un'interpretazione.

Modelli linguistici e processi automatici

Dai corpora si costruiscono **modelli linguistici**: rappresentazioni statistiche di come funziona una lingua.

Sono modelli linguistici (di complessità molto diversa) dietro a:

- il **completamento automatico** della tastiera
- il **correttore** ortografico
- la **traduzione automatica**
- i **chatbot**

Tutti imparano dai dati → ereditano pregi e difetti dei dataset.

4. La parte difficile: rendere computabile

Un computer non sa che cos'è una frase

Sa solo eseguire operazioni su **simboli** rappresentati da **numeri**.

Per lavorare su un oggetto linguistico, bisogna trasformarlo in qualcosa che la macchina possa **memorizzare** e **manipolare**.

Bisogna renderlo **computabile**.

È l'operazione **più complessa** e **più delicata** di tutto il lavoro con i dati.

Esempio: un messaggio vocale in spagnolo

1. **Registrare** — il suono diventa una sequenza di numeri *(L02)*
2. **Trascrivere** — il suono diventa testo; si perdono intonazione, pause, ironia
3. **Codificare** — ogni carattere diventa un numero *(L02)*
4. **Strutturare** — testo, data, mittente, lingua *(L03)*
5. **Annotare** — lemmi, categorie, tono
6. **Elaborare** — cercare, contare, tradurre *(L04)*

A ogni passaggio **si perde qualcosa** e **si sceglie qualcosa**.

5. Dai simboli alle macchine

Ada Lovelace (1843)

- Charles Babbage progetta la **macchina analitica**: un calcolatore meccanico programmabile con schede perforate, mai completato
- Ada Lovelace traduce un articolo di **Luigi Federico Menabrea** sulla macchina e aggiunge note molto più lunghe del testo
- Descrive un procedimento per calcolare i numeri di Bernoulli: spesso considerato il **primo programma**

L'intuizione: la macchina può operare su **qualsiasi simbolo**, non solo sui numeri, se le relazioni tra i simboli sono **formalizzate**. Potrebbe persino comporre **musica**.

Hollerith e il censimento (1890)

- Il censimento degli Stati Uniti richiedeva **anni** di lavoro manuale
- Herman Hollerith registra i dati di ogni cittadino su **schede perforate**: ogni foro è una caratteristica
- Una macchina legge e conta le schede: elaborazione **molto più rapida**
- La sua azienda confluirà in **IBM**

Le schede perforate restano il supporto principale per i dati fino agli **anni Settanta**.

Turing, Enigma e Bletchley Park

- **1936**: Alan Turing descrive una **macchina astratta** capace di eseguire qualsiasi procedimento descrivibile con regole precise
- **Seconda guerra mondiale**: a Bletchley Park si decifrano i messaggi di **Enigma** con l'aiuto delle *bombe* progettate da Turing
- **1944**: entra in funzione **Colossus**, uno dei primi calcolatori elettronici

Decifrare = trasformare un **problema linguistico** in un **problema di calcolo**, sfruttando le **regolarità della lingua**: frequenza delle lettere, parole ricorrenti, formule fisse.

Warren Weaver: tradurre come decifrare (1949)

> Davanti a un articolo in russo, si può immaginare che sia in realtà scritto in inglese e poi **"cifrato"** con simboli strani. Tradurre significa **decifrarlo**.

- Il memorandum *Translation* avvia la ricerca sulla **traduzione automatica**
- **1954**: l'esperimento **Georgetown-IBM** traduce una sessantina di frasi dal russo all'inglese
- Grandi aspettative, progressi lenti: una lingua **non è un codice**
- L'idea statistica tornerà quarant'anni dopo… *(L10)*

Una linea del tempo

Anno	Tappa
1843	Ada Lovelace e la macchina analitica
1890	Le schede perforate di Hollerith
1936	La macchina di Turing
1940–45	Bletchley Park: Enigma e Colossus
1945	ENIAC e l'architettura di von Neumann
1949	Il memorandum di Weaver
1954	L'esperimento Georgetown-IBM

6. Dare istruzioni a una macchina

Istruzioni, programmi, interfacce

- Per far fare qualcosa a una macchina servono **istruzioni**
- Un insieme organizzato di istruzioni eseguibili è un **programma**
- Di solito comunichiamo con la macchina attraverso un'**interfaccia**: il punto di contatto tra persona e macchina

Come sono cambiate le interfacce

Interfaccia	Come si danno le istruzioni	Da quando
Schede perforate	si consegnano schede di cartoncino	fino agli anni '70
Riga di comando	si scrivono comandi in un terminale	anni '60
Grafica	finestre, icone, mouse	anni '80
Touch	si tocca lo schermo	fine anni 2000
Vocale	si parla	anni 2010
Conversazionale	si scrive in **linguaggio naturale** a un chatbot	anni 2020

Per la prima volta si danno istruzioni in una **lingua naturale**, con tutta la sua **ambiguità** *(L14)*.

Hardware e software

- **Hardware**: le componenti **fisiche**, ciò che si può toccare
- **Software**: i **programmi** e i **dati**, le istruzioni e le informazioni su cui l'hardware lavora

Un'analogia: il libro stampato è un oggetto di carta e inchiostro (**hardware**); il testo si può ristampare, leggere su un e-reader, ascoltare in audiolibro senza cambiare (**software**).

L'hardware: lo schema di von Neumann (1945)

- **Processore (CPU)**: esegue le istruzioni, miliardi al secondo
- **GPU**: molti calcoli semplici in parallelo, fondamentale per l'AI
- **RAM**: memoria di lavoro, veloce ma **volatile**
- **Memoria di massa**: disco, SSD, chiavetta; **permanente**
- **Input**: tastiera, mouse, microfono, fotocamera, touchscreen
- **Output**: schermo, casse, stampante
- **Rete**: Wi-Fi, cavo, 5G

Molti tipi di computer

- **Personal computer**, fissi e portatili
- **Smartphone e tablet**: stesse componenti, più sensori (GPS, accelerometro...)
- **Server** e **data center**: il *cloud* è fatto di questi
- **Sistemi integrati**: lavatrice, automobile, bancomat, carta di credito
- **Supercomputer**: simulazioni scientifiche e addestramento dei modelli di AI. A Bologna c'è **Leonardo**, al Tecnopolo

Il software

- **Sistema operativo**: Windows, macOS, Linux, Android, iOS; gestisce l'hardware e fa girare gli altri programmi
- **Applicazioni**: browser, videoscrittura, lettore musicale, messaggistica
- **Servizi online**: applicazioni che funzionano su server remoti

Dentro il software troviamo **tre ingredienti** che ci accompagneranno per tutto il corso →

1. Strutture dati: come si organizzano le informazioni

Le conoscete già, senza saperlo:

Nella vita quotidiana	In informatica
un foglio Excel	**tabella**
la lista della spesa, una playlist	**lista**
un vocabolario (parola → definizione)	**dizionario**
l'indice di un libro	**albero**
la mappa della metropolitana	**grafo**

(Le vediamo da vicino nella L03)

2. Linguaggi di programmazione: descrivere processi

Lingue artificiali, con un vocabolario ridotto e una grammatica **rigidissima**, progettate per **non essere ambigue**.

```
frase = "la lingua è un sistema in cui tutto si tiene"
parole = frase.split()
print(len(parole))   # stampa 10
```

1. memorizza una frase
2. la divide in parole, in corrispondenza degli spazi
3. stampa quante sono

(Ne riparliamo nella L04)

3. Linguaggi di marcatura: annotare i testi

Si aggiungono informazioni attraverso dei **marcatori** (*tag*).

HTML, il linguaggio del web:

```
<h1>Benvenuti</h1>
<p>Questa è la mia
<strong>prima</strong> pagina.</p>
```

Un corpus annotato:

```
<s>
  <w lemma="il" pos="DET">Le</w>
  <w lemma="ragazza" pos="NOUN">ragazze</w>
  <w lemma="avere" pos="AUX">avevano</w>
  <w lemma="vedere" pos="VERB">visto</w>
</s>
```

(Costruiremo una pagina HTML nella L08)

7. Due esempi dal vivo

Wikidata: informazioni strutturate

- Base di conoscenza **libera e collaborativa**, nata nel **2012** accanto a Wikipedia
- Wikipedia: **testi** per persone · Wikidata: **dati strutturati** anche per le macchine
- Ogni entità ha un identificativo: la lingua italiana è **Q652**

Proprietà	Valore
sottoclasse di	lingue italo-dalmatiche
codice ISO 639-1 / 639-3	`it` / `ita`
sistema di scrittura	alfabeto latino
numero di parlanti	più stime, ciascuna con fonte e anno

DiaCORIS: l'italiano nel tempo

- Corpus **diacronico** dell'italiano scritto, Università di Bologna
- Dal **1861 al 2001**, in cinque periodi
- Stampa quotidiana e periodica, narrativa, saggistica, prosa giuridica, miscellanea
- Concordanze e **collocazioni**
- **corpora.ficlit.unibo.it/DiaCORIS**

Esercizio (15 minuti, in coppia)

1. Cercate `calcolatore` in 1946–1967 e in 1968–2001. Poi `computer`. Che cosa notate?
2. Scegliete una parola che secondo voi è cambiata nel Novecento (*signorina*, *telefono*, *radio*, *ferie*…) e confrontate le concordanze nei diversi periodi
3. Calcolate le **collocazioni**: cambiano nel tempo?
4. Chi ha scelto i testi? Che cosa **manca**? Che cosa potete concludere sull'italiano, e che cosa **no**?

Riassumendo

- I **dati** sono rappresentazioni raccolte per essere usate come prove; ogni dato è anche una **scelta**
- Organizzati nel modo giusto, i dati fanno vedere ciò che non si vede (**Snow**)
- Nello studio delle lingue: **corpora**, **annotazione**, **modelli linguistici**
- La parte difficile è rendere qualcosa **computabile**
- Da **Lovelace** a **Weaver**: simboli → calcolo → traduzione
- **Hardware** e **software**; nel software: **strutture dati**, **programmazione**, **marcatura**

Prossima lezione

L02 · Come si rappresenta l'informazione

Bit, byte, lettere, emoji, e perché a volte "è" diventa "Ã¨"