

## DOSSIER DE QUALIDADE

 <b>ASCH</b> <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:  <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		31/01/2025
		FOLHA N° : / DE:

### 2.1.2 ESTRUTURAS

#### 2.1.2.1 BETONAGEM

ITEM	ELEMENTO	TIPO DE BETÃO	GUIA DE REMESSA	DATA
1	ESTACA 18	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112178	09/11/2023
2	ESTACA 18 + ESTACA 12	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112179	09/11/2023
3	ESTACA 12	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112182	09/11/2023
4	ESTACA 09	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112280	17/11/2023
5	ESTACA 09 + ESTACA 33	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112281	17/11/2023
6	ESTACA 33	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112284	17/11/2023
7	ESTACA 53	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112301	20/11/2023
8	ESTACA 53 + ESTACA 32	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112303	20/11/2023
9	ESTACA 32	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112305	20/11/2023
10	ESTACA 35	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112342	22/11/2023
11	ESTACA 35+ESTACA 34	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112345	22/11/2023
12	ESTACA 34	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112348	22/11/2023
13	ESTACA 11	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P356/BT/1293	22/11/2023
14	ESTACA 10	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P356/BT/1295	22/11/2023
15	ESTACA 36	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112377	24/11/2023
16	ESTACA 14	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112378	24/11/2023
17	ESTACA 13	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112416	28/11/2023
18	ESTACA 37	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112417	28/11/2023
19	ESTACA 16	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112428	29/11/2023
20	ESTACA 15	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112429	29/11/2023
21	ESTACA 40	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112449	30/11/2023
22	ESTACA 38	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112450	30/11/2023
23	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112454	01/12/2023
24	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1429	01/12/2023
25	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112455	01/12/2023
26	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1430	01/12/2023
27	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112456	01/12/2023
28	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112457	01/12/2023

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

# DOSSIER DE QUALIDADE

 <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada: <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
29	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1432	01/12/2023
30	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1433	01/12/2023
31	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112458	01/12/2023
32	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1434	01/12/2023
33	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112463	01/12/2023
34	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112465	01/12/2023
35	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112467	01/12/2023
36	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112469	01/12/2023
37	ESTACA 39	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112478	01/12/2023
38	ESTACA 39	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112480	01/12/2023
39	ESTACA 41	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112492	04/12/2023
40	ESTACA 42	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112494	04/12/2023
41	ESTACA 19	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112515	05/12/2023
42	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112584	12/12/2023
43	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1582	12/12/2023
44	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1583	12/12/2023
45	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112585	12/12/2023
46	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1584	12/12/2023
47	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1585	12/12/2023
48	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1586	12/12/2023
49	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1587	12/12/2023
50	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1588	12/12/2023
51	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112591	12/12/2023
52	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1589	12/12/2023
53	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112593	12/12/2023
54	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1592	12/12/2023
55	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112594	12/12/2023
56	ESTACA 17	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112603	13/12/2023
57	ESTACA 57	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112605	13/12/2023

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

**DOSSIER DE QUALIDADE**

 <b>ASCH</b> <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:  <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
58	ESTACA 55	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112619	14/12/2023
59	ESTACA 54	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112621	14/12/2023
60	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1645	18/12/2023
61	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1646	18/12/2023
62	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1647	18/12/2023
63	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1648	18/12/2023
64	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1649	18/12/2023
65	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1650	18/12/2023
66	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112665	18/12/2023
67	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1651	18/12/2023
68	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1652	18/12/2023
69	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1653	18/12/2023
70	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1654	18/12/2023
71	ESTACA 66	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112670	18/12/2023
72	ESTACA 65	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112674	18/12/2023
73	ESTACA 56	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112675	18/12/2023
74	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112910	10/01/2024
75	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112911	10/01/2024
76	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1877	10/01/2024
77	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112915	10/01/2024
78	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1878	10/01/2024
79	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112916	10/01/2024
80	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112917	10/01/2024
81	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1879	10/01/2024
82	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1881	10/01/2024
83	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1882	10/01/2024
84	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1883	10/01/2024
85	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112920	10/01/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

# DOSSIER DE QUALIDADE

 <b>ASCH</b> <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:  <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
86	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2006	19/01/2024
87	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2007	19/01/2024
88	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2009	19/01/2024
89	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2010	19/01/2024
90	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113031	19/01/2024
91	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113032	19/01/2024
92	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2011	19/01/2024
93	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2012	19/01/2024
94	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113034	19/01/2024
95	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2013	19/01/2024
96	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113035	19/01/2024
97	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113036	19/01/2024
98	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113037	19/01/2024
99	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2014	19/01/2024
100	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113038	19/01/2024
101	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2017	19/01/2024
102	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113039	19/01/2024
103	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113040	19/01/2024
104	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2018	22/01/2024
105	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2019	22/01/2024
106	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2020	22/01/2024
107	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113047	22/01/2024
108	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2022	26/01/2024
109	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113145	26/01/2024
110	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2130	26/01/2024
111	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113146	26/01/2024
112	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2131	26/01/2024
113	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2132	26/01/2024
114	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2133	26/01/2024
115	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2134	26/01/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

# DOSSIER DE QUALIDADE

 <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada: <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
116	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2135	26/01/2024
117	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2138	26/01/2024
118	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113217	01/02/2024
119	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113218	01/02/2024
120	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113221	01/02/2024
121	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113222	01/02/2024
123	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113223	01/02/2024
124	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113224	01/02/2024
125	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113224	01/02/2024
126	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113228	02/02/2024
127	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2252	02/02/2024
128	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113231	02/02/2024
129	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113232	02/02/2024
130	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113233	02/02/2024
131	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2254	02/02/2024
132	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2255	02/02/2024
133	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113234	02/02/2024
134	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2257	02/02/2024
135	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113235	02/02/2024
136	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113238	02/02/2024
137	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2327	07/02/2024
138	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113296	07/02/2024
139	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2328	07/02/2024
140	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113329	09/02/2024
141	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2357	09/02/2024
142	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113330	09/02/2024
143	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2358	09/02/2024
144	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2359	09/02/2024
145	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113332	09/02/2024
146	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113333	09/02/2024
147	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113334	09/02/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

# DOSSIER DE QUALIDADE

 <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:	DOCUMENTO N°:
	<b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
148	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113337	09/02/2024
149	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2479	16/02/2024
150	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113420	16/02/2024
151	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113421	16/02/2024
152	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2498	19/02/2024
153	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2499	19/02/2024
154	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2500	19/02/2024
155	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2501	19/02/2024
156	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2502	19/02/2024
157	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113469	21/02/2024
158	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113495	23/02/2024
159	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113496	23/02/2024
160	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2584	26/02/2024
161	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2586	26/02/2024
162	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2588	26/02/2024
163	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2590	26/02/2024
164	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2590	26/02/2024
165	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2593	26/02/2024
166	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2595	26/02/224
167	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113514	28/02/2024
168	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113516	28/02/2024
169	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2659	28/02/2024
170	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2663	28/02/2024
171	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113517	28/02/2024
172	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113518	28/02/2024
173	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113521	28/02/2024
174	MURO PERFURAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT/113605	06/03/2024
175	MURO PERFURAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT/113613	06/03/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

# DOSSIER DE QUALIDADE

 <b>ASCH</b> <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:  <b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DOCUMENTO N°:
		DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
176	MURO PERFORAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT/113616	06/03/2024
177	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2803	07/03/2024
178	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2804	07/03/2024
179	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2807	07/03/2024
180	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2808	07/03/2024
181	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113689	13/03/2024
182	PILARES SUBESTAÇÃO 1ª FS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2846	13/03/2024
183	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113736	15/03/2024
184	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113761	20/03/2024
185	PILARES RACK PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113763	20/03/2024
186	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3015	22/03/2024
187	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3017	22/03/2024
188	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3020	22/03/2024
189	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3022	22/03/2024
190	PILARES RACK PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113815	27/03/2024
191	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3133	02/04/2024
192	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3135	02/04/2024
193	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3136	02/04/2024
194	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3137	02/04/2024
195	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3138	02/04/2024
196	MUROS RACK ESFERAS 1°F	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113946	08/04/2024
197	MUROS RACK ESFERAS 1°F	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113947	08/04/2024
198	MUROS RACK ESFERAS 1°F	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113948	08/04/2024
199	MUROS RACK ESFERAS 1°F	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113950	08/04/2024
200	MUROS RACK ESFERAS 1°F	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113953	08/04/2024
201	PILARES SUBESTAÇÃO 2ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3162	10/04/2024
202	PILARES SUBESTAÇÃO 2ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114001	10/04/2024
203	PILARES SUBESTAÇÃO 3ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3231	16/04/2024
204	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3323	19/04/2024
205	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114109	23/04/2024
206	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114112	23/04/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente

**DOSSIER DE QUALIDADE**

 <b>ASCH</b> <small>INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</small>	Empreitada:	DOCUMENTO N°:
	<b>4001008 - "Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas Y Offsites"</b>	DATA:
		FOLHA N° : / DE:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
207	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114115	23/04/2024
208	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114116	23/04/2024
209	MURO RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114122	24/04/2024
210	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3376	26/04/2024
211	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114204	03/05/2024
212	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114206	03/05/2024
213	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114207	03/05/2024
214	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3429	03/05/2024
215	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114209	03/05/2024
216	SAPATAS EXT.SUBESTAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3480	09/05/2024
217	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114278	13/05/2024
218	PILARES EXT.SUBESTAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114297	14/05/2024
219	CAIXA INTERMEDIA FW AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3696	27/05/2024
220	SAPATAS SLEEPER AVD. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114572	11/06/2024
221	SAPATAS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114574	11/06/2024
222	SAPATAS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114575	11/06/2024
223	MUROS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114627	14/06/2024
224	MUROS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114628	14/06/2024
225	VIGA CAIXA FW AVD A 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114693	21/06/2024
226	UNIÃO TUBOPERFURAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114738	26/06/2024
227	SAPATA SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4602	14/08/2024
228	SAPATA SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4604	14/08/2024
229	MURO SLEEPERS AVD. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/115444	28/08/2024
230	MURO SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4809	28/08/2024
231	VENT TYPE 2	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/5098	12/09/2024

31/01/2025			
Data	Qualidade	Director Obra	Repsol
	Verificado	Aprovado	Cliente



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112178



Guia de Remessa

P347/BT/112178

SIN-01



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

## DATA

09-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14747908567

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

## NP EN 206

Betão C30/37 S5 XC2(P) D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00	7,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO / INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA / BOMBA
14:13	<i>Sig. J. P. M.</i>		3067	98-TX-91	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:31	15:10	15:10	15:20	15:35	15:30	<i>Nelson Silva</i>
OBSERVAÇÕES:	SLUMP = 140	PILOT = 18		TA = 21,9	TB = 23,8	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 16.554

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

 NÃO SIM lts NÃO SIM

6 un

O Cliente:



Este documento não serve de factura

08eg-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel. 266 558 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	7,00	7,00	14:13	09-11-23	P347/BT/112178

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização da Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 876 160 / TM.: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

09-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14748018832

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº 0300013774                    PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000                    18081884

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.			7,00		14,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA      BOMBA
14:28	<i>[Signature]</i>			6516	AU-36-ED		X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
14:47	14:55	15:10	15:12	15:13	15:45	<i>[Signature]</i>	Fernando Santos

**OBSERVAÇÕES:**

SLUMP = 240 Pilote 18 TA = 20,3  
 +12 TB = dd,5

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 16.684

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES	
NÃO	SIM	Its	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

O Cliente:

Este documento não serve de factura

WCPY-Processado pelo programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	7,00	14,00	14:28	09-11-23	P347/BT/112179

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

09-11-2023

7520-064      SINES

**CLIENTE**
 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074      **Código A.T.** 14748645195

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774
**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Suporp.			7,00		21,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO INSP. VISUAL		Nº VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:40	<i>Juan J.</i>	<i>J.P.</i>		3070	55-VD-13	x	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
16:00	16.10.16.20	16.30	16.40	16.50		<i>António Costa</i>	
OBSERVAÇÕES:	SLU MP-240	Pilotem 12-TA-007					
Veloc. 1d	A H = <del>12.620</del>	+ B = <del>11.9</del>					
						Radial: 008	
						PESO DA CARGA (kg)	
						16.585	

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO	SIM <input checked="" type="checkbox"/> 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Bjsh-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madera - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2 000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
132371512521	7,00	21,00	09-11-23

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112280



Guia de Remessa  
P347/BT/112280 - SB4-03



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

17-11-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14787932230

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Fíber	Superp.		7,00	7,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
13:02	<i>Frete</i>		6516	AU-36-ED		X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:25	13:32	13:42	13:50	14:00	14:15	Fernando Santos
OBSERVAÇÕES:	SLUMP = d.50 AH = 42.63.6			TB = 24.5 TA = 24.0	Radial: 005 PESO DA CARGA (kg)	
16.549						

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM       Its  NÃO  SIM       6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

wCXn - Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	7,00	7,00	13:02	17-11-23	P347/BT/112280

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P347/BT/112281

SBA-03

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112281



### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

### DATA

17-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14788021311

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				
II-42,5R	Filler	Suprp.		7,00	14,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:20			3064	27-TE-05	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:36	13:46	13:50	14:05	14:10	14:16	Nelson Silva

### OBSERVAÇÕES:

SLUMP = 140

TA ~ 23.8

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

16 618

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM       NÃO  SIM

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

qNNI-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132371512521	7,00	14,00	13:20	17-11-23	P347/BT/112281

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

17-11-2023

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14788298844

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00		21,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA

14:10   
 SAÍDA CENTRAL CHEG. OBRA INÍCIO DESCARGA HORA DE FIM DESCARGA SAÍDA OBRA CHEG. CENTRAL MOTORISTA  
 14:30 14:36 14:46 14:53 15:00 14:10 Fernando Santos

**OSSERVAÇÕES:**

A1 = 12637

TA = 24.3

 Radial: 006  
 PESO DA CARGA (kg)  
 16.579

SLUMP = 250

TB = 25.1

**A PEDIDO DO CLIENTE****PROVETES**

O Cliente:

Este documento não serve de factura

 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C. Évora nº 502 291 370  
 3bPg-Processado por programa certificado nº 1532/AT
**CÓDIGO DO PRODUTO**
 VOLUME (m³)  
 PARCIAL ACUMULADO

 HORA DA  
AMASSADURA

 Guia de Remessa  
 DATA Nº

132371512521

7,00

21,00

14:10

17-11-23

P347/BT/112284

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
 Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
IIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112301



Guia de Remessa  
P347/BT/112301

- SPN-09

#### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

#### DATA

20-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14796756392

PROPOSTA Nº  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA.  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

#### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Superg.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
13:07	<i>Gonçalves</i>	<i>Ribeiro</i>	3062	97-ST-88	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE		SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
		INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA			
13:35	13:45	14:05	14:15	14:25	14:35	Nuno Messias <i>Ribeiro</i>

OBSERVAÇÕES: *Tn = 21.0 edolo = 53 Slump = 240*  
*TB = 24.0 191 = 12641*

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.366

#### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO	SIM
—	—
Este documento não serve de factura	

O Cliente: *José Antunes*

zdS3-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	9,00	9,00	13:07	20-11-23	P347/BT/112301

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGSS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cmportugal.com

**DATA**

20-11-2023

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074      **Código A.T.** 14796965323

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081884

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Super.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			
13:46	<i>José</i>	<i>J</i>	6516	AU-36-ED	x

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14-05-19:16	19:16	16'25'	14:42	15:00	15:180	<i>Fernando Santos</i>

**OBSERVAÇÕES:**

SLUMP=210

 Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.442

**A PEDIDO DO CLIENTE**
**ÁGUA ADICIONADA EM OBRA**  SIM  Its **NÃO**  SIM  un

PROVETES

O Cliente:

*uvb-Processado por programa certificado nº1532/AT*  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA
	PARCIAL	ACUMULADO		
132371512521	9,00	18,00	13:46	20-11-23 P347/BT/112303

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/112305

SBA-06

A

ATCUD-JFMKP6PS-112305

Sines  
S. Lt 12.

1.937.585.023

or.com

DATA

20-11-2023

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## CLIENTE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14797248781

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

DSTA Nº

13774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## ONFIRME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P) D16.C10,20 (CPF)

ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)		ACUMULADO
			PARCIAL	ACUMULADO	
Fibr	Superp.		7,00	25,00	
CONTROLE DA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
		3070		55-VD-13	x
HORA DE CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:52	15:00	15:10	15:15	15:25	J. Costa
SLUMP = 25,0	estoc = 32		TA = d1,2		Radial: 006
AH = 12,642			TB d.d.7		PESO DA CARGA (kg)
					16.592

## A PEDIDO DO CLIENTE

IDA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

 Ns  NÃO  SIM  un

mento não serve de factura

PitP-Procedimento de programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
7,00	25,00	14:24	20-11-23	P347/BT/112305

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Numa hipótese de indicação do cliente, por adicionar água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

REFORMA DA ÁREA DE ESCARTEADA

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14809727366

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
 0300013774                    PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superf.		9,50	9,50
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA      BOMBA
13:31			3065	39-TD-86	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
13-53	14-09	14:50	15:00	15-10	15-20
A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	HORA DE			MOTORISTA
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA					Paulo Caimo
NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Its	NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> 1 un				

OBSERVAÇÕES:  
 Efecto = 35      A H ~ 1d655      TA = 22,7  
 3LUMP = 40      TB = 23,9     

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 22.517

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO  SIM  Its    NÃO  SIM  1 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2 000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	9,50	9,50	13:31	22-11-23	P347/BT/112342

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvantos ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústria de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14810219077

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774                    COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000                    18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m3)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Superf.		9,00	18,50
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:43	<i>José Luís Pacheco</i>		3062	97-ST-88	x
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
15:00	15:15	15:25	15:35	15:45	15:55
OBSERVAÇÕES:	TA = d3, 3		Slump = 230		
	TB = d2, 6				
A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES				
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> IIs	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.288

O Cliente:

**ENRIQUE AVILA**

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa Nº
PARCIAL	ACUMULADO		
132371512521	9,00	14:43	22-11-23 P347/BT/112345

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P347/BT/112348

SRA-08

ATCUD:JFMKP6PS-112348



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

22-11-2023

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14810718073

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37 S5 XC2(P) D16.CI0,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.			9,50	28,00	
HORA DA AMASSADURA 15:42	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
SAÍDA CENTRAL 15:51	CHEG. OBRA 16:07	INÍCIO DESCARGA 16:19	FIM DESCARGA 16:30	SAÍDA OBRA 16:35	CHEG. CENTRAL 16:45	MOTORISTA Caio Santos	
OBSERVAÇÕES: Saida = 34	A H = 1d656 SLUHD = 210			T A = 18,7 T B = 20,7		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg)	22.475
A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES			O Cliente: Joxe (autent)			
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> lts	NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> 6 un						

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	9,50	28,00	15:42	22-11-23	P347/BT/112348

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, L1 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimgor.com



ATCUD:JFY6GJK8-1293

**CLIENTE**

**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.**  
 ARZOBISPO SIMON LOPEZ 2, 4º E

30004 MURCIA ESPANHA

**DATA**

22-11-2023

**CONTRIBUINTE Nº** ESA73998346

**Código A.T.** 14810944715

**PROPOSTA Nº**  
 0300013211

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
**OBRA REPSOL SINES**  
**COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000**

18076664

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.CI0,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
				9,00		9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
16:00	<i>M7</i>		6521	AR-49-HL	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16h25	16h31	16h55	17h20	17h25	17h30	<i>José Luis</i>
OBSERVAÇÕES: Estocada: 11	SLUMP-260			TA ~ 15.3 TB > 21.1		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.344

**A PEDIDO DO CLIENTE**

**ÁGUA ADICIONADA EM OBRA**  **PROVETES**   
**NÃO**  **SIM**  lts **NÃO**  **SIM**  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

iMY8-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
132371512521	9,00	9,00	22-11-23

Os motoristas não podem adicionar água ou edjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1295

- SBA-010

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1295



DATA  
22-11-2023

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.  
ARZOBISPO SIMON LOPEZ 2, 4º E

30004 MURCIA ESPANHA

CONTRIBUINTE Nº ESA73998346 Código A.T.: 14811750353

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013211	OBRA REPSOL SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18076664.
---------------------------	--	-----------

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
17:29			3085	39-TD-86	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
						Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES:  
Estoca = 10 SLUMP = 250 AM = 195

TA = 17.1

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.383

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  litros NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

ppc-Processado por programa certificado nº1532/AT

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132371512521	9,00	18,00	17:29	22-11-23	P356/BT/1295

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado. se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL. 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

24-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14821699660

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18061864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37 S5 XC2(P).D16.CI0,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Superp.		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA <i>14:16</i>	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO <i>Produção</i>	INSP. VISUAL <i>✓</i>	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA      BOMBA
SAÍDA CENTRAL <i>11:24</i>	CHEG. OBRA <i>11:30</i>	INÍCIO DESCARGA <i>11:46</i>	FIM DESCARGA <i>11:50</i>	SAÍDA OBRA <i>11:55</i>	CHEG. CENTRAL <i>12:10</i>
					MOTORISTA <i>Neusa Silva</i>

**OBSERVAÇÕES:***FA-15,1**AM-12661*

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.306

*SLUMP 270**BETÃO 2,3**(36)*

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM       Its       NÃO       SIM       6 un

O Cliente: *ANNU NC*

Este documento não serve de factura

uNDX-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	9,00	9,00	11:05	24-11-23	P347/BT/112377

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PG6, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

24-11-2023

7520-064 SINES

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14821989537

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37, S5 XC2(P) D16 Cl0,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m3)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.			9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	DESCARGA
11:39	<i>Brando</i>	<i>G</i>		6516	MATRÍCULA AU-36-ED	DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:00	12:15	12:16	12:23	12:39	12:49	<i>Fernando Santos</i>
OBSERVAÇÕES:	SLUMP - 280	T.A - 15,3		AM-12662	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg)	21.372
A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA						
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> lts	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> 6 un	
Este documento não serve de factura						
mLCo-Enviado por programa certificado nº1532/AT						
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511						
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370						
CÓDIGO DO PRODUTO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132371512521	9,00		18,00	11:39	24-11-23	P347/BT/112378

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PG5, Lt 12  
 7520 - 084 Sines  
 TEL: 269 678 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

28-11-2023

**CLIENTE**  
 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-084 SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 14839921632

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37 S5 XC2(P) D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA
13:01	<i>[Handwritten signature]</i>		3077	MATRÍCULA AG-96-TA	DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
13:19	13:28	14:00	14:08	14:12	14:20
OBSERVAÇÕES:	AH=12673 SLUMP=240		TA=20.1 TB=21.6	(13)	MOTORISTA Carlo Santos
					Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.363

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <u>lts</u>
<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <u>6</u> un

O Cliente: *[Signature]*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

Info: Processado por programa certificado nº 1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
132371512521	9,00	9,00	28-11-23 P347/BT/112416

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt.12  
7520 - 064 Sines  
TEL. 269 878 160 / TM. 937 585 023  
NIF. 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

28-11-2023

**CLIENTE**  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 14840018746

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

<b>PROPOSTA N°</b>	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Fíber	Superp		9,00	18,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA PRODUÇÃO	EXPEDIÇÃO INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:18	<i>[Signature]</i>		3067	98-TX-91	x	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:37 13/11	14.11.14.22	14.11.14.22	14.11.14.35			<i>[Signature]</i>
OBSERVAÇÕES:	A H = 1d 674		T A = 20.5 Estoco 37		Radial: 008	
	SLUHP = 350		T B = 11.1		PESO DA CARGA (kg)	
					21.324	

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM      6 un
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

bCqF-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
132371512521	9,00	13:18	P347/BT/112417
DATA	Nº		
28-11-23			

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anuída a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt.12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

29-11-2023

7520-064      SINES

**CLIENTE**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14846119064

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774 **COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000** **18081864**

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37, S5, XC2(P), D16, Cl.0,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	Fibras	Superpl.		3,00	12,00	
HORA DA AMASSADURA 11:45	CONTROLE NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>Janeiro</i>	INSP. VISUAL	Nº 6521	VIATURA MATRÍCULA AR-49-HI	DESCARGA DIRETA	BOMBA
SAÍDA CENTRAL <i>11h54</i>	CHEG. OBRA <i>12h08</i>	INÍCIO DESCARGA <i>12h22</i>	HORA DE FIM DESCARGA <i>19h35</i>	SAÍDA OBRA <i>12h40</i>	CHEG. CENTRAL <i>12h45</i>	MOTORISTA <i>José Luis</i>
OBSERVAÇÕES: SLurP-260						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	PROVETES <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	<i>06 un</i>	O Cliente: <i>Whees</i>		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 7.059	

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO  SIM       Nao  SIM *06 un*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 | 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

d.DK-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
132371512521	3,00	12,00	29-11-23      P347/BT/112429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt.12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 876 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD.JFMKP6PS-112449



Guia de Remessa

P347/BT/112449

- SP-17-

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064. SINES

## DATA

30-11-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14854309659

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.			9,00		9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
15.03	<i>fran</i>	<i>ma</i>		3064	27-TE-05		X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
15.27	15.37	15.52	16.00	16.10	16.20	<i>Paulo Costa</i>	
OBSERVAÇÕES:	A M = 12.684 SLUMP = 23.0	(40)		TA ~ 19.9 TB: 23.5		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg)	21.311

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM 7 \_\_\_ un

O Cliente: *Anunes*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

xDH6-Processador de dados programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO  
PRODUTO

VOLUME (m³)  
PARCIAL ACUMULADO

HORA DA  
AMASSADURA

Guia de Remessa  
DATA N°

132371512521

9,00

9,00

15.03

30-11-23

P347/BT/112449

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PG5, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

30-11-2023

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074      **Código A.T.**: INDISPONÍVEL
**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774      **COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000**      18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C30/37 S5 XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00	16,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
16:07			3067	98-TX-91	x
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
16:27	16:40	16:42	17:10	17:16	17:20
OBSERVAÇÕES:	A H = 12.685 SLUMP = 210	(38)	T A = 18.8 T B = 18.9	MOTORISTA M. de Oliveira Silva	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 15.631

**A PEDIDO DO CLIENTE**

**ÁGUA ADICIONADA EM OBRA**      **PROVETES**  
 SIM       NÃO       SIM       NÃO      **6 un**

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	7,00	16,00	16:07	30-11-23	P347/BT/112450

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt. 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

01-12-2023

**CLIENTE**  
 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE
 

7520-064      SINES

**CONTRIBUINTE Nº:** PT980718074**Código A.T.:** 14857446940
**PROPOSTA Nº**  
 0300013774
**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.			9,00		9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO- PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA    BOMBA
08:03	<i>C</i>			3071		55-VD-14	X
SAIDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
<i>915</i>	<i>8.24</i>	<i>8.40</i>	<i>9.00</i>	<i>9-2</i>	<i>9.20</i>	<i>Helder Vilas</i>	

**OBSERVAÇÕES:***SLUHP 200*
 Radial: 006  
 PESO DA CARGA (kg)

21.998

*TA 17.3**TB 19.3***A PEDIDO DO CLIENTE**

<b>ÁGUA ADICIONADA EM OBRA</b>	<b>PROVETES</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM

O Cliente: *Assinatura*

Este documento não serve de factura

dcSO Processado por programa certificado nº1532iAT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat.: R.C. Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	9,00	08:03	01-12-23	P347/BT/112454

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1429

- SB1-19

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 150 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1429



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14857464078

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

180B1864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
08:15	<i>José</i>	<i>Maria</i>	3062	97-ST-88	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:30	8:40	8:50	9:00	9:15	9:28	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

TA = 14 Slump 190  
TB = 19,2

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.993

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO  SIM  lts. NÃO  SIM  un.

O Cliente: *Anônimo*

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO		
182501415820	9,00	9,00	01-12-23	P356/BT/1429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deve tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PG8, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpar.com



**DATA**

01-12-2023

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14857474120

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	18,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:34	8:42	9:00	9:10	9:14	9:25	Darlan Santos
OBSERVAÇÕES:	SLVAP 200	TA 14	TB 19.1		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.894	

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	AMANUS

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.E.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	18,00	01-12-23 P347/BT/112455

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 180 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJX8-1430

## DATA

01-12-2023

## CLIENTE

 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14857485881

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
					9,00		18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:47	9:00	9:21	9:20	89:30	9:40	Nelson Silva

## OSSERVAÇÕES:

SLUMP 200

 Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.910

TAIS,0 TB 20,5

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente: *INFUNCS*

## GUIA ADICIONADA EM OBRA

NÃO  SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	08:31	01-12-23	P356/BT/1430

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM. 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14857531174

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50 S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast			9,00	27,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:59	G	/		3071	55-VD-14	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9-10	9.24	9:30				Rebeca Vilalas

**OBSERVAÇÕES:**

Amostra 12687 SLUMP 200

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.010

TA 16,5      TB 20,7

O Cliente:

*BRUNNEY*

Este documento não serve de factura

UQif-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415620	9,00	27,00	08:59	01-12-23	P347/BT/112456

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústria de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/112457 - SBt-20

ATCUD: JFMKP6PS-112457



**CLIENTE**  
**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**  
**PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE**

7520-064 SINES

**DATA**

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T. 14857558137

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
**0300013774** COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 **18081864**

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50, S4, XS1(P), D22, Ci0, 20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)		
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast.		9,00	36,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA	
09:14	<i>C -</i>	<i>J</i>	6516	MATRÍCULA AU-36-ED	DIRETA BOMBA X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:33	9:40	9:56	10:10	10/20 10:30		<i>J</i>
OBSERVAÇÕES:	SLUMP 190					
					Radial: 006	
					PESO DA CARGA (kg)	21.956

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA				<i>INFRAESTRUTURAS Y SERVICIOS</i>
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	SIM	lts	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	SIM

Este documento não serve de factura  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

d2+Z-Processada por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
162501415820	9,00	36,00	01-12-23 P347/BT/112457

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P356/BT/1432

-SPN-20

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PG5, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL. 269 878 160 / TM. 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@impor.com



### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

### DATA

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14857562622

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

### PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>[Signature]</i>	INSP. VISUAL <i>[Signature]</i>	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA	
					DIRETA	BOMBA
09:17			6521	AR-49-HL		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09/12/2023	09h44	10h07	10h25	10h30	10h35	<i>José Luis</i>

OBSERVAÇÕES: SLUMP 190

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21 981

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA  SIM  Its NÃO  SIM  un

O Cliente: *Antunes*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

s+Wo-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	27,00	09:17	01-12-23 P356/BT/1432

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@climpor.com



**DATA**

01-12-2023

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14857588737

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18061864
---------------------------	--	----------

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
09:33			3077	AQ-95-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09:46	09:55	10:17	10:27	10:32	10:42	 Carlo Santos

OBSERVAÇÕES:

SCUM P 200

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.917

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> Its	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

IMNQ-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C-Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	09:33	01-12-23	P356/BT/1433

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112458



I-Net

Guia de Remessa

P347/BT/112458

SB1-20

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

01-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14857582011

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	45,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
09:29	<i>C</i>	<i>M</i>	3062	97-ST-88	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:45	9:55	10:30	10:45	10:50	11:00	<i>Nuno Messias</i>
OBSERVAÇÕES:	TA = 16,2			Slump = 170		

TB = 20,6

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.972

## À PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM       NÃO       SIM       un

O Cliente:

*Ano Novo*

Este documento não serve de factura

TeDZ-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	45,00	09:29	01-12-23	P347/BT/112458

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt.12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

01-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14857747320

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA N° 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
10:56			3077	AQ-95-TA	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
11:11	11:19	11:25	11:35	11:45	12:00
OBSERVAÇÕES:	SWHP 200	Amostra 12688			MOTORISTA  Carlos Santos
A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES				Radial: 008 PESO DA CARGA (kg)
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA					21.955
NAO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> Its	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input checked="" type="checkbox"/> 6 un	O Cliente:	
Este documento não serve de factura. Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370					
CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	10:56	01-12-23	P347/BT/112463

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@ompor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112465



Guia de Remessa  
P347/BT/112465

-SPN-21



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

01-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14857812947

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	63,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
11:27			3057	98-TX-91	X
SAIDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
11.55	12-00	12.10	12.20	12.30	12.40
OBSERVAÇÕES:	SLUMP	200			
				Radial: 008	PESO DA CARGA (kg)
				21.928	

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO    SIM    Ita    NÃO    SIM    un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

mfSk-Processado.pdf programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.Q. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	63,00	01-12-23

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 259 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

01-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14857906191

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA N°:	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast		9,00	72,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
12:05	<i>C -</i>		6516	AU-36-ED	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12/15	12.75	12.30	12.45	12.65	13.10	Fernando Santos

**OBSERVAÇÕES**

SLUMP 200

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.907

TA 20,2

TB 21,5

**A PEDIDO DO CLIENTE**

PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts

NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

gksoft Processado por programa certificado nº 1532/AT

**CÓDIGO DO  
PRODUTO**

VOLUME (m³)  
PARCIAL      ACUMULADO

HORA DA  
AMASSADURA

Guia de Remessa

Nº

182501415820

9,00

72,00

12:05

01-12-23

P347/BT/112467

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PG5, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@ompor.com



**CLIENTE**  
 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

01-12-2023

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 14857969196

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
II-42,5R	—	Superplast.			9,00	81,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA

12:35

**HORA DE**

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:55	13:06	13:10	13:20	13:30	13:45	Carlos Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Amostra 12690 SLUHP 200

TA 20,7 TB 21,8

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.986

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES

NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

SHSP. Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora - Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	81,00	12:35	01-12-23	P347/BT/112469

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverá tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, L1-12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: iib.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14858344823

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** 0300013774      **PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000      18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.		9,00		9,00
HORA DA AMASSADURA 15:35	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>Gomes</i>	INSPEÇÃO VISUAL <i>C.A.</i>	Nº 3077	VIATURA MATRÍCULA AQ-95-TA	DESCARGA DIRETA      BOMBA X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
15:55	16:05	16:10	16:30	16:40	16:50

OBSERVAÇÕES: Amostra 17692 SLUMP 240  
 TA 171 TB 212 (39) Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg) 21.377

A PEDIDO DO CLIENTE  
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
132371512521	9,00	9,00	01-12-23 P347/BT/112478

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



-SP4.23

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGs, Ll 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

04-12-2023

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 14865547025

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081854

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37 S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Superf.		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:14			3064	27-TE-05	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
14.33	14.45	15.00	15.10	15.20	15.30
A PEDIDO DO CLIENTE					MOTORISTA
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:			Paulo Costa
NÃO	SIM	Its	NÃO	SIM	6 un

*SLURP-230*

*T A -15,3* *AM-12693*

*T BETÃO - 21,8 (41)*

*TK6y-Processado por programa certificado nº1532/AT*

*Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511*

*C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370*

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.303

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	04-12-23 P347/BT/112492

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústria de Betão S.A.

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112494



Guia de Remessa

P347/BT/112494

- SPA.24

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

04-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14866099131

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P) D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.		3,50	12,50	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
15:14	<i>J. Ferreira</i>		3067	98-TX-91	X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:28	15:41	15:50	16:00	16:40	16:15	<i>Nelson Oliveira</i>

## OBSERVAÇÕES:

~IA - 15,4 AM - 12695

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 8.317

*SLURP-230 ~Betão - 20,3 (42)*

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO SIM *lts* NÃO SIM *86 un*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

## O Cliente:

*Anônimo*

dUwF Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
132371512521	3,50	12,50	04-12-23 P347/BT/112494

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112515

Guia de Remessa  
P347/BT/112515

-SBA-25-

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cirpor.com



## DATA

05-12-2023

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14872511880

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00	7,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO DA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3070	55-VD-13	X
SAIDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
14:30	15:00	15:25	15:35	15:35	15:55
OBSERVAÇÕES:	A = 12.198	Estante = 19	T A = 13.7	Radial: 008	
	SLUMP = 230		T B = 20.0	PESO DA CARGA (kg)	
				16.574	

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO	SIM
—	—

O Cliente: *Aníbal*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502-291-370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	7,00	7,00	14:30	05-12-23	P347/BT/112515

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD:JFMKP6PS-112584

Guia de Remessa

P347/BT/112584

- SBA-26

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 180 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: lbr.sines@cimpor.com



## DATA

12-12-2023

7520-064 SINES

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14904057119

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA 13:43	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>[Signature]</i>	INSP. VISUAL <i>[Signature]</i>	Nº 3070	VIATURA MATRÍCULA 55-VD-13	DESCARGA DIRETA X
SAÍDA CENTRAL 14:05	CHEG. OBRA 14:15	INÍCIO DESCARGA 14:35	FIM DESCARGA 14:45	SAÍDA OBRA 14:58	CHEG. CENTRAL 15:05
OBSERVAÇÕES: AH 12707 SLUHP: 180				T A = 21,4 T B = 24,7	MOTORISTA Paulo Costa Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.952

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM    Its NÃO SIM    6 un

O Cliente:

*[Signature]* Self-Processado por programa certificado nº1532/IAT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
			ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	9,00	12-12-23 P347/BT/112584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1582

-SB4-26

Lugar de Carga: Sines-II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 025  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cmportugal.com



ATCUD:JFY6GJX8-1582

DATA  
12-12-2023

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ  
7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904095002

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)		
				PARCIAL	ACUMULADO	
				9,00	9,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA BOMBA	
13:50			6521	MATRÍCULA AR-49-HI	X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h10	14h22	14h39	14h55	15h00	15h15	
OBSERVAÇÕES:	SLUMP-160			T A = 17,3		Radial: 008
				T B = 15,9		PESO DA CARGA (kg)
						21 930

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  Ibs  NÃO  SIM  un

O Cliente:

pNPI: Processado por programa certificado nº1532/JAT  
Sexta-Feira, 15 de Novembro de 2019

Este documento não serve de factura.  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2 000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.G. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	9,00	13:50	12-12-23	P356/BT/1582

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 100 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: br.sines@cimpor.com

ATCUD JFY6GJX8-1583



Guia de Remessa

P356/BT/1583

SBA-26

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14904157628

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
				9,00		18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:00			3075		AC 55 UI	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.20	14.20-14.55-14.54	18:08	18:10			
OBSERVAÇÕES:	SLUMP=160			T A = 19.6		Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)  
21.918

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁQUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  NÃO  SIM  UN

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	18,00	14:00	12-12-23	P356/BT/1583

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deve-se tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias do Betão S.A.

ATCUD JFMKP6PS-112585



Guia de Remessa

P347/BT/112585

SB1-26

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14904205029

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.			9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	PRODUÇÃO	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA
14:06				3067	MATRÍCULA	DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:25	14:34	15:03	15:15	15:35	16:40	Neison Silva

**OBSERVAÇÕES:**

SLUHP = 790

TA = 20,2

Radial: 008

TB = 24,2

PESO DA CARGA (kg)

21.924

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO     SIM     Its     NÃO     SIM     un

O Cliente:



Foi Processado por programa certificado nº 1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	14:06	12-12-23	P347/BT/112585

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deve tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1584

-SPZL26

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJX8-1584

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14904251942

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA
14:12			3068	MATRÍCULA 96-UV-02	BOMBA X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
14:30	14:37	15:15	15:25	15:35	15:55
OBSERVAÇÕES	SLUMP = 160		TA = 21.1 TB = 25.9		MOTORISTA  Radial: 006 PESO DA CARGA (kg) 21.970

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM       N/A       SIM       un

O Cliente:



Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	14:12	12-12-23	P356/BT/1584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cinpor.com

ATCUD: JFYBGJX8-1585

**DATA**

12-12-2023

7520-064      SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14904373703

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****PROPOSTA N°**

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				0,00	36,00
HORA DA AMASSADURA 14:27	<i>J. Mafalda</i>	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO INSP. VISUAL	Nº 3071	VIATURA MATRÍCULA 55-VD-14	DESCARGA DIRETA X
SAÍDA CENTRAL <i>14.40</i>	CHEG. OBRA <i>14.54</i>	INÍCIO DESCARGA <i>15.20</i>	FIM DESCARGA <i>15.35</i>	SAÍDA OBRA <i>15.45</i>	CHEG. CENTRAL <i>16.00</i>
OBSERVAÇÕES SLUMP = 160				TA ~ 20.9 TB > 25.5	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.932
A PEDIDO DO CLIENTE ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO SIM Its NÃO X SIM un	PROVETES	O Cliente: <i>[Signature]</i>			
Este documento não serve de factura Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511 C. Social: 2.000.000 Euros   NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370					
CÓDIGO DO PRODUTO 182501415820	VOLUME (m³) PARCIAL 9,00	ACUMULADO 36,00	HORA DA AMASSADURA 14:27	Guia de Remessa DATA 12-12-23	Nº P356/BT/1585

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064                    SINES

**DATA**

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14904368165

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** 0300013774                    **PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000                    18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)		ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		VIATURA	MATRÍCULA	
II-42,5R	—	Superplast.	9,00			AQ-96-TA	27,00
HORA DA AMASSADURA	14:27	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO INSP. VISUAL	Nº	3077		DIRETA	BOMBA
SAÍDA CENTRAL	14:42	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	15:38	FIM DESCARGA	15:48	SAÍDA OBRA
						15:55	CHEG. CENTRAL
						16:05	MOTORISTA Carlo Santos

**OBSERVAÇÕES:**

SLUHP=100

TA &lt; 20,7

Radial: 000  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.892

TB &gt; 24,5

**A PEDIDO DO CLIENTE**  
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO                     SIM                     NÃO                     SIM                     un

O Cliente:

Kinet - Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	27,00	14:27	12-12-23	P347/BT/112586

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines II  
Fábrica Industrial da PGS, Lt.12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

12-12-2023

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 14904799824

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	45,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
15:16				3075	AC 55 UI	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. DBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15.30	15.40	15.50	16.00	16.05	16.18	
OBSERVAÇÕES:	AH=144 SLV/FP=410			TA=20,3 TB=24,5		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.986

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM       N/A       NÃO       SIM       6 un

O Cliente:

IBR-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.G. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	45,00	15:16	12-12-23	P356/BT/1587

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção:

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-1588



Guia de Remessa

P356/BT/1588

- SBA-27

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14904974502

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA N°

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50-S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	54,00
HORA DA AMASSADURA 15:35	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>Miguel</i>	INSP. VISUAL <i>Alvarenga</i>		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL 15:50	CHEG. OBRA 16:00	INÍCIO DESCARGA 16:25	FIM DESCARGA 16:35	SAÍDA OBRA 16:45	CHEG. CENTRAL 17:00	MOTORISTA <i>Manoel Lopes</i>
OBSERVAÇÕES: SLUMP = 190					TA = 20.5 TB = 24.8	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.921

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO  SIM  lts    NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 | 7000-172 Évora | Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182601415820	9,00	54,00	15:35	12-12-23	P356/BT/1588

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFMKP6PS-112591

#### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

#### DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14905268295

#### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

#### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast.	9,00		36,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DIRETA
16:05				3071	MATRÍCULA 55-VD-14	BOMBA X
SAIDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:15	16:36	16:45	17:00	16/10	16:20	Helder Vieiras
OBSERVAÇÕES:	SLUMP=210			TA = 19,6		Radial: 008
				TB = 22,9		PESO DA CARGA (kg) 21.941

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO      SIM      Its      NÃO      SIM      un

O Cliente:

PIE-Processado por programa certificado nº1532/AT

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2 000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
182501415820	9,00	16:05	DATA 12-12-23 P347/BT/112591

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deve tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**DATA**

12-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14905101448

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4 XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
					9,00	9,00	63,00
HORA DA AMASSADURA 15:48	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO 	INSP. VISUAL 	Nº	VIATURA MATRÍCULA 3065 39-TD-86	DESCARGA DIRETA X	DESCARGA BOMBA	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1605	1615	1635	1695	1650	1700	Paulo Carvalho

OBSERVAÇÕES:

SLUMP: 110

TA ~ 20.1  
TB = 24.9

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.933

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO  SIM

Ns  NÃO  SIM

un

O Cliente:

eTPW Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2 000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	9,00	15:48	12-12-23 P356/BT/1589
	63,00		

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Indústria Industrial da PGS, Lt 12  
20 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
F: 502 291 370  
mail: ibt.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**DATA**

12-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14905679679

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

<b>PROPOSTA N°</b>	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P) D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.			5,00		45,00
HORA DA AMASSADURA 16:48	CONTROLE NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO <i>Kmef</i>	INSP. VISUAL <i>Nestor</i>		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL		MOTORISTA
17:10	17:20	17:25	17:35	17:40	17:50		Nuno Messias
OBSERVAÇÕES: TA = 18,9 TB = 22,5				Slump = 170			Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.979

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

O Cliente:

VqKL-Processado por programa certificado nº1532/AT

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa N°
	PARCIAL	ACUMULADO	
182501415820	9,00	45,00	12-12-23 P347/BT/112593

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 268 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064                    SINES

**DATA**

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14905835573

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

<b>PROPOSTA Nº</b>	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superalast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			
17:04			3085	39-TD-86	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1725	1735	1755	1840	1850	1900	

**OBSERVAÇÕES:**

SL0HP = 170

TA 18.3  
TB-22.2

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.927

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM

O Cliente:

OGBO-Processado por programa certificado nº1532/AT.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax: 268 758 511  
C. Social: 2 000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	54,00	12-12-23

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 289 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@omp.com

**DATA**

13-12-2023

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074**Código A.T.** 14910765227**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

**PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
**COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000**

18081804

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
13:43			3071	55-VD-14	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
14:00	14:40	14:25	14:40	14:50	14:00
A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES		O Cliente:		

**OBSERVAÇÕES:**

Bjtoço = 17

SLUMP = 230  
RH = 12708

TA = 18,5

TB = 23,1

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)  
21.275**ÁGUA ADICIONADA EM OBRA**
 NÃO  SIM  Its  NÃO  PROVETES  SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

HRcc-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO		
132371512521	9,00	9,00	13-12-23	P347/BT/112603

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-112605

Guia de Remessa

P347/BT/112605 - SBA-30

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PG5, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



#### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

#### DATA

13-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14911246371

#### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

<b>PROPOSTA Nº</b>	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

#### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37 S5 XC2(P) D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Fibras	Superpl.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
14:47	<i>fim</i>		3067	98-TX-91	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:04	15:10	15:20	15:36	15:40	15:50	<i>Nelson Silva</i>

OBSERVAÇÕES:	A H: 12710	T A = 71,0	Radial: 006
<i>ESTAU 57</i>	SLUMP=22,0	T B = 22,4	PESO DA CARGA (kg): 21.354

#### A PEDIDO DO CLIENTE

AGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO       SIM       Its       NÃO       SIM       6 un

O Cliente:

34Y2-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
132371512521	9,00	18,00	13-12-23 P347/BT/112605

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, elas devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 150 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

14-12-2023

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14915854988

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m <sup>3</sup> )	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	Filler	Superp.	9,00	9,00		
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			Nº	VIATURA	DESCARGA
10:01	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		3077	MATRÍCULA	DIRETA BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:17	10:27	10:57	11:05	11:10	11:20	Cássio Santos
OBSERVAÇÕES:	260	A - 12,4	T. Beto - 19,8	A M - 12712	Radial: 008	
SLUMP -					PESO DA CARGA (kg)	
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:			21.328	
NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> Its	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> 6 un			
Este documento não serve de factura Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370						
CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m <sup>3</sup> )	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	Nº
132371512521	9,00	9,00		10:01	14-12-23	P347/BT/112619

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL. 269 878 160 / TM. 937 585 023  
NIF. 502 291 370  
Email: ibrsines@cimpol.com

ATCUD-JFMKP6PS-112621



Guia de Remessa

P347/BT/112621

- SBA-32

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

14-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14916501442

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N° 0300013774 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.			7,50		16,50
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
11:20	<i>José M. Correia</i>			3065	39-TD-86	X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
11.38	1146	12'00	12'10	12'15	12.25	Paulo Carvalho	

## OBSERVAÇÕES:

HORA DE

AM-12'13

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

17.740

Slurp-240

Betão - 21,1 (54)

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM *6* un

O Cliente: *Paulo Carvalho*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

v3ao-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132371512521	7,50	16,50	11:20	14-12-23	P347/BT/112621

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD.JFY6GJX8-1645



Guia de Remessa

P356/BT/1645

SBA-33

Lugar de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



DATA  
18-12-2023

CLIENTE  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14930950593

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
				9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA 07:16	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
07h45	07h56	08h53	09h25	09h35	09h45	José Luis

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.991

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

Não  Sim  Its: NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	9,00	07:16	18-12-23	P356/BT/1645

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deve-se tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1646



Guia de Remessa

P356/BT/1646

SBA-33

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PREDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14931004101

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N° 0300013774 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
						9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPI. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DIRETA	DESCARGA BOMBA	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:05	8:15	9:10	9:15	9:35	9:45	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

Slump - 150

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.959

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		

Este documento não serve de factura

K750-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	9,00	07:41	18-12-23 P356/BT/1646

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1647

SPTA-33

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 054 Sines  
 TEL. 268 878 160 / TM. 937 585 023  
 NIF. 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJXB-1647

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14931130131

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
					9,00		27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
08:13	<i>J. P. S.</i>		3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:28	8:37	9:24	9:34	9:39	9:49	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

*SLUMP-190* A-8.1 AM-254 Radial: 008  
*10000-15.1* B600-15.1 PESO DA CARGA (kg)  
*Zip Rock preparado* 21.919

A PEDIDO DO CLIENTE  
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:

NÃO  SIM  lts.  NÃO  SIM  6 un.

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	27,00	08:13	18-12-23	P356/BT/1647

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1648

SBA - 33

ATCUD: JFY6GJX8-1648

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14931243084

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
08:34			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08:55	09:05	09:35	09:45	09:55	10:05	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)

22.034

SLUMP 190

A - 8,3

Betão - 14,9

Zap Rock prop.

## A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO SIM Its NÃO = SIM un

Este documento não serve de factura

gC/p-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.G Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	36,00	08:34	18-12-23	P356/BT/1648

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD:JFY6GJX8-1649

Guia de Remessa

P356/BT/1649

- SBA-33

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 875 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14931330491

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
					9,00		45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
08:48	<i>2007</i>		3067	98-TX-91		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9-10-9:20	10-23:10-31	10:40	11:00			Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.034

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		SIM	un	

Este documento não serve de factura

Yuks-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
152501415820	9,00	45,00	08:48	18-12-23	P356/BT/1649

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD: JFY6GJX8-1650



Guia de Remessa

P356/BT/1650

- SRA.34

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**  
18-12-2023

**CLIENTE**  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ  
7520-064 SINES  
**CONTRIBUINTE N°** PT980718074      **Código A.T.** 14931590027

**PROPOSTA N°** 0300013774      **LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000      18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
				9,00	54,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
09:22			6521	AR-49-HL	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09h43	09h54	10h34	10h50	11h00	11h15	Jose Luis

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.998

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES      O-Cliente:

NAO SIM      Its NAO SIM      un

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	09:22	18-12-23	P356/BT/1650

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/112665

- SB434

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFMKP6PS-112665

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14931721717

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4 XS1(P).D22 CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA 09:37	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº 3062	MATRÍCULA 97-ST-88	DESCARGA DIRETA BOMBA X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:55	10:05	10:50	11:00	11:15	11:20	Nuno Messias

## OBSERVAÇÕES:

TA 96

TB. 13

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.925

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 | Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Evora nº 502 291 370

GeR2-Processado por programa certificado nº1532/AT

2000 Rock Paper

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	09:37	18-12-23 P347/BT/112665

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PG9, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1651



Guia de Remessa

P356/BT/1651

-SBH-34

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14931B17862

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
09:49	<i>Sinop</i>	<i>X</i>	3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:03	10.12	10:56	11:02	11:12	11:20	Carlo Santos

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP- 190

A - 9,6

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.983

BARCO - 16,3

Zap Rock proprio

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM Ibs NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

UX1L-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
162501415820	9,00	63,00	09:49	18-12-23	P356/BT/1651

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1652

-SB-34

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: iber.sines@cimper.com

ATCUD: JFY6GJX8-1652



## DATA

18-12-2023

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 14932196624

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50, S4, XS1(P), D22, Cl0, 20

CIMENTO	ADIÇÃO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	72,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
10:36			3070	55-VD-13	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.05	11.15	11.20	11.30	11.40	12.50	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.992

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km.185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL ACUMULADO		DATA N°
182501414820	9,00 72,00	10:36	18-12-23 P356/BT/1652

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomarse precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.


Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1653



Guia de Remessa

P356/BT/1653 - SINA-34

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14932480322

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				
					9,00	81,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
11:12	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0521	AR-49-HI		X

SAIDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11h33	11h42	11h51	12h15	12h18	12h30	Jose Luis

## OSSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.964

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:

NÃO  SIM  its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

zlwz-Procesado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	81,00	18-12-23 P356/BT/1653

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.





IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 268 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112670



Guia de Remessa

P347/BT/112670

SRA-35



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14933845731

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	Fíber	Superp.			9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:15			3077	AQ-96-TA		x
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.33	14.42	15:05	15:13	15:20	15:30	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Estado SS

AT-14740  
SLVHP-250

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.283

## A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO

SIM

Its

NÃO

SIM

+ un

Este documento não serve de factura

GRL v-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 268 758 500 / Fax: 268 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512521	9,00	9,00	14:15	18-12-23	P347/BT/112670

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112674



Guia de Remessa

P347/BT/112674

- SR4-36

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14934535060

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S5 XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA 15:32	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº 3077	VIATURA MATRÍCULA AQ-96-TA	DESCARGA DIRETA BOMBA X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:31	15:58	16:06	16:18	16:20	16:30	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Total=36 Slump=160

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.260

Pilote 65

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

s9Ue-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512621	9,00	18,00	15:32	18-12-23	P347/BT/112674

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado. se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/112675

SBT-37

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@climpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112675

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 14934955689

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.C10,20 (CPF)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	Fíber	Superp.		8,00		26,00
HORA DA AMASSADURA 16:19	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
			3071	55-VD-14	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:36	16:30	17:10	17:20	17:30	17:30	Helder Vilalas
OBSERVAÇÕES: Estado: 36	A 16:427-21 310-07-15-0			T 0 - 15.0 T 0 - 15.0	Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 18.893	

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO     SIM     Ibs     NÃO     SIM     un

O Cliente:

Este documento não serve de factura.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

s8P-Processado por programa certificado nº1532/AT

Obra 1,5m<sup>3</sup>  
 Pilote 56

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
132371512621	8,00	26,00	16:19	18-12-23	P347/BT/112675

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão S.A.

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370

Email: lbr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-112910



Guia de Remessa

P347/BT/112910

-SRA-38

### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15025422110

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:02			6521	AR-49-HI.	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08h23	09h01	09h35	09h50	09h55	10h00	José Luis

### OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.865

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Its
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

XW+g Processado por programa certificado nº 1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415620	9,00	9,00	08:02	10-01-24	P347/BT/112910

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ior.sines@simpor.com



ATCUD: JFMKP6PS-112911

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15025560865

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

<b>PROPOSTA Nº</b> 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
----------------------------------	--	----------

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
II-42,5R	---	Superplast.			9,00	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
08:35	<i>Juan</i>	<i>Juan</i>	6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
2:53	9:01	10:00	10:13	10:25	10:43	Fernando Santos

**OBSERVAÇÕES:**

*SLWDP 210*      *TAN - 16,0*      *AM - 10349*      Radial: 008  
*Centro - 18,8*      PESO DA CARGA (kg) 21.855

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	PROVETES	NÃO <input type="checkbox"/>	O Cliente:

Este documento não serve de factura.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

j9FB-Processado por programa certificado nºP1532/A.T.

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	18,00	10-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P356/BT/1877

SBM-38

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJXB-1877

## DATA

10-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15026027249

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m3)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
09:43	<i>J. P. S.</i>	<i>116807</i>	3062	97-ST-88	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:00	10:20	10:25	10:40	10:45	<i>10:45</i>	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

TA: 16.0

Slump - 180

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

TB: 19.6

21.951

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:

NÃO  SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2 000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

EG+5-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	09:43	10-01-24	P356/BT/1877

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eis deverem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/112915 - SBA-28

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD:JFMKP6PS-112915

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15026076363

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N° 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA 09:49	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº 3077	MATRÍCULA AQ-96-TA	DESCARGA DIRETA X	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:08	10:23	10:36	10:46	10:52	11:07	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

A - 16,1

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.910

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Its.
<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

LWly-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	27,00	10-01-24 P347/BT/112915

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P356/BT/1878

-SRH-38

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJX8-1878

**DATA**

10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15026127049

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

PROPOSTA Nº  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081854

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P), D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
				9,00	18,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
09:57			3071	55-VD-14		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:00	10:20	11:10	11:20	11:30	12:45	H.Vilela

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg):  
21.909

SLUMP: 110 Betão 20.

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km. 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

qK33-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	9,00	18,00	09:57	10-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústria de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-112916



Guia de Remessa

P347/BT/112916

SPN-38

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lt.12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 678 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15026258313

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N° 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	36,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
10:14	<i>Grau - Vila</i>	<i>Parada</i>	3068	96-UV-02	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.40	10.50	11.21	11.31	11.36	11.50	<i>Castano</i>

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.950

A PEDIDO DO CLIENTE					
AGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	Hs	NÃO	SIM	un
					O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	10:14	10-01-24	P347/BT/112916

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.


Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112917



Guia de Remessa

P347/BT/112917

-SBF-35

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15026388462

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9.00	45.00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRIETA BOMBA
10:32			6516	AU-36-ED	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:35	11:06	11:35	11:50	12:05	12:35	Fernando Santos
OBSERVAÇÕES:						
Slump-200 T A-17.0 T 6000-10.3						

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.963

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> Its	<input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un

O Cliente: *[Signature]*

Este documento não serve de factura

uDQL-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	9.00	45.00	10-01-24	P347/BT/112917

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1879



Guia de Remessa

P356/BT/1879

SB1-39

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@compof.com



## DATA

10-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15026369875

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)		
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO	
				9,00	27,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA	
10:30	<i>[Signature]</i>		6521	MATRÍCULA AR-49-HI	DIRETA BOMBA X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10h48	11h11	11h15	11h15	12h20	12h25	Jose Luis

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 006  
 PESO DA CARGA (kg)

21.928

A PEDIDO DO CLIENTE  
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

BY9-Processado por programa certificado nº1532/AT.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	10:30	10-01-24	P356/BT/1879

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFY6GJX8-1881



Guia de Remessa

P356/BT/1881

SPF-35

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 150 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15026712367

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA N°

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			9,00		36,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
11:16	<i>D.88</i>	<i>A</i>	3077	AQ-95-TA	-	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:25	11:40	12:06	12:20	12:25	12:25	<i>Carlos Santos</i>

OBSERVAÇÕES:  
*SLUMP: 180* *16,4* *19,6*

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
 NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.909

hge5-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	10-01-24	P356/BT/1881

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 876 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@ompor.com

ATCUD JFY6GJX8-1882



Guia de Remessa

P356/BT/1882

- SB1-39,

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15026883641

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
11:39	<i>Assinatura</i>		3062	97-ST-88	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:55	12:15	12:25	12:45	12:55	12:50	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

10.16.2 Slump: 210

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.975

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM      lts       NÃO       SIM      un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	45,00	11:39	10-01-24	P356/BT/1882

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines II  
Zone Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502.291.370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-1883



Guia de Remessa

P356/BT/1883

- SBA-39

### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PREDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

### DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15027006695

PROPOSTA N°  
0300013774

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

### PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	54,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPI. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
11:54				3070	55-VD-13	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12/0	12/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	12/20	13/11	Paulo Costa

### OBSERVAÇÕES:

SLUHP-220

14-16,9

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.944

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM lts NÃO SIM un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

UDU+ - Processado por programa certificado nº 1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	54,00	10-01-24 P356/BT/1883

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-112920



Guia de Remessa

P347/BT/112920

SB4-39.

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15027576610

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast.		6,00	51,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
13:19			6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:36	13:48	14:15	14:30	14:40	14:50	Fernando Santos

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP - 220 1. BETÃO 18.9

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
14.516

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM lts NÃO SIM un

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax. 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	6,00	51,00	13:19	10-01-24	P347/BT/112920

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2006



apcer

Net

SBA-40

**Guia de Remessa**

P356/BT/2006

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15071917657

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADUVANTE					
					9,00		9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
09:38			3064	27-TE-06		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:55	10:10	11:05	11:15	11:20	11:40	Bruno Santos

**OBSERVAÇÕES:**

[Redacted]

322 ✓

7 A - 14,5

T B - 10,0

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.932

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
NÃO                    SIM                    NÃO                    SIM                    un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

2QEP-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		
182501415820	9,00	09:38	19-01-24
	9,00		P356/BT/2006

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.



IBERA

ATCUD: JFY6GJX8-2007



Guia de Remessa

P356/BT/2007

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PG5, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

19-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15072040163

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50,S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
				MATRÍCULA		
09:55	<i>✓</i>		3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.10	10-20	11-30	11-40	11-50	12-00	<i>Paulo Costa</i>

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.945

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		<i>José Ed.</i>

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	09:55	19-01-24	P356/BT/2007

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2009

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12.  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## Guia de Remessa

P356/BT/2009

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15072729960

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
11:24	<i>[Signature]</i>		3064	27-TE-05	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.40	11.53	12.05	12.15 12.20	12.40		Bruno Santos

## OBSERVAÇÕES:

SLVMP-150

TA-19.8

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.981

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		SIM	un	<i>[Signature]</i>
NÃO	SIM	Its	NÃO	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax. 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	27,00	11:24	19-01-24	P356/BT/2009

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2010



Guia de Remessa

P356/BT/2010

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

19-01-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 15072948475

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
11:52			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:17	12:30	12:38	12:48	12:50	13:10	Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:**

SLV1P-210

TAY6.1

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.957

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO      SIM       Ita      NÃO      SIM       un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

0105-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Medeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	36,00	11:52	19-01-24	P356/BT/2010

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD.JFMKP6PS-113031



Guia de Remessa

P347/BT/113031

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: br.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15073878101

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:15			6521		AR-49-HI	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h35	19h54	15h55	16h40	19h55		José Luis

OBSERVAÇÕES:	Slump: 180mm	T.A.: 49°C	T.B.: 33,10°C	Radial: 008	PESO DA CARGA (kg)
				21.982	

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> lts NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> un	O Cliente: <i>19h54</i>

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

zHKV-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	9,00	14:15	19-01-24	P347/BT/113031

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



SPB-41

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113032

Guia de Remessa

P347/BT/113032

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ior.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15073984165

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	9,00	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:29	<i>Juan</i>	—	—	3064	—	27-TE-05	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15.00	15.30	15.40	15.45	15.55	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: SI - 42 - 190 mm

TA - 15,400

TB - 21,1°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.015

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Lote: Processado por programa certificado nº1532/AT.  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415620	9,00	18,00	19-01-24 P347/BT/113032

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.



apcer

ISO 9001

EN ISO 14001

OHSAS 18001

E-Net

Guia de Remessa

P356/BT/2011

SP0-11

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da ZGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@compor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2011



## DATA

19-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074138098

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
						9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
14:50			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:05	15-20	15:40	15:50	16:00	16:10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: Stamp - 300 mm

TA - 15,1°C

TB - 20,8°C

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)

21.945

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM  Ita NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	45,00	14:50	19-01-24	P356/BT/2011

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionado água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD: JFY6GJX8-2012

Guia de Remessa

P356/BT/2012

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

19-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15074255106

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					
PROPOSTA N° 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000				18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20					
CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:05	<i>15:05</i>		6525	BC-04-ZH		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15 15	16 20	16 40	16 55	17 00	17 10	Isac

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.937

A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM	un
Este documento não serve de factura			O Cliente:		

InAI-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	54,00	15:05	19-01-24	P356/BT/2012

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113034



Guia de Remessa

P347/BT/113034

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

19-01-2024

7520-064 SINES

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074270131

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast			9,00	36,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:07	<i>José Pedro Douto</i>		3065	39-TD-06	X	
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:30	15:45	16.25	16.35	1640	16.55	<i>Paulo Carvalho</i>

**OBSERVAÇÕES:**

*Saíng - 160 m  
TA 15,2°C  
Tg 21,2°C*

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.015

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES      O Cliente:  
 NÃO       SIM       Its       NÃO       SIM       un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros | NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

aZ1X-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415620	9,00	36,00	15:07	19-01-24	P347/BT/113034

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2013



Guia de Remessa  
P356/BT/2013

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 180 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

19-01-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074393810

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	ACUMULADO
				PARCIAL	
				9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
15:22	<i>J. M. G.</i>	<i>6</i>	6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
			FIM DESCARGA			
15:40	15:50	16:55	17:15	17:23	17:34	F. Santos

OBSERVAÇÕES:  
Slump = 210 mm  
TA = 15,6°C  
TD = 21,5°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.898

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> lts	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un	<i>J. M. G.</i>

Este documento não serve de factura

Garg-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	63,00	15:22	19-01-24	P356/BT/2013

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFMKP6PS-113035



ICNet

SBA 42

Guia de Remessa

P347/BT/113035

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 565 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

19-01-2024

7520-064 SINES

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074437982

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:27	<i>José</i>	<i>C</i>	3077		AQ-95-TA	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:35	15:44	16:05	16:15	16:20	16:30	<i>CGT</i> Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: *Saudade - 1000 m3*Radial: .008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.945

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura.

V3M-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	15:27	19-01-24	P347/BT/113035

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 266 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-113036



apcer

Net

Guia de Remessa

P347/BT/113036

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**DATA**

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074604625

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast	—	9,00	9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:47	—	—	6521	—	AR-49-HI	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16/12	16/12	17h40	17/12/2023 18h00	18h20	—	José Luis

**OBSERVAÇÕES:** Slump - 180 mm  
 TA - 15,1°C  
 TB - 31,4°C

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg) 21.976

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	—	—

NÃO  SIM      lts     NÃO      SIM      un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	45,00	19-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA



ATCUD:JFMKP6PS-113037

Guia de Remessa

P347/BT/113037

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimper.com



## DATA

19-01-2024

7520-064 SINES

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074766803

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:07	<i>[Signature]</i>		3064	27-TE-05	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:25	16:40	17:42	17:55	18:00	18:15	Bruno Santos

## OBSERVAÇÕES:

*Sintra - 190 m**TA - 15.000**TDS 21.000*Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.926

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES

NÃO      SIM      \_\_\_ lts      NÃO      SIM      \_\_\_ un

Este documento não serve de factura

e701-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	16:07	19-01-24	P347/BT/113037

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFY6GJK8-2014



Guia de Remessa

P356/BT/2014

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, L1 12-  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 150 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

19-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074901425

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
16:24	<i>Grau</i>		Nº 3070	55-VD-13	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:40	16:50	13:00	18:10	18:20	18:30	<i>Paulo Costa</i>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>						
<i>Stamp - 240mm</i>						
<i>TA - 14,6°C</i>						
<i>TB - 20,9°C</i>						
<b>A PEDIDO DO CLIENTE</b>						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA						
PROVETES				O Cliente:		
NÃO	SIM	<input type="checkbox"/> Ita	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un	

Este documento não serve de factura

P4iq-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Medeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2 000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	72,00	16:24	19-01-24	P356/BT/2014

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-113038

Guia de Remessa

P347/BT/113038

## Local de Carga:

Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@climper.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15074960251

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	9,00	9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:31	J. Faria C.R.	—	—	3077	—	AQ-96-TA	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:54	17:10	18:12	18:25	18:30	18:45	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

S1007-180+\*

7A - 18.500

TB - 20.100

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.945

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	9,00	16:31	19-01-24 P347/BT/113038

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



SP4-43

ATCUD:JFY6GJX8-2017

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, LI 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**Guia de Remessa**

P356/BT/2017

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15075280734

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)
	ADIÇÃO	ADUVANTE				
					9,00	81,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
17:11	<i>[Signature]</i>		6525	BC-04-ZH		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.25	17.40	13.00	13.10	13.10	13.30	Isac

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.937

*BLUMP-100*      14.35°C      *100%* - 20.5°C

A PEDIDO DO CLIENTE  
 ÁQUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO      SIM      Ita      NÃO      SIM      Ur

Este documento não serve de factura

bLuG-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	81,00	17:11	19-01-24	P356/BT/2017

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestimenta de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústria de Betão S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113039



Guia de Remessa

P347/BT/113039

SA - B

**Local de Carga:** Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

19-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15075582064

### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

**PROPOSTA N°**  
0300013774

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				
II-42,5R	—	Superplast.			9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
17:49			6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18.14	18:28	18:49	19:00	19.05	19:28	Fernando Santos

### OBSERVAÇÕES:

Slump - 190 mm

TA - 14°C

TB - 44°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.918

### A PÉDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Its
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	un

Este documento não serve de factura

m/ZA-Processado por programa certificado nº1532/AT.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
162501415820	9,00	17:49	19-01-24	P347/BT/113039

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113040

apcer  
ISO 9001  
Net

Guia de Remessa

P347/BT/113040

## Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cmptor.com



## DATA

19-01-2024

7520-064 SINES

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

## CLIENTE

CONTRIBUINTE N° PT980718074 Código A.T.: 15076067814

PROPOSTA N°  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4,XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	—	2,00	74,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:56	—	—	6521	—	AR-49-HI.	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	José Luis

## OBSERVAÇÕES:

P - 10,2

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg): 4.955

SLURP-200

B-CG-18,6

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NAO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> lts	NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> 6 un	Yedel

Este documento não serve de factura

ZFdz-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa	Nº
182501415620	2,00	—	74,00	18:56	19-01-24	P347/BT/113040	—

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2018



Guia de Remessa

P356/BT/2018

SB744

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 100 / TM: 937 585 023

NIF : 502 291 370

Email: ibr.sines@compor.com



## DATA

22-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15082115870

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
					9,00		9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			Nº	DIRETA BOMBA
13:13	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
13:22	13:36	13:56	14:08	14:13	14:23	<i>[Signature]</i>	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.006

SLUHP-200

- 10,5

- 10,5

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un

Este documento não serve de factura

agTD-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO			Nº	
182501415820	9,00	9,00	13:13	22-01-24	P356/BT/2018	

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJXB-2019



Guia de Remessa

P356/BT/2019

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL. 269 878 160 / TM. 937 585 023  
NIF. 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

22-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15062189682

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO
						9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:27	<i>JL</i>	<i>A</i>	3070		55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:48	14:00	14:20	14:30	14:40		Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP - 710  
A-20,8  
BETÃO - 21,5  
Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.913

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM Ibs NÃO SIM un O Cliente:

Este documento não serve de factura

IHMg Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	18,00	22-01-24 P356/BT/2019

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 084 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2020



apcer

E-Net

Guia de Remessa

P356/BT/2020

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

## DATA

22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15082269392

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:42	<i>José</i>		6521	AR-49-HI.		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h59	14h10	14h20	14h35	14h45	15h00	Jose Luis

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP. 200

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.974

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO SIM 

Ita

NÃO SIM 

un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Ownu-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	27,00	22-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.




**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETAO S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-113047

Guia de Remessa  
P347/BT/113047

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cmpor.com

**DATA**

22-01-2024

7520-064 SINES

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15082304570

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50-S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	-	-	Superplast.	-	9,00	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:48	<i>[Signature]</i>	-	6916	-	AU-36-ED	X	-

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:10	14:19	14:30	14:45	14:55	15:10	<i>[Signature]</i> Fernando Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.924

*SWIP-210*

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente: *[Signature]*

NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
182501415820	9,00	9,00	9,00	13:48	22-01-24	P347/BT/113047

Os motoristas não podem adicionar água cu adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2022



Guia de Remessa

P356/BT/2022

SFA-45

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15082728672

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774                    PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				
					3,00	30,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
14:43			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE	
14:55	14:55	14:55	15:10	15:20	15:30	15:40		Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
7.321

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
NÃO                    SIM                    lts.                    NÃO                    SIM                    un

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

bb2-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	3,00	30,00	22-01-24                    P356/BT/2022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, estes devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavado imediatamente com agua limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2022



Guia de Remessa

P356/BT/2022

SAI-45

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 259 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

22-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15082728672

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
					3,00		30,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:43	<i>Coimbra</i>			3070		55-VD-13	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:55	14:55	14:55	15:10	15:20	15:30	15:40

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
7.321

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	3,00	30,00	22-01-24 P356/BT/2022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA



apcer

Net

ATCUD: JFMKP6PS-113145

Guia de Remessa

P347/BT/113145

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 180 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15108394989

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast		9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA 16:31	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº 6516	VIATURA MATRÍCULA AU-36-EU	DESCARGA DIRETA X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16/01/2024	17:01	17:20	17:30	17:36	17:46	Fernando Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.919

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
NÃO	SIM	Its	NÃO

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	16:31	26-01-24	P347/BT/113145

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2130



Guia de Remessa

P356/BT/2130

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: lbr.sines@cimpor.com



DATA

26-01-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15108450285

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			9,00		9,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			Nº	DIRETA
16:38	<i>J.P.S. Repsol</i>		3062	97-ST-88		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:55	17:10	17:40	17:50	17:50	18:05	N. Messias

**OBSERVAÇÕES:**

T A 17,9

Slump = 160

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

MingP-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	26-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064, Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKP6PS-113146



Guia de Remessa

P347/BT/113146

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

26-01-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15108516774

PROPOSTA N°  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Belão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast		9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
16:46			3070	55-VD-13	x

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.05	17.15	17.55	18.10	18.20	18.30	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP-180

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.868

## A PÉDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO  SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	16:46	26-01-24	P347/BT/113146

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO

ATCUD:JFY6G.IX8-2131



Guia de Remessa

P356/BT/2131

Local de Carga: Sines II  
Zone Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 678 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15108547637

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
						9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:50	<i>ptm</i>			3075		AC 55 UI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.05.17.15	18.10	18.20	18.20	18.25		<i>A. Chetone</i>

## OBSERVAÇÕES:

*SLUMP-180*Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.997

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

 NÃO SIM

lts

 NÃO SIM

un

Este documento não serve de factura

VZRu-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	18,00	26-01-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2132

Guia de Remessa

P356/BT/2132

SA446

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15108884986

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO
						9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:29			3077		AQ-96-TA	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:22	17:55	18:25	18:35	18:40	18:55	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.903

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO     SIM     Its     NÃO     SIM     un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

vxQG Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	27,00	26-01-24

P356/BT/2132

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústria de Betão, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2133



Guia de Remessa

P356/BT/2133

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PG5, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

26-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15109068716

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
					9,00		36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:53			6516		AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:10	18:21	18:40	18:55	19:00	19:10	F. Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)

21.937

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  Ita  NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	36,00	26-01-24 P356/BT/2133

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústria de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.



ATCUD: JFY6GJK8-2134

Guia de Remessa

P356/BT/2134

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-01-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15109243755

PROPOSTA Nº	LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
					9,00		45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:07	<i>José</i>	<i>Reboreira</i>	3062		97-ST-58		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:15	18:40	18:55	19:10	19:10	19:30	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

TA 16,8

Slum - 180

TB. 23,0

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.941

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

 SIM Ns NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
182501415820	9,00		45,00	18:07	26-01-24	P356/BT/2134

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2135



Guia de Remessa

P356/BT/2135

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-01-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15109317902

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:23	<i>J.07</i>		3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1840	1850	17.15	16.30	10.40 19.50		Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg): 21.917*SLURP-180*

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

WJFs-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	18:23	26-01-24	P356/BT/2135

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1.12.  
7520 - 064 Sines  
TEL: 289 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2138



Guia de Remessa

P356/BT/2138

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15109543562

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50, S4, XS1(P), D22, Cl0, 20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m <sup>3</sup> )	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL			
			7,00		61,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	DESCARGA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			
19:15	<i>Ricardo Soárez</i>		3065	39-TD-86	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19.30	19.42	19.55				<i>Paulo Camilo</i>

**OBSERVAÇÕES:**

*SLUMP-200 F-14,8 Béton - 17,8*

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
17.038

**A PEDIDO DO CLIENTE****PROVETES**

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO      SIM      \_\_\_ lts      NÃO      SIM      \_\_\_ un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

E5My-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m <sup>3</sup> )	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	7,00	19:15	26-01-24
	61,00		P356/BT/2138

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@climpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113217



Guia de Remessa  
P347/BT/113217

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15134520422

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast.			9,00	9,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:05				3070		55-VD-13	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:27	14:35	14:40	14:50	15/02/15, 10		Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

AN-12743

TA-223

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.961

SAÚDE: 100

TA-215

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

## PROVETES

O Cliente:

NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM	+ 6 un
-----	-----	-----	-----	-----	--------

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	9,00	14:05	01-02-24	P347/BT/113217

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD: JFMKP6PS-113218

Guia de Remessa

P347/BT/113218

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@compor.com

**DATA**

01-02-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

Código A.T.: 15134654437

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00		18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:45	16:55	15:00	15:10	15:10	15:30	Nuno Messias

**OBSERVAÇÕES:**

TN - 22,3%

TB - 31,1%

Slump 160 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.954

**A PEDIDO DO CLIENTE****PROVETES**

O Cliente:

NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

3.J.Jx-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502.291.370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:23	01-02-24	P347/BT/113218

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deve-se tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113221



Guia de Remessa

P347/BT/113221

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15135056649

PROPOSTA Nº  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		9,00	27,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
15:12	<i>J. junho 2024</i>	<i>ok</i>	3069	21-VD-56	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:31	15.41	15:45	16:55	16.10	16.10	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: -A-21.900      *slump - 180 mm*  
*T6 - 23.700*

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21 997

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO      SIM       its      NÃO      SIM       un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	27,00	15:12	01-02-24	P347/BT/113221

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**Local de Carga:** Sines

Zona Industrial da PGS, L1-12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: iib.sines@cimpor.com

**CLIENTE**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064      SINES

**DATA**

01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15135383453

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****PROPOSTA Nº**  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	9,00	9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:50	—	—	3062	—	97-ST-68	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:10	16:10	16:25	16:35	16:45	16:55	Nuno Messias

**OBSERVAÇÕES:** TA 11.46 Slump - 200 mm Radial: 008  
TB - 22.3% PESO DA CARGA (kg) 21.980

**A PEDIDO DO CLIENTE**
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM      lts       NÃO       SIM      un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
182501415820	9,00	9,00	45,00	15:50	01-02-24	P347/BT/113223

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113224



Guia de Remessa

P347/BT/113224

4P

**Local de Carga:** Sines

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

### DATA

01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15135536543

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			CUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.			9,00	54,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA: MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
16:06				3069	21-VD-56	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:36	16:35	16:48	16:55	17:00	17:15	Nelson Silva

### OBSERVAÇÕES:

AH - 13.96

TAC - 31.1°C

Radial: 008

Slump - 200 mm

T3 - 22.0°C

PESO DA CARGA (kg)

21.964

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NAO  SIM  lts NAO  SIM  6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

yTbu-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	16:06	01-02-24	P347/BT/113224

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 054 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFMKPSPS-113225



Guia de Remessa  
 P347/BT/113225



## DATA

01-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15135693959

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.			9,00		63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº			DIRETA	BOMBA
16:25	<i>José Bento</i>		3065		39-TD-86	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:18	16:58	17:00	17:10	17:20	17:30	<i>Paulo Carvalho</i>

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.950

## A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  Its NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

QzgK Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	63,00	16:25	01-02-24	P347/BT/113225

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113228



Guia de Remessa

P347/BT/113228

45

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, LI 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 037 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

02-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138119129

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50-S4-XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	CUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	---		Superplast.			9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
07:16				3077		AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
7:35	7:42	8:09	8:19	8:22	8:35	Carlos Santos

**OBSERVAÇÕES:**

SLUMP: 200

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un.

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax: 268 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.978

AH-12194

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
182501415820	9,00		9,00	07:16	02-02-24	P347/BT/113228

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

**Local de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@compor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2252



Guia de Remessa

P356/BT/2252

75

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138201062

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
					9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			Nº	DIRETA
07:45	<i>p09</i>	<i>ok</i>	3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:00	9:10	9:13	9:31	9:40	9:50	Nelson Silva

**OBSERVAÇÕES:**

<i>SLUMP-190</i>	<i>T-A-114</i>	Radial: 008
	<i>Beçao-119</i>	PESO DA CARGA (kg)
		21.961

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <span style="margin-left: 20px;">Its</span>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <span style="margin-left: 20px;">un</span>

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	9,00	07:46	02-02-24
	9,00		P356/BT/2252

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 150 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113231



**Guia de Remessa**  
P347/BT/113231

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

02-02-2024

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 15138208741

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast.			9,00		18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº			DIRETA	BOMBA
07:48			3070		55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08:12	08:25	08:40	08:56	09:00	09:10	Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:**

T1 - 10,3°C      Slu-p - 240 mm  
T3 - 16,4°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.947

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO    SIM    Its    NÃO    SIM    un

Este documento não serve de factura

y03w-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	07:48	02-02-24	P347/BT/113231

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113232



Guia de Remessa  
P347/BT/113232

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

02-02-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15138268175

PROPOSTA N°  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18061864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P), D22, CI0, 20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--		Superplast.			9,00	27,00
HORA DA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA
AMASSADURA				3065	39-TD-86		DIRETA BOMBA X
08:05	<i>Fonseca Jardim</i>						

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0828	0810	0855	0905	0910	0925		Paulo Carmo

## OBSERVAÇÕES:

TA - 10,27 34-212 mm  
TB - 12,116

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.971

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		<i>Fonseca Jardim</i>

NÃO SIM  Its NÃO  SIM  un


Nº988-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415620	9,00	27,00	02-02-24 P347/BT/113232

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.



apcer

Net

ATCUD: JFMKP6PS-113233

Guia de Remessa

P347/BT/113233

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PG8, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 180 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138396815

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:32	<i>Fernando</i>		3077		AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:50	9:01	9:08	9:18	9:22	9:35	<i>Carlos Santos</i>

OBSERVAÇÕES: TN-12.97 Slump-220 mm  
TB-12.98Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.892

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

O Cliente:

LnSH: Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415620	9,00	36,00	08:32	02-02-24	P347/BT/113233

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2254



## Guia de Remessa

P356/BT/2254

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138402076

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADUVANTE				
					9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
08:33			3079	BD-12-HP		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:50	9:05	9:25	9:35	9:45	9:55	Leonor

## OBSERVAÇÕES: TA - 11°C

SLUMP = 80 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.025

A PEDIDO DO CLIENTE				O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> Its	
NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un	O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:33
		08:33	02-02-24
			P356/BT/2254

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 586 023  
NIF: 502 291 370  
Email: lbr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2255



Guia de Remessa

P356/BT/2255

58

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

## DATA

02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138513293

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO		
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA      BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			
08:51			3069	21-VD-56	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
						Nelson Silva
08:05	09:15	09:39	09:55	10:00	10:10	

## OBSERVAÇÕES:

Av. 370

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.962

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NOS	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NUN	

Este documento não serve de factura

Rtrv-Processado por programa certificado n°P1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182601415820	9,00	27,00	02-02-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113234



Guia de Remessa

P347/BT/113234

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: lbr.sines@ompor.com



## DATA

02-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138662752

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA

09:12

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09.35	09.40	10.00	10.10	10.20	10.30	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

TA - 100% / AU - 370 Shutter - 200 mm  
 TR - 184°C

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.977

A PEDIDO DO CLIENTE					O Cliente:		
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	NÃO	SIM	Its	NÃO	SIM	un
Este documento não serve de factura							

18F5-Processado por programa certificado nº 1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	45,00	09:12	02-02-24	P347/BT/113234

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA  
INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2257



Guia de Remessa

P356/BT/2257

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

02-02-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15138714892

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
					9,00		36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
09:19	<i>J.P. Sab</i>		3065	30-TD-86	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0938	0948	1015	1025	1030	1040	Paulo Carmo

## OBSERVAÇÕES:

*TA - 10.2%  
TB - 10.3%  
TC - 10.3%*Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.920

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input checked="" type="checkbox"/> Its	<input type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

ZYmQ-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	36,00	09:19	02-02-24	P356/BT/2257

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD-JFMKP6PS-113235



Guia de Remessa

P347/BT/113235

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

02-02-2024

**CLIENTE**  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 15138801388

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
II-42,5R	---	Superplast.		9,00		54,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
09:31	<i>Foto</i>	<i>Assinatura</i>	3077		AQ-95-TA	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:42	10:00	10:24	10:35	10:40	10:50	<i>Carlos Santos</i>

OBSERVAÇÕES: TA - 14.3°C

SAÍDA - 200-4

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

22.013

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO       SIM      lts       NÃO       SIM      un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114; Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	54,00	09:31	02-02-24	P347/BT/113235

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada agua ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113238



Guia de Remessa

P347/BT/113238

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**DATA**

02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15139325598

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
 0300013774  
**PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
**COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000**

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50-S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	3,00	—	57,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
10:38	—	—	3070	—	55-VD-13	X	—

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:30	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40	Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

7.279

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM	—	Its.	NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

Hobby-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax: 268 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
182501415820	3,00	—	57,00	10:38	02-02-24	P347/BT/113238

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2327



Guia de Remessa

P356/BT/2327

51

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

07-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15161929395

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4 XS1(P) D22.CI0,20

PGNESTASS ESFERAS

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
						6,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:00	PB9	41	3070		55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:16	13:27	13:35	13:45	13:55	14:05	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP-190

A-18,6  
TBAGG-21,0Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
19.512

## A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO	SIM	Ita	NÃO	SIM	un
-----	-----	-----	-----	-----	----

Este documento não serve de factura

TnBO-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	8,00		8,00	13:00	07-02-24	P356/BT/2327

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113296



Guia de Remessa

P347/BT/113296

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 259 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

07-02-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 15161930490

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
**PROPOSTA N°**  
0300013774

**PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
**COMPLEXO IND. DE SINES - 7620-000**

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	8,00	8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:00	—	—	6516	—	AU-36-ED	X	—

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:20	13:27	14:00	14:30	14:45	15:00	Fernando Santos

**OBSERVAÇÕES:**

SLUMP: 19,0

T-11.5 AM +2803

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.492

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO SIM 

lts

NÃO SIM 

6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Rmz6-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	8,00	13:00	07-02-24 P347/BT/113296

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deve tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD.JFY6GJX8-2328



Guia de Remessa

P356/BT/2328

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

07-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15162001183

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

**PROPOSTA N°**  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			8,00		16,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA
13:14			6521	AR-49-HI.		BOMBA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h37	13h49	14h32	15h00	15h10	15h23	Jose Luis

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP: 180

N - 14,3

Betão - 26,9

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.509

## A PÉDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

QvBF-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415620	8,00	16,00	13:14	07-02-24	P356/BT/2328

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA



ATCUD.JFMKP6PS-113329

Guia de Remessa

P347/BT/113329

SBA-052

**Local de Carga:** Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15174295055

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****PROPOSTA Nº**  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast.			9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
13:09			3077		AQ-98-TA	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:25	13:30	14:50	14:57	15.00	15:15	Carlos Santos
OBSERVAÇÕES:	SLUMP 20	TA 19,5	TS 22,7		Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.925	

**A PÉDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts NAO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
162501415620	9,00	9,00	13:09	09-02-24	P347/BT/113329

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY8GJX8-2357



SBA-055

Guia de Remessa  
P356/BT/2357

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15174292404

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
						9.00	9.00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:09			6521		AR-49-HI.	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h27	13h40	15h00	15h25	15h35	15h40	José Luis
OBSERVAÇÕES:						
SLVHP 700 TB 18,4 TB 27,0 Radial: 008 PESO DA CARGA (kg) 21.923						

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  litas NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Nº12-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	9,00	13:09	09-02-24 P356/BT/2357

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado. se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - CM Sines  
TEL.: 265 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502291370  
Email: ibersines@climpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113330



SBI-05

Guia de Remessa  
P347/BT/113330

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15174387944

PROPOSTA N°  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

PRODUTO CONFORME COM:

18081864

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
H-42,5R	—	Superplast.		9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA
13:28			3064	MATRÍCULA 27-TE-05	BOMBA X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
13.45	13.55	15.35	16.10	16.15	16.30

OBSERVAÇÕES:

SLUHP 700

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.923

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO SIM  
— Its NÃO SIM — un

PROVETES

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

Q30+ Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO

182501415829

PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
			DATA	Nº
9,00	18,00	13:28	09-02-24	P347/BT/113330

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD:JFY6GJK8-2358



Guia de Remessa

P356/BT/2358

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15174360728

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:23			3062		97-ST-88		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	HORA DE	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:40	13:50	15:15	15:30	15:30	15:40	N. Messias

OBSERVAÇÕES	TA 16,5	TB 22,0	HORA DE	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
			3062	15:40	N. Messias

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.918

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA				

Este documento não serve de factura.

Já Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	13:23	09-02-24	P356/BT/2358

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFY6GJX8-2359



Guia de Remessa

P356/BT/2359

Local de Carga: Sines II  
Zone Industrial da PG5, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: lbr.sines@cimpor.com



## DATA

09-02-2024

7520-064 SINES

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15174419021

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			ACUMULADO	
				9,00		27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
13:36	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:35	14:02	16:10	16:25	16.30	16:40	<i>[Signature]</i> F. Santos

OBSERVAÇÕES:	HORA DE	SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	Radial: 008	PESO DA CARGA (kg)
										21.897

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> litros	NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> 9 un	<i>[Signature]</i>

Este documento não serve de factura

eA2t-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182801415820	0,00	27,00	13:36	09-02-24	P356/BT/2359

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFMKP6PS-113332



SB1-053

Guia de Remessa

P347/BT/113332

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370



Email: ibr.sines@cliper.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15175130815

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	---		Superplast.			9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:06			3077		AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:22	15:34	16:26	16:40	16:45	16:57	Carlos Santos

**OBSERVAÇÕES:**

SCUHP 700

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.917

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO                     SIM                     lbs                     NÃO                     SIM                     un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

UUTy-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415620	9,00		27,00	15:06	09-02-24	P347/BT/113332

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



5181-053

IBERA  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113333

Guia de Remessa  
P347/BT/113333

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 180 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

09-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074 Código A.T.: 15175419564

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FEPROPOSTA N°  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
15:42			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:00	16:16	16:42	17:00	17:10	17:30	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

SCUHP 200

Radial: 00B  
PESO DA CARGA (kg)

21.917

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO       SIM       Its       NÃO       SIM       un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

ONUP-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	36,00	15:42	09-02-24	P347/BT/113333

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD.JFMKP6PS-113334



Guia de Remessa

P347/BT/113334

SBI 053

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 1517599/2027

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast.			9,00	45,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:51			3077	AQ-96-TA	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:05	17:16	17:29	18:05	18:10	18:20	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Ano: 10 12810 510HP 200

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.908

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM  Its  NÃO  SIM  9 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

heDO-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2024

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	45,00	09-02-24 P347/BT/113334

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD-JFMKP6PS-113337



SBI 053

Guia de Remessa

P347/BT/113337

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

09-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15176591212

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---		Superplast.		9,00		54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPI. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:02	<i>José J. Tavares</i>		3062		97-ST-88		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:15	18:25	18:30				Nuno Messias

**OBSERVAÇÕES:**

SLVHP 2.00

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)  
21.925

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182301415820	9,00	54,00	09-02-24 P347/BT/113337

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.



SBA-054

**Local de Carga:** Sines II  
**Zona Industrial da PG8, Lote 12**  
**7520-064 Sines**  
**TEL.: 269 876 160 / TM: 937 585 023**  
**NIF.: 502 291 370**  
**Email: ibr.sines@cimpor.com**

ATCUD: JFY6GJX8-2479



## DATA

16-02-2024

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
**PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES**  
**COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000**

Código A.T.: 15200320554

18081854

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL			
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	9,00	9,00
08:06	TMS	C	6516	MATRÍCULA AU-36-ED	DESCARGA DIRETA	BOMBA X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.25	8:45	9:11	9:46	10:00	90.10	F. Santos
OBSERVAÇÕES:	AIC: 471 SCUDP-210			TA = 12.5 TB = 19.5		

Radial: 008  
**PESO DA CARGA (kg)**  
21.945

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> lts	NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> un	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	08:06	16-02-24	P356/BT/2479

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
 Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD.JFMKP6PS-113420



apcer  
ISO 9001

Net

SBA-054

**Guia de Remessa**

P347/BT/113420

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS; Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

16-02-2024

**CLIENTE**  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064      SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074      Código A.T.: 15200414834

**PROPOSTA N°**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R		---	Superplast		9,00		9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:26			3064		27-TE-05	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.30	9.02	9:50	10.03	10.50	11.05	Bruno Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.924

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO      SIM      lts      NÃO      SIM      un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

ifOm-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	9,00	16-02-24      P347/BT/113420

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113421



apcer

GO PAPER

ONLINE

SBA-054

Guia de Remessa

P347/BT/113421

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

16-02-2024

7520-064

SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15200545831

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
				MATRÍCULA		
08:49			3070	55-VD-13	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
05/13	07-30	10:43	11:10	11-20	11:35	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.931

## A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM \_\_\_\_ts NÃO SIM \_\_\_\_un

Este documento não serve de factura

zN3S-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 165 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax: 268 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
162501415820	9,00	18,00	16-02-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD.JFY6GJX8-2498



SBA-055

Guia de Remessa

P356/BT/2498

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@climpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15208817490

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
					9,00	9,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL					
08:36	<i>J. M. S.</i>	<i>Alvaro</i>	3069	21-VD-56			X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:51	9,05	9:30	9:37	9:40	9:50	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA - 16.100  
TB - 20.600  
AP - 415Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.981

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM  6 un

Este documento não serve de factura

NKIA-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	19-02-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2499



SBA-055

## Guia de Remessa

P356/BT/2499

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15206896927

PROPOSTA Nº  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 Cl0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
				9,00	18,00
08:50			3070	55-VD-13	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09-05	09-15	09:40	09:50	10:00	10-10	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

TA-16.7%

String - 320

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.951

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO

SIM

Its

NÃO

X

SIM

us

Este documento não serve de factura.

Y5QH-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	18,00	08:50	19-02-24	P356/BT/2499

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



SBA-055

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2500

Local de Carga: Sines II  
Zone Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## Guia de Remessa

P356/BT/2500

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15209404351

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
						9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
09:55			3064		27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10-08	10-18	10-25	10-35	10-42	10-55	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:	TA - 13.1°C	SL - 19.0 m/s	Radial: 008
			PESO DA CARGA (kg) 21.915

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> lts	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> un	

Este documento não serve de factura

Tyzw-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	09:55	19-02-24	P356/BT/2500

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD:JFY8GJX8-2501



SBA-055

## Guia de Remessa

P356/BT/2501

**Llocal de Carga:** Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 150 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15209526015

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**PROPOSTA Nº** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
						7,00	34,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
10:08	<i>J. M. G.</i>	<i>ABM</i>		3059		21-VD-56	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
10:10	10.30.10.98	10.95	10.30	10.30	11.10	Nelson Silva	

## OBSERVAÇÕES:

TN-18/PC

SL-20-218-00

TB-20,0%

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

17.064

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  Ita NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

ExE-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	7,00		34,00	10:08	19-02-24	P356/BT/2501

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2502



Guia de Remessa

P356/BT/2502

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 678 100 / TM: 937 685 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: lbr.sines@compor.com

**DATA**

19-02-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 15209605950

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50 S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			7,00		41,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			Nº	DIRETA BOMBA
10:18	<i>M. M.</i>	<i>H.</i>	3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.35	10-45	0-50	100	11.10	11-30	Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:**

TA-10-45

SAÍP-220m

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 17.057

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO                             SIM                             NÃO                             SIM                             un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

QSEq-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	7,00	41,00	10:18	19-02-24	P356/BT/2502

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles deverem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.



ATCUD: JFMKP6PS-113469

Guia de Remessa

P347/BT/113469

**Local de Carga:** Sines

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 180 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

21-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15225122110

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPI. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:32			3064		27-TE-05	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
		17.20				Bruno Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.510

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	8,00	8,00	16:32	21-02-24	P347/BT/113469

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2584

SBT-58

## Guia de Remessa

P356/BT/2584

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-02-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15242830275

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE				ACUMULADO	
						9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
10:13	<i>Santos</i>		6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.30	10:40:11	09:14:20	11:30	11:40		F. Santos

## OBSERVAÇÕES:

TA - 14.6°C

Shmp - 300 mm

TD - 10.4°C

AH - 14.7

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.934

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un

Este documento não serve de factura

eU9T-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax. 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	9,00	10:13	26-02-24	P356/BT/2584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD.JFY6GJX8-2586



CNet



Guia de Remessa

P356/BT/2586

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

## DATA

26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15243043129

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			9.00		18.00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
10:40			6521	AR-49-HI.	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:00	11h12	11h24	11h30	11h30	11h50	Jose Luis
OBSERVAÇÕES:	TA - 15,200	SL - 4 - 310 m			Radial: 008	PESO DA CARGA (kg)
	TB - 20,400				21.939	

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO                     SIM                    lts                     NÃO                     SIM                    un

O Cliente:

Este documento não serve de factura  
 Jlx7-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO	DATA	Nº
182501415820	9,00	10:40	26-02-24
	18,00		P356/BT/2586

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD.JFY6GJX8-2588



S31-58

Guia de Remessa

P356/BT/2588

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

26-02-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15243244892

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
					9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
11:05			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:00	11:20		11:50	12:00	11:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 15.400

Stamp - doc -

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.926

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:		
NAO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> lts	NAO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un	

Este documento não serve de factura

AdoQ-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	11:05	26-02-24	P356/BT/2588

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFY6GJX8-2590



Guia de Remessa

P356/BT/2590

**Local de Carga:** Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF : 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

26-02-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 15243440861

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°** PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			9,00		36,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
11:29	<i>José</i>	<i>Silva</i>	3065	39-TD-86	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE	
							11.45	11.58
							12.00	12.10

**OBSERVAÇÕES:**

TA - 15.1°C

Sílvia - 190 mm

TB - 30.6°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.994

A PEDIDO DO CLIENTE			O Cliente:	
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES		O Cliente:	
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Its	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM

Este documento não serve de factura.

O.Jz2-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	9,00	11:29	26-02-24 P356/BT/2590
	36,00		

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFY6GJX8-2591



Guia de Remessa

P356/BT/2591

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@climpor.com



## DATA

26-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15243542460

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4 XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
						9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
11:42	<i>M7</i>		6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE
12.00	12.07	12.11	12.25	12.30	12.40	P. Santos	

OBSERVAÇÕES: TA-15.6°C Stamp: 210 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.885

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO       SIM      \_\_\_\_\_ lts     NÃO       SIM      \_\_\_\_\_ un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

yQxW-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	45,00	11:42	26-02-24	P356/BT/2591

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-2503



apcer

I-Net

SBA-59

Guia de Remessa

P356/BT/2593

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

26-02-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15243740997

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
---------------------------	--	----------

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
12:06	<i>[Signature]</i>		6521	AR-49-HI.		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
<i>12:22h30</i>	<i>11h38m50s</i>			<i>11h55</i>		<i>Jose Luis</i>

## OBSERVAÇÕES:

*11h38m50s*  
*200 m³*  
*AM-429*

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.989

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES

O Cliente:

NÃO	SIM	Its	NÃO	SIM	un
-----	-----	-----	-----	-----	----

Este documento não serve de factura

Z02M-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	54,00	12:06	26-02-24	P356/BT/2593

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@impor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2595



SP1-59

## Guia de Remessa

P356/BT/2595

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15243940031

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
			6,00		6,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
12:31	<i>H.M.</i>	<i>Alvaro</i>	3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:41	12:50	12:55	13:10	13:20	13:30	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA-15,00 Shmp - 220 mm  
TB-20,00

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

14.599

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:

NÃO SIM lts NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

w8sA-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	6,00	6,00	26-02-24 P356/BT/2595

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD: JFMKP6PS-113514



SBA- 60

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lr 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878-160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**Guia de Remessa**  
P347/BT/113514

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

28-02-2024

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 15256927080

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206-1  
Betão C40/50 S4 XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast	—	8,00	8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:47	—	—	3065	—	39-TD-86	X	—

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.03	14.18	14.50	15.40	15.45	16.00	Paulo Carmo

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.562

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      SIM      Ibs      NÃO      SIM      Cun

Este documento não serve de factura

cqIS-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax. 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	8,00	8,00	28-02-24 P347/BT/113514

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvente ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



SBA-360576

ATCUD.JFMKP6PS-113516

## Guia de Remessa

P347/BT/113516

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15257167631

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		8,00	16,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:22			3070	55-VD-13	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:40	14:50	16:17	16:40	16:50	17:00	Paulo Costa
OBSERVAÇÕES:	TA - 15,3°C					

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM lts NÃO SIM un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

kew+ Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)

19.584

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
				DATA	Nº
182501415820	8,00	16,00	14:22	28-02-24	P347/BT/113516

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2659



Guia de Remessa

P356/BT/2659

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 180 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@compor.com



## DATA

28-02-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15258072855

## PROPOSTA Nº

0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
				8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
16:04			6521	AR-49-HI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
6/21	6h33	16h48	17h20	17h25	17h38	Jose Luis

## OBSERVAÇÕES:

TA - 16.0°C

Slump - 200 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.589

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES	O Cliente:
NAO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> lts	NAO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un

Este documento não serve de factura.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 2000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	8,00	8,00	16:04	28-02-24	P356/BT/2659

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2663



Guia de Remessa

P356/BT/2663

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15258794095

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
				4,00	12,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
17:22	<i>S. Pinto</i>	<i>Alber</i>	3069	21-VD-55	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
17:30/17:40	17:40	18:30	18:40	18:50	MOTORISTA Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
9.709

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA \_\_\_\_\_ PROVETES  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

ygha-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	4,00	12,00	17:22	28-02-24	P356/BT/2663

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústria de Betão, S.A.



apcer

do sabor

Net

SBA-61

ATCUD JFMKP6PS-113517

Guia de Remessa

P347/BT/113517

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15258955870

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206

Betão C30/37.S3 XC2(P).D22.CL0,40

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Plásté		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:41			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:00	18:10	18:30	18:45	18:55	19:05	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.834

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un

Este documento não serve de factura

IM/n-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132371312840	9,00	9,00	17:41	28-02-24	P347/BT/113517

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113518



I-Ner

Guia de Remessa

P347/BT/113518

SBA-6

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064                    SINES

**DATA**

28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15259254671

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C30/37.S3.XC2(P).D22.CL0.40

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber		Plastif.		9,00		18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:18	<i>Manoel</i>		6520		85-MR-55		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:45	19:00	19:20	19:30	19:45		Roberto

**OBSERVAÇÕES:**

*Tempo 16  
TB 22*

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.910

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		<i>PD</i>

Este documento não serve de factura

fyku-Processado por programa certificado nº1532IAT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
132371312840	9,00	18:18	28-02-24 P347/BT/113518

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113521



Guia de Remessa

P347/BT/113521

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15259591759

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C30/37.S3.XC2(P).D22.CL0.40

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	Fíber		Plastif.			7,00	25,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
19:38			3070		55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
2000	010	20-20	20-30	20-40	20-50	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

17.041

A PEDIDO DO CLIENTE				O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	NÃO	SIM	_____its

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 i 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
132371312840	7,00	25,00	28-02-24 P347/BT/113521

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD.JFMKP6PS-113605



apcer  
ISO 9001

ENet

Guia de Remessa

P347/BT/113605

S34-62

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

06-03-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 15291232327

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C50/60.SF2.XS1(P) D16.CI0,20 (BAC)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	Filler		Superp.			7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:20			3069		21-VD-56	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:00						Nelson Silva

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

16.447

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO      SIM      \_\_\_ lts      NÃO      SIM      \_\_\_ un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Emissor: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
132605215522	7,00	7,00	06-03-24 P347/BT/113605

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, deve ser lavado imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, L1 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**DATA**

06-03-2024

**CLIENTE**
 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 15292629980

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C50/60.SF2.XS1(P).D16.C10,20 (BAC)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	Fíber	Superp.		9,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:05			3069		21-VD-56	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:43	18:51	19:55	19:59	19:59	20:00	Nelson Silva

**OBSERVAÇÕES:**

SLUMP: 150,150

 Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)

21.111

**A PEDIDO DO CLIENTE****PROVETES**

O Cliente:

 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
 NÃO      SIM      lts      NÃO      SIM      un

Este documento não serve de factura

 eMPV-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
132605215522	9,00	16,00	18:05	06-03-24	P347/BT/113613

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD-JFMKP6PS-113616



Guia de Remessa

P347/BT/113616

SIN-12

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



DATA

06-03-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15293165287

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C50/60.SF2.XS1(P).D16.CI0,20 (BAC)

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	Fier		Superp.		6,00		22,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
19:54	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	6527		9898KRF	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
20.05	20:29	20:29	20:37	20:40		David Gonzalez

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

14.140

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES	O Cliente:
NÃO	SIM	lts	NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

phDS-Processado por programa certificado nº 1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
132605215522	6,00	22,00	06-03-24 P347/BT/113616

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-113689

Guia de Remessa

P347/BT/113689

SM-063

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: lbr.sines@cimpor.com



## DATA

13-03-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15321294694

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4.XS1(P) D22 Cl0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R		—	Superplast.			9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	DIRETA	BOMBA
08:00				Nº 6516	AU-36-ED			X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:27	8:35	8:25	9:35	9:40	9:50	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 14,1°C Shmp - 210 mm  
TB - 16,3°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.915

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> lts	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/> un	86008772 K

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

uS7z Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	9,00	9,00	13-03-24 P347/BT/113689

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, elas devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2844



Guia de Remessa

P356/BT/2844

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

13-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15322186615

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
					9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
10:20	<i>José</i>	<i>✓</i>	3064	27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:43	10:55	11:10	11:25	11:30	11:40	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: TA = 17,6°C      Slo-p = 180µm  
TB = 30,9°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.949

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO      SIM      lts      NÃO      SIM      un

O Cliente:

q1u3-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.G. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO		
182501415820	9,00	9,00	13-03-24	P356/BT/2844

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com agua limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520-064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-2846



apcer

net

Guia de Remessa

P356/BT/2846

SB1-064

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

## DATA

13-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15322674750

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P), D22, Cl0, 20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
11:25	<i>v. Pato &amp; C.</i>		6516	AU-36-ED	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:45	11:50	12:10	13:10	13:00	13:40	<i>F. Santos</i>

## OBSERVAÇÕES:

TA - 18.9°C Slump - 210 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.928

TB - 22.8°C AM - 466

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  6 un

O Cliente:

*R6008971K*

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 756 500 / Fax: 266 756 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	18,00	11:25	13-03-24	P356/BT/2846

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústria de Betão, S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-113736

Guia de Remessa

P347/BT/113736

SRA-068

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**DATA**

15-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15333909028

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

<b>PROPOSTA Nº</b> 0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864
----------------------------------	--	----------

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:48	<i>José M. Sáda</i>		3069	21-VD-66		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9.01	9.10	9.34.0009.69	10.00	10.10		Nelson Silva

**OBSERVAÇÕES:**

TA-

12.09m³

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

TB-

AM-12866

12.183

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<i>IBERA</i>
<input type="checkbox"/> Its	<input type="checkbox"/> NÃO	
<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<i>IBERA</i>
		<i>IBERA</i>

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	5,00	5,00	08:48	15-03-24	P347/BT/113736

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-113736

Guia de Remessa

P347/BT/113736

SRA 066

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF.: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

15-03-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15333909028

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES			
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000			18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
 Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	5,00	5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:48	Joao 10 Adan	—	3069	120 m³	21-VD-56	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9.01	9.10	9.30 00 00	9.30	10.00	10.10	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA- 22,09 m³

TB- AH- 12866

Radial: 008  
 PESO DA CARGA (kg)  
 12.183

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:			
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Its	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> 6 un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	5,00	5,00	5,00	08:48	15-03-24	P347/BT/113736

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestimenta de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 084 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113761



Guia de Remessa

P347/BT/113761

SBA-067



## DATA

20-03-2024

7520-084 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15354637280

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast.			9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
08:17			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE		SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
		INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA			
8:32	9:10	10:10	10:30	10:30	10:30	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA-1632 5L-7-400m  
T3-1150 AM-12009Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.909

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora n° 502 291 370

zKoA-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO  
PRODUTO

VOLUME (m³)

PARCIAL

ACUMULADO

HORA DA  
AMASSADURA

AMASSADURA

Guia de Remessa

Nº

182501415620

9,00

9,00

08:17

20-03-24

P347/BT/113761

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um desses órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA  
Indústrias de Betão, S.A.

Guia de Remessa

P356/BT/3022

SBA - 069

**Local de Carga:** Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: iib.sines@cimpor.com



ATCUD: JFY6GJX8-3022

## DATA

22-03-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15371579005

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO
II-42,5R	--	Superp.	--	9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:24	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:46	17:57	18:04	18:13	18:20	18:35	<i>[Signature]</i> Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: *TB-21-27 Sh=7-110 mm*Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.923

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	36,00	17:24	22-03-24	P356/BT/3022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitá-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY8GJXB-3017



Guia de Remessa

P356/BT/3017

SBA - 069

Local dê Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

22-03-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15370961186

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superp.	—	—	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
16:10	—	—	6625	BC-04-ZH	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:23	16:42	16:51	17:00	17:10	17:25	Isac

## OBSERVAÇÕES:

TA - 22,7°C

TB - 25,2°C

Shrub - 300 mm

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

21.925

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO X SIM \_\_\_ un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	18,00	22-03-24 P356/BT/3017

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.



ATCUD: JFY6GJX8-3015



Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 266 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

## DATA

22-03-2024

Guia de Remessa

P356/BT/3015

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15370314261

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superp.	--	--	9,00	9,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:57			3077		AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:14	15:30	15:58	16:13	16:19	16:30	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.959

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO     SIM    lts     NÃO     SIM    6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

qWu!-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	22-03-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvarante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA



ATCUD:JFMKP6PS-113815

Guia de Remessa

P347/BT/113815

SBA-00  
070

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@climpor.com



## DATA

27-03-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15391403891

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4,XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº				
14:32	<i>Fernando</i>		3079		BD-12-HP		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:50	15:00	15:10	15:35	15:45	16:00	Leonel Mestre

## OBSERVAÇÕES:

TA-13-00

Slump - 190 mm

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

TA-20-00

AV. 12899

17.049

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA SIM  NÃO  SIM  6 un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

h9bi-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	7,00	7,00	27-03-24 P347/BT/113815

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.



apcer  
Net

ATCUD.JFY6GJX8-3138



Guia de Remessa

P356/BT/3138

SBA-71

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cmpor.com

**DATA**

02-04-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15414261524

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
II-42,5R	—	Superp.	—	—	3,00	3,00	39,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
19:23	<i>Pag</i>	—	3064	27-TE-05	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19:48	19:55	19:58	20:10	20:30	20:30	Bruno Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: D08  
PESO DA CARGA (kg)  
5.980

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:				
NÃO	SIM	Its	NÃO	SIM	un	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,00	39,00	19:23	02-04-24	P356/BT/3138

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 180 / TM.: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFY6GJX8-3137



Guia de Remessa

P356/BT/3137

SBA-71



## DATA

02-04-2024

7520-064 SINES

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15413672407

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superf.	--	9,00	36,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:38			6521	AR-49-HI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19657	18h12	18h25	19h20	19h35	19h50	José Luis

## OBSERVAÇÕES:

70 - 13,6

70 - 23,2

Slurm 200

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21 981

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM
<input type="checkbox"/> Its	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

QH&amp;m-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	VOLUME (m³) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	17:38	02-04-24	P356/BT/3137

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P356/BT/3136

SBA-71

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibt.sines@cimpor.com



DATA

02-04-2024

CLIENTE  
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15413395560

#### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

#### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superf.	—	9,00	27,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
17:06	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i>	3064	27-TE-05	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.23	17.30	17.45	18:20	18:25	18.45	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:  
TA-18.60  
TB-12.30

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.910

#### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NÃO	SIM      ____ lts	NÃO      SIM      ____ un

Este documento não serve de factura

PIF-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
162501415820	9,00	27,00	02-04-24 P356/BT/3136

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

ATCUD.JFY6GJX8-3135



Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, L1 12  
 7520 - 054 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cmptor.com

**DATA**

02-04-2024

7520-064      SINES

**CLIENTE**ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

CONTRIBUINTE Nº: PT980718074      Código A.T.: 15412980329

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**
**PROPOSTA Nº**  
 0300013774

 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**
 NP EN 206  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superp.	—	9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
16:14	<i>José</i>		6520	88-MR-56	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:30	16:45	17:00	17:20	17:30		Roberto

**OBSERVAÇÕES:**
 TA - 20,40  
 TB - 23,90

 Silv - 11mm  
 AH - 50

 Radial: 006  
 PESO DA CARGA (kg)  
 21.945
**A PEDIDO DO CLIENTE**
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES      O Cliente:  
 NÃO      SIM      Ita      NÃO      SIM      un

Este documento não serve de factura

 zOKP-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	16:14	02-04-24	P356/BT/3135

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, deve ser lavado imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.





**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113953



Guia de Remessa

P347/BT/113953

SBA-72

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

08-04-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE N°** PT980718074

Código A.T.: 15439079398

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA N°**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NF EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		1,50	34,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
				MATRÍCULA		
13:53			3064	27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:00	14:10	14:12	14:20	14:25	14:35	Bruno Santos

**OBSERVAÇÕES:**

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
3.668

A PEDIDO DO CLIENTE			PROVETES			O Cliente:
AGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES		PROVETES			
NAO	SIM	Its	NAO	SIM	un	
Este documento não serve de factura						Chg-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa		
			PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	1,50	13:53	1,50	34,50	08-04-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD JFMKP6PS-113950



IONet

Guia de Remessa

P347/BT/113950

SB1-72

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

08-04-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15438368698

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superplast.		6,00	33,00
HORA DA AMASSADURA 12:02	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº 6521	VIATURA MATRÍCULA AR-49-HI.	DESCARGA DIRETA BOMBA X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12h17	12h32	13h12	13h15	13h22	13h42	José Luis
OBSERVAÇÕES: TA-12.5°C TB-33.7°C		SAÍDA - 210 m				

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
14.634

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA                    PROVETES  
 NÃO     SIM     lts     NÃO     SIM     un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

RxZa-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	6,00	33,00	08-04-24 P347/BT/113950

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada Água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD JFMKP6PS-113948



Guia de Remessa  
P347/BT/113948

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15437686793

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081804

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--		Superplast			9,00	27,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
10:40				3077	AQ-96-TA	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:55	11:05	11:32	11:58	12:03	12:15	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 17.300  
TB - 21.606  
Slurry - 150 ml/m

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg):  
21.893

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

NyLi-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	27,00	08-04-24 P347/BT/113948

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113947



Guia de Remessa  
P347/BT/113947

### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

### DATA

08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15437065080

### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	18,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
09:19			3064	27-TE-05	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:38	9:52	10:38	11:33	11:35	11:45	Bruno Santos

### OBSERVAÇÕES:

TA-15,0°C  
TB-33,4°C  
AH-18,23

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.930

### A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:

NÃO SIM  It's NÃO SIM  un

Este documento não serve de factura.

Nº11-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
				DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	09:19	08-04-24	P347/BT/113947

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tornar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, elas devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-113946



Guia de Remessa  
P347/BT/113946

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15436940416

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0.20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	--	Superplast			9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
09:04	<i>Foto de Amassadura</i>		3065	39-TD-86		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0925	09-40	0955	10-25	1030	1095	<i>Paulo Carvalho</i>
OBSERVAÇÕES	<i>70-1530</i>	<i>Stamp 17:00 am</i>	<i>70-1718</i>			

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.951

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
 NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

NW05-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	08-04-24 P347/BT/113946

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD.JFMKP6PS-114001



Guia de Remessa  
P347/BT/114001

SIN-73

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM. 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cmportugal.pt



## DATA

10-04-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15453966932

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--		Superplast.			5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:35	<i>17:35</i>		6527		9898KRF	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:47	18:01	18:03	18:17	18:27		David Gonzalez

## OBSERVAÇÕES:

*SEPARAR ÁGUA*

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

12.065

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM	Its	NÃO	SIM

Este documento não serve de factura

BrkZ-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax. 268 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	5,00	5,00	10-04-24 P347/BT/114001

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD-JFY6GJX8-3162



Guia de Remessa

P356/BT/3162

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PG3, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 268 878 160 / TM.: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

10-04-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15452590793

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
II-42,5R	--	Superp.		--		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
15:05	<i>José Ribeiro</i>		3065	39-TD-86		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE	
							15:35	15:45
							15:50	17:30
							17:35	17:50

**OBSERVAÇÕES:**

TD: 24.000  
Chu-p: 1600m  
18-03-24  
NH-54

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.940

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NAO:  SIM:  lts:  NAO:  SIM:  Cun:

Este documento não serve de factura

wEHn-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC n.º Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
1B2501415820	9,00	9,00	15:05	10-04-24	P356/BT/3162

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Industrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD: JFY6GJXB-3231



Guia de Remessa

P356/BT/3231

SBA-074

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

16-04-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15477432431

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

Pinas Mina Cxos 1/46

SAPATA Eixu B-

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	DUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superp.	—	9,00	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	BOMBA
08:25	—	—	—	3069	—	21-VD-56	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.41	9.50	9.00	10.00	10.60	11.05	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA - 11.8%

TB - 11.2--

TB - 22.7%

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.969

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM \_\_\_\_ its NÃO SIM  6 un

Este documento não serve de factura

UB7X-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000 000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	9,00	08:25	P356/BT/3231	16-04-24	

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD:JFY6GJXB-3323



Guia de Remessa

P356/BT/3323

SBA-DY5

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

19-04-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15499825665

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18061864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206

Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
				PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superp.	—	7,00	7,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
15:38	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	6527	9898KRF	X

## HORA DE

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:45	16:06	16:08	17:00	17:10		David Gonzalez

## OBSERVAÇÕES:

*[Handwritten notes]*Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)

17.122

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

O Cliente:

NÃO

SIM

Its

NÃO

SIM

un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
PARCIAL	ACUMULADO		Nº
182501415820	7,00	15:38	19-04-24 P356/BT/3323


Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: lbr.sines@cimpor.com

ATCUD.JFMKP6PS-114109



apcer

no porto

e-Net

Guia de Remessa

P347/BT/114109

CLIENTE

SBA-76

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

RSi-062

7520-064 SINES

## DATA

23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15515449448

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES			
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000			18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
					PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R		—	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:30			3070		55-VD-13	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:50	17:00	17:45	18:00	18:00	18:20	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 23,0°C TB - 25,8°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg): 21.961

A PEDIDO DO CLIENTE			PROVETES			O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES					
NÃO	SIM	lts	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	SIM	un	
Este documento não serve de factura						
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511						
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370						
CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA		Guia de Remessa	
182501415820	9,00	ACUMULADO	16:30	DATA	Nº	
			23-04-24		P347/BT/114109	

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/114112

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-114112



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

SBA-76  
RSI-062

7520-064 SINES

## DATA

23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15515983533

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	9,00	9,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:27	17:27	17:27	3077	17:27	AQ-95-TA	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:42	17:53	18:02	18:10	18:15	18:25	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA-23,08 TB-25,6°C

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg) 22.003

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES	O Cliente:
NÃO	SIM	Ita	NÃO SIM un

Este documento não serve de factura  
TrOP/Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	16,00	23-04-24 P347/BT/114112

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.  
Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

Indústrias de Betão, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-114115



apcer

Net

Guia de Remessa

P347/BT/114115

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

SBA-76

RSI-062

DATA

23-04-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15516521819

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50, S4, XS1(P), D22, CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
18:26	—	—	3062	—	97-ST-88	X	—

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:26 18:50	19:05	19:25	19:35	19:50	19:50	Nuno Messias

## OBSERVAÇÕES:

7A 16, t

TB 21,3

Slump 200

Radiat: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.970

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO SIM lts NÃO SIM un

Este documento não serve de factura

ka+7-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	27,00	23-04-24 P347/BT/114115

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD JFMKP6PS-114116



Guia de Remessa

P347/BT/114116

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@climpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15516822096

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superplast.			7,00	34,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
19:25			3054	27-TE-05	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19:43	19:53	20:10	20:25	20:30	20:40	Bruno Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
17.078

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM	un
-----	-----	-----	-----	-----	----

Este documento não serve de factura

W3/X-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	34,00	19:26	23-04-24	P347/BT/114116

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvarante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P347/BT/114122

ATCUD:JFMKP6PS-114122

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

24-04-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

SBA-77  
RSI-061

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15520658939

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206

Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

- Muito Poco -

CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	9,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:50			6521		AR-49-HI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h15	14h23	14h30	14h45	14h50	14h55	José Luis
OBSERVAÇÕES: TA-20.700	Shope - 010m³					

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.976

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
 NÃO  SIM  Ita  NÃO  SIM  un

Este documento não serve de factura

V2Bq-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO		
182501415820	9,00	9,00	24-04-24	P347/BT/114122

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.





IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-114204



Guia de Remessa

P347/BT/114204

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PGS, LI 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

03-05-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FESBA-79.  
RSI-064

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15558507229

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

Sistemas SAPIMAS E+J A &amp; B

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
					PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R		—	Superplast		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:52			3079		BD-12-HP		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.15	14/25	14/40	14/50	15.00	15/10	Leonel Mestre

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

21.969

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		

Este documento não serve de factura

WU1q-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat: C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA		Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO			Nº
182501415820	9,00	9,00	13:52	03-05-24	P347/BT/114204

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 875 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cmptor.com

ATCUD:JFMKPBPS-114206



apcer

Net

Guia de Remessa

P347/BT/114206

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

SBA-79.  
RSI-064

7520-064 SINES

## DATA

03-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15558761532

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	18081864
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
II-42.5R	—	Superplast.			9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				DIRETA	BOMBA
14:28	Já em caminho	resposta		3062	97-ST-88	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
14:35	14:50	14:55	15:10	15:10	15:30	Nuno Messias	resposta

## OBSERVAÇÕES:

T1 - 20,1°C      T2 - 20,4°C      Sust = 70 mm  
Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg): 21.952

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES
NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> lts	NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

zQJP-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	9,00	18,00	14:28	03-05-24	P347/BT/114206

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-114207

Guia de Remessa

P347/BT/114207

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial de PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

03-05-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15558950742

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P) D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE			PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.			9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº			DIRETA	BOMBA
14:50	<i>José M. da Silva</i>		3069	21-VD-56		X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE
15:09	15:15	15:10	15:42	15:50	16:00	Nelson Silva	

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
21.957

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM

Este documento não serve de factura

IXE-J-Processado por programa certificado nº1532/JAT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	14:50	03-05-24	P347/BT/114207

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

ATCUD: JFY6GJX8-3429



Guia de Remessa

P356/BT/3429

Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cmpr.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

03-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15559289160

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superp.	—	—	9,00	9,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	12h44	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:50	16:05	16:10	17:40	17:50	18:15	N. Messias

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 006  
PESO DA CARGA (kg)  
21.936

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA      PROVETES  
NÃO  SIM  lts NÃO  SIM  un.

O Cliente:

Este documento não serve de factura.

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	9,00	9,00	03-05-24 P356/BT/3429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-114209

Guia de Remessa

P347/BT/114209

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, L1 12  
7520 - 064 Sines

TEL.: 269 678 160 / TM: 937 565 023  
NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

03-05-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15559571940

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº  
0300013774PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m³)	
					PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R		—	Superplast.		4,00	31,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:04			3064		27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:18	16:28	17:45	17:55	18:00	18:10	Bruno Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
9.730

A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM	un

Este documento não serve de factura

WhdU-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502.291.370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	4,00	31,00	03-05-24 P347/BT/114209

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA



ATCUD: JFY6GJX8-3480

Guia de Remessa

P356/BT/3480

RFI 66/SBA 80

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PG5, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@ompqr.com



## DATA

09-05-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15584990101

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superp.	--	--	7,00	7,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
09:58	<i>Post ades</i>		3069		21-VD-56	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.13	10.10	10.22	10.48	10.50	11.00	Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

TA-23,72  
TB-25,00  
AM-562

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)

17.062

A PEDIDO DO CLIENTE					O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	NÃO	SIM	X 6 un	

Este documento não serve de factura

Y5ba-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO		
182501415820	7,00	7,00	09:58	09-05-24 P356/BT/3480

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orégos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETAO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-114278



Guia de Remessa

P347/BT/114278

RFI.67-SBA-81

**Local de Carga:** Sines  
 Zona Industrial da PGS, Lote 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**DATA**

13-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15602178493

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	6,00	6,00	6,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:38	—	—	—	6521	—	AR-49-HL	—	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h36	15h15	15h26	16h00	16h16	16h20	José Luis
OBSERVAÇÕES:	TA - 24,40	Stamp - 21.000	AT - 12975	Radial: 008	PESO DA CARGA (kg)	14.670

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES O Cliente:  
 NÃO  SIM  lts  NÃO  SIM  6 un

Este documento não serve de factura

anGA-Processado por programa certificado nº1532/AT  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 268 758 500 / Fax: 268 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	6,00	6,00	6,00	14:38	13-05-24	P347/BT/114278

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-114297



Guia de Remessa

P347/BT/114297

RFI-68-SBA8

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

14-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15609658881

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774 PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		3,50	3,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:34			3064	27-TE-06	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16-48	17-03	17:10	18-20	18-25	18-50	Bruno Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
8.501

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO  SIM \_\_\_\_\_ lts  NÃO  SIM \_\_\_\_\_ un.

O Cliente:

Este documento não serve de factura

ypOH-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC é Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	3,50	3,50	16:34	14-05-24	P347/BT/114297

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.





SBA-084

IBERA

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 037 565 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD.JFMKP6PS-114572



Guia de Remessa  
P347/BT/114572

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

11-06-2024

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15736982017

PROPOSTA N°  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	---		Superplast.			8,00	8,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA

13:53 3070 55-VD-13 X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
			15.20	15.31		Pauio Costa

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.559

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

PROVETES

NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ ml

O Cliente:

Este documento não serve de factura

IONB-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa N°
162501415620	8,00		8,00	13:53	11-06-24	P347/BT/114572

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



ATCUD-WFMKPePS-114574

Guia de Remessa  
P347/BT/114574

**Local de Carga:** Sines  
Zona Industrial da PG5, Lt 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 190 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: lbr.sines@cmopoer.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

11-06-2024

CONTRIBUINTE Nº 07000210021

Código A.T.: 15737421698

PROPOSTA N°  
0300013774

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 C10 20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES		OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE		PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		8,00	16,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA BOMBA
14:46			6516	AU-36-ED	X
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA - FIM DESCARGA		SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL
					MOTORISTA

### OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PISEU DA CARGA (kg)

A PEDIDO DO CLIENTE  
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

BRONWERS

• 188

1953]

Este documento não serve de laudo

OuYa-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 376

CÓDIGO DO PRODUTO	PARCIAL	VOLUME (m <sup>3</sup> ) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	Nº
182501415820	8,00	16,00	14:46	11-06-24	P347BT/114674

#### **RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Dovem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente.



Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF.: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

ATCUD: JFMKP6PS-114575



Guia de Remessa  
P347/BT/114575

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

11-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15737857186

PROPOSTA Nº  
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)		ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE						
II-42,5R	—	Superplast.				8,00		24,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO: PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA		DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:33				3069	21-VD-56		X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
5/7/2014						Nelson Silva

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
19.519

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un

O Cliente:

Este documento não serve de factura.

H/Ly-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO				
182501415820	8,00	24,00	15:33	11-06-24	P347/BT/114575	

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústria de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DE BETÃO S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-114627



Guia de Remessa

P347/BT/114627

SBA-856  
7

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

14-06-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15753973225

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA N°

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES

COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	---		Superplast			8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
09:36			3070		55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.15	16.15	10.30	10.45	10.50	11.05	Paulo Costa

## OBSERVAÇÕES:

Ta=21,7°C

TB=25,6°C

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

19.455

SLC7200 m

AN-13243

A PEDIDO DO CLIENTE	PROVETES	O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		

Este documento não serve de factura

MSN=Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370


CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	8,00	8,00	14-06-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.



ATCUD:JFMKP6PS-114628

Guia de Remessa

P347/BT/114628

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



#### DATA

14-06-2024

#### CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE N° PT980718074

Código A.T.: 15754574340

#### LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA N°  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

#### PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50 S4 XS1(P) D22 CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42.5R	--	Superplast.			2,50	10,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO			VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				DIRETA	BOMBA
10:49				3084	27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	
						MOTORISTA	MOTORISTA
11-02	11:15	11:20	11:30	11.00	12:00	Bruno Santos	

OBSERVAÇÕES: TA-22.775  
TB-26.440

Rádio: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
6.070

A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	lts	NÃO	SIM	un
Este documento não serve de factura			O Cliente:		

sVLr-Processado por programa certificado nº1532/AT  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 600 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
162501415820	2,50	10,50	10:49	14-06-24	P347/BT/114628

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa

P347/BT/114693

SBT-086

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, L1.12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: lbr.sines@cimpor.com



DATA

21-06-2024

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15788685510

PROPOSTA Nº  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081884

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R		--	Superplast.			2,50	2,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSPEÇÃO VISUAL	Nº	VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
10:07			6516	AU-36-ED			X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:20	10:34	10:50	11:10	11:20	11:30	Fernando Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

5.985

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NÃO	SIM      lts	NÃO      SIM      un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	2,50	2,50	21-06-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



Guia de Remessa  
P347/BT/114738

SBM 87

Local de Carga: Sines  
Zona Industrial da PGS, Lote 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com



ATCUD: JFMKP6PS-114738

**DATA**

26-06-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15811789258

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

PROPOSTA Nº  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
II-42,5R	—	Superplast.			5,00	5,00	

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
16:18			3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.32	16:45	16:47	16:56	16:52	17:05	Carlos Santos

**OBSERVAÇÕES:**

TA-22,6	AI1-1306	Slump: 210	Radial: 008
TB-23,6			PESO DA CARGA (kg)

União entre Iberia e Perfuração

12.187

**A PEDIDO DO CLIENTE**

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	PROVETES	O Cliente:
NAO X SIM <u>  </u> lts	NAO SIM <u>  </u> un	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
162501415820	5,00	5,00	26-06-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles deverem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA

INDUSTRIAS DO BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-4602



SBa-88

Guia de Remessa

P356/BT/4602

Local de Carga: Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## DATA

14-08-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

PROPOSTA N°  
0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superp.	—	—	6,00	6,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			Nº	BOMBA
17:37	<i>17:37</i>	<i>17:37</i>	3077	AO-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:38	18:01	18:10	18:19	18:25	18:35	Carlos Santos

## OBSERVAÇÕES:

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
14.701

A PEDIDO DO CLIENTE		PROVETES		O Cliente:
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA	—	SIM	—	<i>Adriano Faria</i>

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

2FnG-Processado por programa certificado nº 1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	6,00	6,00	14-08-24

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.

Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias do Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recomendando a vestuário de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA  
INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD: JFY6GJX8-4604

Guia de Remessa

SBA-88

P356/BT/4604

Local de Carga: Sines II  
 Zona Industrial da PGS, Lt 12  
 7520 - 064 Sines  
 TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
 NIF: 502 291 370  
 Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
 PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

14-08-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 16047422102

PROPOSTA Nº  
 0300013774

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
 Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	--	Superp.	--	6,00	12,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA:	MATRÍCULA	DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL			DIRETA	BOMBA
18:05			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA	HORA DE
18:20	18:40	18:45	19:00	19:20	19:30	Paulo Costa	

## OBSERVAÇÕES:

SLUMP - 200

A - 24.0

Radial: 006  
 PESO DA CARGA (kg)

14.618

A PEDIDO DO CLIENTE  
 ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
 NÃO SIM \_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_ un.

O Cliente:

Este documento não serve de factura.  
 Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
 C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	12,00	18:05	14-08-24	P356/BT/4604

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado: se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



**IBERA**  
Indústrias de Betão S.A.

ATCUD: JFYBGJX8-4809



SBA-089

Guia de Remessa

P356/BT/4809

**Local de Carga:** Sines II

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520 - 064 Sines

TEL.: 269 878 180 / TM.: 937 585 023

NIF : 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



**DATA**

28-08-2024

**CLIENTE**

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FÉ

7520-064 SINES

**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074

Código A.T.: 16099769707

**LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

**PROPOSTA Nº**  
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

**PRODUTO CONFORME COM:**

NP EN 206  
Betão C40/50 S4 XS1(P).D22.CI0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	VOLUME (m³)	
	ADIÇÃO	ADJUVANTE	PARCIAL		ACUMULADO	
II-42,5R	—	Superp.	—	—	1,00	1,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL				
15:44	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3070	95-VD-13	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:50	16-00	16-10	16-20	16-30	16-40	<i>[Signature]</i> Paulo Costa

**OBSERVAÇÕES:** TA-21.2

TA-22.6

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)

2.382

*[Signature]*

A PEDIDO DO CLIENTE

PROVETES

O Cliente:

NÃO SIM \_\_\_\_ lts NÃO SIM \_\_\_\_ un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511

C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

bTOC-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)		HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
	PARCIAL	ACUMULADO			
182501415820	1,00	1,00	15:44	28-08-24	P356/BT/4809

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

**RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA**

Deverem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



IBERA



ATCUD:JFMKP6PS-115444

SBA-089

Guia de Remessa

P347/BT/115444

Local de Carga: Sines

Zona Industrial da PGS, Lt 12

7520-064 Sines

TEL.: 269 878 160 / TM: 937 585 023

NIF.: 502 291 370

Email: ibr.sines@cimpor.com



## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

## DATA

28-08-2024

CONTRIBUINTE Nº: PT980718074

Código A.T.: 16099283596

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

## PROPOSTA Nº

0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4 XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
II-42,5R	—	—	Superplast.	—	—	4,00	4,00
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	—	Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA

14:37 *[Signature]* 3070 55-VD-13 X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:50	15:05	15:10	15:20	15:30	15:40	<i>[Signature]</i> Paulo Costa
OBSERVAÇÕES:	TB-22°C TB-22°C	Stump - 210--	Alt. 13191 RH 13192	Radiat: 006 PESO DA CARGA (kg) 9.730		

## A PEDIDO DO CLIENTE

## PROVETES

O Cliente:

## ÁGUA ADICIONADA EM OBRA

NÃO SIM  Ita NÃO SIM  6 un

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	DATA
182501415820	4,00	4,00	28-08-24 P347/BT/115444

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvarante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
 Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A., sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Deverão tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitarse o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.



SBA-090

ATCUD: JFY6GJX8-5098



Local de Carga: Sines II  
Zona Industrial da PGS, Ll 12  
7520 - 064 Sines  
TEL: 269 878 160 / TM: 937 585 023  
NIF: 502 291 370  
Email: ibr.sines@cimpor.com

## DATA

12-09-2024

## CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 16170066467

## LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES  
0300013774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

## PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206  
Betão C40/50.S4/XS1(P).D22.C10,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES			OUTRO	PARCIAL	VOLUME (m³)	ACUMULADO
	ADIÇÃO	ADJUVANTE					
H-42,5R	--	Superp.	--	--	2,00	2,00	
HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL		Nº	VIATURA MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:54	<i>Alba</i>			3055	39-TD-86	X	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17/0	17/05	18/0	18/15	18/0	18/90	<i>Douto</i>
OBSERVAÇÕES:						

## A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA PROVETES  
NÃO SIM    lts NÃO SIM    6 un O Cliente: *[Signature]*

Este documento não serve de factura  
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511  
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

Radial: 008  
PESO DA CARGA (kg)  
4.731

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m³)	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa
	PARCIAL	ACUMULADO	Nº
182501415820	2,00	2,00	12-09-24 P356/BT/5098

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.  
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automaticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes órgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitá-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com Água limpa.