DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAPÍTULO

"Proyecto Alba – Nuevas Plantas de Poliolefinas, Plataformas Logísticas y Offsites"

Data: 01/04/2025

DOSSIER DA QUALIDADE

Documentação Técnica e Certificação

CAPÍTULO 2.1.2: ESTRUTURAS

✓ **APROVADO**.

Documentação técnica das estruturas de betão, metálicas e outras

VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

Acção	Responsável	Data	Assinatura
Elaborado por: Tecnico da Qualidade	José Antunes	31/03/2025	
Aprovado por: Diretor de Obra	Luis salvado	01/04/2025	

Notas/Observações:

VALIDAÇÃO REPSOL	ASSINATURA/CARIMBO
Responsável: Data:	

2.1.2 ESTRUTURAS

2.1.2.1 BETONAGEM

ITEM	ELEMENTO	TIPO DE BETÃO	GUIA DE REMESSA	DATA
1	ESTACA 18	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112178	09/11/2023
2	ESTACA 18 + ESTACA 12	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112179	09/11/2023
3	ESTACA 12	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112182	09/11/2023
4	ESTACA 09	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112280	17/11/2023
5	ESTACA 09 + ESTACA 33	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112281	17/11/2023
6	ESTACA 33	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112284	17/11/2023
7	ESTACA 53	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112301	20/11/2023
8	ESTACA 53 + ESTACA 32	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112303	20/11/2023
9	ESTACA 32	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112305	20/11/2023
10	ESTACA 35	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112342	22/11/2023
11	ESTACA 35+ESTACA 34	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112345	22/11/2023
12	ESTACA 34	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112348	22/11/2023
13	ESTACA 11	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P356/BT/1293	22/11/2023
14	ESTACA 10	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P356/BT/1295	22/11/2023
15	ESTACA 36	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112377	24/11/2023
16	ESTACA 14	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112378	24/11/2023
17	ESTACA 13	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112416	28/11/2023
18	ESTACA 37	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112417	28/11/2023
19	ESTACA 16	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112428	29/11/2023
20	ESTACA 15	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112429	29/11/2023
21	ESTACA 40	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112449	30/11/2023
22	ESTACA 38	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112450	30/11/2023
23	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112454	01/12/2023
24	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1429	01/12/2023
25	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112455	01/12/2023
26	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1430	01/12/2023
27	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112456	01/12/2023
28	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112457	01/12/2023

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
29	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1432	01/12/2023
30	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1433	01/12/2023
31	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112458	01/12/2023
32	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1434	01/12/2023
33	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112463	01/12/2023
34	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112465	01/12/2023
35	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112467	01/12/2023
36	SAPATA ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112469	01/12/2023
37	ESTACA 39	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112478	01/12/2023
38	ESTACA 39	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112480	01/12/2023
39	ESTACA 41	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112492	04/12/2023
40	ESTACA 42	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112494	04/12/2023
41	ESTACA 19	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112515	05/12/2023
42	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112584	12/12/2023
43	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1582	12/12/2023
44	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1583	12/12/2023
45	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112585	12/12/2023
46	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1584	12/12/2023
47	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1585	12/12/2023
48	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1586	12/12/2023
49	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1587	12/12/2023
50	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1588	12/12/2023
51	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112591	12/12/2023
52	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1589	12/12/2023
53	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112593	12/12/2023
54	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P356/BT/1592	12/12/2023
55	SAPATA RACK ESFERA	C40/50 S4 XS1 (P) D22.C10,20	P347/BT/112594	12/12/2023
56	ESTACA 17	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112603	13/12/2023
57	ESTACA 57	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112605	13/12/2023

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
58	ESTACA 55	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112619	14/12/2023
59	ESTACA 54	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112621	14/12/2023
60	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1645	18/12/2023
61	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1646	18/12/2023
62	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1647	18/12/2023
63	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1648	18/12/2023
64	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1649	18/12/2023
65	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1650	18/12/2023
66	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112665	18/12/2023
67	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1651	18/12/2023
68	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1652	18/12/2023
69	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1653	18/12/2023
70	ESTACA RACK PROPANO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1654	18/12/2023
71	ESTACA 66	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112670	18/12/2023
72	ESTACA 65	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112674	18/12/2023
73	ESTACA 56	C30/37 S5 XC2 (P) D16 C10,20 (CPF)	P347/BT/112675	18/12/2023
74	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112910	10/01/2024
75	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112911	10/01/2024
76	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1877	10/01/2024
77	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112915	10/01/2024
78	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1878	10/01/2024
79	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112916	10/01/2024
80	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112917	10/01/2024
81	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1879	10/01/2024
82	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1881	10/01/2024
83	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1882	10/01/2024
84	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/1883	10/01/2024
85	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/112920	10/01/2024

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
86	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2006	19/01/2024
87	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2007	19/01/2024
88	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2009	19/01/2024
89	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2010	19/01/2024
90	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113031	19/01/2024
91	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113032	19/01/2024
92	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2011	19/01/2024
93	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2012	19/01/2024
94	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113034	19/01/2024
95	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2013	19/01/2024
96	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113035	19/01/2024
97	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113036	19/01/2024
98	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113037	19/01/2024
99	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2014	19/01/2024
100	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113038	19/01/2024
101	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2017	19/01/2024
102	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113039	19/01/2024
103	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113040	19/01/2024
104	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2018	22/01/2024
105	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2019	22/01/2024
106	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2020	22/01/2024
107	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113047	22/01/2024
108	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2022	26/01/2024
109	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113145	26/01/2024
110	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2130	26/01/2024
111	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113146	26/01/2024
112	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2131	26/01/2024
113	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2132	26/01/2024
114	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2133	26/01/2024
115	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2134	26/01/2024

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
116	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2135	26/01/2024
117	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2138	26/01/2024
118	SAPATAS RACK – PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113217	01/02/2024
119	*SAPATAS RACK – PONTE*	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113218	01/02/2024
120	*SAPATAS RACK – PONTE*	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113221	01/02/2024
121	*SAPATAS RACK – PONTE*	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113222	01/02/2024
123	*SAPATAS RACK – PONTE*	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113223	01/02/2024
124	*SAPATAS RACK – PONTE*	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113224	01/02/2024
125	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113224	01/02/2024
126	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113228	02/02/2024
127	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2252	02/02/2024
128	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113231	02/02/2024
129	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113232	02/02/2024
130	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113233	02/02/2024
131	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2254	02/02/2024
132	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2255	02/02/2024
133	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113234	02/02/2024
134	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356//BT/2257	02/02/2024
135	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113235	02/02/2024
136	SAPATAS RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113238	02/02/2024
137	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2327	07/02/2024
138	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113296	07/02/2024
139	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2328	07/02/224
140	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113329	09/02/2024
141	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2357	09/02/2024
142	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113330	09/02/2024
143	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2358	09/02/2024
144	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2359	09/02/2024
145	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113332	09/02/2024
146	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113333	09/02/2024
147	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113334	09/02/2024

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
148	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113337	09/02/2024
149	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2479	16/02/2024
150	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113420	16/02/2024
151	PILARES ESFERA BUTENO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113421	16/02/2024
152	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2498	19/02/2024
153	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2499	19/02/2024
154	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2500	19/02/2024
155	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2501	19/02/2024
156	SAPATA SUBESTAÇÃO 13.4	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2502	19/02/2024
157	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113469	21/02/2024
158	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113495	23/02/2024
159	PILARES RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113496	23/02/2024
160	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2584	26/02/2024
161	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2586	26/02/2024
162	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2588	26/02/2024
163	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2590	26/02/2024
164	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2590	26/02/2024
165	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2593	26/02/2024
166	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2595	26/02/224
167	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113514	28/02/2024
168	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113516	28/02/2024
169	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2659	28/02/2024
170	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2663	28/02/2024
171	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113517	28/02/2024
172	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113518	28/02/2024
173	SAPATA PERFURAÇÃO	C30/37 S3 XC2 (P) D22 CL0,40	P347/BT/113521	28/02/2024
174	MURO PERFURAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT/113605	06/03/2024
175	MURO PERFURAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT113613	06/03/2024

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
176	MURO PERFURAÇÃO	C50/60 SF2 XS1 (P) D,16 C10.20	P347/BT/113616	06/03/2024
177	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2803	07/03/2024
178	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2804	07/03/2024
179	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2807	07/03/2024
180	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2808	07/03/2024
181	SAPATAS SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113689	13/03/2024
182	PILARES SUBESTAÇÃO1ª FS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/2846	13/03/2024
183	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113736	15/03/2024
184	PILARES SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113761	20/03/2024
185	PILARES RACK PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113763	20/03/2024
186	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3015	22/03/2024
187	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3017	22/03/2024
188	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3020	22/03/2024
189	PILARES RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3022	22/03/2024
190	PILARES RACK PONTE	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113815	27/03/2024
191	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3133	02/04/2024
192	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3135	02/04/2024
193	MUROS RACK AVDA. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3136	02/04/2024
194	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3137	02/04/2024
195	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3138	02/04/2024
196	MUROS RACK ESFERAS 1ºF	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113946	08/04/2024
197	MUROS RACK ESFERAS 1ºF	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113947	08/04/2024
198	MUROS RACK ESFERAS 1ºF	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113948	08/04/2024
199	MUROS RACK ESFERAS 1ºF	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113950	08/04/2024
200	MUROS RACK ESFERAS 1ºF	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/113953	08/04/2024
201	PILARES SUBESTAÇÃO 2ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3162	10/04/2024
202	PILARES SUBESTAÇÃO 2ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114001	10/04/2024
203	PILARES SUBESTAÇÃO 3ªFS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3231	16/04/2024
204	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3323	19/04/2024
205	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114109	23/04/2024
206	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114112	23/04/2024

ITEM	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DATA
207	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114115	23/04/2024
208	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114116	23/04/2024
209	MURO RACK AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114122	24/04/2024
210	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3376	26/04/2024
211	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114204	03/05/2024
212	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114206	03/05/2024
213	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114207	03/05/2024
214	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3429	03/05/2024
215	SAPATAS RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT114209	03/05/2024
216	SAPATAS EXT.SUBESTAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3480	09/05/2024
217	PILARES RACK ESFERAS	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114278	13/05/2024
218	PILARES EXT.SUBESTAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114297	14/05/2024
219	CAIXA INTERMEDIA FW AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/3696	27/05/2024
220	SAPATAS SLEEPER AVD. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114572	11/06/2024
221	SAPATAS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114574	11/06/2024
222	SAPATAS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114575	11/06/2024
223	MUROS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114627	14/06/2024
224	MUROS SLEEPER AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114628	14/06/2024
225	VIGA CAIXA FW AVDA 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114693	21/06/2024
226	UNIÃO TUBOPERFURAÇÃO	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/114738	26/06/2024
227	SAPATA SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4602	14/08/2024
228	SAPATA SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4604	14/08/2024
229	MURO SLEEPERS AVD. 27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P347/BT/115444	28/08/2024
230	MURO SLEEPERS AVD.27	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/4809	28/08/2024
231	VENT TYPE 2	C40/50 S4 XS1 (P) D22 C10,20	P356/BT/5098	12/09/2024

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112178

Guia de Remessa
P347/BT/112178

SRA-01

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14747908567

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:13			3067	98-TX-91	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:31	15:00	15:10	15:20	15:35	15:50	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: SLUMP=240 Piloto 18 TA=21,9
AM=12618 TB=23.8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.554

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

06eg-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	7,00	14:13	09-11-23	P347/BT/112178

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112179

Guia de Remessa
P347/BT/112179

SBA-01

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA		
09-11-2023	**CONTRIBUINTE Nº** PT980718074	Código A.T.: 14748018832

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	14,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:28			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:47	14:55	15:10	15:25	15:35	15:45	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP=240 Piloie 18 TA=20.3 +.12 +B=22.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.684

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

WCPY-Processado pelo programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	14,00	14:28	09-11-23	P347/BT/112179

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112182

Guia de Remessa
P347/BT/112182 – SBA-02

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14748645195

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	21,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:40			3070	55-VD-13	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:00	16:10	16:20	16:30	16:40	16:50	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: Estaca - 12 SLUMP - 240 A M = 12620 PILOTE 12 - TA - 20,7 + B = 21,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 16.585

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Bj8h-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	21,00	15:40	09-11-23	P347/BT/112182

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112280

Guia de Remessa
P347/BT/112280 - SBR-03

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
17-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14787932230

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:02			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:25	13:32	13:42	13:50	14:00	14:15	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP: 250
AM: 12636
TB: 24.5
TA: 24.0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.549

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

wCXh-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	7,00	13:02	17-11-23	P347/BT/112280

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112281

Guia de Remessa
P347/BT/112281

SBA-03

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
17-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14788021311

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	14,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:20			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:36	13:46	13:50	14:05	14:10	14:15	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: SLUMP = 240

TA = 23.8
TB = 25.4

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.618

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente: AVILINGS

Este documento não serve de factura

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	14,00	13:20	17-11-23	P347/BT/112281

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112284

Guia de Remessa
P347/BT/112284 — SIBA-04

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
17-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14788298844

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	21,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
14:10			6516	AU-36-ED	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:30	14:36	14:46	14:53	15:00	15:10	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:
AM = 12637
SLUMP = 250
TA = 24.3
TB = 25.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.579

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	x 6 un

O Cliente: José Antunes

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
3bPq-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Guia de Remessa Nº
132371512521	7,00	21,00	14:10	17-11-23	P347/BT/112284

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112301

Guia de Remessa
P347/BT/112301 - SBT-05

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
20-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14796756392

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:07			3062	97-ST-88	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:35	13:45	14:05	14:15	14:25	14:35	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: TA = 21.0 Estoco = 53 Slump = 240
TB = 24.0 AM = 12641

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.366

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un

O Cliente: José Antunes

Este documento não serve de factura
zdS3-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	13:07	20-11-23	P347/BT/112301

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112303

Guia de Remessa
P347/BT/112303 - SIBI-05

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
20-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14796965323

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:46			6516	AU-36-ED	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:05	14:16	14:25	14:42	15:00	15:10	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP=21,0

TA=21.2
TB=21.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.442

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

uvib-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	13:46	20-11-23	P347/BT/112303

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

A

ATCUD:JFMKP6PS-112305

Guia de Remessa
P347/BT/112305 - SBA-06

Sines
5, Lt 12

1:937 585 023

or.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

20-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14797248781

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

OSTA Nº PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
13774 COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

ONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO
Filer	Superp.		7,00	25,00

CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
		3070	55-VD-13	x	

HORA DE CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:52	15:00	15:10	15:15	15:25	Paulo Costa

SLUMP=250 Estoca=32 TA=21.2
AM=12642 TB 22.7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.592

A PEDIDO DO CLIENTE
ADA EM OBRA **PROVETES** **O Cliente:** José Nunes

___lts **NÃO** X **SIM** ___un

umento não serve de factura

PtIP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
7,00	25,00	14:24	20-11-23	P347/BT/112305

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
pressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112342

Guia de Remessa
P347/BT/112342 ~ SBA-07

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14809727366

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,50	9,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:31			3065	39-TD-86	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13.53	14.04	14.50	15.00	15.10	15.20	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES:
Edoca: 35 AM ~ 12655 TA = 22.7
SLUMP = 240 TB = 23.9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.517

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO ✓ SIM ___lts

PROVETES NÃO SIM X 4 un

O Cliente: José Nunes

Este documento não serve de factura

Oryg-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,50	9,50	13:31	22-11-23	P347/BT/112342

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112345

Guia de Remessa
P347/BT/112345 - SBA-07

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14810219077

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:43		Messias	3062	97-ST-88	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:00	15:15	15:25	15:35	15:45	15:55	Nuno Messias Messias

OBSERVAÇÕES: TA = 23.3 Slump = 230 TB = 22.6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.288

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente: ENRIQUE AVILA
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
WYC4-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,50	14:43	22-11-23	P347/BT/112345

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112348

Guia de Remessa
P347/BT/112348 - SBA-08

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14810718073

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,50	28,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:42			3077	AQ-96-TA	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:57	16:07	16:19	16:30	16:35	16:45	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
Gitoda = 34
AM = 12656
SLUMP = 240
TA = 18.7
TB = 20.7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.475

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts

PROVETES NÃO SIM X 6 un

O Cliente: José Ribeiro

Este documento não serve de factura

V4y1-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	9,50	28,00	15:42	22-11-23	P347/BT/112348

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1293

Guia de Remessa
P356/BT/1293 - SBA-09

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
ARZOBISPO SIMON LOPEZ 2, 4º E

30004 MURCIA ESPANHA

DATA

22-11-2023

CONTRIBUINTE Nº ESA73998346 Código A.T.: 14810944715

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013211	OBRA REPSOL SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18076664

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:00			6521	AR-49-HI.	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16h25	16h34	16h55	17h20	17h25	17h30	José Luis

OBSERVAÇÕES: SLUMP-260 TA = 15.2
Estoca = 11 AM = 194 TB = 21.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.344

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura
IMY8-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	16:00	22-11-23	P356/BT/1293

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA
INDÚSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFY6GJX8-1295

Guia de Remessa
P356/BT/1295 - SBA-010

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
ARZOBISPO SIMON LOPEZ 2, 4º E

30004 MURCIA ESPANHA

CONTRIBUINTE Nº ESA73998346 Código A.T.: 14811750353

DATA
22-11-2023

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013211	OBRA REPSOL SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18076664

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:29			3065	39-TD-86	x	

HORA DE						MOTORISTA
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	
17 53	18 03	18 20	18 25	18 30	18 45	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: SLUMP=250 TA=17.2
Estoca=10 AM=195 TB=21.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg): 21.383

A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	X	SIM	___lts	NÃO	SIM X 6 un

O Cliente: José Matias

Este documento não serve de factura
pPpcProcessado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	17:29	22-11-23	P356/BT/1295

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112377

Guia de Remessa
P347/BT/112377 - SBA-11

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
24-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14821699660

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:05			3067	98-TX-91	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:24	11:30	11:46	11:50	11:55	12:10	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-270 T.A-15,1 T.Betão 22,3 AM-12661 (36)

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.306

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM x	6 un	

Este documento não serve de factura

uNDX-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	11:05	24-11-23	P347/BT/112377

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA
INDÚSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-112378

Guia de Remessa
P347/BT/112378 – SBA-12.

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
24-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14821989537

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:39			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:00	12:15	12:16	12:23	12:39	12:49	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP-280
T.A -15,3
T.Betão - 24,2
AM-12662
(14)

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.372

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	6 un	ANTUNES

Este documento não serve de factura
mLCq-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	11:39	24-11-23	P347/BT/112378

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112416

Guia de Remessa
P347/BT/112416 - SBT-13

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14839921632

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:01			3077	AQ-96-TA	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:19	13:28	14:00	14:08	14:12	14:20	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: AH= 12673
SLUMP- 240
TA = 20.1
TB = 21.6
13

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.363

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente: ANTUNES

Este documento não serve de factura

inês Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	13:01	28-11-23	P347/BT/112416

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112417

Guia de Remessa
P347/BT/112417 – SBA-14

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14840018746

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:18			3067	98-TX-91	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:37	13:49	14:12	14:22	14:25	14:38	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: AM= 12674
SLUMP= 250
TA: 20.3 Estoca 37
TB: 21.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.324

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		O Cliente:
NÃO (	SIM	___lts	NÃO	SIM x ___6___un	ANTONIO

Este documento não serve de factura
bCqF-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	13:18	28-11-23	P347/BT/112417

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112428

Guia de Remessa
P347/BT/112428 – SBA-15

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
29-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14845578413

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
10:42			5515	AU-36-ED	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:05	11:21	11:24	11:40	12:00	12:20	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:
T.A - 15,8 AM-12619
SLUMP- 290 T.Betão - 22,1 (16)

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg)
21.408

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM ∝ 6 un	ANTUNES

Este documento não serve de factura w0t7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	10:42	29-11-23	P347/BT/112428

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112429

Guia de Remessa
P347/BT/112429 - SBA 16

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

29-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14846119064

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		3,00	12,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
11:45			6521	AR-49-HI.	x	

HORA DE SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11h54	12h08	12h22	12h35	12h40	12h44	José Luis

OBSERVAÇÕES:
T.A - 15.8 AM.12680
SLUMP. 260 T. Betão - 24,3 (15)

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
7.059

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM (x) 6 un	

Este documento não serve de factura
dLDK-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	3,00	12,00	11:45	29-11-23	P347/BT/112429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112449

Guia de Remessa
P347/BT/112449 - SBA-17-

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
30-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14854309659

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:02			3064	27-TE-05	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15.27	15.37	15.52	16.00	16.10	16.20	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: AM=12684 SLUMP=230 (40) TA=19.9 TB=23.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.311

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un

O Cliente: ANUNES

Este documento não serve de factura
xDH6-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	15:03	30-11-23	P347/BT/112449

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112450

Guia de Remessa
P347/BT/112450 – SPA-18

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
30-11-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: INDISPONÍVEL

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:07			3067	98-TX-91	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:27	16:40	16:52	17:10	17:15	17:20	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: AH = 12685
SLUMP: 210
38
TA = 18.8
TB = 22.9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.631

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA: NÃO X SIM ___lts

PROVETES: NÃO SIM X 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

IbCV-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	7,00	16,00	16:07	30-11-23	P347/BT/112450

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112454

Guia de Remessa
P347/BT/112454 - SBT-19

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857446940

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:03			3071	55-VD-14		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.15	8.29	8.40	9.00	9.02	9.20	Helder Vilelas

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.998

TA 12.3 TB 19.3

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente: ANTUNES

Este documento não serve de factura
dcSO Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:03	01-12-23	P347/BT/112454

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1429

Guia de Remessa
P356/BT/1429 - SBA-19

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857464078

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:15			3062	97-ST-88	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:30	8:40	8:50	9:00	9:15	9:25	N. Messias

OBSERVAÇÕES: TA = 14 Slump 190
TB = 19,2

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
21.993

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
Ssgm Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:15	01-12-23	P356/BT/1429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112455

Guia de Remessa
P347/BT/112455 - SBT-19

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857474120

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:19			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:34	8:42	9:00	9:10	9:14	9:25	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200
TA 14 TB 19.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.894

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente: ANDUNES
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

13Oj-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:19	01-12-23	P347/BT/112455

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1430

Guia de Remessa
P356/BT/1430 - SBA-19

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857485881

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:31			3067	98-TX-91		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:47	9:00	9:07	9:20	9:30	9:40	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200

TA 15,0 TB 20,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.910

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente: Antunes

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
vxEo Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:31	01-12-23	P356/BT/1430

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112456

Guia de Remessa
P347/BT/112456 SBA-19

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857531174

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:59		/	3071	55-VD-14		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9-10	9.24	9:30				Hélder Vilelas

OBSERVAÇÕES: Amostra 12687 SLUMP 200
TA 16.5 TB 20,7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.010

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO / SIM ___lts

PROVETES NÃO ___ SIM X 6 un

O Cliente: ANDUNCY

Este documento não serve de factura

UQif-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	08:59	01-12-23	P347/BT/112456

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112457

Guia de Remessa
P347/BT/112457 – SBA-20

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857558137

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:14			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:33	9:40	9:56	10:10	10:20	10:30	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP 190
TA 16 TB 20,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.956

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES	
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un

O Cliente: ANTONIO

Este documento não serve de factura
d2+Z-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Evora / Tel.:266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Evora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	09:14	01-12-23	P347/BT/112457

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1432

Guia de Remessa
P356/BT/1432 – SPA-20

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857562622

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:17			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09h35	09h44	10h07	10h25	10h30	10h35	José Luis

OBSERVAÇÕES: SLUMP 190
TA 16.6 TB 20,7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.981

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA: NÃO X SIM ___lts

PROVETES: NÃO X SIM ___un

O Cliente: ANTUNES

Este documento não serve de factura — s+Wc-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	09:17	01-12-23	P356/BT/1432

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1433

Guia de Remessa
P356/BT/1433 - SBt-20

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857588737

DATA
01-12-2023

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:33			3077	AQ-96-TA	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:46	9:55	10:17	10:27	10:32	10:42	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200
TA 16 TB 20,8

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
21.917

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

IMNQ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	09:33	01-12-23	P356/BT/1433

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112458

Guia de Remessa
P347/BT/112458 – SBA-20

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857582011

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:29			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:45	9:55	10:30	10:45	10:50	11:00	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: TA = 16,2 Slump = 170
TB = 20,6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.972

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente: ANIPNET

Este documento não serve de factura
1eDZ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	09:29	01-12-23	P347/BT/112458

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112463

Guia de Remessa
P347/BT/112463 - SBA-20

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857747320

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:56			3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:11	11:19	11:25	11:35	11:45	12:00	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: SWHP 200 Amostra 12688
TA 18,6 TB 21,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.955

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts

PROVETES NÃO ___ SIM X 6 un

O Cliente: António

Este documento não serve de factura — ohDn-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	54,00	10:56	01-12-23	P347/BT/112463

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112465

Guia de Remessa
P347/BT/112465 - SPA-21

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857812947

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:27			3067	98-TX-91		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.55	12-00	12.10	12.20	12.30	12.40	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200

TA 20,1 TB 21,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.928

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
mfSk-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C. Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	11:27	01-12-23	P347/BT/112465

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112467

Guia de Remessa
P347/BT/112467 – SPA-21

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857906191

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
12:05	[illegible]	/	6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:15	12:25	12:30	12:45	12:55	13:10	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200
TA 20,2 TB 21,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.907

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	/	SIM ___lts	NÃO	X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
QKeo-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	72,00	12:05	01-12-23	P347/BT/112467

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112469

Guia de Remessa
P347/BT/112469 - SB121

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14857969196

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	81,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
12:35			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:55	13:04	13:10	13:20	13:30	13:45	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: Amostra 12690 SLUMP 200
TA 20,7 TB 21,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.986

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X	6 un

Este documento não serve de factura

SHSP. Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	81,00	12:35	01-12-23	P347/BT/112469

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112478

Guia de Remessa
P347/BT/112478 – SIPA-22

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14858344823

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:35			3077	AQ-96-TA	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:55	16:05	16:10	16:30	16:40	16:50	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: Amostra 12692 SLUMP 240 (39)
TA 17,1 TB 21,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.377

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura
B621 Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	15:35	01-12-23	P347/BT/112478

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112480

Guia de Remessa
P347/BT/112480 — SPA.22

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14858477912

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		2,00	11,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:30			3064	27-TE-05	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.40	16.47	17:00	17.30			Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: SLUMP 250
T A 15,2 T B 19,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
4.685

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO ✓	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
132371512521	2,00	11,00	16:30	01-12-23	P347/BT/112480

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112492

Guia de Remessa
P347/BT/112492 -SB7.23

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
04-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14865547025

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:14			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.33	14.45	15.00	15.10	15-20	15.30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:
SLUMP-230
T.A -15,3
A.M-12693
T.Betão - 21,8 (41)

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg)
21.303

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	∝ 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
TK6y-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	14:14	04-12-23	P347/BT/112492

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado, se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112494

Guia de Remessa
P347/BT/112494 — SBA.24

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
04-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14866099131

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		3,50	12,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:14			3067	98-TX-91	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:28	15:41	15:50	16:00	16:10	16:15	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

T-A - 15,4 AM-12695

SLUMP-230 T-Betão - 20,3 (42)

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
8.317

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

dUwF-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel.:266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C.Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	3,50	12,50	15:14	04-12-23	P347/BT/112494

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112515

Guia de Remessa
P347/BT/112515 – SBA-25

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
05-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14872511880

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filler	Superp.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:30			3070	55-VD-13	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15.00	15.25	15.35	15.35	15.55	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: AM = 12,98 Estoca = 19 TA = 13.7
SLUMP = 230 TB = 20.0

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg)
16.574

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X	6 un

O Cliente: Antunes

Este documento não serve de factura
Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,00	7,00	14:30	05-12-23	P347/BT/112515

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112584

Guia de Remessa
P347/BT/112584 - SBA-26

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904057119

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:43			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.05	14.15	14.35	14.45	14.55	15.05	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: AM-12707
SLUMP: 180
TA-21.4
TB-21.7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.952

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X	6 un

Este documento não serve de factura
Sell: Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:43	12-12-23	P347/BT/112584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1582

Guia de Remessa
P356/BT/1582 - SBA-26

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904095002

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

PROPOSTA Nº
0300013774

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	DESCARGA BOMBA
13:50			6521	AR-49-HI.		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h10	14h22	14h39	14h55	15h00	15h15	José Luís

OBSERVAÇÕES: SLUMP-160 TA=21,3 TB=25,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.930

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

pNF processado por programa certificado nº1532/AT

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	9,00	13:50	12-12-23	P356/BT/1582

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1583

Guia de Remessa
P356/BT/1583 – SBA-26

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904157628

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

PROPOSTA Nº
0300013774

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:00			3075	AC 55 UI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.20	14.35	14.54	15:08	15:10		

OBSERVAÇÕES: SLUMP=160 TA=19.6 TB=25.7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.918

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts

PROVETES NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

dmdX-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:00	12-12-23	P356/BT/1583

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112585

Guia de Remessa
P347/BT/112585 – SBA-26

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904205029

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:06			3067	98-TX-91		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:25	14:34	15:03	15:15	15:25	16:40	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: SLUMP: 190 TA: 20,2 TA: 24,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.924

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts

PROVETES NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:06	12-12-23	P347/BT/112585

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1584

Guia de Remessa
P356/BT/1584 - SBR-26

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904251942

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:12			3068	96-UV-02		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:30	14:37	15:15	15:25	15:35	15:55	

OBSERVAÇÕES: SLUMP = 160 TA = 21.1 TB = 25,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.970

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts

PROVETES NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Nº Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	14:12	12-12-23	P356/BT/1584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1585

Guia de Remessa
P356/BT/1585 – SBA-27

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904373703

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:27			3071	55-VD-14		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.40	14.54	15.20	15.35	15.45	16.20	H Vilelas

OBSERVAÇÕES: SLUMP=160 TA=20.9 TB=25.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.932

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura — 2Gtl-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	14:27	12-12-23	P356/BT/1585

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112586

Guia de Remessa
P347/BT/112586 – SBA-27

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904368165

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
14:27			3077	AQ-96-TA		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:42	14:52	15:38	15:48	15:55	16:05	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP=200 TA=20.7 TB=24.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.892

A PEDIDO DO CLIENTE
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO X SIM ___lts
PROVETES NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	14:27	12-12-23	P347/BT/112586

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1587

Guia de Remessa
P356/BT/1587 - SBt-27

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904799824

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:16			3075	AC 55 UI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15.30	15.40	15.50	16.00	16.05	16.15	

OBSERVAÇÕES: AM=244 SLUMP=210 TA=20.3 TB=24.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.986

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA: NÃO ✓ SIM ___lts

PROVETES: NÃO SIM ✗ 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Ibji-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	15:16	12-12-23	P356/BT/1587

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1588

Guia de Remessa
P356/BT/1588 – SBA-27

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14904974502

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:35			3068	96-UV-02		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:50	16:00	16:25	16:35	16:45	17:00	Walter Lopes

OBSERVAÇÕES: SLUMP=190 TA=20.5 TB=24.8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.921

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
IZU9-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	15:35	12-12-23	P356/BT/1588

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112591

Guia de Remessa
P347/BT/112591 – SBA-27

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.: 269 878 160 / TM.: 937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14905268296

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:05			3071	55-VD-14		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:15	16:36	16:45	17:00	17:10	17:20	Helder Vilelas

OBSERVAÇÕES: SLUMP=210 TA=19.6 TB=22.9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.941

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO / SIM ___lts

PROVETES NÃO / SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

PIE-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	16:05	12-12-23	P347/BT/112591

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1589

Guia de Remessa
P356/BT/1589 - SBA-28

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14905101448

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
15:48			3065	39-TD-86		X

HORA DE SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1605	1615	1635	1695	1650	1700	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: SLUMP:-210 TA-20.2 TB:24.9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.933

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO ✓ SIM ___lts

PROVETES NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

e1FW-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	15:48	12-12-23	P356/BT/1589

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112593

Guia de Remessa
P347/BT/112593 – SBA-28

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
FAX: 502 291 370
mail: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14905679679

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:48			3062	97-ST-88	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:10	17:20	17:25	17:35	17:40	17:50	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: TA = 18.9 Slump = 170
TB = 22.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.979

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA: NÃO X SIM ___lts

PROVETES: NÃO X SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

VqKL-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	16:48	12-12-23	P347/BT/112593

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112594

Guia de Remessa
P347/BT/112594 – SBA-28

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14905835573

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
17:04			3065	39-TD-86		X

HORA DE SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1725	1735	1755	1840	1850	1900	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: SLOMP=170 TA 18.3 TB 22.2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.927

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

QGBQ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	17:04	12-12-23	P347/BT/112594

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112603

Guia de Remessa
P347/BT/112603 - SBA-29.

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

13-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14910765227

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:43			3071	55-VD-14	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.00	14.40	14.25	14.40	14.50	16.00	Helder Vieras

OBSERVAÇÕES:
Estoco. = 17
SLUMP: 230
AM = 12708
TA: 18.5
TB = 23.1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.275

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	4 6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

HRcc-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	13:43	13-12-23	P347/BT/112603

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112605

Guia de Remessa
P347/BT/112605 - SBA-30

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
13-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14911246371

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:47			3067	98-TX-91	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:04	15:10	15:20	15:36	15:40	15:50	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:
ESTACA 57
AM: 12710
SLUMP: 220
TA = 17.0
TB = 22.4

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.354

A PEDIDO DO CLIENTE

AGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura
34Yz-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	14:47	13-12-23	P347/BT/112605

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112619

Guia de Remessa
P347/BT/112619 - SBA-31

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
14-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14915854988

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:01			3077	AQ-96-TA	x	

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:17	10:27	10:57	11:05	11:10	11:20	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

SLUMP- 260 ~~[illegible]~~

T.A - 12,4 AM - 12712

T. Betão - 19,8

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
21.328

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Zx0v-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	10:01	14-12-23	P347/BT/112619

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112621

Guia de Remessa
P347/BT/112621 – SBA-32

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
14-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14916501442

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,50	16,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:20			3065	39-TD-86	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.38	11.46	12.00	12.10	12.15	12.25	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: T.A. - 13,2 AM-12713 **Radial:** 008

SLUMP-240 T.Betão - 21,1 (54)

PESO DA CARGA (kg) 17.740

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

v3ao-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	7,50	16,50	11:20	14-12-23	P347/BT/112621

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1645

Guia de Remessa
P356/BT/1645

SBT-33

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14930950593

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
07:16			6521	AR-49-HI	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
07h45	07h56	08h53	09h25	09h35	09h45	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-170 A-8 T-BACC-145

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.991

Zup. Rack Propano

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

zFBU-Processado por programa certificado nº1532/AT

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	07:16	18-12-23	P356/BT/1645

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1646

Guia de Remessa
P356/BT/1646

SBA-33

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931004101

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
07:41			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:05	8:15	9:16	9:25	9:35	9:45	N. Messias

OBSERVAÇÕES: TA - 8 TB - 15,2 Slump - 180

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.959

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Sup. Nuno Pereira

Este documento não serve de factura
K7SO-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	07:41	18-12-23	P356/BT/1646

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1647

Guia de Remessa
P356/BT/1647 - SPA-33

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931130131

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:13			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:28	8:37	9:24	9:34	9:39	9:49	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP - 190
A - 8,1
Betão - 15,1
AM-257

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.919
2up Rack pequeno

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X 6 un	

Este documento não serve de factura
b7B0-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	08:13	18-12-23	P356/BT/1647

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1648

Guia de Remessa
P356/BT/1648 — SBA - 33

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931243084

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:34			3070	55-VD-13	-	X

HORA DE SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08:55	09:05	09:35	09:45	09:55	10:05	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 190 TA - 8,3 TBETÃO - 14,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.034

2ª Betão preparado

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO SIM ___lts

PROVETES NÃO ✗ SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura gC/p-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	08:34	18-12-23	P356/BT/1648

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1649

Guia de Remessa
P356/BT/1649 – SBA-33

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931330491

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:48			3067	98-TX-91	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:10	9:20	10:23	10:32	10:40	11:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-180 T.A. 8,6 Temp.-18,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.034

Zap Rack pagamento

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	X	SIM	___lts	NÃO	X	SIM ___un

Este documento não serve de factura

Yuks-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	08:48	18-12-23	P356/BT/1649

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1650

Guia de Remessa
P356/BT/1650 – SBA 34

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931590027

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
09:22			6521	AR-49-HI.		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09h43	09h54	10h34	10h50	11h00	11h15	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.998

SLUMP-210 Barge 19,6 AM-258 A 9,2 Zip Pack prepano

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

FG5r-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	09:22	18-12-23	P356/BT/1650

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112665

Guia de Remessa
P347/BT/112665 — SBA-34

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931721717

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:37			3062	97-ST-88	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:55	10:05	10:50	11:00	11:10	11:20	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: TA 9,6 Slump = 210 TB 17,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.925

Rup Rack Pequeno

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO ✓	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

GsR2-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	09:37	18-12-23	P347/BT/112665

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1651

Guia de Remessa
P356/BT/1651 - SBA-34

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14931817862

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:49			3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:03	10:12	10:56	11:07	11:12	11:20	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP - 190
A - 9,6
BETÃO - 11,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.983
Exp. Rack pequeno

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

UX1L-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	09:49	18-12-23	P356/BT/1651

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1652

Guia de Remessa
P356/BT/1652 - SBA-34

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14932196624

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:36			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.05	11.15	11.20	11.30	11.40	11.50	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 200 — 13,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.992

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

jJgO-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C.Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
18250141582O	9,00	72,00	10:36	18-12-23	P356/BT/1652

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1653

Guia de Remessa
P356/BT/1653 – SBT-34

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14932480322

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	81,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:12			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11h33	11h42	11h51	12h15	12h18	12h30	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-210

T A - 13,7
T BATOC - 19,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.964

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ztwz-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	81,00	11:12	18-12-23	P356/BT/1653

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1654

Guia de Remessa
P356/BT/1654

SBA-34

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14932618120

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	90,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:29			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:50	12:05	12:10	12:20	12:30	12:40	N. Messias

OBSERVAÇÕES:

TA 13,9
T3 T8,9
Slump 170

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.912

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
IfVn-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	90,00	11:29	18-12-23	P356/BT/1654

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112670

Guia de Remessa
P347/BT/112670

SRA-35

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14933845731

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:15			3077	AQ-96-TA	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:33	14:42	15:05	15:13	15:20	15:30	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
Betão SS
AA-112,0
SLUMP-250
TA-19,1
TB-20,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.283

Bete 66

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	x 6 un

Este documento não serve de factura

GRLv-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	9,00	14:15	18-12-23	P347/BT/112670

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112674

Guia de Remessa
P347/BT/112674 - SBA-36

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
18-12-2023

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14934535060

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:32			3077	AQ-96-TA	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:51	15:58	16:06	16:12	16:20	6:30	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
Rotoc=56 Slump-260 AH=127 l T B=19.0 TA=16.3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.260
Pilote 65

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	X	SIM ___lts	NÃO	SIM	X	___6___un

Este documento não serve de factura s9Ue-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	9,00	18,00	15:32	18-12-23	P347/BT/112674

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112675

Guia de Remessa
P347/BT/112675 – SBA-37

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 14934955689

DATA
18-12-2023

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S5.XC2(P).D16.Cl0,20 (CPF)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		8,00	26,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:19			3071	55-VD-14	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:34	16:45	16:50	17:10	17:20	17:30	Helder Vilelas

OBSERVAÇÕES: AIF: 127 x 1 TA: 15.0
Extra: 36 SLUMP: 15.0 TB: 18.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
18.893

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X ___un

O Cliente: Sobra 1,5m3 Picote 56

Este documento não serve de factura
s8iP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371512521	8,00	26,00	16:19	18-12-23	P347/BT/112675

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112910

Guia de Remessa
P347/BT/112910 – SBA-38

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15025422110

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:02			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08h23	09h10	09h35	09h50	09h55	10h00	José Luis

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-190 T. A - 16,0 T. BETÃO - 15,4

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.865

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
XW+g-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:02	10-01-24	P347/BT/112910

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112911

Guia de Remessa
P347/BT/112911 - SPA-38

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15025560865

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:35			6516	AU-36-ED	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:35	9:01	10:00	10.13	10:25	10:45	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

TA - 16,0 AM - 12749

SLUMP 210 BETÃO - 18,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.855

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO x	SIM ___lts	NÃO	SIM x ___6un	

Este documento não serve de factura

j9FB-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:35	10-01-24	P347/BT/112911

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1877

Guia de Remessa
P356/BT/1877 -SPA-38

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026027249

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:43			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:00	10:20	10:25	10:40	10:45		N. Messias

OBSERVAÇÕES: TA: 16,0 Slump - 180 TB: 19,6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.951

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
EG+5-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	09:43	10-01-24	P356/BT/1877

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112915

Guia de Remessa
P347/BT/112915 – SBA-38

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026076363

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:49			3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:08	10:23	10:36	10:46	10:52	11:07	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

A - 16,1
SLUMP-190
Betão - 18,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.910

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
LWly-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	09:49	10-01-24	P347/BT/112915

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1878

Guia de Remessa - SRA-38
P356/BT/1878

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026127049

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:57			3071	55-VD-14		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:10	10:20	11:10	11:20	11:38	11:45	H.Vilelas

OBSERVAÇÕES:
T-A-16,8
SLUMP-170
T-Betão-20,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.909

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
qK33-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	09:57	10-01-24	P356/BT/1878

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-38

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112916

Guia de Remessa
P347/BT/112916

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026258313

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:14			3068	96-UV-02	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.40	10.50	11.21	11.31	11.36	11.50	Caetano

OBSERVAÇÕES:

SLUMP. 190 — 11.17.0 — Betão 20.

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.950

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura — RdRI-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	10:14	10-01-24	P347/BT/112916

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112917

Guia de Remessa
P347/BT/112917 - SPA-35

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026388462

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:32			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:45	11:06	11:35	11:50	12:03	12:15	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

TA-17,0
SLUMP-200
T Betão-20,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.963

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
uDQL-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	10:32	10-01-24	P347/BT/112917

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1879

Guia de Remessa
P356/BT/1879 ~ SBA-39

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026369875

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:30			6521	AR-49-HI		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10h48	11h11	11h45	11h55	12h20	12h25	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

A - 16,4 AM-300

SLUMP: 180

TBAGC - 19,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.928

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM (A) 6 un	

Este documento não serve de factura
fIY9-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	10:30	10-01-24	P356/BT/1879

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1881

Guia de Remessa
P356/BT/1881 – SPA-35

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026712367

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:16			3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:25	11:40	12:06	12:20	12:25	12:45	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP-180
A-16,4
B500-19,6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.909

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura hge5-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	11:16	10-01-24	P356/BT/1881

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1882

Guia de Remessa
P356/BT/1882 - SBA-39.

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15026883641

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:39			3062	97-ST-88		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:55	12:15	12:25	12:45	12:55	13:10	N. Messias

OBSERVAÇÕES: TA 16,2 Slump - 210 TB 19,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.975

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
V46K-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	11:39	10-01-24	P356/BT/1882

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-1883

Guia de Remessa
P356/BT/1883 - SBT-39

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15027006695

DATA
10-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:54			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12.10	12.31	12.50	13.10	13.20	13.41	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-220 A-16,9 Betão-18,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.944

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO ✓	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

UDu+-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	11:54	10-01-24	P356/BT/1883

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-112920

Guia de Remessa
P347/BT/112920 - SBA-39.

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
10-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15027576610

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		6,00	51,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:19			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:36	13:48	14:15	14:30	14:40	14:50	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP - 220
T. - 16.9
T. BETÃO 18.9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.616

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura — oA7O-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	51,00	13:19	10-01-24	P347/BT/112920

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB4-40

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2006

Guia de Remessa
P356/BT/2006

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15071917657

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:38			3064	27-TE-05	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9.55	10:10	11.05	11.15	11.20	11.40	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: [redacted] 322

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.932

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
2QEp-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	09:38	19-01-24	P356/BT/2006

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-40

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2007

Guia de Remessa
P356/BT/2007

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15072040163

DATA
19-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:55			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:10	10:20	11:30	11:40	11:50	12:00	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: CUAP: 17 322 TA: 14.3 TB: 19.2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg): 21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Cyth-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	09:55	19-01-24	P356/BT/2007

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2009

Guia de Remessa
P356/BT/2009

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15072729960

DATA
19-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:24			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.40	11.53	12.05	12:15	12:20	12 40	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP: 18 TA: 19.8 TB

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.981

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

rbC6-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	11:24	19-01-24	P356/BT/2009

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2010

Guia de Remessa
P356/BT/2010

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15072948475

DATA
19-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:52			3070	55-VD-13	-	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12.17	12.30	12.38	12.48	12.58	13.10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP: 210 TAM 6.1 T.A: 17.7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.957

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO X	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

QIRS-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	11:52	19-01-24	P356/BT/2010

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113031

Guia de Remessa
P347/BT/113031

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15073878101

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:15			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h35	14h54	15h7	15h35	15h40	15h50	José Luis

OBSERVAÇÕES: Slump - 180mm
TA - 14,8°C
TB - 22,1°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.982

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
zhKV-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	14:15	19-01-24	P347/BT/113031

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SPA-41

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113032

Guia de Remessa
P347/BT/113032

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15073984165

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:29			3064	27-TE-05	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15.00	15.30	15.40	15.45	15.55	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 190 mm
TA - 15,4°C
TB - 21,7°C

AN-
AN-12767

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.015

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un	

Este documento não serve de factura
Lk7h-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:29	19-01-24	P347/BT/113032

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SPA-41

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2011

Guia de Remessa
P356/BT/2011

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da DGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074138098

DATA
19-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:50			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:05	15:20	15:40	15:50	16:00	16:10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: slump - 200mm
TA - 15,1°C
TB - 20,8°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

Tom2-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	14:50	19-01-24	P356/BT/2011

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2012

Guia de Remessa
P356/BT/2012

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074255108

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:05			6525	BC-04-ZH		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15 15	16 20	16 40	16 55	17 00	17 10	Isac

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.937

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
InAi-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	15:05	19-01-24	P356/BT/2012

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113034

Guia de Remessa
P347/BT/113034

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074270131

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:07			3065	39-TD-86	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:30	15:45	16:25	16:35	1640	16:55	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: Slump - 180mm
TA 15,2°C
TB - 21,2°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.015

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

aZ1X-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	15:07	19-01-24	P347/BT/113034

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2013

Guia de Remessa
P356/BT/2013

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074393810

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:22			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:40	15:50	16:55	17:13	17:23	17:34	F. Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 210 mm
TA - 15,4ºC
TB - 21,5ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.896

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Garg-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	15:22	19-01-24	P356/BT/2013

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA 42

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113035

Guia de Remessa
P347/BT/113035

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074437982

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:27			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:35	15:44	16:05	16:15	16:20	16:30	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 180 mm
Ta 15,4°C
Tb - 21,5°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Vi3M-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	15:27	19-01-24	P347/BT/113035

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA 42

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113036

Guia de Remessa
P347/BT/113036

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074604625

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:47			6521	AR-49-HI.	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16h12	16h23	17h40	17h50	18h00	18h20	José Luis

OBSERVAÇÕES: Slump - 180 mm
TA - 15,1°C
TB - 21,4°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.976

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	___un	

Este documento não serve de factura
cY+w-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	15:47	19-01-24	P347/BT/113036

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113037

Guia de Remessa
P347/BT/113037

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074766803

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:07			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:25	16:40	17:42	17:55	18:00	18:15	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 190 mm
TA - 15,1°C
TB - 21,0°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.926

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

e7UL-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	16:07	19-01-24	P347/BT/113037

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2014

Guia de Remessa
P356/BT/2014

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074901425

DATA
19-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:24			3070	55-VD-13	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.40	16.50	18.00	18.10	18.20	18.30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: Slump - 210mm
TA - 14,6ºC
TB - 20,9ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.909

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM ____lts	NÃO ☒	SIM ____un	

Este documento não serve de factura
P4iq-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	72,00	16:24	19-01-24	P356/BT/2014

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113038

Guia de Remessa
P347/BT/113038

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15074960251

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:31			3077	AQ-96-TA	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:54	17:10	18:12	18:25	18:30	18:45	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 190 mm
TA - 10,5ºC
TB - 20,1ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

U7Ac-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	16:31	19-01-24	P347/BT/113038

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SA-43

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2017

Guia de Remessa
P356/BT/2017

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15075280734

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	81,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:11			6525	BC-04-ZH		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17 25	17 40	18 00	18 10	18 10	18 30	Isac

OBSERVAÇÕES:

T.A. 14,3°C
SLUMP-200
T betão - 20,5°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.937

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

bLuG Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	81,00	17:11	19-01-24	P356/BT/2017

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113039

Guia de Remessa
P347/BT/113039

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15075582064

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	72,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:49			6516	AU-36-ED	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:14	18:28	18:44	19:00	19:05	19:20	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: Slump - 190mm
TA - 14,0ºC
TB - 20,6ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.918

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

mZA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	72,00	17:49	19-01-24	P347/BT/113039

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113040

Guia de Remessa
P347/BT/113040

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15076087814

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		2,00	74,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:56			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19h07	19:24	19h25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	José Luis

OBSERVAÇÕES:

A-10,2
SLUMP-200
B-500-18,6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
4.955

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	2 _6un	

Este documento não serve de factura

ZFdz-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	2,00	74,00	18:56	19-01-24	P347/BT/113040

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB744

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2018

Guia de Remessa
P356/BT/2018

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082115670

DATA
22-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:13			3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:27	13:36	13:56	14:08	14:13	14:23	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

TA - 20,5
SLUMP - 200
Betão - 20,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.006

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura
agTD-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:13	22-01-24	P356/BT/2018

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2019

Guia de Remessa
P356/BT/2019

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082189682

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:27			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:48	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

TA-20,8
SLUMP-210
BETÃO-21,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.913

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

IHMg-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	13:27	22-01-24	P356/BT/2019

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2020

Guia de Remessa
P356/BT/2020

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082269392

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:42			6521	AR-49-HI		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h59	14h10	14h20	14h35	14h45	15h00	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

A - 20,8
SLUMP - 200
BETÃO - 21,6

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.974

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

Ownu-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	13:42	22-01-24	P356/BT/2020

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113047

Guia de Remessa
P347/BT/113047

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082304570

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:48			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:10	14:19	14:30	14:44	14:55	15:10	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

T. 11 - 20,8

SLUMP - 210

T. BRÇO - 21,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.924

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

3d5t-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:48	22-01-24	P347/BT/113047

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-45

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2022

Guia de Remessa
P356/BT/2022

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082728672

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				3,00	30,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:43			3070	55-VD-13	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:55	15:05	15:10	15:20	15:30	15:40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

Slump 210 TA 20,2 Betão 21,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
7.321

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

bbt2-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,00	30,00	14:43	22-01-24	P356/BT/2022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-45

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2022

Guia de Remessa
P356/BT/2022

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15082728672

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				3,00	30,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:43			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:55	15:05	15:10	15:20	15:30	15:40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

Slump 210 T.A - 20,2 Betão - 21,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
7.321

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
bbt2-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,00	30,00	14:43	22-01-24	P356/BT/2022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113145

Guia de Remessa
P347/BT/113145

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15108394989

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:31			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:50	17:01	17:20	17:30	17:36	17:46	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

T.A - 11,9
SLUMP - 22,0
T. Betão - 22,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.919

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

EYZj-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	16:31	26-01-24	P347/BT/113145

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2130

45

Guia de Remessa
P356/BT/2130

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15108450285

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:38			3062	97-ST-88	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:55	17:10	17:40	17:50	17:50	18:05	N. Messias

OBSERVAÇÕES: TA 17,9 slump - 160
TB - 23

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
MmgP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	16:38	26-01-24	P356/BT/2130

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113146

Guia de Remessa
P347/BT/113146

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15108516774

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:46			3070	55-VD-13	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.05	17.15	17.55	18.10	18.20	18.30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-180

T A - 17,9

T Betão - 23,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.868

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
rxII-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	16:46	26-01-24	P347/BT/113146

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2131

Guia de Remessa
P356/BT/2131

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15108547637

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:50			3075	AC 55 UI	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.05	17.15	18.10	18.20	18.25	—	A. Caetano

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-180

T-A-17,8

T-Betão-23,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.997

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

VZRu-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	16:50	26-01-24	P356/BT/2131

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SPA46

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2132

Guia de Remessa
P356/BT/2132

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15108884986

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:29			3077	AQ-96-TA	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:42	17:55	18:25	18:35	18:40	18:55	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

T. A - 17,9
SLUMP - 210
T. Betão - 23,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.903

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
vxQG Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	17:29	26-01-24	P356/BT/2132

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2133

Guia de Remessa
P356/BT/2133

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15109068716

DATA
26-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:53			6516	AU-36-ED	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:10	18:21	18:40	18:55	19:00	19:10	F. Santos

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 210 T A-16,9 T Betão-24,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.937

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura

M2VU-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	17:53	26-01-24	P356/BT/2133

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2134

Guia de Remessa
P356/BT/2134

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15109243755

DATA
26-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:07			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:25	18:40	18:55	19:10	19:10	19:30	N. Messias

OBSERVAÇÕES:

TA 16,8
TB 23,0
Slump - 180

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.941

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

37Y+-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	18:07	26-01-24	P356/BT/2134

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2135

Guia de Remessa
P356/BT/2135

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15109317902

DATA
26-01-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:23			3070	55-VD-13	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:40	18:50	19:15	19:30	19:40	19:50	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-180 TA-16,5 T.Betão-17,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.917

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

WJFs-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	18:23	26-01-24	P356/BT/2135

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2138

Guia de Remessa
P356/BT/2138

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-01-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15109543562

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				7,00	61,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
19:15			3065	39-TD-86		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19.30	19.42	19.55				Paulo Camio

OBSERVAÇÕES:
SLUMP-200 T.A-14,8
T.Betão-17,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.038

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

E5My-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	61,00	19:15	26-01-24	P356/BT/2138

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113217

Guia de Remessa
P347/BT/113217

47

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15134520422

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:05			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.27	14.35	14.40	14.50	15.00	15.10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

AH: 11,795
SLUMP: 200
TA: 22,3
TB: 21,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.961

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	7	6 un

Este documento não serve de factura

wmYD-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	14:05	01-02-24	P347/BT/113217

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113218

Guia de Remessa
P347/BT/113218

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15134654437

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:23			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:45	14:55	15:00	15:10	15:10	15:20	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: TA - 22,2°C TB - 23,1°C Slump 160 mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.954

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

3JJx-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:23	01-02-24	P347/BT/113218

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113221

Guia de Remessa
P347/BT/113221

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15135056649

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:12			3069	21-VD-56	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:31	15:41	15:45	15:55	16:10	16:20	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 21,9ºC Slump - 180 mm
TB - 22,7ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.997

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

OYbc-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	15:12	01-02-24	P347/BT/113221

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113222

Guia de Remessa
P347/BT/113222

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15135216778

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:31			3065	39-TD-86		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:52	16:02	16:05	16:15	16:20	16:35	Paulo Camno

OBSERVAÇÕES: TA-21,3°C Slump-200 mm
TB-22,1°C

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg)
21.985

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	X	SIM ___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

nbEh-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	15:31	01-02-24	P347/BT/113222

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113223

Guia de Remessa
P347/BT/113223

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15135383453

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:50			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:10	16:20	16:25	16:35	16:45	16:55	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES:
TA 21.4°C
TB = 22.3°C
Slump - 200 mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.980

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
BWh9-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	15:50	01-02-24	P347/BT/113223

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113224

Guia de Remessa
P347/BT/113224

48

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15135536543

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:06			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:06	16:35	16:48	16:55	17:00	17:15	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:
AM - 12796
Slump - 200mm
TA - 21,1ºC
TB - 22,0ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.984

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X 6 un	

Este documento não serve de factura
yTbu-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	16:06	01-02-24	P347/BT/113224

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113225

Guia de Remessa
P347/BT/113225

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
01-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15135693959

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	63,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
16:25			3065	39-TD-86		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1648	1658	1700	1710	1720	1730	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.950

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

QzgK-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	63,00	16:25	01-02-24	P347/BT/113225

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113228

Guia de Remessa
P347/BT/113228

45

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138119129

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
07:16			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
7:35	7:47	8:09	8:19	8:22	8:35	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

T.A - 11,3 AM - 12197

SLUMP 200

T. Betão - 11,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.978

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO ✓	SIM	____lts	NÃO	SIM ✓	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

C9GE-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	07:16	02-02-24	P347/BT/113228

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2252

Guia de Remessa
P356/BT/2252

75

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial de PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138201062

DATA
02-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
07:46			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:00	8:10	8:22	8:31	8:40	8:50	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-190 T A-11,4 T Betão-17,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.961

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un
X			X		

O Cliente:

Este documento não serve de factura

Ydum-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	07:46	02-02-24	P356/BT/2252

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113231

Guia de Remessa
P347/BT/113231

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138208741

DATA
02-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
07:48			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
08:12	08:25	08:40	08:50	09:00	09:10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 10,3ºC Slump - 210 mm
TB - 16,4ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.947

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

y03w-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	07:48	02-02-24	P347/BT/113231

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113232

Guia de Remessa
P347/BT/113232

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138268175

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:05			3065	39-TD-86		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0828	0840	0855	0905	0910	0925	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: TA - 10,7°C Slump - 210 mm
TB - 12,1°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.971

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

NgB8-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	08:05	02-02-24	P347/BT/113232

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113233

Guia de Remessa
P347/BT/113233

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138396815

DATA
02-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:32			3077	AQ-96-TA	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:50	9:01	9:08	9:18	9:22	9:35	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA-12,5 slump-220mm
TB-12,5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.892

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

LnSH-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	08:32	02-02-24	P347/BT/113233

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA
INDÚSTRIAS DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFY6GJX8-2254

Guia de Remessa
P356/BT/2254

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138402076

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:33			3079	BD-12-HP		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.50	9.05	9.25	9.35	9.45	9.55	Leonel

OBSERVAÇÕES: TA - 13,5°C slump - 210mm
TB - 16,2°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.025

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES	
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
GHIA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:33	02-02-24	P356/BT/2254

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

50

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2255

Guia de Remessa
P356/BT/2255

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138513293

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:51			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:05	9:15	9:34	9:55	10:00	10:10	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

AU-370

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.962

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
Rtvn-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	08:51	02-02-24	P356/BT/2255

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113234

Guia de Remessa
P347/BT/113234

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138662752

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:12			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09.35	09.40	10.00	10.10	10.20	10.30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 14.0°C AU. 370 Slump - 200 mm
TR - 18.4°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.977

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	____lts	NÃO X	SIM	____un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

18F5-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	09:12	02-02-24	P347/BT/113234

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2257

Guia de Remessa
P356/BT/2257

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138714892

DATA
02-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:19			3065	39-TD-86	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0938	0948	1015	1025	1030	1040	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: T1 - 18.3°C A6: 370 190mm
T3 - 18.3°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.920

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☒	SIM ☐ ___lts	NÃO ☒	SIM ☐ ___un	

Este documento não serve de factura

ZYmQ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	09:19	02-02-24	P356/BT/2257

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113235

Guia de Remessa
P347/BT/113235

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15138801388

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:31			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:42	10:00	10:24	10:35	10:40	10:50	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 14,2°C slump - 200mm
TB - 18,6°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.013

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ewrV-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	09:31	02-02-24	P347/BT/113235

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113238

Guia de Remessa
P347/BT/113238

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15139325598

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		3,00	57,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:38			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:50	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
7.279

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

Hbvy-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,00	57,00	10:38	02-02-24	P347/BT/113238

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

51

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2327

Guia de Remessa
P356/BT/2327

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
07-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15161929395

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

PEDESTAIS ESFERAS

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:00			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13.18	13.27	13.35	13.45	13.55	14.05	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-190 A-18,6 Betão-21,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.512

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	X	SIM	___un

Este documento não serve de factura
TnBO-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	13:00	07-02-24	P356/BT/2327

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113296

Guia de Remessa
P347/BT/113296

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
07-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15161930490

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:00			6516	AU-36-ED	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:20	13:27	14:00	14:30	14:45	15:00	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 190 T A-11,5 AM +2803 T Betão - 20,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.492

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO x	SIM	___lts	NÃO	SIM x	6 un	

Este documento não serve de factura

Rmz6-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	13:00	07-02-24	P347/BT/113296

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2328

Guia de Remessa
P356/BT/2328

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
07-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15162001183

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

PEDESTAIS ESTEMAS

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				8,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:14			6521	AR-49-HI		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h37	13h49	14h32	15h00	15h16	15h25	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

SLUMP: 180

A - 17,3
Betão - 20,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.509

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Qv8F-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	16,00	13:14	07-02-24	P356/BT/2328

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-052

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113329

Guia de Remessa
P347/BT/113329

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15174295055

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:09			3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:25	13:30	14:10	14:57	15:00	15:15	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 200
TA 19,5 TB 22,7

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.925

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

0XCa-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:09	09-02-24	P347/BT/113329

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-052

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2357

Guia de Remessa
P356/BT/2357

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15174292404

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:09			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13h27	13h40	15h00	15h25	15h35	15h40	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:
SLUMP 200
TB 18,4 TB 22,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.923

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
Nc12-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:09	09-02-24	P356/BT/2357

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-05

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113330

Guia de Remessa
P347/BT/113330

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.: 265 878 160 / TM: 937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE
ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE
7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074

Código A.T.: 15174387944

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

PRODUTO CONFORME COM: 18081864

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
13:28			3064	27-TE-05		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13.45	13.55	15.35	16.10	16:15	16.30	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:
SLUMP 200
TA 16,5 TB 21,9

Radial: 006
PESO DA CARGA (kg) 21.923

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA NÃO SIM ___lts
A PEDIDO DO CLIENTE PROVETES NÃO SIM ___un
O Cliente:

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
Q3Q+-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	9,00	18,00	13:28	09-02-24	P347/BT/113330

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBN-052

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2358

Guia de Remessa
P356/BT/2358

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15174360728

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:23			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:40	13:50	15:15	15:30	15:30	15:40	N. Messias

OBSERVAÇÕES: Tm 16,5 Slump 180
Tb 22,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.918

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Jjia-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	13:23	09-02-24	P356/BT/2358

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2359

Guia de Remessa
P356/BT/2359

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15174419021

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:36			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:55	14:02	16:10	16:25	16:30	16:40	F. Santos

OBSERVAÇÕES: Amostra 388 SLUMP 190

TA 16.0 TB 21,8

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.897

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 9 un	

Este documento não serve de factura

eA2t-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	13:36	09-02-24	P356/BT/2359

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBI-053

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113332

Guia de Remessa
P347/BT/113332

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15175130815

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:06		X	3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:22	15:34	16:26	16:40	16:45	16:57	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200
TA 16,3 TB 27,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.917

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
UUTy-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	15:06	09-02-24	P347/BT/113332

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SIBI-053

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113333

Guia de Remessa
P347/BT/113333

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15175419564

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:42			3069	21-VD-56	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:00	16:16	16:42	17:00	17:10	17:20	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SCUMP 200
TA 16,8 TB 22,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.917

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ONUP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	15:42	09-02-24	P347/BT/113333

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB1 053

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113334

Guia de Remessa
P347/BT/113334

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15175992027

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:51		X	3077	AQ-96-TA	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:05	17:16	17:29	18:05	18:10	18:20	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: Amostra 12810 SLUMP 200
TA 16,8 TB 21,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.908

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	9 un	

Este documento não serve de factura

heDQ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	16:51	09-02-24	P347/BT/113334

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBI 053

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113337

Guia de Remessa
P347/BT/113337

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
09-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15176591212

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:02			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:15	18:25	18:35				Nuno Messias

OBSERVAÇÕES: SLUMP 200
TA 15,4 TS 20,9

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.925

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

DvjE-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	18:02	09-02-24	P347/BT/113337

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-054

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2479

Guia de Remessa
P356/BT/2479

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE
ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE
7520-064 SINES

DATA
16-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15200320554

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

CIMENTO	MATERIAIS CONSTITUINTES ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:06	TM		6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:25	8:45	9:11	9:40	10:00	10:10	F. Santos

OBSERVAÇÕES: AH:41
SLUMP:210
TA=12.5
TB=19.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.945

A PEDIDO DO CLIENTE
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA: NÃO X SIM ___lts
PROVETES: NÃO ___ SIM X 6 ___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
bc2t-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:06	16-02-24	P356/BT/2479

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-054

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113420

Guia de Remessa
P347/BT/113420

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
16-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15200414834

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:26			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8.50	9.02	9:50	10:03	10.50	11 05	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

SCUMP-180

TA: 15.3
TB: 20.5

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.924

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un
			Y		

O Cliente:

Este documento não serve de factura
ifOm-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:26	16-02-24	P347/BT/113420

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-054

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113421

Guia de Remessa
P347/BT/113421

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
16-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15200545831

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:49			3070	55-VD-13	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09.13	09.30	10.43	11.10	11.20	11.35	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-190

TA 16.0
TB 21.9

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
21.931

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

zN3S-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:49	16-02-24	P347/BT/113421

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-055

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2498

Guia de Remessa
P356/BT/2498

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15208817490

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:36			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:51	9:05	9:30	9:37	9:40	9:50	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 16,1ºC Slump - 210 mm
TB - 20,6ºC AF - 415

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.981

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un	

Este documento não serve de factura

NKIA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:36	19-02-24	P356/BT/2498

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-055

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2499

Guia de Remessa
P356/BT/2499

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15208896927

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	VIATURA Nº	MATRÍCULA	DESCARGA DIRETA	BOMBA
08:50			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09.05	09.15	09.40	09.50	10.00	10.10	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 16,7ºC
TB - 20,5ºC
Slump - 220

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.951

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Y5QH-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	08:50	19-02-24	P356/BT/2499

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SIBA-055

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2500

Guia de Remessa
P356/BT/2500

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15209404351

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:55			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10·08	10·18	10·25	10.35	10:42	10·55	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 17,2°C Slump - 190 mm
TB - 21,8°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.915

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Tyzw-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	09:55	19-02-24	P356/BT/2500

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-055

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2501

Guia de Remessa
P356/BT/2501

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15209526015

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				7,00	34,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:08			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:10	10:30	10:38	10:45	10:50	11:10	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 18,1°C Slump - 210 mm
TB - 20,0°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.084

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	____lts	NÃO X	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

ExIE-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	34,00	10:08	19-02-24	P356/BT/2501

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2502

Guia de Remessa
P356/BT/2502

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15209605950

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				7,00	41,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:18			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.35	10.45	10.50	11.00	11.10	11.20	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 18,4°C TB - 20,3°C Slump - 220mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.057

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

Q5Eq-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	41,00	10:18	19-02-24	P356/BT/2502

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113469

Guia de Remessa
P347/BT/113469

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
21-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15225122110

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:32			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:[illegible]	[illegible]	17.20	[illegible]			Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

TA - 14,4°C Slump - 210 mm
TB - 23,3°C AH - 12332
33

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.510

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	X ____un	

Este documento não serve de factura exi7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	16:32	21-02-24	P347/BT/113469

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-58

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2584

Guia de Remessa
P356/BT/2584

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15242830275

DATA
26-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:13			6516	AU-36-ED	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:30	10:40	11:05	11:20	11:30	11:40	F. Santos

OBSERVAÇÕES:
TA - 14,6°C Slump - 200 mm
TO - 19,4°C AH - 427

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg): 21.934

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X ___6un	

Este documento não serve de factura
eU9T-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	10:13	26-02-24	P356/BT/2584

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB1-58

IBERA
INDÚSTRIA DE BETÃO, S.A.

ATCUD:JFY6GJX8-2586

Guia de Remessa
P356/BT/2586

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243043129

DATA
26-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:40			6521	AR-49-HL	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11h00	11h12	11h24	11h40	11h45	11h50	Jose Luis

OBSERVAÇÕES: TA - 15,2ºC
TB - 20,4ºC
Slump - 210 mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.939

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
Jlx7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	10:40	26-02-24	P356/BT/2586

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB1-58

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2588

Guia de Remessa
P356/BT/2588

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243244892

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:05			3069	21-VD-56	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:10	11:20	[illegible]	11:50	12:00	12:10	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 15.4ºC slump - 200 mm
TB - 20.7ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg) 21.926

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
AQoQ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	11:05	26-02-24	P356/BT/2588

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2590

Guia de Remessa
P356/BT/2590

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243440861

DATA
26-02-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:29			3065	39-TD-86	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11.48	11.58	12.00	12.10	12.15	12.25	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: TA - 15.1ºC Slump - 190 mm
TB - 20.6ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.994

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
OJz2-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	11:29	26-02-24	P356/BT/2590

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2591

Guia de Remessa
P356/BT/2591

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243542460

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	45,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:42			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:00	12:07	12:14	12:25	12:30	12:40	F. Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 15,6ºC slump - 210 mm
TB - 21,1ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.885

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura yQxW-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	45,00	11:42	26-02-24	P356/BT/2591

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB1-59.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2593

Guia de Remessa
P356/BT/2593

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243740997

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	54,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
12:06			6521	AR-49-HL		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12h22	12h33	12h38	12h50	12h55		Jose Luis

OBSERVAÇÕES: T15.3°C T8.8°C slump 200 mm AM-429

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.989

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	
	X			X	6	

Este documento não serve de factura — Z02M-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	54,00	12:06	26-02-24	P356/BT/2593

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SB1-59

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2595

Guia de Remessa
P356/BT/2595

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15243940031

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				6,00	60,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
12:31			3069	21-VD-56	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12:42	12:50	12:55	13:10	13:20	13:30	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA-15,0°C Slump-220mm
TB-20,7°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.599

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO X	SIM	____un	

Este documento não serve de factura
w6sA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	60,00	12:31	26-02-24	P356/BT/2595

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-60

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113514

Guia de Remessa
P347/BT/113514

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15256927080

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:47			3065	39-TD-86	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.05	14.18	14.50	15.40	15.45	16.00	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.562

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	6 un	

Este documento não serve de factura

oqfS-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	13:47	28-02-24	P347/BT/113514

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113516

Guia de Remessa
P347/BT/113516

SBA-53695 6

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15257167631

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206-1
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		8,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:22			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.40	14.50	16.15	16.40	16.50	17.00	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 15,3°C slump - 200 mm
TB - 20,7°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.584

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO ☒	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
kBw+-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	16,00	14:22	28-02-24	P347/BT/113516

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2659

SBA-160-6

Guia de Remessa
P356/BT/2659

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL. 269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15258072855

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:04			6521	AR-49-HI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16h21	16h33	16h48	17h20	17h25	17h38	Jose Luis

OBSERVAÇÕES: TA - 16.4ºC
TB - 21.7ºC
slump - 200 mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.589

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

BN9o-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	16:04	28-02-24	P356/BT/2659

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2663

Guia de Remessa
P356/BT/2663

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15258794095

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				4,00	12,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:22			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:30	17:40	17:49	18:30	18:40	18:50	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
9.709

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ygha-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	4,00	12,00	17:22	28-02-24	P356/BT/2663

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-61

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113517

Guia de Remessa
P347/BT/113517

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15258955870

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S3.XC2(P).D22.CL0,40

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Plastif.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:41			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:00	18:10	18:30	18:45	18:55	19:05	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

TB-15 Rn 28/16
TB-25 Slump 130

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.834

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
IM/n-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371312840	9,00	9,00	17:41	28-02-24	P347/BT/113517

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-6

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113518

Guia de Remessa
P347/BT/113518

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15259254671

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S3.XC2(P).D22.CL0,40

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Plastif.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:18			6520	88-MR-56.	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:45	19:00	19:20	19:30	19:45		Roberto

OBSERVAÇÕES:

TA-19
TB-22,5

Slump 150

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.910

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
fyku-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371312840	9,00	18,00	18:18	28-02-24	P347/BT/113518

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113521

Guia de Remessa
P347/BT/113521

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-02-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15259591759

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C30/37.S3.XC2(P).D22.CL0,40

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Plastif.		7,00	25,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
19:38			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
20.00	20.10	20.20	20.30	20.40	20.50	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.041

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura ORHG-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132371312840	7,00	25,00	19:38	28-02-24	P347/BT/113521

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

S74-62

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113605

Guia de Remessa
P347/BT/113605

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
06-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15291232327

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C50/60.SF2.XS1(P).D16.Cl0,20 (BAC)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:20			3069	21-VD-56	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:00	16:19	16:16	17:00	17:50	18:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

A-1: 11861 TA - 17,7
SEUNP-750x710 TS - 21,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
16.447

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☑	SIM ☐ ___lts	NÃO ☐	SIM ☑ 6 un	

Este documento não serve de factura
EFbP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132605215522	7,00	7,00	15:20	06-03-24	P347/BT/113605

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

S37-62

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113613

Guia de Remessa
P347/BT/113613

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15292629980

DATA
06-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C50/60.SF2.XS1(P).D16.Cl0,20 (BAC)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		9,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:05			3069	21-VD-56	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
13:43	18:51	18:55	19:00	19:30	20:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SLUMP 750x750

A - 14,6
Betão - 20,4

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.111

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
eMPV-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132605215522	9,00	16,00	18:05	06-03-24	P347/BT/113613

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113616

Guia de Remessa
P347/BT/113616

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15293165287

DATA
06-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C50/60.SF2.XS1(P).D16.Cl0,20 (BAC)

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	Filer	Superp.		6,00	22,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
19:54			6527	9898KRF.	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
20:05	20:29	20:29	20:37	20:40		David Gonzalez

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.140

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
phDS-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel: 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
132605215522	6,00	22,00	19:54	06-03-24	P347/BT/113616

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBT-063

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113689

Guia de Remessa
P347/BT/113689

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15321294694

DATA
13-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:08			6516	AU-36-ED	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:27	8:35	8:25	9:35	9:40	9:50	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 14,1ºC Slump - 210mm
TB - 19,3ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.915

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	26008472 K

Este documento não serve de factura
uS7z-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:08	13-03-24	P347/BT/113689

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2844

Guia de Remessa
P356/BT/2844

SM.063

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
13-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15322186615

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:20			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:43	10:55	11:10	11:25	11:30	11:40	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 17,6ºC slump - 180mm
TB - 20,8ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.949

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente: 7600897K

Este documento não serve de factura

q1u3-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	10:20	13-03-24	P356/BT/2844

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-2846

Guia de Remessa SBA-064
P356/BT/2846

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA	CONTRIBUINTE Nº	Código A.T.:
13-03-2024	PT980718074	15322674750

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
				9.00	18.00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:25			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:45	11:50	12:10	13:10	13:20	13:40	F. Santos

OBSERVAÇÕES: TA - 18.9ºC Slump - 210mm
TB - 22.8ºC AM - 416

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.928

A PEDIDO DO CLIENTE						
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		O Cliente:	
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	17600847 K

Este documento não serve de factura
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370
Iema-Processado por programa certificado nº1532/AT

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9.00	18.00	11:25	13-03-24	P356/BT/2846

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SRA-065

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113736

Guia de Remessa
P347/BT/113736

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15333909028

DATA
15-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:48			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:01	9:10	9:20	9:45	10:00	10:10	Nelson Silva

120 m³

OBSERVAÇÕES: TA- 22,0ºC temp-
TB- AM-12886

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
12.183

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un	

Este documento não serve de factura
dotw-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	5,00	5,00	08:48	15-03-24	P347/BT/113736

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA
Indústrias de Betão, S.A.

ATCUD:JFMKP6PS-113736

SRA 066

Guia de Remessa
P347/BT/113736

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15333909028

DATA
15-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:48			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:01	9:10	9:20	9:45	10:00	10:10	Nelson Silva

120 m³

OBSERVAÇÕES: TA- 22,0ºC
TB-
AH- 12886

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
12.183

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X ___6___un	

Este documento não serve de factura
dotw-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	5,00	5,00	08:48	15-03-24	P347/BT/113736

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113761

Guia de Remessa
P347/BT/113761 SBA-067

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15354637280

DATA
20-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:17			3069	21-VD-56	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:32	8:50	9:10	10:10	10:20	10:30	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA - 16,3% Slump - 190mm
TB - 22,5% AM - 12889

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg): 21.909

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente: 276008972 K

Este documento não serve de factura
zKoA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:17	20-03-24	P347/BT/113761

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113763

Guia de Remessa
P347/BT/113763

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
20-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15355515707

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		7,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:22			3065	39-TD-86	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10·40	10·50	11·00	11·25	11·35	11·50	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: TA - 19,4ºC
TB - 23,6ºC
Slump - 190mm
AM - 12890

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.047

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES	
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X 6 un

O Cliente: 76008972 K

Este documento não serve de factura

DHdv-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	16,00	10:22	20-03-24	P347/BT/113763

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3022

Guia de Remessa
P356/BT/3022

SBA-069

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15371579005

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:24			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:46	17:57	18:04	18:13	18:20	18:35	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA 21,2°C slump - 190 mm
TB - 24,6°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.923

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO ✓	SIM	____lts	NÃO ✓	SIM	____un	

Este documento não serve de factura
IF3W-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	17:24	22-03-24	P356/BT/3022

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3020

Guia de Remessa
P356/BT/3020 SBA-069

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15371360658

DATA
22-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:56			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.15	17.25	17.35	17.45	18.10	18.30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 21,8°C Slump - 190 mm
TB - 24,9°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.882

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura phLh-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	16:56	22-03-24	P356/BT/3020

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3017

Guia de Remessa
P356/BT/3017 SBA-069

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15370961186

DATA
22-03-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:10			6525	BC-04-ZH		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16 23	16 42	16 51	17 00	17 10	1225	Isac

OBSERVAÇÕES: TA: 22,7°C Slump-200mm
Tb-25,2°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.925

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
jZY7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	16:10	22-03-24	P356/BT/3017

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3015

Guia de Remessa
P356/BT/3015

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
22-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15370314261

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:57			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:14	15:30	15:52	16:12	16:19	16:30	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.959

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	6 un	

Este documento não serve de factura
qWu/-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	14:57	22-03-24	P356/BT/3015

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113815

SBT-070

Guia de Remessa
P347/BT/113815

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
27-03-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15391403891

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:32			3079	BD-12-HP		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15:00	15.10	15.35	15.45	16.00	Leonel Mestre

OBSERVAÇÕES:

TA- 17,6ºC Slump- 190 mm
Tc- 20,2ºC AT- 12899

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.049

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X 6 un	

Este documento não serve de factura

h9bi-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	7,00	14:32	27-03-24	P347/BT/113815

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3138

Guia de Remessa
P356/BT/3138

SBA-71

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15414261524

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	3,00	39,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
19:23			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19:48	19:55	19:58	20:10	20:15	20:30	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

TD 136
TB-235

Slump 110

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
6.980

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

TnRz-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,00	39,00	19:23	02-04-24	P356/BT/3138

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestùario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3137

Guia de Remessa
P356/BT/3137

SBA-71

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15413672407

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	36,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:38			6521	AR-49-HI.	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17h57	18h12	18h25	19h20	19h35	19h50	Jose Luis

OBSERVAÇÕES:

TB - 18,6
TB - 23,2

Slump 200

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.981

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

QH8m-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	36,00	17:38	02-04-24	P356/BT/3137

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3136

Guia de Remessa
P356/BT/3136

SBA-71

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

02-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15413395560

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:06			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17.23	17.30	17.45	18:20	18:25	18:45	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: TA: 18,6% TB: 22,3% Slump-10cm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.910

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura IPtF-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	17:06	02-04-24	P356/BT/3136

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3135

Guia de Remessa
P356/BT/3135

SB9-7

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA

02-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15412980329

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:14			6520	88-MR-56.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:30	16:45	17:00	17:20	17:30		Roberto

OBSERVAÇÕES:

TA - 20,4C
TB - 23,9°C
slump - 160mm
AH - 507

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.945

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura zxXp-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	16:14	02-04-24	P356/BT/3135

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3133

Guia de Remessa
P356/BT/3133

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
02-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15412131305

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:33			3075	AC 55 UI		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15.00	16.00	16.30	16.35		A.Caetano

OBSERVAÇÕES: TA - 20,7°C TB - 23,6°C slump - 160mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.904

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ah0k-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:33	02-04-24	P356/BT/3133

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113953

Guia de Remessa
P347/BT/113953

SBA-72

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15439079398

DATA
08-04-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		1,50	34,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:53			3064	27-TE-05	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:00	14:10	14:12	14:20	14:25	14:35	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
3.668

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

Ckjg-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	1,50	34,50	13:53	08-04-24	P347/BT/113953

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113950

Guia de Remessa
P347/BT/113950

SB1-72

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15438368698

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		6,00	33,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
12:02			6521	AR-49-HI	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
12h17	12h22	12h42	13h15	13h25	13h42	José Luís

OBSERVAÇÕES: TA-15,5ºC Slump-210 mm
TB-22,7ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.634

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
rXzA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	33,00	12:02	08-04-24	P347/BT/113950

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113948

Guia de Remessa
P347/BT/113948

SBA-72

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15437686793

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:40			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:55	11:05	11:32	11:58	12:03	12:15	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES: TA- 17,2ºC Slump - 150 mm
TB-21,6ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.893

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura

NyLI-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	10:40	08-04-24	P347/BT/113948

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113947

Guia de Remessa
P347/BT/113947

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15437065080

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:19			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
9:38	9:52	10:32	11:33	11:35	11:45	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

TA: 15,0ºC
TB: 20,4ºC
Slump - 200 mm
AIR - 1,5%

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.930

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X	6 un

Este documento não serve de factura

Ngh+-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	09:19	08-04-24	P347/BT/113947

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de protêção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-113946

Guia de Remessa
P347/BT/113946

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
08-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15436940416

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:04			3065	39-TD-86		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
0925	0940	0955	1075	1030	1095	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: TA: 15,1°C Slump: 17,0cm
TM: 20,1°C

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.951

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

NW69-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	09:04	08-04-24	P347/BT/113946

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114001

Guia de Remessa
P347/BT/114001

SM-73

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15453966932

DATA
10-04-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:35			6527	9898KRF.	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:47	18:01	18:03	18:17	18:27		David Gonzalez

OBSERVAÇÕES: SLUMP: 200 TB 17-6 TA: 23.2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
12.065

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

BrKZ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	5,00	5,00	17:35	10-04-24	P347/BT/114001

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3162

Guia de Remessa
P356/BT/3162

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15452590793

DATA
10-04-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:05			3065	39-TD-86	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15.35	15.45	15.50	17.30	17.35	17.50	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES: TA-24,8ºC Slump-160mm
TB-22,7ºC
24-511

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
21.940

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X ___6___un	

Este documento não serve de factura

wEHn-Processado por programa certificado nº1532/AT

Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	15:05	10-04-24	P356/BT/3162

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3231

Guia de Remessa
P356/BT/3231

SBA-074

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15477432431

DATA
16-04-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

Pilares Sapata Eixos 1/a 6

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

Sapata Eixo B-

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
08:25			3069	21-VD-56	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
8:42	9:50	9:00	10.00	10.60	11.05	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

TA - 17,8°C
TB - 22,7°C
Slump - 190mm
AH - 519

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.969

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☐	SIM ☐ ___lts	NÃO ☐	SIM ☒ 6 un	

Este documento não serve de factura

UB7X-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	08:25	16-04-24	P356/BT/3231

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3323

Guia de Remessa
P356/BT/3323

SBA-075

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
19-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15499825665

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

SAPATA SUBCLINCTO ZONA C&F
EIXO B
PILARES SAPATA EIXO 1/6

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:38			6527	9898KRF.	.	X

GTAIMA

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:45	16:06	16:08	17:00	17:10		David Gonzalez

OBSERVAÇÕES: TA - 20,6ºC
TB - 15 ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.122

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
mgR7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	7,00	15:38	19-04-24	P356/BT/3323

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114109

Guia de Remessa
P347/BT/114109

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE SBA-76 RSi-062

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15515449448

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:30			3070	55-VD-13	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.50	17.00	17.45	18.00	18.10	18.20	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 23,2°C TB - 25,8°C Slump - 200mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.961

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO X	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
uVL8-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	16:30	23-04-24	P347/BT/114109

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114112

Guia de Remessa
P347/BT/114112

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE SBA-76 RS1-062

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15515983533

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:27			3077	AQ-96-TA	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:42	17:53	18:07	18:10	18:15	18:25	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
TA - 23,0E
TB - 25,6°C
Slump: 210mm
AM - 12948

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
22.003

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	___un	

Este documento não serve de factura

TrOP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	17:27	23-04-24	P347/BT/114112

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114115

Guia de Remessa
P347/BT/114115

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE SBA-76 RS1-062

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15516521819

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:26			3062	97-ST-88	x	-

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:45	18:50	19:05	19:25	19:35	19:50	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES:

TA 16,2
TB 21,3
Slump 200

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.970

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

ka+7-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	18:26	23-04-24	P347/BT/114115

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114116

Guia de Remessa
P347/BT/114116

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE IBA-76 RS1-062

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
23-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15516822096

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		7,00	34,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
19:26			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
19:45	19:53	20:10	20:25	20:30	20:40	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

T.A - 15,9
SLUMP-200
T. Betão - 20,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.078

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☐	SIM ☐ ___lts	NÃO ☒	SIM ☐ ___un	

Este documento não serve de factura
W3/X-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	34,00	19:26	23-04-24	P347/BT/114116

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114122

Guia de Remessa
P347/BT/114122

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

SBA - 77
RSI = 061

DATA
24-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15520658939

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20 — MURO PN024 —

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:50			6521	AR-49-HI		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h15	14h23	14h30	16h45	16h50	16h55	José Luis

OBSERVAÇÕES:
TA - 24,7°C slump - 210mm
TB - 26,0°C Nº AT - 12950

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.976

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X 6 un	

Este documento não serve de factura
VzBq-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:50	24-04-24	P347/BT/114122

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3376

Guia de Remessa
P356/BT/3376

SBA-78
RSI-063

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
26-04-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15529793251

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES	
0300013774	COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

PEDESTAIS SAPATAS 13 A 15

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	4,50	4,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:31			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:42	16:58	17:00	17:12	17:25	17:40	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-200

A - 15,9 AM-5,6
BETÃO - 21,3

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
11.023

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	X 6 un	

Este documento não serve de factura
0n99-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	4,50	4,50	16:31	26-04-24	P356/BT/3376

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114204

Guia de Remessa
P347/BT/114204

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

SBA-79-RSI-064

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
03-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15558507229

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20 - Sapatas Eixos A & B - Estacas

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:52			3079	BD-12-HP		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.15	14:25	14.40	14.50	15.00	15.10	Leonel Mestre

OBSERVAÇÕES:
TA = 20,6
TB = 2 0,4 AH 12764 Slump - 210mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.969

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM ___un	

Este documento não serve de factura
WU1q-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	13:52	03-05-24	P347/BT/114204

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114206

Guia de Remessa
P347/BT/114206

SBA-79-
RSI-064

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15558761532

DATA
03-05-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20 - Anexo A & B

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	18,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:28			3062	97-ST-88	-	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14:35	14:50	14:55	15:10	15:10	15:30	Nuno Messias

OBSERVAÇÕES:

TA: 20,6 °C
TB: 20,4 °C
Slump = 200 mm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.952

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☒	SIM ☐ ___lts	NÃO ☒	SIM ☐ ___un	

Este documento não serve de factura
zQJP-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	18,00	14:28	03-05-24	P347/BT/114206

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114207

Guia de Remessa
P347/BT/114207

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15558950742

DATA
03-05-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		9,00	27,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:50			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:09	15:15	15:22	15:42	15:50	16:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

TA-223
TB-223
SL imp - 190

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.957

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO ☐	SIM ☐ ___lts	NÃO ☐	SIM ☐ ___un	

Este documento não serve de factura
fXEJ-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	27,00	14:50	03-05-24	P347/BT/114207

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3429

Guia de Remessa
P356/BT/3429

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
03-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15559289160

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	9,00	9,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:30			3062	97-ST-88		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15:50	16:05	16:10	17:40	17:50	18:15	N. Messias

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
21.936

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
Yuim-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	9,00	9,00	15:30	03-05-24	P356/BT/3429

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114209

Guia de Remessa
P347/BT/114209

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15559571940

DATA
03-05-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		4,00	31,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:04			3064	27-TE-05	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:18	16:28	17:45	17:55	18:00	18:10	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

TA - 212
TB -
5 Lump 200

Radial: 008

PESO DA CARGA (kg)
9.730

A PEDIDO DO CLIENTE							
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA				PROVETES			
NÃO		SIM	___lts	NÃO		SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

WHdU-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	4,00	31,00	16:04	03-05-24	P347/BT/114209

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3480

Guia de Remessa
P356/BT/3480 _ RFi 66/SBA 80

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15584990101

DATA
09-05-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:58			3069	21-VD-56		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10.13	10.20	10.27	10:48	10:50	11:00	Nelson Silva

OBSERVAÇÕES: TA-23,2º Slump-190 TB-25,6ºC AM-562

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg): 17.062

A PEDIDO DO CLIENTE				
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM ___lts	NÃO	SIM X ___6___un	

Este documento não serve de factura
Y6bs-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	7,00	09:58	09-05-24	P356/BT/3480

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114278

Guia de Remessa
P347/BT/114278 RFi. 67-SBA-81

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
13-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15602178493

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		6,00	6,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:38			6521	AR-49-HI.		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14h56	15h15	15h26	16h00	16h10	16h20	José Luis

OBSERVAÇÕES: TA - 24,4ºC Slump - 21cm
TZ - 26,5ºC AH 12975

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.670

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	X	SIM	___lts	NÃO	SIM X ___6___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura

anGA-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	6,00	14:38	13-05-24	P347/BT/114278

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114297

Guia de Remessa
P347/BT/114297

RFI-68-SB48

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
14-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15609658881

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		3,50	3,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:34			3064	27-TE-05	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16.48	17.03	17.10	18.20	18.25	18.50	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES:

A - 18,3 AM-12980

SLUMP-200

Betão - 22,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
8.501

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
ypOH-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	3,50	3,50	16:34	14-05-24	P347/BT/114297

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

Pilares subestación

Gr. SBA-083

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-3696

Guia de Remessa
P356/BT/3696

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
27-05-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15668730232

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	7,00	7,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
11:26			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
						Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
17.082

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura

OoWf-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	7,00	7,00	11:26	27-05-24	P356/BT/3696

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

SBA-084

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114572

Guia de Remessa
P347/BT/114572

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
11-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15736982017

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
13:53			3070	55-VD-13		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
			15.20	15.25		Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.559

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
tONb-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3) PARCIAL	VOLUME (m3) ACUMULADO	HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa DATA	Guia de Remessa Nº
182501415820	8,00	8,00	13:53	11-06-24	P347/BT/114572

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção. Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114574

Guia de Remessa
P347/BT/114574

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
11-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15737421698

PROPOSTA Nº
0300013774

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		8,00	16,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:46			6516	AU-36-ED		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
						Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.531

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
OuYa-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	16,00	14:46	11-06-24	P347/BT/114574

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114575

Guia de Remessa
P347/BT/114575

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
11-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15737857186

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº
0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000

18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		8,00	24,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:33			3069	21-VD-56		X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	HORA DE FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
						Nelson Silva

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.519

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura

H/Ly-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	24,00	15:33	11-06-24	P347/BT/114575

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114627

SBA-85 6

Guia de Remessa 7
P347/BT/114627

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE 6

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
14-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15753973225

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	—	Superplast.		8,00	8,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
09:36			3070	55-VD-13	.	X

SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	HORA DE INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
09.55	10.15	10.30	10.45	10.50	11.05	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:
TA-21.7°C
TB-25.6°C
S/A-200mm
AM-13043

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
19.455

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA		PROVETES		O Cliente:
NÃO	SIM ___lts	NÃO	SIM ☒ 6 un	

Este documento não serve de factura
MSN+-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	8,00	8,00	09:36	14-06-24	P347/BT/114627

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114628

Guia de Remessa
P347/BT/114628

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15754574340

DATA
14-06-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		2,50	10,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:49			3064	27-TE-05		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
11:00	11:15	11:20	11:30	11:40	12:00	Bruno Santos

OBSERVAÇÕES: TA-22,7ºC Slump- 210mm
TB-26,4ºC

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
6.070

A PEDIDO DO CLIENTE					
ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO X	SIM ___un	

Este documento não serve de factura sVLr-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	2,50	10,50	10:49	14-06-24	P347/BT/114628

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114693

Guia de Remessa
P347/BT/114693

SBT-086

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
21-06-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15788685510

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº 0300013774

PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES
COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000 18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		2,50	2,50

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
10:07			6516	AU-36-ED		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
10:30	10:34	10:40	11:10	11:20	11:30	Fernando Santos

OBSERVAÇÕES:

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
5.985

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
ywPC-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	2,50	2,50	10:07	21-06-24	P347/BT/114693

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestuário de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-114738

Guia de Remessa
P347/BT/114738

SBM-87

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 15811789258

DATA
26-06-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		5,00	5,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:18			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
16:32	16:45	16:47	16:54	16:57	17:05	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:
TA - 22,6
TB - 23,6 AM 1300 Slump 210
Uniao entre Furos na Perfuração

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
12.187

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES		
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM X	6 un

O Cliente:

Este documento não serve de factura
fO8k-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	5,00	5,00	16:18	26-06-24	P347/BT/114738

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-4602

SBA-88

Guia de Remessa
P356/BT/4602

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 16047233873

DATA
14-08-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	6,00	6,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
17:37			3077	AQ-96-TA		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
17:26	18:11	18:10	18:19	18:25	18:35	Carlos Santos

OBSERVAÇÕES:

A-242 AM-168
SLUMP 190
BRÃO-21,1

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.701

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO X	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	

Este documento não serve de factura
2FnG-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	6,00	17:37	14-08-24	P356/BT/4602

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-4604

Guia de Remessa SBA-88

P356/BT/4604

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
14-08-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 16047422102

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	6,00	12,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
18:05			3070	55-VD-13	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
18:20	18:40	18:45	18:50	19:20	19:30	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES:

SLUMP-200 T.A-24,0 T.BETÃO-28,0

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
14.618

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	___un	19:00

Este documento não serve de factura

UTOG-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	6,00	12,00	18:05	14-08-24	P356/BT/4604

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-089.

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-4809

Guia de Remessa
P356/BT/4809

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
28-08-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 16099769707

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	1,00	1,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
15:44			3070	55-VD-13		X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
15.50	16.00	16.10	16.20	16.30	16.40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA: 21.3
TB: 22.6 Slump: 20cm

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
2.392

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	____lts	NÃO	SIM	____un	

Este documento não serve de factura
bTOo-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	1,00	1,00	15:44	28-08-24	P356/BT/4809

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4

SBA-089.

IBERA

ATCUD:JFMKP6PS-115444

Guia de Remessa
P347/BT/115444

Local de Carga: Sines
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÊDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 16099283596

DATA
28-08-2024

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superplast.		4,00	4,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
14:37			3070	55-VD-13	.	X

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
14.50	15.05	15.10	15.20	15.30	15.40	Paulo Costa

OBSERVAÇÕES: TA - 27,2°C
TB - 22,2°C
Slump - 210 mm
AH - 13192 AH 13193

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
9.730

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	6 un	

Este documento não serve de factura

Mv2T-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	4,00	4,00	14:37	28-08-24	P347/BT/115444

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A. sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

SIBA-090

IBERA

ATCUD:JFY6GJX8-5098

Guia de Remessa
P356/BT/5098

Local de Carga: Sines II
Zona Industrial da PGS, Lt 12
7520 - 064 Sines
TEL.:269 878 160 / TM.:937 585 023
NIF.: 502 291 370
Email: ibr.sines@cimpor.com

CLIENTE

ASCH INFRAESTRUTUCTURAS Y SERVICIOS
PRÉDIO DA ZILS, SALA 522 - MONTE FE

7520-064 SINES

DATA
12-09-2024

CONTRIBUINTE Nº PT980718074 Código A.T.: 16170066467

LOCAL DE DESCARGA / IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROPOSTA Nº		
0300013774	PROJECTO ALBA REPSOL DE SINES COMPLEXO IND. DE SINES - 7520-000	18081864

PRODUTO CONFORME COM:

NP EN 206
Betão C40/50.S4.XS1(P).D22.Cl0,20

MATERIAIS CONSTITUINTES				VOLUME (m3)	
CIMENTO	ADIÇÃO	ADJUVANTE	OUTRO	PARCIAL	ACUMULADO
II-42,5R	---	Superp.	---	2,00	2,00

HORA DA AMASSADURA	CONTROLO NA EXPEDIÇÃO		VIATURA		DESCARGA	
	PRODUÇÃO	INSP. VISUAL	Nº	MATRÍCULA	DIRETA	BOMBA
16:54			3065	39-TD-86	x	

HORA DE						
SAÍDA CENTRAL	CHEG. OBRA	INÍCIO DESCARGA	FIM DESCARGA	SAÍDA OBRA	CHEG. CENTRAL	MOTORISTA
1710	1725	1820	1825	1825	1840	Paulo Carmo

OBSERVAÇÕES:

SLUMP - 190 A - 24,6 AH - 8,6 BETÃO - 28,2

Radial: 008
PESO DA CARGA (kg)
4.731

A PEDIDO DO CLIENTE

ÁGUA ADICIONADA EM OBRA			PROVETES			O Cliente:
NÃO	SIM	___lts	NÃO	SIM	∝ 6 un	

Este documento não serve de factura

3Njx-Processado por programa certificado nº1532/AT
Sede: Quinta da Madeira - E.N. 114, Km 185 / 7000-172 Évora / Tel. 266 758 500 / Fax: 266 758 511
C. Social: 2.000.000 Euros / NIPC e Mat. C.R.C Évora nº 502 291 370

CÓDIGO DO PRODUTO	VOLUME (m3)		HORA DA AMASSADURA	Guia de Remessa	
	PARCIAL	ACUMULADO		DATA	Nº
182501415820	2,00	2,00	16:54	12-09-24	P356/BT/5098

Os motoristas não podem adicionar água ou adjuvante ao Betão, sem autorização do Centro de Produção.
Se por expressa indicação do cliente, for adicionada água ou qualquer outro produto ao Betão, será automáticamente anulada a responsabilidade da IBERA - Indústrias de Betão, S.A, sobre a qualidade do Betão Fornecido.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Devem tomar-se precauções para evitar que o Betão Fresco entre em contacto com os olhos, boca e nariz. Se o Betão Fresco entrar em contacto com um destes orgãos, eles devem ser lavados imediatamente com água limpa e deve procurar-se imediatamente tratamento médico.

Deve evitar-se o contacto da pele com o Betão Fresco, recorrendo a vestúario de proteção adequado; se o Betão Fresco entrar em contacto com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água limpa.

PROCESSADO POR COMPUTADOR - Pro.05.4