
AFG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


AGO
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ALB
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ARE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ARG
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ARM
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


AUS
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


AUT
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


AZE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BDI
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BEL
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BEN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BFA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BGD
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BGR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BHR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BIH
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BLR
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BOL
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BRA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BTN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


BWA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CAF
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CAN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CHE
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CHL
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CHN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CIV
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CMR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


COD
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


COG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


COL
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


COM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CPV
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CRI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CUB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CYP
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


CZE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


DEU
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


DJI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


DNK
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


DOM
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


DZA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ECU
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


EGY
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ERI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ESP
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


EST
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ETH
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


FIN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


FJI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


FRA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GAB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GBR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GEO
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GHA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GIN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GMB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GNB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GNQ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GRC
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GTM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


GUY
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


HKG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


HND
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


HRV
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


HTI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


HUN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


IDN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


IND
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


IRL
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


IRN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


IRQ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ISR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ITA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


JAM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


JOR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


JPN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KAZ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KEN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KGZ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KHM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KOR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


KWT
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LAO
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LBN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LBR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LBY
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LKA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LSO
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LTU
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI

LUX
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


LVA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MAC
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MAR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MDA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MDG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MDV
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MEX
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MKD
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MLI
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MLT
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MMR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MNE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MNG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MOZ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MRT
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MUS
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MWI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


MYS
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NAM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NER
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NGA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NIC
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NLD
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NOR
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


NPL
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI

NZL
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


OMN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PAK
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PAN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PER
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PHL
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PNG
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


POL
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PRI
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PRK
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PRT
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PRY
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


PSE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


QAT
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ROU
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


RUS
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


RWA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SAU
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SDN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SEN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SGP
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SLB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SLE
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SLV
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SOM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SRB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SSD
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SUR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SVK
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SVN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SWE
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SWZ
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


SYR
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TCD
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI

TGO
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


THA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TJK
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TKM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TLS
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TTO
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TUN
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TUR
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


TZA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


UGA
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


UKR
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


URY
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


USA
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


UZB
40%
20%
0%
Proportion infected (%)
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


VEN
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


VNM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


YEM
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ZAF
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ZMB
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI


ZWE
Proportion infected (%)
40%
20%
0%
1960
1980
2000
2020
Year
var
pI
prI