

AFG

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

6%

2%



AGO

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

9%

4%



ALB

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050


Year

2%

1%



ARE



ARG

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

3%

1%



ARM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

4%

1%



AUS

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



AUT

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

1%

0%



AZE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050


7%

2%



BDI

Proportion infected (%)



BEL

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



BEN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050


2%

1%




BFA

Proportion infected (%)




BGD

Proportion infected (%)



BGR

Proportion infected (%)



BHR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year


2025

2050

2%
0%



BIH



BLR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025


2050

6%


1%



BOL




BRA




BTN

Proportion infected (%)



BWA

Proportion infected (%)



CAF

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

10%

4%



CAN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000
Year

2025

2050

1%



CHE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



CHL

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

2%
0%



CHN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

9%

2%



CIV

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year


5%

2%




CMR

Proportion infected (%)



COD

Proportion infected (%)



COG

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

9%

3%



COL

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

3%

1%



COM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025


2050

1%
0%



CPV

Proportion infected (%)



CRI

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

18%
0%



CUB

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



CYP

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



CZE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

18%
0%



DEU

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



DJI

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

14%

3%



DNK

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050


Year

1%
0%



DOM

Proportion infected (%)



DZA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025


2050

3%
1%



ECU

Proportion infected (%)



EGY

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025


2050

Year


1%



ERI



ESP



EST

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year


3%

0%



ETH

Proportion infected (%)



FIN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000

2025

2050

Year

1%
0%



FJI

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050


Year

3%

1%




FRA



GAB

Proportion infected (%)



GBR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025


2050

1%
0%



GEO

Proportion infected (%)



GHA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

7%

2%



GIN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

6%

2%



GMB

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year


3%

1%




GNB

Proportion infected (%)




GNQ

Proportion infected (%)



GRC

Proportion infected (%)



GTM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

1%
0%



GUY

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050


Year

4%

1%




HKG




HND

Proportion infected (%)



HRV

Proportion infected (%)



HTI

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

10%

3%



HUN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050


Year

2%

0%



IDN



IND

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

12%

3%



IRL

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

1%



IRN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050


Year

18%
0%



IRQ

Proportion infected (%)



ISR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



ITA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



JAM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



JOR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



JPN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

2%

0%



KAZ

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

5%

1%



KEN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

8%

3%



KGZ

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050


5%

2%




KHM

Proportion infected (%)




KOR




KWT

Proportion infected (%)



LAO



LBN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025


2050

0%



LBR

Proportion infected (%)



LBY

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

3%
1%



LKA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050


5%

1%




LSO

Proportion infected (%)



LTU

Proportion infected (%)



LUX

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



LVA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

5%

1%



MAC

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

9%

2%



MAR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

4%

1%



MDA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year


10%

2%



MDG

Proportion infected (%)



MDV

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

3%

1%



MEX

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

1%
0%



MKD

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

2%

0%



MLI

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

2%

1%



MLT

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000

2025


2050

Year

1%

1%

MMR



MNE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025


2050

Year

2%
0%



MNG



MOZ

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

7%

3%



MRT

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050


4%

1%




MUS

Proportion infected (%)



MWI



MYS

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025


2050

5%

2%



NAM



NER

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

3%

1%



NGA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

4%
2%



NIC

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

2%
1%



NLD

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



NOR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year


2025

2050

0%



NPL



NZL

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000
Year

2025

2050

1%
0%



OMN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

1%



PAK

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

9%

3%



PAN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

3%

1%



PER

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050


Year

8%

2%




PHL




PNG


Proportion infected (%)




POL



PRI



PRK



PRT

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025


2050

Year

3%
1%



PRY



PSE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000
Year


2025

2050

0%


QAT

Proportion infected (%)



ROU

Proportion infected (%)



RUS

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025


2050

7%

2%



RWA



SAU

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



SDN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

3%

1%



SEN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

4%
1%



SGP

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050


7%

2%



SLB

Proportion infected (%)



SLE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

10%

4%



SLV

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year


2%

1%




SOM

Proportion infected (%)




SRB

Proportion infected (%)



SSD

Proportion infected (%)



SUR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

2%
1%



SVK

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000

2025

2050


Year

1%

0%

SVN

Proportion infected (%)



SWE

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year


2025

2050

1%



SWZ



SYR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050


Year

18%
0%



TCD

Proportion infected (%)



TGO

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000

2025


2050

Year

2%

1%

THA



TJK

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975

2000


2025

2050

Year

4%

1%



TKM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025


2050

4%

1%



TLS



TTO

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

18%
0%



TUN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

2%
1%



TUR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000

2025

2050

Year

18%
0%



TZA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

8%

3%



UGA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950


1975

2000

2025

2050

3%
1%



UKR

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

10%

2%



URY

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050

2%

1%



USA

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950


1975

2000
Year

2025

2050

0%



UZB

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025

2050

4%

1%



VEN

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1950

1975


2000
Year

2025

2050


2%

1%



VNM

Proportion infected (%)



YEM

Proportion infected (%)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Year

1950

1975


2000

2025


2050

2%


1%



ZAF



ZMB



ZWE

Proportion infected (%)

