



Git repozitorijos naudojimas


Viršutinėje meniu juostoje spaudžiame VCS ir atsiradusioje drop-down meniu pasirenkame Create Git Repository:



Iššokusiame langelyje nieko nekeičiam ir spaudžiame OK mygtuką:




Viršutinėje meniu juostoje spaudžiame naujai atsiradusį pasirinkimą Git ir atsiradusioje drop-down meniu pasirenkame Commit bei atsiradusiame dialogo lange pažymime varnelę Unversioned files ir užpildome Commit Message (pavyzdžiui, pirmas Commit) ir spaudžiame Commit mygtuką:




PASTABA: jei iššoka klaidos pranešimas spaudžiame Commit anyway.

Viršutinėje meniu juostoje spaudžiame Git ir atsiradusioje drop-down meniu pasirenkame Push, atsiradusiame dialogo lange spaudžiame Define remote ir atsiradusioje lentelėje į URL skiltį įkopijuojame https://github.com/ascmok/pirmas_testas.git:



Atsiradusioje lentelėje matome kokie pokyčiai bus išsiunčiami į nuotolinę Git repozitoriją (kai Commit vykdome pirmą kartą pokyčiai - visi failai, kuriuos siunčiame). Išsiuntimo inicijavimui spaudžiame mygtuką Push:



PASTABA: Pirmam prisijungimui reikės įvesti tokeną - 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