

# Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software



Nome progetto: EsteticaMente

Anno accademico 2018/2019



## Indice

1.	Introduzione .....	5
2.	Relazioni con gli altri documenti .....	5
3.	Test Registrazione.....	6
3.1.	TC_01_1.....	6
3.2.	TC_01_2.....	7
3.3.	TC_01_3.....	8
3.4.	TC_01_4.....	9
3.5.	TC_01_5.....	10
3.6.	TC_01_6.....	11
3.7.	TC_01_7.....	12
3.8.	TC_01_8.....	13
3.9.	TC_01_9.....	14
3.10.	TC_01_10 .....	15
3.11.	TC_01_11 .....	15
3.12.	TC_01_12 .....	17
3.13.	TC_01_13 .....	18
3.14.	TC_01_14 .....	19
3.15.	TC_01_15 .....	20
3.16.	TC_01_16 .....	21
3.17.	TC_01_17 .....	22
3.18.	TC_01_18 .....	23
3.19.	TC_01_19 .....	24
3.20.	TC_01_20 .....	25
3.21.	TC_01_21 .....	26
3.22.	TC_01_22 .....	27
3.23.	TC_01_23 .....	27
3.24.	TC_01_24 .....	28
3.25.	TC_01_25 .....	29
3.26.	TC_01_26 .....	30
3.27.	TC_01_27 .....	31

3.28.	TC_0.1_28 .....	32
4.	Test login .....	34
2.1.	TC_0.2_1 .....	34
2.2.	TC_0.2_2 .....	34
2.3.	TC_0.2_3 .....	35
2.4.	TC_0.2_4 .....	36
5.	Modifica utente .....	37
5.1.	TC_0.3_1.....	37
5.2.	TC_0.3_2.....	38
5.3.	TC_0.3_3.....	38
5.4.	TC_0.3_4.....	39
5.5.	TC_0.3_5.....	41
5.6.	TC_0.3_6.....	42
5.7.	TC_0.3_7.....	43
5.8.	TC_0.3_8.....	43
5.9.	TC_0.3_9.....	44
5.10.	TC_0.3_10 .....	45
5.11.	TC_0.3_11 .....	46
5.12.	TC_0.3_12 .....	47
5.13.	TC_0.3_13 .....	48
5.14.	TC_0.3_14 .....	48
5.15.	TC_0.3_15 .....	50
5.16.	TC_0.3_16 .....	50
5.17.	TC_0.3_17 .....	51
5.18.	TC_0.3_18 .....	53
5.19.	TC_0.3_19 .....	54
5.20.	TC_0.3_20 .....	55
5.21.	TC_0.3_21 .....	56
5.22.	TC_0.3_22 .....	56
5.23.	TC_0.3_23 .....	57
5.24.	TC_0.3_24 .....	58
5.25.	TC_0.3_25 .....	59
5.26.	TC_0.3_26 .....	60

5.27. TC_0.3_27 .....	61
5.28. TC_0.3_28 .....	62
6. Gestione prodotto .....	63
4.1 TC_0.4_1 .....	63
4.2 TC_0.4_2 .....	64
4.3 TC_0.4_3 .....	65
4.4 TC_0.4_4 .....	66
4.5 TC_0.4_5 .....	67
4.6 TC_0.4_6 .....	68
4.7 TC_0.4_7 .....	69
5. Modifica Prodotto .....	70
5.1 TC_0.5_1 .....	70
5.2. TC_0.5_2 .....	71
5.3 TC_0.5_3 .....	72
5.4. TC_0.5_4 .....	73
5.5 TC_0.5_5 .....	74
6. Elimina Prodotto .....	74
7. Ricerca Prodotto .....	75
7.1 TC_0.6_1 .....	75
7.2. TC_0.6_2 .....	76
8. Effettua Pagamento .....	76
8.1. TC_0.7_1 .....	76
8.2. TC_0.7_2 .....	77

Partecipanti:	Matricola:
Aurora Scola	0512103834
Lucia Forte	0512103948
Marco Minucci	0512106088

## 1. Introduzione

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato e riportando le eventuali anomalie riscontrate.

Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie.

L'esito rilevato sarà "SUCCESSO" nel caso in cui il risultato ottenuto coincida con quello atteso, altrimenti sarà "ERRORE".

## 2. Relazioni con gli altri documenti

I documenti a cui facciamo riferimento per la realizzazione del Test Execution Report sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification

# Test Execution Report

## 3. Test Registrazione

### 3.1. TC\_0.1\_1

Log	Reference
Running 'registrazione'	
1. open on /EsteticaMente/ OK	
2. setWindowSize on 1366x720 OK	
3. click on linkText=Registrati OK	
4. click on css=.btn OK	
5. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il nome! OK	
'registrazione' completed successfully	

Test Case Execution ID	TC_0.1_1
Test Case ID	TC_0.1_1
Test Case descrizione	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo nome.
Pre-condizione	L'utente non deve essere registrato.
Flusso di eventi	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
Anomalie	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo nome.
Risultato	SUCCESSO

## 3.2. TC\_0.1\_2

Log	Reference
Running 'TC_0.1_2'	
1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp	OK
2. setWindowSize on 1366x720	OK
3. click on name=nome	OK
4. type on name=nome with value 0123	OK
5. click on css=.btn	OK
6. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cognome!	OK
'TC_0.1_2' completed successfully	

Test Case Execution ID	TC_0.1_2
Test Case ID	TC_0.1_2
Test Case descrizione	L'utente in fase di registrazione, inserisce un nome di formato errato rispetto al formato consentito.
Pre-condizione	L'utente non deve essere registrato.
Flusso di eventi	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
Anomalie	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo nome.
Risultato	SUCCESSO

### 3.3. TC\_0.1\_3

3. click on linkText=Registrati OK
  4. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  5. click on name=nome OK
  6. type on name=nome with value Marco OK
  7. click on css=.btn OK
  8. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cognome! OK
- 'TC\_0.1\_3' completed successfully
- 

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_3
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_3
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo cognome.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo cognome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO



### 3.4. TC\_0.1\_4

3. click on linkText=Registrati OK
  4. click on name=nome OK
  5. type on name=nome with value Marco OK
  6. type on name=cognome with value 0123 OK
  7. click on css=.btn OK
  8. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK
- 'TC\_0.1\_4' completed successfully**
- 

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_4
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un cognome di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo cognome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.5. TC\_0.1\_5

#### Running 'TC\_0.1\_5'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=nome OK
4. type on name=nome with value a OK
5. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
6. click on name=cognome OK
7. type on name=cognome with value b OK
8. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
9. click on name=eMail OK
10. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
11. click on name=codiceFiscale OK
12. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
13. click on name=dataNascita OK
14. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
15. click on name=cittaNascita OK
16. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
17. click on name=cittaResidenza OK
18. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
19. click on name=via OK
20. type on name=via with value Verga OK
21. click on name=numeroCivico OK
22. type on name=numeroCivico with value 9 OK
23. click on name=cap OK
24. click on name=cap OK
25. doubleClick on name=cap OK
26. type on name=cap with value 5678 OK
27. click on name=username OK
28. type on name=username with value abc OK
29. click on css=fieldset:nth-child(2) OK
30. click on name=password1 OK
31. type on name=password1 with value abc OK
32. click on name=password2 OK
33. type on name=password2 with value abc OK
34. click on css=.btn OK
35. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK

'TC\_0.1\_5' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_5
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_5
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un email di lunghezza errato rispetto a quella consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9;

	-Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo email corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.6. TC\_0.1\_6

1. open on /EsteticaMente/ OK
2. setWindowSize on 1366x720 OK
3. click on css=.glyphicon-user OK
4. click on name=nome OK
5. type on name=nome with value Marco OK
6. type on name=cognome with value Minucci OK
7. type on name=eMail with value Marco,Minucci2@gmail.com OK
8. click on css=.btn OK
9. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK

'TC\_0.1\_6' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_6
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_6
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un email di formato errato rispetto a quello consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "email" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.7. TC\_0.1\_7

3. click on linkText=Registrati OK
  4. click on name=nome OK
  5. type on name=nome with value Marco OK
  6. type on name=cognome with value Minucci OK
  7. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  8. click on name=codiceFiscale OK
  9. type on name=codiceFiscale with value RAIMHL96H509BP OK
  10. click on css=.btn OK
  11. assertAlert on Attenzione! Controllare il codice fiscale inserito! OK
- 'TC\_0.1\_7' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_7
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_7
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un codice fiscale di lunghezza minore rispetto alla lunghezza consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire un codice fiscale corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.8. TC\_0.1\_8

- 
5. type on name=nome with value Marco OK
  6. type on name=cognome with value Minucci OK
  7. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  8. click on name=codiceFiscale OK
  9. click on name=dataNascita OK
  10. click on name=codiceFiscale OK
  11. type on name=codiceFiscale with value 1AIMHL96H509BP34 OK
  12. click on css=.btn OK
  13. assertAlert on Attenzione! Controllare il codice fiscale inserito! OK
- 'TC\_0.1\_8' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_8
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_8
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un codice fiscale di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire un codice fiscale corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.9. TC\_0.1\_9

- 21. click on linkText=Registrati OK
  - 22. click on name=nome OK
  - 23. type on name=nome with value Marco OK
  - 24. type on name=cognome with value Minucci OK
  - 25. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  - 26. click on name=codiceFiscale OK
  - 27. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  - 28. click on css=.btn OK
  - 29. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK
- 'TC\_0.1\_9' completed successfully**
- 

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_9
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_9
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "città di nascita" .
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "città di nascita" .
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.10. TC\_0.1\_10

54. mouseDownAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK

55. mouseMoveAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK

56. mouseUpAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK

57. click on name=cittaNascita OK

58. mouseDownAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK

59. mouseMoveAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK

60. mouseUpAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK

61. click on css=.btn OK

62. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il citta Residenza! OK

'TC\_0.1\_10' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_10
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_10
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce una città di nascita di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "città di nascita" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.11. TC\_0.1\_11

8. click on name=codiceFiscale OK
  9. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  10. click on name=dataNascita OK
  11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  12. click on name=cittaNascita OK
  13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  14. click on name=cittaResidenza OK
  15. click on css=.btn OK
  16. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il citta Residenza! OK
- 'TC\_0.1\_11' completed successfully**
- 

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_11
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_11
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "città di residenza".
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "città di residenza" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO



### 3.12. TC\_0.1\_12

#### Running 'TC\_0.1\_12'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
4. click on name=nome OK
5. type on name=nome with value marco OK
6. click on name=cognome OK
7. type on name=cognome with value minucci OK
8. click on name=eMail OK
9. click on name=eMail OK
10. doubleClick on name=eMail OK
11. type on name=eMail with value marco.minucci@gmail.com OK
12. click on name=codiceFiscale OK
13. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L626H OK
14. click on name=dataNascita OK
15. type on name=dataNascita with value 12/03/1997 OK
16. click on name=cittaNascita OK
17. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
18. click on name=cittaResidenza OK
19. type on name=cittaResidenza with value Avellino1976 OK
20. click on name=via OK
21. type on name=via with value Via Leopardi OK
22. click on name=numeroCivico OK
23. type on name=numeroCivico with value 7 OK
24. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
25. click on name=cap OK
26. type on name=cap with value 84040 OK
27. click on name=username OK
28. type on name=username with value marco OK
29. click on name=password1 OK
30. type on name=password1 with value minucci OK
31. click on name=password2 OK
32. type on name=password2 with value minucci OK
33. click on name=reg OK
34. click on css=.btn OK
35. click on linkText=Registrati OK

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_12
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_12
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce una città di residenza di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta

	registrazione, nonostante il campo “città di residenza” non rispetti il formato.
<b>Risultato</b>	ERRATO

### 3.13. TC\_0.1\_13

3. click on name=codiceFiscale OK
  3. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  10. click on name=dataNascita OK
  11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  12. click on name=cittaNascita OK
  13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  14. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  15. click on css=.btn OK
  16. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il via! OK
- TC\_0.1\_13' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_13
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_13
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo “via”
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo “via”.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.14. TC\_0.1\_14

#### Running 'TC\_0.1\_14'

```

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=nome OK
4. type on name=nome with value aa OK
5. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
6. click on name=cognome OK
7. type on name=cognome with value aaa OK
8. click on name=eMail OK
9. type on name=eMail with value aaa@bbb.com OK
10. click on name=codiceFiscale OK
11. click on name=codiceFiscale OK
12. doubleClick on name=codiceFiscale OK
13. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
14. click on name=dataNascita OK
15. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
16. click on name=cittaNascita OK
17. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
18. click on name=cittaResidenza OK
19. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
20. click on name=via OK
21. type on name=via with value 123 OK
22. click on name=numeroCivico OK
23. type on name=numeroCivico with value 12 OK
24. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
25. click on name=cap OK
26. type on name=cap with value 121 OK
27. click on name=username OK
28. type on name=username with value aabb OK
29. click on name=password1 OK
30. type on name=password1 with value aabbcc OK
31. click on name=password2 OK
32. type on name=password2 with value aabbcc OK
33. click on css=.btn OK
'TC_0.1_14' completed successfully

```

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_14
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_14
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce una via di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.

<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione, nonostante il campo “via” non rispetti il formato.
<b>Risultato</b>	ERRATO

### 3.15. TC\_0.1\_15

13. type on name=dataNascita OK  
 14. click on name=cittaNascita OK  
 15. type on name=cittaNascita with value aVELLINO OK  
 16. type on name=cittaNascita with value Avellin OK  
 17. click on name=cittaNascita OK  
 18. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 19. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 20. click on css=.btn OK  
 21. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK  
 'TC\_0.1\_15' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_15
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_15
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo “data di nascita”
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo “data di nascita”.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.16. TC\_0.1\_16

---

10. click on css=fieldset:nth-child(1) OK

11. click on name=dataNascita OK

12. type on name=dataNascita with value 22\112\2000 OK

13. click on name=cittaNascita OK

14. type on name=cittaNascita with value Avellino OK

15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK

16. click on name=reg OK

17. click on css=.btn OK

18. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK

**'TC\_0.1\_16' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_16
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_16
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce una data di nascita di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "data di nascita" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.17. TC\_0.1\_17

- 
- 20. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  - 21. type on name=via with value Roma OK
  - 22. click on name=numeroCivico OK
  - 23. type on name=numeroCivico with value 20000 OK
  - 24. click on css=.btn OK
  - 25. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK
  - 26. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  - 27. click on css=.btn OK
  - 28. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cap! OK

'TC\_0.1\_17' completed successfully

---

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_17
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_17
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un numero civico di lunghezza superiore rispetto alla lunghezza consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "numero civico" corretto .
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.18. TC\_0.1\_18

Running 'TC\_0.1\_18'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетикаMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=nome OK
  4. type on name=nome with value bb OK
  5. click on name=cognome OK
  6. type on name=cognome with value bbb OK
  7. click on name=eMail OK
  8. type on name=eMail with value bbb@gmail.com OK
  9. click on name=codiceFiscale OK
  10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
  11. click on name=dataNascita OK
  12. type on name=dataNascita with value 23/06/1998 OK
  13. click on name=cittaNascita OK
  14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  15. click on name=cittaResidenza OK
  16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  17. click on name=via OK
  18. type on name=via with value Prato OK
  19. click on name=numeroCivico OK
  20. click on name=cap OK
  21. type on name=cap with value 84040 OK
  22. click on name=username OK
  23. type on name=username with value bbbb OK
  24. click on name=password1 OK
  25. type on name=password1 with value bbbbc OK
  26. click on name=password2 OK
  27. click on name=password2 OK
  28. doubleClick on name=password2 OK
  29. type on name=password2 with value bbbbc OK
  30. click on css=.btn OK
  31. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il numero Civico! OK
- 'TC\_0.1\_18' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_18
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_18
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un numero civico di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "numero civico" corretto.

Risultato	SUCCESSO
-----------	----------

### 3.19. TC\_0.1\_19

#### Running 'TC\_0.1\_19'

```

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=nome OK
4. type on name=nome with value mmm OK
5. click on name=cognome OK
6. type on name=cognome with value mmm OK
7. click on name=eMail OK
8. type on name=eMail with value mmm@gmail.com OK
9. click on name=codiceFiscale OK
10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
11. click on name=dataNascita OK
12. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
13. click on name=cittaNascita OK
14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
15. click on name=cittaResidenza OK
16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
17. click on name=via OK
18. type on name=via with value Carlo OK
19. click on name=numeroCivico OK
20. type on name=numeroCivico with value 67 OK
21. click on name=cap OK
22. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
23. click on name=username OK
24. type on name=username with value mmm OK
25. click on name=password1 OK
26. type on name=password1 with value mmmm OK
27. click on name=password2 OK
28. type on name=password2 with value mmmm OK
29. click on css=.btn OK
30. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cap! OK
'TC 0.1 19' completed successfully

```

Test Case Execution ID	TC_0.1_19
Test Case ID	TC_0.1_19
Test Case descrizione	L'utente in fase di registrazione, inserisce cap di lunghezza superiore alla lunghezza consentita.
Pre-condizione	L'utente non deve essere registrato.



<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "cap" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.20. TC\_0.1\_20

12. click on name=dataNascita OK  
 13. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK  
 14. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 16. type on name=via with value Roma OK  
 17. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 18. type on name=cap with value 84058 OK  
 19. click on css=.btn OK  
 20. assertAlert on Attenzione! Controllare l'username! OK  
 'TC\_0.1\_20' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_20
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_20
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un cap di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il

	campo “cap” corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.21. TC\_0.1\_21

---

10. click on name=dataNascita OK  
 11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK  
 12. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 13. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 14. type on name=via with value Roma OK  
 15. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 16. type on name=cap with value 84059 OK  
 17. click on css=.btn OK  
 18. assertAlert on Attenzione! Controllare l'username! OK  
 'TC\_0.1\_21' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_21
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_21
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo username.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo “username”.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.22. TC\_0.1\_22

- 13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  - 14. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  - 15. type on name=via with value Roma OK
  - 16. type on name=numeroCivico with value 22 OK
  - 17. type on name=cap with value 84059 OK
  - 18. click on name=username OK
  - 19. type on name=username with value MinuccM, OK
  - 20. click on css=.btn OK
  - 21. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK
- 'TC\_0.1\_22' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_22
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_22
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce un username di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "username" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.23. TC\_0.1\_23

13. type on name=cittaResidenza with value avellino OK  
 14. click on name=cittaResidenza OK  
 15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 16. type on name=via with value Roma OK  
 17. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 18. type on name=cap with value 84059 OK  
 19. type on name=username with value MinucciM2 OK  
 20. click on css=.btn OK  
 21. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK  
**'TC\_0.1\_23' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_23
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_23
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce una password di lunghezza errata
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "password" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.24. TC\_0.1\_24

31. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
 32. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
 33. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
 34. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
 35. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
 36. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK  
 37. click on name=reg OK  
 38. click on css=.btn OK  
 39. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK  
**'TC\_0.1\_24' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_24
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_24

<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "password"
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "password".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.25. TC\_0.1\_25

Log	REFERENCE
17. type on name=cittaResidenza with value Avellino	OK
18. type on name=via with value Roma	OK
19. type on name=numeroCivico with value 22	OK
20. type on name=cap with value 84059	OK
21. type on name=username with value MinucciM2	OK
22. click on name=password1	OK
23. type on name=password1 with value 1234	OK
24. click on css=.btn	OK
25. assertAlert on Attenzione! Controllare il reinserimento della password!	OK
'TC_0.1_25' completed successfully	

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_25
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_25
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce il campo "reinserisci password" di lunghezza errata.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "reinserisci password" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.26. TC\_0.1\_26

---

16. type on name=via with value Roma OK  
17. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
18. type on name=cap with value 8059 OK  
19. type on name=username with value MinucciM2 OK  
20. click on name=password1 OK  
21. type on name=password1 with value 1234 OK  
22. click on name=password2 OK  
23. type on name=password2 with value 1234 OK  
24. click on css=.btn OK  
**'TC\_0.1\_26' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_26
-------------------------------	-----------

<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_26
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "reinserisci password"
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "reinserisci password".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 3.27. TC\_0.1\_27

## Running 'TC\_0.1\_27'

```

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=name OK
4. type on name=name with value ccc OK
5. click on name=cognome OK
6. type on name=cognome with value cccc OK
7. click on name=eMail OK
8. type on name=eMail with value ccc@live.it OK
9. click on name=codiceFiscale OK
10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628F OK
11. click on name=dataNascita OK
12. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
13. click on name=cittaNascita OK
14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
15. click on name=cittaResidenza OK
16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
17. click on name=via OK
18. type on name=via with value a OK
19. click on name=numeroCivico OK
20. type on name=numeroCivico with value 9 OK
21. click on name=cap OK
22. type on name=cap with value 123 OK
23. click on name=username OK
24. type on name=username with value ccc OK
25. click on name=password1 OK
26. type on name=password1 with value cccc OK
27. click on name=password2 OK
28. type on name=password2 with value cccc OK
29. click on css=.btn OK
'TC_0.1_27' completed successfully

```

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_27
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_27
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 3.28. TC\_0.1\_28



## Running 'TC\_0.1\_28'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=nome OK
  4. type on name=nome with value Antonella OK
  5. click on name=cognome OK
  6. type on name=cognome with value De Vita OK
  7. click on name=eMail OK
  8. click on name=eMail OK
  9. doubleClick on name=eMail OK
  10. type on name=eMail with value antonella.d@gmail.com OK
  11. click on name=codiceFiscale OK
  12. click on name=codiceFiscale OK
  13. doubleClick on name=codiceFiscale OK
  14. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
  15. click on name=dataNascita OK
  16. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
  17. click on name=cittaNascita OK
  18. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  19. click on name=cittaResidenza OK
  20. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  21. click on name=via OK
  22. type on name=via with value Prato OK
  23. click on name=numeroCivico OK
  24. type on name=numeroCivico with value 9 OK
  25. click on name=cap OK
  26. click on name=cap OK
  27. doubleClick on name=cap OK
  28. type on name=cap with value 84040 OK
  29. click on name=username OK
  30. type on name=username with value antonellaDEVita OK
  31. click on name=password1 OK
  32. type on name=password1 with value devita OK
  33. click on name=password2 OK
  34. click on name=password2 OK
  35. doubleClick on name=password2 OK
  36. type on name=password2 with value devita OK
  37. click on css=.btn OK
- 'TC\_0.1\_28' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.1_28
<b>Test Case ID</b>	TC_0.1_28
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di registrazione, inserisce tutti i campi, ma l'utente è già presente nel sistema.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente non deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di

	errore informando l'utente che la registrazione non è andata a buon fine perché l'utente è già presente nel sistema.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

#### 4. Test login

##### 2.1. TC\_0.2\_1

```
Running 'TC_0.2_1'
1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Login.jsp OK
2. setWindowSize on 1382x744 OK
3. click on name=username OK
4. type on name=username with value antonella?DeVita OK
5. click on css=.account-wall OK
6. click on name=password OK
7. type on name=password with value pinko OK
8. click on css=.btn OK
'TC_0.2_1' completed successfully
```

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.2_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.2_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente vuole accedere al sito, ma inserisce non inserisce il campo "username"
<b>Pre-condizione</b>	L'utente ha un regolare account.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire l'username.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

##### 2.2. TC\_0.2\_2

## Running 'TC\_0.2\_2'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Login.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=password OK
4. type on name=password with value pinko OK
5. click on css=.btn OK
6. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire l'username! OK

'TC\_0.2\_2' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.2_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.2_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente vuole accedere al sito, ma inserisce un username di formato errato.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente ha un regolare account.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente che l'username inserito è errato.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 2.3. TC\_0.2\_3

## Running 'TC\_0.2\_3'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Login.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=username OK
4. type on name=username with value antonellaDeVita OK
5. click on css=.row OK
6. click on name=password OK
7. click on css=.btn OK
8. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la password! OK

'TC\_0.2\_3' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.2_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.2_3
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente vuole accedere al sito, ma non inserisce la password.

<b>Pre-condizione</b>	L'utente ha un regolare account.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire la password.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 2.4. TC\_0.2\_4

Running 'TC\_0.2\_4'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Login.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=username OK
4. type on name=username with value antonellaDEVita OK
5. click on name=password OK
6. type on name=password with value pinko OK
7. click on css=.btn OK

'TC\_0.2\_4' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.2_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.2_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente vuole accedere al sito e inserisce tutti i campi
<b>Pre-condizione</b>	L'utente ha un regolare account.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuto accesso.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5. Modifica utente

### 5.1. TC\_0.3\_1

Log	Reference
Running 'registrazione'	
1. open on /EsteticaMente/ OK	
2. setWindowSize on 1366x720 OK	
3. click on linkText=Registrati OK	
4. click on css=.btn OK	
5. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il nome! OK	
'registrazione' completed successfully	

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo nome.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo nome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.2. TC\_0.3\_2

Log	Reference
Running 'TC_0.1_2'	
1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp	OK
2. setWindowSize on 1366x720	OK
3. click on name=nome	OK
4. type on name=nome with value 0123	OK
5. click on css=.btn	OK
6. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cognome!	OK
'TC_0.1_2' completed successfully	

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un nome di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo nome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.3. TC\_0.3\_3

3. click on linkText=Registrati OK
4. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value Marco OK
7. click on css=.btn OK
8. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cognome! OK

'TC\_0.1\_3' completed successfully

---

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_4
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un cognome di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo cognome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

#### 5.4. TC\_0.3\_4

3. click on linkText=Registrati OK
4. click on name=nome OK
5. type on name=nome with value Marco OK
6. type on name=cognome with value 0123 OK
7. click on css=.btn OK
8. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK

'TC\_0.1\_4' completed successfully

---

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_4
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un

	cognome di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo cognome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO



## 5.5. TC\_0.3\_5

Running 'TC\_0.1\_5'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=nome OK
  4. type on name=nome with value a OK
  5. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  6. click on name=cognome OK
  7. type on name=cognome with value b OK
  8. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  9. click on name=eMail OK
  10. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  11. click on name=codiceFiscale OK
  12. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
  13. click on name=dataNascita OK
  14. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
  15. click on name=cittaNascita OK
  16. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  17. click on name=cittaResidenza OK
  18. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  19. click on name=via OK
  20. type on name=via with value Verga OK
  21. click on name=numeroCivico OK
  22. type on name=numeroCivico with value 9 OK
  23. click on name=cap OK
  24. click on name=cap OK
  25. doubleClick on name=cap OK
  26. type on name=cap with value 5678 OK
  27. click on name=username OK
  28. type on name=username with value abc OK
  29. click on css=fieldset:nth-child(2) OK
  30. click on name=password1 OK
  31. type on name=password1 with value abc OK
  32. click on name=password2 OK
  33. type on name=password2 with value abc OK
  34. click on css=.btn OK
  35. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK
- 'TC\_0.1\_5' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_5
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_5
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un email di lunghezza errato rispetto a quella consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.

<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo email corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.6. TC\_0.3\_6

1. open on /EsteticaMente/ OK
2. setWindowSize on 1366x720 OK
3. click on css=.glyphicon-user OK
4. click on name=nome OK
5. type on name=nome with value Marco OK
6. type on name=cognome with value Minucci OK
7. type on name=eMail with value Marco,Minucci2@gmail.com OK
8. click on css=.btn OK
9. assertAlert on Inserire un indirizzo email corretto. OK

'TC\_0.1\_6' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_6
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_6
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un'email di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "email" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.7. TC\_0.3\_7

3. click on linkText=Registrati OK
  4. click on name=nome OK
  5. type on name=nome with value Marco OK
  6. type on name=cognome with value Minucci OK
  7. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  8. click on name=codiceFiscale OK
  9. type on name=codiceFiscale with value RAIMHL96H509BP OK
  10. click on css=.btn OK
  11. assertAlert on Attenzione! Controllare il codice fiscale inserito! OK
- 'TC\_0.1\_7' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_7
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_7
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un codice fiscale di lunghezza minore rispetto alla lunghezza consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire un codice fiscale corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.8. TC\_0.3\_8

5. type on name=name with value Marco OK
  6. type on name=cognome with value Minucci OK
  7. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  8. click on name=codiceFiscale OK
  9. click on name=dataNascita OK
  10. click on name=codiceFiscale OK
  11. type on name=codiceFiscale with value 1AIMHL96H509BP34 OK
  12. click on css=.btn OK
  13. assertAlert on Attenzione! Controllare il codice fiscale inserito! OK
- 'TC\_0.1\_8' completed successfully

Test Case Execution ID	TC_0.3_8
Test Case ID	TC_0.3_8
Test Case descrizione	L'utente in fase di modifica, inserisce un codice fiscale di formato errato rispetto al formato consentito.
Pre-condizione	L'utente deve essere registrato.
Flusso di eventi	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
Anomalie	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire un codice fiscale corretto.
Risultato	SUCCESSO

### 5.9. TC\_0.3\_9

21. click on linkText=Registrati OK
  22. click on name=name OK
  23. type on name=name with value Marco OK
  24. type on name=cognome with value Minucci OK
  25. type on name=eMail with value MarcoMinucci2@gmail.com OK
  26. click on name=codiceFiscale OK
  27. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  28. click on css=.btn OK
  29. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK
- 'TC\_0.1\_9' completed successfully

Test Case Execution ID	TC_0.3_9
------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_9
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "città di nascita".
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "città di nascita".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

#### 5.10. TC\_0.3\_10

54. mouseDownAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK  
55. mouseMoveAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK  
56. mouseUpAt on name=cittaNascita with value 122.4375,13 OK  
57. click on name=cittaNascita OK  
58. mouseDownAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK  
59. mouseMoveAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK  
60. mouseUpAt on css=.btn with value 79.515625,26 OK  
61. click on css=.btn OK  
62. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il citta Residenza! OK  
'TC\_0.1\_10' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_10
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_10
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce una città di nascita di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore

	informando l'utente di inserire il campo "città di nascita" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.11. TC\_0.3\_11

8. click on name=codiceFiscale OK
  9. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  10. click on name=dataNascita OK
  11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  12. click on name=cittaNascita OK
  13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  14. click on name=cittaResidenza OK
  15. click on css=.btn OK
  16. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il citta Residenza! OK
- 'TC\_0.1\_11' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_11
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_11
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "città di residenza".
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'utente di inserire il campo "città di residenza" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.12. TC\_0.3\_12

## Running 'TC\_0.1\_12'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
4. click on name=nome OK
5. type on name=nome with value marco OK
6. click on name=cognome OK
7. type on name=cognome with value minucci OK
8. click on name=eMail OK
9. click on name=eMail OK
10. doubleClick on name=eMail OK
11. type on name=eMail with value marco.minucci@gmail.com OK
12. click on name=codiceFiscale OK
13. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L626H OK
14. click on name=dataNascita OK
15. type on name=dataNascita with value 12/03/1997 OK
16. click on name=cittaNascita OK
17. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
18. click on name=cittaResidenza OK
19. type on name=cittaResidenza with value Avellino1976 OK
20. click on name=via OK
21. type on name=via with value Via Leopardi OK
22. click on name=numeroCivico OK
23. type on name=numeroCivico with value 7 OK
24. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
25. click on name=cap OK
26. type on name=cap with value 84040 OK
27. click on name=username OK
28. type on name=username with value marco OK
29. click on name=password1 OK
30. type on name=password1 with value minucci OK
31. click on name=password2 OK
32. type on name=password2 with value minucci OK
33. click on name=reg OK
34. click on css=.btn OK
35. click on linkText=Registrati OK

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_12
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_12
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce una città di residenza di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione, nonostante il campo "città di

	residenza” non rispetti il formato.
<b>Risultato</b>	ERRATO

### 5.13. TC\_0.3\_13

3. click on name=codiceFiscale OK
  9. type on name=codiceFiscale with value MNCMRC94M10G111Z OK
  10. click on name=dataNascita OK
  11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  12. click on name=cittaNascita OK
  13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  14. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  15. click on css=.btn OK
  16. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il via! OK
- TC\_0.1\_13' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_13
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_13
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo “via”
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo “via”.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.14. TC\_0.3\_14



## Running 'TC\_0.1\_14'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=nome OK
4. type on name=nome with value aa OK
5. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
6. click on name=cognome OK
7. type on name=cognome with value aaa OK
8. click on name=eMail OK
9. type on name=eMail with value aaa@bbb.com OK
10. click on name=codiceFiscale OK
11. click on name=codiceFiscale OK
12. doubleClick on name=codiceFiscale OK
13. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
14. click on name=dataNascita OK
15. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
16. click on name=cittaNascita OK
17. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
18. click on name=cittaResidenza OK
19. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
20. click on name=via OK
21. type on name=via with value 123 OK
22. click on name=numeroCivico OK
23. type on name=numeroCivico with value 12 OK
24. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
25. click on name=cap OK
26. type on name=cap with value 121 OK
27. click on name=username OK
28. type on name=username with value aabb OK
29. click on name=password1 OK
30. type on name=password1 with value aabbcc OK
31. click on name=password2 OK
32. type on name=password2 with value aabbcc OK
33. click on css=.btn OK

'TC\_0.1\_14' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_14
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_14
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce una via di formato errato rispetto al formato consentito
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione, nonostante il campo "via" non rispetti il formato.

Risultato	ERRATO
-----------	--------

### 5.15. TC\_0.3\_15

13. type on name=dataNascita OK  
 14. click on name=cittaNascita OK  
 15. type on name=cittaNascita with value aVELLINO OK  
 16. type on name=cittaNascita with value Avellin OK  
 17. click on name=cittaNascita OK  
 18. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 19. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 20. click on css=.btn OK  
 21. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK  
 'TC\_0.1\_15' completed successfully

Test Case Execution ID	TC_0.3_15
Test Case ID	TC_0.3_15
Test Case descrizione	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "data di nascita"
Pre-condizione	L'utente deve essere registrato.
Flusso di eventi	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
Anomalie	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "data di nascita".
Risultato	SUCCESSO

### 5.16. TC\_0.3\_16

- 
10. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  11. click on name=dataNascita OK
  12. type on name=dataNascita with value 22\112\2000 OK
  13. click on name=cittaNascita OK
  14. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  16. click on name=reg OK
  17. click on css=.btn OK
  18. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK
- 'TC\_0.1\_16' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_16
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_16
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce una data di nascita di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "data di nascita" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.17. TC\_0.3\_17

- 
20. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  21. type on name=via with value Roma OK
  22. click on name=numeroCivico OK
  23. type on name=numeroCivico with value 20000 OK
  24. click on css=.btn OK
  25. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa OK
  26. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  27. click on css=.btn OK
  28. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cap! OK
- 'TC\_0.1\_17' completed successfully

---

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_17
-------------------------------	-----------

<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_17
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un numero civico di lunghezza superiore rispetto alla lunghezza consentita.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Avviato MySQL Server;</li> <li>-Avviato Tomcat 9;</li> <li>-Avviato il test case tramite Selenium IDE.</li> </ul>
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "numero civico" corretto .
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.18. TC\_0.3\_18

Running 'TC\_0.1\_18'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=nome OK
  4. type on name=nome with value bb OK
  5. click on name=cognome OK
  6. type on name=cognome with value bbb OK
  7. click on name=eMail OK
  8. type on name=eMail with value bbb@gmail.com OK
  9. click on name=codiceFiscale OK
  10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
  11. click on name=dataNascita OK
  12. type on name=dataNascita with value 23/06/1998 OK
  13. click on name=cittaNascita OK
  14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  15. click on name=cittaResidenza OK
  16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  17. click on name=via OK
  18. type on name=via with value Prato OK
  19. click on name=numeroCivico OK
  20. click on name=cap OK
  21. type on name=cap with value 84040 OK
  22. click on name=username OK
  23. type on name=username with value bbbb OK
  24. click on name=password1 OK
  25. type on name=password1 with value bbbbc OK
  26. click on name=password2 OK
  27. click on name=password2 OK
  28. doubleClick on name=password2 OK
  29. type on name=password2 with value bbbbc OK
  30. click on css=.btn OK
  31. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il numero Civico! OK
- 'TC\_0.1\_18' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_18
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_18
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un numero civico di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "numero civico" corretto.

Risultato	SUCCESSO
-----------	----------

### 5.19. TC\_0.3\_19

Running 'TC\_0.1\_19'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=nome OK
  4. type on name=nome with value mmm OK
  5. click on name=cognome OK
  6. type on name=cognome with value mmm OK
  7. click on name=eMail OK
  8. type on name=eMail with value mmm@gmail.com OK
  9. click on name=codiceFiscale OK
  10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
  11. click on name=dataNascita OK
  12. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
  13. click on name=cittaNascita OK
  14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  15. click on name=cittaResidenza OK
  16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  17. click on name=via OK
  18. type on name=via with value Carlo OK
  19. click on name=numeroCivico OK
  20. type on name=numeroCivico with value 67 OK
  21. click on name=cap OK
  22. click on css=fieldset:nth-child(1) OK
  23. click on name=username OK
  24. type on name=username with value mmm OK
  25. click on name=password1 OK
  26. type on name=password1 with value mmmm OK
  27. click on name=password2 OK
  28. type on name=password2 with value mmmm OK
  29. click on css=.btn OK
  30. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il cap! OK
- 'TC 0.1 19' completed successfully

Test Case Execution ID	TC_0.3_19
Test Case ID	TC_0.3_19
Test Case descrizione	L'utente in fase di modifica, inserisce cap di lunghezza superiore alla lunghezza consentita.
Pre-condizione	L'utente deve essere registrato.
Flusso di eventi	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
Anomalie	Il sistema mostra un messaggio di errore di

	errore informando l'utente di inserire il campo "cap" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.20. TC\_0.3\_20

- 
- 12. click on name=dataNascita OK
  - 13. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK
  - 14. type on name=cittaNascita with value Avellino OK
  - 15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK
  - 16. type on name=via with value Roma OK
  - 17. type on name=numeroCivico with value 22 OK
  - 18. type on name=cap with value 84058 OK
  - 19. click on css=.btn OK
  - 20. assertAlert on Attenzione! Controllare l'username! OK
- 'TC\_0.1\_20' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_20
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_20
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un cap di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "cap" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.21. TC\_0.3\_21

10. click on name=dataNascita OK  
 11. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK  
 12. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 13. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 14. type on name=via with value Roma OK  
 15. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 16. type on name=cap with value 84059 OK  
 17. click on css=.btn OK  
 18. assertAlert on Attenzione! Controllare l'username! OK  
 'TC\_0.1\_21' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_21
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_21
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo username.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "username".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.22. TC\_0.3\_22

13. type on name=cittaNascita with value Avellino OK  
 14. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 15. type on name=via with value Roma OK  
 16. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 17. type on name=cap with value 84059 OK  
 18. click on name=username OK  
 19. type on name=username with value MinuccM, OK  
 20. click on css=.btn OK  
 21. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK  
 'TC\_0.1\_22' completed successfully



<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_22
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_22
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce un username di formato errato rispetto al formato consentito.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "username" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.23. TC\_0.3\_23

13. type on name=cittaResidenza with value avellino OK  
 14. click on name=cittaResidenza OK  
 15. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 16. type on name=via with value Roma OK  
 17. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 18. type on name=cap with value 84059 OK  
 19. type on name=username with value MinucciM2 OK  
 20. click on css=.btn OK  
 21. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK  
**'TC\_0.1\_23' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_23
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_23
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce una password di lunghezza errata
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.

<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "password" corretto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

#### 5.24. TC\_0.3\_24

31. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
32. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
33. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
34. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
35. sendKeys on name=dataNascita with value \${KEY\_DOWN} OK  
36. type on name=dataNascita with value 22/11/1994 OK  
37. click on name=reg OK  
38. click on css=.btn OK  
39. assertAlert on Attenzione! Controllare la password! OK  
**'TC\_0.1\_24' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_24
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_24
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "password"
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "password".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.25. TC\_0.3\_25

## Log Reference

17. type on name=cittaResidenza with value Avellino OK  
 18. type on name=via with value Roma OK  
 19. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 20. type on name=cap with value 84059 OK  
 21. type on name=username with value MinucciM2 OK  
 22. click on name=password1 OK  
 23. type on name=password1 with value 1234 OK  
 24. click on css=.btn OK  
 25. assertAlert on Attenzione! Controllare il reinserimento della password! OK  
**'TC\_0.1\_25' completed successfully**

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_25
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_25
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma l'utente è già presente nel sistema.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente che la registrazione non è andata a buon fine perché l'utente è già presente nel sistema.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.26. TC\_0.3\_26

16. type on name=via with value Roma OK  
 17. type on name=numeroCivico with value 22 OK  
 18. type on name=cap with value 8059 OK  
 19. type on name=username with value MinucciM2 OK  
 20. click on name=password1 OK  
 21. type on name=password1 with value 1234 OK  
 22. click on name=password2 OK  
 23. type on name=password2 with value 1234 OK  
 24. click on css=.btn OK  
 'TC\_0.1\_26' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_26
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_26
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma non inserisce il campo "reinserisci password"
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente di inserire il campo "reinserisci password".
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.27. TC\_0.3\_27

Running 'TC\_0.1\_27'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/Registrazione.jsp OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on name=name OK
  4. type on name=name with value ccc OK
  5. click on name=cognome OK
  6. type on name=cognome with value cccc OK
  7. click on name=eMail OK
  8. type on name=eMail with value ccc@live.it OK
  9. click on name=codiceFiscale OK
  10. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628F OK
  11. click on name=dataNascita OK
  12. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
  13. click on name=cittaNascita OK
  14. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
  15. click on name=cittaResidenza OK
  16. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
  17. click on name=via OK
  18. type on name=via with value a OK
  19. click on name=numeroCivico OK
  20. type on name=numeroCivico with value 9 OK
  21. click on name=cap OK
  22. type on name=cap with value 123 OK
  23. click on name=username OK
  24. type on name=username with value ccc OK
  25. click on name=password1 OK
  26. type on name=password1 with value cccc OK
  27. click on name=password2 OK
  28. type on name=password2 with value cccc OK
  29. click on css=.btn OK
- 'TC\_0.1\_27' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_27
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_27
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di avvenuta registrazione.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.28. TC\_0.3\_28

Running 'TC\_0.1\_28'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/Registrazione.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on name=nome OK
4. type on name=nome with value Antonella OK
5. click on name=cognome OK
6. type on name=cognome with value De Vita OK
7. click on name=eMail OK
8. click on name=eMail OK
9. doubleClick on name=eMail OK
10. type on name=eMail with value antonella.d@gmail.com OK
11. click on name=codiceFiscale OK
12. click on name=codiceFiscale OK
13. doubleClick on name=codiceFiscale OK
14. type on name=codiceFiscale with value DVTNNL74L51L628A OK
15. click on name=dataNascita OK
16. type on name=dataNascita with value 24/09/1988 OK
17. click on name=cittaNascita OK
18. type on name=cittaNascita with value Vallo OK
19. click on name=cittaResidenza OK
20. type on name=cittaResidenza with value Casal Velino OK
21. click on name=via OK
22. type on name=via with value Prato OK
23. click on name=numeroCivico OK
24. type on name=numeroCivico with value 9 OK
25. click on name=cap OK
26. click on name=cap OK
27. doubleClick on name=cap OK
28. type on name=cap with value 84040 OK
29. click on name=username OK
30. type on name=username with value antonellaDEVita OK
31. click on name=password1 OK
32. type on name=password1 with value devita OK
33. click on name=password2 OK
34. click on name=password2 OK
35. doubleClick on name=password2 OK
36. type on name=password2 with value devita OK
37. click on css=.btn OK

'TC\_0.1\_28' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.3_28
<b>Test Case ID</b>	TC_0.3_28
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente in fase di modifica, inserisce tutti i campi, ma l'utente è già presente nel sistema.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente deve essere registrato.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server;

	-Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore di errore informando l'utente che la registrazione non è andata a buon fine perché l'utente è già presente nel sistema.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 6. Gestione prodotto

- Inserisci Prodotto

### 4.1 TC\_0.4\_1

Running 'TC\_0.4\_1'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/ElencoProdotti OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on css=.descrizioneProdotto:nth-child(2) > b OK
  4. click on name=file OK
  5. type on name=file with value C:\fakepath\blush.jpg OK
  6. click on name=quantita OK
  7. type on name=quantita with value 20 OK
  8. click on name=descrizione OK
  9. type on name=descrizione with value Per donare un effetto mat al viso OK
  10. click on name=prezzo OK
  11. type on name=prezzo with value 12.90 OK
  12. click on css=.btn OK
  13. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il nome! OK
- 'TC\_0.4\_1' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nell'inserire il prodotto non inserisce il nome.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.

<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere il nome del prodotto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

#### 4.2 TC\_0.4\_2

Running 'TC\_0.4\_2'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
  2. setWindowSize on 1050x708 OK
  3. click on id=immagineInput OK
  4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\earth.gif OK
  5. click on name=nome OK
  6. type on name=nome with value earth OK
  7. click on name=quantita OK
  8. type on name=quantita with value 20 OK
  9. click on name=descrizione OK
  10. type on name=descrizione with value Per donare un effetto mat alle labbra OK
  11. click on name=prezzo OK
  12. type on name=prezzo with value 12.90 OK
  13. click on name=confermaProdotto OK
- 'TC\_0.4\_2' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore inserisce un'immagine di formato 'gif'.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un'immagine.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema non restituisce messaggio di errore.
<b>Risultato</b>	ERRORE



### 4.3 TC\_0.4\_3

Running 'TC\_0.4\_3'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on id=immagineInput OK
4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\glo.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value aa OK
7. click on name=quantita OK
8. type on name=quantita with value 20 OK
9. click on css=fieldset OK
10. click on name=descrizione OK
11. type on name=descrizione with value aaa OK
12. click on name=prezzo OK
13. type on name=prezzo with value 12.90 OK
14. click on name=confermaProdotto OK

'TC\_0.4\_3' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_3
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_3
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore inserisce un'immagine di formato 'png' e peso 15 Mb.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un'immagine.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema non restituisce un messaggio di errore sul formato.
<b>Risultato</b>	ERRORE

#### 4.4 TC\_0.4\_4

Running 'TC\_0.4\_4'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on name=file OK
4. type on name=file with value C:\fakepath\cipria.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value aa OK
7. type on name=quantita with value aaa OK
8. type on name=descrizione with value aaa OK
9. type on name=prezzo with value 11.11 OK
10. click on name=confermaProdotto OK
11. chooseOkOnNextConfirmation on la quantita deve essere un numero intero! OK

'TC\_0.4\_4' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_4
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nell'inserire il prodotto immette un carattere invece di una quantità.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere una quantità.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 4.5 TC\_0.4\_5

Running 'TC\_0.4\_5'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
  2. setWindowSize on 1050x708 OK
  3. click on id=immagineInput OK
  4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\cipria.jpg OK
  5. click on name=nome OK
  6. type on name=nome with value Cipria OK
  7. click on name=quantita OK
  8. type on name=quantita with value 20 OK
  9. click on name=prezzo OK
  10. type on name=prezzo with value 12.90 OK
  11. click on name=confermaProdotto OK
  12. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il descrizione! OK
- 'TC\_0.4\_5' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_5
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_5
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nell'inserire il prodotto non inserisce la descrizione del prodotto.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere una descrizione.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 4.6 TC\_0.4\_6

Running 'TC\_0.4\_6'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on id=immagineInput OK
4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\lipglosslancome.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value lip OK
7. click on name=quantita OK
8. type on name=quantita with value 40 OK
9. click on name=descrizione OK
10. type on name=descrizione with value Per donare luminosità alle labbra OK
11. click on name=prezzo OK
12. type on name=prezzo with value 12,90 OK
13. click on name=confermaProdotto OK
14. chooseOkOnNextConfirmation on il prezzo deve essere inserito con il punto ! OK

'TC\_0.4\_6' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_6
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_6
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nell'inserire il prodotto inserisce il prezzo in un formato sbagliato.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve inserire il prezzo nel formato opportuno.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 4.7 TC\_0.4\_7

Running 'TC\_0.4\_7'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on id=immagineInput OK
4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\cipriahd.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value Cipria hd OK
7. click on name=quantita OK
8. type on name=quantita with value 20 OK
9. click on css=.row:nth-child(3) OK
10. click on name=descrizione OK
11. type on name=descrizione with value Per coprire le imperfezioni OK
12. click on name=prezzo OK
13. type on name=prezzo with value 12.90 OK
14. click on name=confermaProdotto OK

'TC\_0.4\_7' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.4_7
<b>Test Case ID</b>	TC_0.4_7
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore vuole inserire un prodotto e riempie tutti i campi.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5. Modifica Prodotto

### 5.1 TC\_0.5\_1

Running 'TC\_0.4\_1'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/ElencoProdotti OK
  2. setWindowSize on 1366x728 OK
  3. click on css=.descrizioneProdotto:nth-child(2) > b OK
  4. click on name=file OK
  5. type on name=file with value C:\fakepath\blush.jpg OK
  6. click on name=quantita OK
  7. type on name=quantita with value 20 OK
  8. click on name=descrizione OK
  9. type on name=descrizione with value Per donare un effetto mat al viso OK
  10. click on name=prezzo OK
  11. type on name=prezzo with value 12.90 OK
  12. click on css=.btn OK
  13. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il nome! OK
- 'TC\_0.4\_1' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.5_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.5_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nel modificare un prodotto dimentica di inserire il nome.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere il nome del prodotto.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.2. TC\_0.5\_2

Running 'TC\_0.4\_4'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on name=file OK
4. type on name=file with value C:\fakepath\cipria.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value aa OK
7. type on name=quantita with value aaa OK
8. type on name=descrizione with value aaa OK
9. type on name=prezzo with value 11.11 OK
10. click on name=confermaProdotto OK
11. chooseOkOnNextConfirmation on la quantita deve essere un numero intero! OK

'TC\_0.4\_4' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.5_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.5_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nel modificare il prodotto immette un carattere invece di una quantità.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere una quantità come numero intero.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

### 5.3 TC\_0.5\_3

#### Running 'TC\_0.4\_5'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
  2. setWindowSize on 1050x708 OK
  3. click on id=immagineInput OK
  4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\cipria.jpg OK
  5. click on name=nome OK
  6. type on name=nome with value Cipria OK
  7. click on name=quantita OK
  8. type on name=quantita with value 20 OK
  9. click on name=prezzo OK
  10. type on name=prezzo with value 12.90 OK
  11. click on name=confermaProdotto OK
  12. assertAlert on Campo obbligatorio! Inserire il descrizione! OK
- 'TC\_0.4\_5' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.5_3
<b>Test Case ID</b>	TC_0.5_3
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nel modificare il prodotto non inserisce la descrizione del prodotto.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve aggiungere una descrizione.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO



## 5.4. TC\_0.5\_4

Running 'TC\_0.4\_6'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on id=immagineInput OK
4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\lipglosslancome.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value lip OK
7. click on name=quantita OK
8. type on name=quantita with value 40 OK
9. click on name=descrizione OK
10. type on name=descrizione with value Per donare luminosità alle labbra OK
11. click on name=prezzo OK
12. type on name=prezzo with value 12,90 OK
13. click on name=confermaProdotto OK
14. chooseOkOnNextConfirmation on il prezzo deve essere inserito con il punto ! OK

'TC\_0.4\_6' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.5_4
<b>Test Case ID</b>	TC_0.5_4
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore nel modificare il prodotto inserisce il prezzo in un formato sbagliato.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema mostra un messaggio di errore informando l'amministratore che deve inserire il prezzo nel formato opportuno.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 5.5 TC\_0.5\_5

Running 'TC\_0.4\_7'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/InserisciProdotto.jsp OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on id=immagineInput OK
4. type on id=immagineInput with value C:\fakepath\cipria hd.jpg OK
5. click on name=nome OK
6. type on name=nome with value Cipria hd OK
7. click on name=quantita OK
8. type on name=quantita with value 20 OK
9. click on css=.row:nth-child(3) OK
10. click on name=descrizione OK
11. type on name=descrizione with value Per coprire le imperfezioni OK
12. click on name=prezzo OK
13. type on name=prezzo with value 12.90 OK
14. click on name=confermaProdotto OK

'TC\_0.4\_7' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.5_5
<b>Test Case ID</b>	TC_0.5_5
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore vuole modificare un prodotto e riempie tutti i campi.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 6. Elimina Prodotto

Running 'Elimina prodotto'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/index.jsp OK
2. setWindowSize on 1366x728 OK
3. click on linkText=Catalogo OK
4. click on css=.container-fluid:nth-child(12) .row:nth-child(5) .btn OK

'Elimina prodotto' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC
<b>Test Case ID</b>	TC
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore elimina un prodotto.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione

	“Catalogo” e vuole eliminare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 7. Ricerca Prodotto

### 7.1 TC\_\_0.6\_\_1

Running 'Ricerca'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетicaMente/ElencoProdotti OK
  2. setWindowSize on 1050x708 OK
  3. click on css=input:nth-child(3) OK
  4. click on name=Ricerca OK
  5. click on name=nome OK
  6. click on css=input:nth-child(3) OK
- 'Ricerca' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.6_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.6_1
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore cerca un prodotto e non inserisce il nome.
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione “Catalogo” e vuole ricercare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema invia un messaggio di errore e informa di inserire il nome.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 7.2. TC\_0.6\_2

Running 'TC\_0.6\_2'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетикаMente/ElencoProdotti OK
2. setWindowSize on 1050x708 OK
3. click on name=name OK
4. type on name=name with value fondotinta OK
5. click on css=input:nth-child(3) OK

'TC\_0.6\_2' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.6_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.6_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'amministratore ricerca il prodotto 'fondotinta'
<b>Pre-condizione</b>	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole ricercare un prodotto.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## Gestione Ordini

## 8. Effettua Pagamento

### 8.1. TC\_0.7\_1

Running 'TC\_0.7\_1'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EстетикаMente/ElencoProdotti OK
2. setWindowSize on 1382x744 OK
3. click on css=.container-fluid:nth-child(3) .btn OK
4. click on css=.bottonneAcquista > b OK
5. click on name=iban OK
6. click on css=.btn OK

'TC\_0.7\_1' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.7_1
<b>Test Case ID</b>	TC_0.7_1

<b>Test Case descrizione</b>	L'utente durante l'acquisto dimentica di inserire il codice iban.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente è nel carrello e vuole acquistare.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	Il sistema invia un messaggio di errore informando l'utente che deve inserire il codice iban.
<b>Risultato</b>	SUCCESSO

## 8.2. TC\_0.7\_2

Running 'TC\_0.7\_2'

1. open on http://127.0.0.1:8080/EsteticaMente/ElencoProdotti OK
2. setWindowSize on 1386x728 OK
3. click on css=.container-fluid:nth-child(8) .btn OK
4. click on css=.bottonAcquista > b OK
5. click on name=iban OK
6. type on name=iban with value IT17X0331713401000001234 567 OK
7. click on css=.btn OK

'TC\_0.7\_2' completed successfully

<b>Test Case Execution ID</b>	TC_0.7_2
<b>Test Case ID</b>	TC_0.7_2
<b>Test Case descrizione</b>	L'utente compila tutti campi per acquistare.
<b>Pre-condizione</b>	L'utente è nel carrello e vuole acquistare.
<b>Flusso di eventi</b>	-Avviato MySQL Server; -Avviato Tomcat 9; -Avviato il test case tramite Selenium IDE.
<b>Anomalie</b>	
<b>Risultato</b>	SUCCESSO