

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software



Nome progetto: EsteticaMente

Anno accademico 2018/2019



Indice

1. Test Registrazione	6
1.1. TC_REG_1	6
1.2. TC_REG_2	7
1.3. TC_REG_3	8
1.4. TC_REG_4	8
1.5. TC_REG_5	9
1.6. TC_REG_6	9
1.7. TC_REG_7	10
1.8. TC_REG_8	11
1.9. TC_REG_9	12
1.10. TC_REG_10	13
1.11. TC_REG_11	13
1.12. TC_REG_12	14
1.13. TC_REG_13	15
1.14. TC_REG_14	16
1.15. TC_REG_15	17
1.16. TC_REG_16	18
1.17. TC_REG_17	19
1.18. TC_REG_18	20
1.19. TC_REG_19	22

1.20. TC_REG_20	23
1.21. TC_REG_21	24
1.22. TC_REG_22	25
1.23. TC_REG_23	27
1.24. TC_REG_24	28
1.25. TC_REG_25	29
1.26. TC_REG_26	31
1.27. TC_REG_27	32
2. Test login	33
2.1. TC_0.2_1	33
2.2. TC_0.2_2	34
2.3. TC_0.2_3	35
2.4. TC_0.2_4	36
3. Modifica utente	37
3.1. TC_0.3_1	37
3.2. TC_REG_3	38
3.3. TC_REG_4	38
3.4. TC_REG_5	39
3.5. TC_REG_6	40
3.6. TC_REG_7	40
3.7. TC_REG_8	41
3.8. TC_REG_9	42

3.9. TC_REG_10.....	43
3.10. TC_REG_11	44
3.11. TC_REG_12	45
3.12. TC_REG_13	46
3.13. TC_REG_14	47
3.14. TC_REG_15	48
3.15. TC_REG_16	49
3.16. TC_REG_17	50
3.17. TC_REG_18	51
3.18. TC_REG_19	52
3.19. TC_REG_20	53
3.20. TC_REG_21	55
3.21. TC_REG_22	56
3.22. TC_REG_23	57
3.23. TC_REG_24	59
3.24. TC_REG_25	60
3.25. TC_REG_26	61
3.26. TC_REG_27	63
4. Gestione prodotto.....	64
4.1 TC_0.4_1.....	64
4.2 TC_0.3_2.....	65
4.3 TC_0.3_3.....	66

4.4 TC_0.3_4.....	67
4.5 TC_0.3_5.....	68
4.6 TC_0.3_6.....	68
4.7 TC_0.3_7.....	69
5. Modifica Prodotto.....	70
5.1 TC_0.4_1.....	70
5.2. TC_0.4_2.....	71
5.3 TC_0.4_3.....	72
5.4. TC_0.4_4.....	73
5.5 TC_0.4_5.....	73
6. Elimina Prodotto.....	74
7. Ricerca Prodotto.....	75
7.1 TC_0.5_1.....	75
7.2. TC_0.5_2.....	76
8. Effettua Pagamento.....	77
8.1. TC_0.6_1.....	77
8.2. TC_0.6_2.....	77

1. Test Registrazione

1.1. TC_0.1_1

Test Case id	TC_0.1_1
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente non immette nessun nome all'interno del campo e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può andare avanti con la registrazione.

1.2. TC_0.1_2

Test Case id	TC_0.1_2
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel Campo nome '0123' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.3. TC_0.1_3

Test Case id	TC_0.1_3
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', lascia vuoto il campo cognome e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.4. TC_0.1_4

Test Case id	TC_0.1_4
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce

	'0123' nel campo cognome e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.5. TC_0.1_5

Test Case id	TC_0.1_5
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'marcominucci123@studenti.unisa.it e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.6. TC_0.1_6

Test Case id	TC_0.1_6
Boundary	Registrazione.jsp

Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'Marco,Minucci2@gmail.com e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.7. TC_0.1_7

Test Case id	TC_0.1_7
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail

	inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'RAIMHL96H509BP' preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.8. TC_0.1_8

Test Case id	TC_0.1_8
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce '1AIMHL96H509BP34' preme il pulsante 'registrati'.

Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.
--------	---

1.9. TC_0.1_9

Test Case id	TC_0.1_9
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', lascia vuoto il campo 'città di nascita' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.10. TC_0.1_10

Test Case id	TC_0.1_10
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino1912' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.11. TC_0.1_11

Test Case id	TC_0.1_11
Boundary	Registrazione.jsp

Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', lascia vuoto il campo città di residenza e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.12. TC_0.1_12

Test Case id	TC_0.1_12
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino1912' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.13. TC_0.1_13

Test Case id	TC_0.1_13
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.

Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', lascia vuoto il campo via e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.14. TC_0.1_14

Test Case id	TC_0.1_14
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.

Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma1' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.15. TC_0.1_15

Test Case id	TC_0.1_15
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.

Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', lascia vuoto il campo data di nascita e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.16. TC_0.1_16

Test Case id	TC_0.1_16
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\2000 e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.17. TC_0.1_17

Test Case id	TC_0.1_17
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java

Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '20000' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.18. TC_0.1_18

Test Case id	TC_0.1_18
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22t4' e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.19. TC_0.1_19

Test Case id	TC_0.1_19
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce</p>

	'84059777777777777777 ' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.20. TC_0.1_20

Test Case id	TC_0.1_20
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via

	Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84058D ' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.21. TC_0.1_21

Test Case id	TC_0.1_21
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce

	'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', lascia vuoto il campo username e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.22. TC_0.1_22

Test Case id	TC_0.1_22
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.

Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinuccM,' e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.23. TC_0.1_23

Test Case id	TC_0.1_23
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo</p>

	username inserisce 'MinucciM2', lascia vuoto il campo password e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.24. TC_0.1_24

Test Case id	TC_0.1_24
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel

	<p>campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', lascia vuoto il campo password e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.25. TC_0.1_25

Test Case id	TC_0.1_25
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce

	<p>'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce</p> <p>'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce</p> <p>'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce</p> <p>'22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce</p> <p>'MinucciM2', nel campo password inserisce '1234', lascia vuoto il campo reinserisci password e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.26. TC_0.1_26

Test Case id	TC_0.1_26
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo</p>

	username inserisce 'MinucciM2', nel campo password inserisce '1234', lascia vuoto il campo reinserisci password e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

1.27. TC_0.1_27

Test Case id	TC_0.1_27
Boundary	Registrazione.jsp
Control	Registrazione.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente non deve essere registrato.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel

	campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', nel campo password inserisce '1234', nel campo reinserisci password inserisce '1234' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	SUCCESSO. Il sistema esegue la registrazione.

2. Test login

2.1. TC_0.2_1

Test Case ID	TC_0.2_1
Boundary	Login.jsp LoginErrore.jsp LoginNotifica.jsp

Control	Login.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username: "antonellaDeVITa"
Flow of Events	L'utente non inserisce l'username e clicca sul tasto 'Sign in'.
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore

2.2. TC_0.2_2

Test Case ID	TC_0.2_2
Boundary	Login.jsp LoginErrore.jsp LoginNotifica.jsp
Control	Login.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username: "antonellaDeVITa"
Flow of Events	L'utente inserisce come username:

	"antonella?DeViTa" e clicca sul tasto "Sign in"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente di inserire l'username corretto.

2.3. TC_0.2_3

Test Case ID	TC_0.2_3
Boundary	Login.jsp LoginErrore.jsp LoginNotifica.jsp
Control	Login.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username: "antonellaDeViTa" password: "pinko"
Flow of Events	L'utente inserisce come username: "antonellaDeViTa", non inserisce la password e clicca sul tasto "Sign in"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore

	informando l'utente di inserire la password.
--	--

2.4. TC_0.2_4

Test Case ID	TC_0.2_4
Boundary	Login.jsp LoginErrore.jsp LoginNotifica.jsp
Control	Login.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username: "antonellaDeVITa" password: "pinko"
Flow of Events	L'utente inserisce come username: "antonellaDeVITa" e come password: "pinko" e clicca sul tasto "Sign in"
Oracle	Il sistema permette all'utente l'accesso con il proprio account e lo indirizza nella sezione "home"

3. Modifica utente

3.1. TC_0.3_1

Test Case id	TC_0.3_1
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente non immette nessun nome all'interno del campo e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema visualizza un messaggio di errore.

Test Case id	TC_0.3_2
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.

Flow of events	L'utente inserisce nel Campo nome '0123' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.2. TC_0.3_3

Test Case id	TC_0.3_3
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', lascia vuoto il campo cognome e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.3. TC_0.3_4

Test Case id	TC_0.3_4
Boundary	ModificaUtente.jsp

Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce '0123' nel campo cognome e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.4. TC_0.3_5

Test Case id	TC_0.3_5
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'marcominucci123@studenti.unisa.it' e preme il pulsante 'registrati'.

Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.
--------	---

3.5. TC_0.3_6

Test Case id	TC_0.3_6
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'Marco,Minucci2@gmail.com e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.6. TC_0.3_7

Test Case id	TC_0.3_7
--------------	----------

Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'RAIMHL96H509BP' preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.7. TC_0.3_8

Test Case id	TC_0.3_8
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.

Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce '1AIMHL96H509BP34' preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.8. TC_0.3_9

Test Case id	TC_0.3_9
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce

	'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', lascia vuoto il campo 'città di nascita' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.9. TC_0.3_10

Test Case id	TC_0.3_10
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce

	'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino1912' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.10. TC_0.3_11

Test Case id	TC_0.3_11
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', lascia

	vuoto il campo città di residenza e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.11. TC_0.3_12

Test Case id	TC_0.3_12
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza

	inserisce 'Avellino1912' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.12. TC_0.3_13

Test Case id	TC_0.3_13
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', lascia

	vuoto il campo via e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.13. TC_0.3_14

Test Case id	TC_0.3_14
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel

	campo via inserisce 'via Roma1' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.14. TC_0.3_15

Test Case id	TC_0.3_15
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza

	inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', lascia vuoto il campo data di nascita e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.15. TC_0.3_16

Test Case id	TC_0.3_16
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita

	inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\2000' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.16. TC_0.3_17

Test Case id	TC_0.3_17
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com', nel campo 'codice fiscale'

	<p>inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '20000' e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.17. TC_0.3_18

Test Case id	TC_0.3_18
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce

	<p>'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce</p> <p>'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce</p> <p>'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce</p> <p>'22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22t4' e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.18. TC_0.3_19

Test Case id	TC_0.3_19
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database

Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '840597777777 " e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

Test Case id	TC_0.3_20
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84058D ' e preme il pulsante 'registrati'.</p>

Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.
--------	---

3.20. TC_0.3_21

Test Case id	TC_0.3_21
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via

	Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', lascia vuoto il campo username e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.21. TC_0.3_22

Test Case id	TC_0.3_22
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce

	<p>'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce</p> <p>'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce</p> <p>'22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinuccM,' e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.22. TC_0.3_23

Test Case id	TC_0.3_23
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java

	ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', lascia vuoto il campo password e preme il pulsante 'registrati'.</p>

Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.
--------	---

3.23. TC_0.3_24

Test Case id	TC_0.3_24
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via

	Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', lascia vuoto il campo password e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.24. TC_0.3_25

Test Case id	TC_0.3_25
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail

	<p>inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCRMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', nel campo password inserisce '1234', lascia vuoto il campo reinserisci password e preme il pulsante 'registrati'.</p>
Oracle	<p>ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.</p>

Test Case id	TC_0.3_26
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	<p>L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22, nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', nel campo</p>

	password inserisce '1234', lascia vuoto il campo reinserisci password e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	ERRORE. Il sistema non può eseguire la registrazione.

3.26. TC_0.3_27

Test Case id	TC_0.3_27
Boundary	ModificaUtente.jsp
Control	ModificaUtente.java ModificaUtenteInit.java
Persistent Data Object	Database
Precondition	L'utente deve avere un account.
Flow of events	L'utente inserisce nel campo nome 'Marco', inserisce 'Minucci' nel campo cognome, nel campo e-mail inserisce 'MarcoMinucci2@gmail.com, nel campo 'codice fiscale' inserisce 'MNCMRC94M104G1Z', nel campo città di nascita

	inserisce 'Avellino', nel campo città di residenza inserisce 'Avellino', nel campo via inserisce 'via Roma', nel campo data di nascita inserisce '22\11\1994', nel campo numero civico inserisce '22', nel campo Cap inserisce '84059 ', nel campo username inserisce 'MinucciM2', nel campo password inserisce '1234', nel campo reinserisci password inserisce '1234' e preme il pulsante 'registrati'.
Oracle	SUCCESSO. Il sistema esegue la registrazione.

4. Gestione prodotto

4.1 TC_0.4_1

Test Case ID	TC_0.4_1
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB

Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto con il solo campo nome mancante e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire il nome prodotto.

4.2 TC_0.4_2

Test Case ID	TC_0.4_2
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto

	riempiendo tutti campi, inserendo un'immagine di formato ".gif" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di selezionare un file.

4.3 TC_0.4_3

Test Case ID	TC_0.4_3
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto riempiendo tutti i campi, inserendo un'immagine di formato ".png" e di peso "15Mb" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"

Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di selezionare un file.
--------	--

4.4 TC_0.4_4

Test Case ID	TC_0.4_4
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto riempiendo tutti i campi, la quantità "a" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire una quantità.

4.5 TC_0.4_5

Test Case ID	TC_0.4_5
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto riempiendo tutti i campi, tranne il campo "descrizione" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire una descrizione.

4.6 TC_0.4_6

Test Case ID	TC_0.4_6
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java

	InserisciProdottoFallita.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto riempiendo tutti i campi, inserendo il prezzo "12,90" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire il prezzo nel formato opportuno.

4.7 TC_0.4_7

Test Case ID	TC_0.4_7
Boundary	InserisciProdotto.jsp
Control	InserisciProdotto.java InserisciProdottoFallita.java InserimentoPSuccesso.java
Persistent data object	DB

Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole inserire un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola inserisce un prodotto riempiendo tutti i campi e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di successo informando l'amministratore dell'inserimento del prodotto.

5. Modifica Prodotto

5.1 TC_0.5_1

Test Case ID	TC_0.5_1
Boundary	ModificaProdotto.jsp
Control	ModificaProdotto.java ModificaProdottoInit.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto

Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola modifica un prodotto, ma dimentica di inserire il campo nome e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire il nome prodotto.

5.2. TC_0.5_2

Test Case ID	TC_0.5_2
Boundary	ModificaProdotto.jsp
Control	ModificaProdotto.java ModificaProdottoInit.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modifica un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola modifica un prodotto riempiendo tutti i campi, la quantità "a" e preme il pulsante "Inserisci prodotto"

Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire una quantità.
--------	--

5.3 TC_0.5_3

Test Case ID	TC_0.5_3
Boundary	ModificaProdotto.jsp
Control	ModificaProdotto.java ModificaProdottoInit.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola modifica un prodotto, ma dimentica di inserire il campo descrizione e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire la descrizione del prodotto.

5.4. TC_0.5_4

Test Case ID	TC_0.5_4
Boundary	ModificaProdotto.jsp
Control	ModificaProdotto.java ModificaProdottoInit.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola modifica un prodotto riempiendo tutti i campi, il prezzo "12,20" preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire il prezzo del prodotto nel formato corretto.

5.5 TC_0.5_5

Test Case ID	TC_0.5_5
--------------	----------

Boundary	ModificaProdotto.jsp ModificaProdottoS.jsp
Control	ModificaProdotto.java ModificaProdottoInit.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole modificare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola modifica un prodotto riempiendo tutti i campi e preme il pulsante "Inserisci prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di successo informando l'amministratore della modifica del prodotto.

6. Elimina Prodotto

Test Case ID	Button Eliminazione
Boundary	EliminaProdottoPSuc.jsp
Control	EliminaProdotto.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione

	"Catalogo" e vuole eliminare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola clicca sul prodotto che desidera eliminare e preme il pulsante "Elimina prodotto"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di successo informando l'amministratore l'avvenuta eliminazione.

7. Ricerca Prodotto

7.1 TC_0.6_1

Test Case ID	TC_0.6_1
Boundary	-
Control	Ricerca.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole ricercare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola ricerca un prodotto non inserendo nessun nome nel campo e preme il pulsante "Cerca"

Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'amministratore di inserire il nome prodotto nel campo.
--------	--

7.2. TC_0.6_2

Test Case ID	TC_0.6_2
Boundary	-
Control	Ricerca.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'amministratore Aurora Scola è nella sezione "Catalogo" e vuole ricercare un prodotto
Flow of Events	L'amministratore Aurora Scola ricerca un prodotto inserendo "fondotinta" nel campo di ricerca e preme il pulsante "Cerca"
Oracle	Il sistema mostrerà all'amministratore il prodotto cercato.

Gestione Ordini

8. Effettua Pagamento

8.1. TC_0.7_1

Test Case ID	TC_0.7_1
Boundary	Pagamento.jsp
Control	Pagamento.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita è nella sezione "Carrello" e clicca su "Acquista" per effettuare il pagamento.
Flow of Events	L'utente Antonella De Vita dimentica di inserire l'Iban e clicca sul tasto "paga ordine"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente di inserire l'iban nel campo.

8.2. TC_0.7_2

Test Case ID	TC_0.7_2
Boundary	Pagamento.jsp
Control	Pagamento.java
Persistent data object	DB
Pre-condition	L'utente Antonella De Vita è nella sezione "Carrello" e clicca su "Acquista" per effettuare il pagamento.
Flow of Events	L'utente Antonella De Vita inserisce l'Iban e clicca sul tasto "paga ordine"
Oracle	Il sistema visualizza un messaggio di successo informando l'utente dell'avvenuto pagamento.