

Computer and ICT related Abbreviations

A		
1	AAC	Advanced Audio Coding AAC হলো একটি অডিও ফাইল কমপ্রেসন প্রযুক্তি যা এমপিথ্রি (MP3)-এর তুলনায় উচ্চ মানের অডিও প্রদান করতে সক্ষম। AAC প্রযুক্তিটি সাধারণত উচ্চ মানের সাউন্ড সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন ডিভাইস ও প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
2	ABR	Average Bit Rate ABR হলো একটি অডিও বা ভিডিও কমপ্রেসন পদ্ধতি, যেখানে নির্দিষ্ট একটি গড় বিট রেট বজায় রেখে ডেটা এনকোড করা হয়। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড় ডেটা ট্রান্সফার রেট নিশ্চিত করা হয়, যা সাধারণত স্ট্রিমিং মিডিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
3	ACM	Association for Computing Machinery ACM হলো বিশ্বের বৃহত্তম একটি এডুকেশনাল এবং বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিং সোসাইটি।
4	ADC	Analog to Digital Converter এডিসি হলো একটি ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া যেখানে একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বা এনালগ, সংকেতকে এর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিবর্তন না করেই একটি বহুস্তরীয় ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তিত করা হয়।
5	ADP	Automatic Data Processing ADP বলতে ডেটা এন্ট্রি, স্টোরেজ, পুনরুদ্ধার এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো কাজগুলোসহ ডেটা প্রক্রিয়া এবং পরিচালনা করতে কম্পিউটার সিস্টেম এবং সফটওয়্যার ব্যবহারকে বোঝায়, যা মানুষের ন্যূনতম সাহায্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।
6	ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line এটি একটি ডেটা কমিউনিকেশন প্রযুক্তি, যা প্রচলিত টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে।
7	AFA	All-Flash Array AFA হলো এমন একটি স্টোরেজ সিস্টেম যা সম্পূর্ণভাবে ফ্ল্যাশ মেমোরি ড্রাইভ দ্বারা তৈরি হয়। এটি সাধারণত SSD (Solid-State Drive) ড্রাইভ ব্যবহার করে, যেগুলি দ্রুত ডেটা অ্যাক্সেস এবং স্থানান্তরের ক্ষমতা প্রদান করে।
8	AGP	Accelerated Graphics Port AGP হলো একটি সমান্তরাল এক্সপেনশন কার্ড স্ট্যান্ডার্ড, যা 3D কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ত্বরণে সহায়তা করার জন্য একটি কম্পিউটার সিস্টেমে একটি ভিডিও কার্ড সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
9	AI	Artificial Intelligence মানুষ যেভাবে চিন্তা করে তেমনি কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটারে সেভাবে চিন্তা ভাবনার রূপদান করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) বলে।
10	AIoT	Artificial Intelligence of Things AIoT হলো AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এবং IoT (ইন্টারনেট অব থিংস) এর সমন্বয়ে একটি সিস্টেম যা স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস তৈরি করে।

Warning: Live MCQ™ -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

11	ALGOL	Algorithmic Language অ্যালগোরিদমিক ল্যাঙ্গুয়েজ হলো 1958-60 সালে কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালান জে পার্লিসের নেতৃত্বে অ্যাসোসিয়েশন অফ কম্পিউটিং মেশিনারি (ACM) এর একটি আন্তর্জাতিক কমিটি দ্বারা ডিজাইন করা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা যা বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রামিং গণনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
12	ALU	Arithmetic Logic Unit কম্পিউটার সিপিইউ-এর গাণিতিক যুক্তি অংশ যা বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক বা লজিক্যাল অপারেশনের কাজ সম্পাদন করে।
13	AM	Amplitude Modulation অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সিগন্যালের প্রশস্ততা মড্যুলেট করে তরঙ্গ সংকেত প্রেরণ করা হয়।
14	AMPS	Advanced Mobile Phone System AMPS হলো একটি প্রথম প্রজন্মের সেলুলার প্রযুক্তি যা প্রতিটি কথোপকথনের জন্য পৃথক ফ্রিকোয়েন্সি বা 'চ্যানেল' ব্যবহার করে।
15	ANSI	American National Standards Institute আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট একটি বেসরকারী অলাভজনক সংস্থা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য, পরিষেবা, প্রক্রিয়া, সিস্টেম এবং কর্মীদের জন্য স্বচ্ছসেবী ঐক্যমত্য মান উন্নয়নের তদারকি করে।
16	API	Application Programming Interface এপিআই এমন একটি প্রক্রিয়া যা দুটি সফটওয়্যার উপাদানকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করে প্রোটোকলের একটি সেট ব্যবহার করে।
17	ACM	Application Programming Interface এই প্রোটোকলটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন সফটওয়্যার কম্পোনেন্টগুলির মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন সহজতর করে।
18	APNIC	Asia Pacific Network Information Centre APNIC হলো একটি প্রযুক্তি সংস্থা, যা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ইন্টারনেট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করে। এছাড়া, APNIC ইন্টারনেট সুরক্ষা, বাণিজ্যিক ইন্টারনেট সেবা, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক কাজও করে।
19	APT	Advanced Packaging Tool APT হলো একটি সফটওয়্যার প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা উবুন্টু এবং অন্যান্য লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। এটি প্যাকেজ ইনস্টল, আপডেট, এবং ম্যানেজ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উপযুক্ত সফটওয়্যার প্যাকেজগুলির জন্য রিপোজিটরি থেকে ডেটা ডাউনলোড এবং ইন্সটল করে।
20	AR	Augmented Reality অগমেন্টেড রিয়েলিটি হলো একটি ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা যা কম্পিউটার-জেনারেটেড ইন্ডিয়গ্রাফ তথ্য দিয়ে বাস্তব জগতকে উন্নত করে।
21	ARP	Address Resolution Protocol এটি একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা IP Address থেকে সংশ্লিষ্ট MAC Address নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

22	ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network ARPANET হলো প্রথম প্যাকেট-সুইচিং নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক ইন্টারনেটের অগ্রদূত, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (ARPA) দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।
23	ASCII	American Standard Code for Information Interchange ASCII হলো ইলেকট্রনিক যোগাযোগের জন্য একটি ক্যারেক্টার এনকোডিং সিস্টেম। ASCII কোড কম্পিউটার, টেলিকমিউনিকেশন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ডিভাইসে টেক্সট উপস্থাপন করে।
24	ATAPI	Advanced Technology Attachment Packet Interface কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত কিছু ডিভাইস যেমন ডিস্ক ড্রাইভ, CD-ROM, DVD-ROM ইত্যাদির সাথে যুক্ত হতে এই ইন্টারফেসটি ব্যবহৃত হয়।
25	ATM	Automated Teller Machine এটিএম হলো আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত একটি ইলেকট্রনিক মেশিন।
26	ATM	Asynchronous Transfer Mode ATM হলো একটি টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি যা ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহৃত হয়।
27	APT	Asynchronous Transfer Mode ATM হলো একটি টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি যা ডেটা ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

B		
28	BASIC	Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code বেসিক জন কেমেনি এবং থমাস কার্টজ নির্মিত একটি ইন্টারেক্টিভ মেইনফ্রেম টাইমশেয়ারিং ভাষা হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি সর্বত্র ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
29	BCC	Blind Carbon Copy ইমেইলে BCC এর মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির নিকট মেইল পাঠালে সবাই মেইল পাবে, কিন্তু কেউ কারও মেইল অ্যাড্রেস দেখতে পারেনা।
30	BCD	Binary Coded Decimal বাইনারি কোডেড ডেসিমাল (বিসিডি) হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বাইনারি কোডকে 8 বিট করে 0 - 9 অক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
31	BCPL	Basic Combined Programming Language বেসিক কম্বাইন্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো একটি পদ্ধতিগত, আবশ্যিক এবং কার্ণামোবদ্ধ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।
32	BCR	Barcode Reader বারকোড রিডার বা বারকোড স্ক্যানার হলো একটি অপটিক্যাল স্ক্যানার যা মুদ্রিত বারকোড পড়তে পারে, বারকোডে থাকা ডেটাকে কম্পিউটারে ডিকোড করতে পারে।

33	BCS	Bangladesh Computer Society/Samity
		বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি (বিসিএস) একটি পেশাদার সংস্থা যা কম্পিউটিং ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং বাংলাদেশে আইটি পেশাদারদের উন্নয়নের প্রচারে নিবেদিত।
34	BDIX	Bangladesh Internet Exchange Trust
		BDIX বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট। বাংলাদেশের বড় বড় সব আইএসপি বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা নিজেদের মধ্যে যাতে বাইরের সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যন্ডউইথের উপর নির্ভর না করেই, নিজেরা লোকাল নেটওয়ার্কে দ্রুত গতিতে ডাটা আদান প্রদান করতে পারে এই জন্য এই BDIX এর সৃষ্টি।
35	BDNIC	Bangladesh Network Information Centre
		বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টার (বিডিএনআইসি) বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংস্থানগুলি পরিচালনা, ডোমেইন নাম এবং আইপি ঠিকানা বরাদ্দ করে। এটি দেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো এবং কানেক্টিভিটি সমন্বয় ও সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
36	BGP	Border Gateway Protocol
		BGP হলো একটি প্রোটোকল যা ইন্টারনেটের রাউটিং তথা রুটিং টেবিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। এটি ইন্টারনেটের বিভিন্ন রাউটারের মধ্যে রাউটিং ইনফরমেশন প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
37	BIOS	Basic Input Output System
		কম্পিউটার বুট হওয়ার পরপরই যে প্রোগ্রামটি Run হয় সেটি হলো BIOS. এটি System BIOS, ROM BIOS, PC BIOS হিসেবে পরিচিত। BIOS এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সিস্টেম কনফিগারেশন নির্ধারণ করা হয়।
38	BIT	Binary Digit
		বিট (বাইনারী ডিজিট) হলো একটি কম্পিউটারে ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বিটের একটি একক বাইনারি মান হচ্ছে 0 অথবা 1।
39	BMP	Bitmap [Picture/Image File]
		বিটম্যাপ এক ধরনের মেমরি সংস্থা বা ইমেজ ফাইল ফরম্যাট যা ডিজিটাল ছবি সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়।
40	BNS	Binary Number System (এছাড়াও BNS এর একাধিক এক্রোনিম রয়েছে যথা- Backbone Network Service, Broadband Network Service)
		একটি সংখ্যা পদ্ধতি যেখানে একটি সংখ্যাকে শুধুমাত্র দুটি সংখ্যা (0 এবং 1) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
41	BPI	Bits Per Inch
		একটি ডিস্ক বা টেপে একটি ট্র্যাকের এক রৈখিক ইঞ্চিতে (স্টোরেজ চ্যানেল) সংরক্ষিত বিটের সংখ্যার পরিমাপকে বিট বলা হয়।
42	BPS	Bits Per Second
		ডেটা কমিউনিকেশনে, বিপিএস বলতে কম্পিউটার মডেম এবং ট্রান্সমিশন ক্যারিয়ারের ডেটা গতির একটি সাধারণ পরিমাপকে বোঝায়।

43	BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
		BSTI বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। BSTI বিভিন্ন পণ্যের অনুমোদন, মান ও পরিমাণ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।
44	BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory
		Bangladesh Telecommunication Regulatory Act 2001 এর অধীনে ৩১ জানুয়ারি ২০০২ সালে BTRC গঠিত হয়। এটি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদান করে। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে এবং গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করতে বিভিন্ন নিয়ম ও নীতি নির্ধারণ করে।

C		
45	CAD	Computer-Aided Design
		CAD বলতে কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ডিজাইন তৈরি করা বা বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত একক সফটওয়্যার বা সফটওয়্যারের সমষ্টি কে বুঝায়।
46	CAI	Computer Aided Instruction
		CAI হলো একটি শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের মাল্টিমিডিয়া উপাদান যেমন টেক্সট, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন, ভিডিও এবং ইন্টারেক্টিভ মডিউল ব্যবহার করে শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে। CAI-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা, শিক্ষার্থীদের শিখনকে আরও ইন্টারেক্টিভ করে তোলা।
47	CAM	Computer Aided Manufacturing
		কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে বোঝায় একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার।
48	CAN	Campus Area Network
		প্রায় ১ কি.মি. - ৫ কি.মি. পর্যন্ত এড়িয়ায় LAN সংযুক্ত করে এই নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।
49	CASE	Computer Aided Software Engineering
		CASE হলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ব্যবহৃত labor-saving tools. CASE টুলগুলো সফটওয়্যার প্রকৌশলীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম সরবরাহ করে, যা তাদের সফটওয়্যার উন্নয়নের সময় আরও কার্যকর এবং নির্ভুলভাবে কাজ করতে সহায়তা করে।
50	CBL	Computer Based Learning
		সিবিএল শিক্ষাগত পদ্ধতির সাথে জড়িত যা শেখার প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং উন্নত করতে কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে।
51	CBT	Computer Based Training
		সিবিটি হল শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের একটি রূপ যা কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তিকে নির্দেশমূলক বিষয়বস্তু সরবরাহ করতে ব্যবহার করে, যা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইন্টারেক্টিভভাবে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে দেয়।
52	CC	Cloud Computing
		ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে কম্পিউটার রিসোর্স যেমন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ডিভাইস প্রভৃতি ব্যবহার করে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো সার্ভিস বা সেবা প্রদান করা।

53	CDMA	Carbon Copy
		ইমেইলে CC এর মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির নিকট মেইল পাঠালে সবাই মেইল পায়, এবং যে মেইল অ্যাড্রেসগুলোতে মেইল পাঠানো হবে তা সকল গ্রাহক দেখতে পারে।
54	CD	Compact Disk
		একটি কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) হলো একটি ডিজিটাল অপটিক্যাল ডিস্ক বিন্যাস যা অডিও, ভিডিও বা অন্যান্য ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণ এবং প্লে ব্যাক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
55	CDMA	Code Division Multiple Access
		এটি একটি ডিজিটাল সেলুলার প্রযুক্তি যা একাধিক ব্যবহারকারীকে একই সাথে একই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড শেয়ার করার জন্য স্প্রেড স্পেকট্রাম কৌশল ব্যবহার করে। CDMA টেকনোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোডিং এর মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিশন করে, যা ডেটা ট্রান্সমিশনকে নিরাপদ ও কার্যকরী করে তোলে।
56	CGI	Common Gateway Interface
		CGI স্ট্যান্ডার্ড হলো একটি ডেটা-পাসিং স্পেসিফিকেশন, এটি ব্যবহৃত হয় যখন একটি ওয়েব সার্ভারকে একটি ডাটাবেসের মতো একটি অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডেটা পাঠাতে বা গ্রহণ করতে হবে।
57	CISC	Complex Instruction Set Computer
		একটি CISC হলো একটি কম্পিউটার আর্কিটেকচার যেখানে একক নির্দেশাবলী বিভিন্ন নিম্ন-স্তরের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে পারে বা একক নির্দেশের মধ্যে বহু-পদক্ষেপ অপারেশন বা ঠিকানা মোড করতে সক্ষম।
58	CLIP	Computational Linguistics and Information Processing
		কম্পিউটেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার জন্য অ্যালগরিদম এবং মডেলগুলির বিকাশের সাথে জড়িত।
59	CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
		CMOS হলো সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি যা বর্তমানে বেশিরভাগ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে ব্যবহৃত হয়, এটি চিপ বা মাইক্রোচিপ নামেও পরিচিত।
60	CMS	Content Management System
		একটি CMS হলো একটি অ্যাপ্লিকেশন যা কন্টেন্ট পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়, একাধিক অবদানকারীকে তৈরি, সম্পাদনা এবং প্রকাশ করার অনুমতি দেয়।
61	CNN	Convolutional Neural Network
		সিএনএন হলো ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদমের একটি নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার যা সাধারণত ইমেজ রিকগনিশন এবং পিক্সেল ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
62	COAX	Coaxial Cable
		একটি ধরনের কেবল যা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
63	COBOL	Common Business Oriented language
		COBOL হলো একটি সংকলিত ইংরেজির মতো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা যা ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

64	CPU	Central Processing Unit সিপিইউ হলো কম্পিউটারের মধ্যে অবস্থিত একটি যন্ত্রাংশ যা প্রোগ্রামের দেয়া নির্দেশনা পালন করে। বিশেষভাবে দেয়া এসব নির্দেশনা পালন করতে গিয়ে এটি বিভিন্ন গাণিতিক, যৌক্তিক কার্যাবলি, নিয়ন্ত্রণ ও ইনপুট আউটপুট কার্যাদি সম্পন্ন করে।
65	CRM	Customer Relationship Management CRM সফটওয়্যার হলো কাস্টমার রিলেশনশিপ পরিচালনার জন্য একটি সিস্টেম।
66	CRT	Cathode Ray Tube এটি একটি ভ্যাকুয়াম টিউব যেখানে একটি ফ্লুরোসেন্ট প্রজেক্টর একটি ইলেকট্রন রশ্মির একটি ট্রেস তৈরি করে, যা প্ররোচিত চৌম্বকীয় এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুত হয়।
67	CSS	Cascading Style Sheets ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট হলো একটি স্টাইল শীট ভাষা যা এইচটিএমএল বা এক্সএমএল-এর মতো মার্কআপ ভাষায় লেখা একটি ডকুমেন্ট উপস্থাপনা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
68	CUI	Character User Interface ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস (CUI) হলো একটি টেক্সট-ভিত্তিক ইন্টারফেস যেখানে ব্যবহারকারীরা টাইপ করা কমান্ডের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সিস্টেমের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে এবং গ্রাফিকাল উপাদান ছাড়া পাঠ্য প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে।

D		
69	DAC	Digital to Analog Converter ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে, সব তথ্য ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষিত হয়, যা ০ এবং ১ এর আকারে প্রকাশিত হয়। DAC হলো এমন একটি ডিভাইস বা সার্কিট যা ডিজিটাল সংখ্যাাত্মক তথ্যকে আনালগ সংখ্যাাত্মক ফরম্যাটে পরিণত করে।
70	DBMS	Database Management System ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ডেটা এক্সেস, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি। DBMS এর প্রধান কাজ ৩ টি। যথা ডেটাবেজ তৈরি, ডেটাবেজ ইন্টারোগেশন ও ডেটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ।
71	DDL	Data Definition Language ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা সংরক্ষণ ও ডাটা অ্যাকসেস করার জন্য DDL ব্যবহার করা হয়।
72	DDoS	Distributed Denial of Service DoS (Denial of Service) হলো এক ধরনের সাইবার আক্রমণ যেখানে হ্যাকার ডিভাইসের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করে একটি কম্পিউটার বা অন্য ডিভাইসকে তার উদ্দেশ্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে দূরে রাখে। DoS দ্বারা একটি নেটওয়ার্ককে আক্রমণ করা যায় এবং DDoS দ্বারা একাধিক নেটওয়ার্কে আক্রমণ করা যায়।
73	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক কানেকশন এর জন্য আইপি অ্যাড্রেস এর প্রয়োজন। DHCP স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আইপি অ্যাড্রেস দেয়। DHCP কনফিগার করা হয় যেখানে ম্যানুয়ালি আইপি এসাইন করা কঠিন অর্থাৎ যেখানে নেটওয়ার্ক টি অনেক বড়।

74	DLC	Data Link Control ডেটা লিঙ্ক লেয়ার হলো একটি প্রোগ্রামের প্রোটোকল লেয়ার যা একটি নেটওয়ার্কে একটি ফিজিক্যাল লিঙ্কের ভিতরে এবং বাইরে ডেটা কীভাবে চলে তা পরিচালনা করে।
75	DMA	Direct Memory Access ডিরেক্ট মেমরি অ্যাক্সেস কম্পিউটার সিস্টেমের একটি বৈশিষ্ট্য যা নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার সাবসিস্টেমগুলিকে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট থেকে স্বাধীনভাবে মেইন সিস্টেম মেমরি অ্যাক্সেস করতে দেয়।
76	DML	Data Manipulation Language ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা ইনসার্ট, ডিলিট, আপডেট এবং মডিফাই করার জন্য DML ব্যবহার করা হয়।
77	DNS	Domain Name System ডোমেইন নেইম হচ্ছে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্ক সার্ভারের একটি নির্দিষ্ট নাম। DNS Server ডোমেইন নেমকে আইপি অ্যাড্রেসে অনুবাদ করে। যেমন- www.google.com এই সাইটটির আইপি অ্যাড্রেস হল 216.58.212.164.
78	DOCSIS	Data Over Cable Service Interface Specification DOCSIS হলো একটি আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড যা একটি বিদ্যমান কেবল টেলিভিশন সিস্টেমে উচ্চ-ব্যান্ডউইথ ডেটা স্থানান্তর যোগ করার কাজ করে।
79	DOS	Disk Operating System যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন আইবিএম কম্পিউটারের জন্য ১৯৮১ সালে প্রথম ডস অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। ডস আইবিএম এবং আইবিএম উপযুক্ত পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য একটি একক ব্যবহারিক অপারেটিং সিস্টেম। DOS কে PC-DOS বা MS-DOS ও বলা হয়। ডস একটি বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম হলো একটি single-user অপারেটিং সিস্টেম যা একবারে একাধিক প্রোগ্রাম সমর্থন করে না।
80	DPI	Dot Per Inch প্রিন্টারের মান কী রকম হবে তা নির্ভর করে প্রিন্টারের রেজুলেশনের উপর। প্রিন্টারের রেজুলেশন পরিমাপক একক ডিপিআই (DPI)। প্রিন্টার একটি অফলাইন ডিভাইস।
81	DRAM	Dynamic Random Access Memory এটি সাধারণত মসফেট ট্রানজিস্টর (MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ও ক্যাপাসিটরের সাহায্যে তৈরি। DRAM দুই ধরনের হয়। যথা- SDRAM (Synchronous DRAM) ও ASDRAM (Asynchronous DRAM)।
82	DSL	Digital Subscriber Line ডিএসএল নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা প্রচলিত টেলিফোন লাইন দ্বারা ব্রডব্যান্ড (উচ্চ গতির) ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে। আমেরিকান টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড সিগন্যাল পাঠানোর প্রক্রিয়ার জন্য 1980 দশকের শেষের দিকে বেল কমিউনিকেশন রিসার্চ দ্বারা DSL প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।
83	DSLR	Digital Single Lens Reflex ডিএসএলআর হলো এক ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা।

84	DTP	Desktop Publishing ডেস্কটপ পাবলিশিং হলো ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার করে বই এবং পুস্তিকা ডিজাইন করা যা ইঙ্ক জেট বা লেজার প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়।
85	DVD	Digital Versatile Disc ১৯৯৬ সালের দিকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অপটিক্যাল ডিস্কের উন্নতমানের সংস্করণ ডিভিডি উদ্ভব হয়। অধিক পরিমাণে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য DVD-তে ট্র্যাকসমূহ সিডি এর চেয়ে আরো ঘন করে সন্নিবেশিত থাকে। সাধারণত DVD-এর ধারণক্ষমতা ৪ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
86	DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing DWDM হলো একটি ফাইবার-অপটিক ট্রান্সমিশন কৌশল।

E		
87	E-Commerce	Electronic Commerce যে পদ্ধতিতে কোন পণ্য ক্রয় বিক্রয়, অর্ডার নেয়া ও তার মূল্য পরিশোধ থেকে যাবতীয় বাণিজ্যিক কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয় তাকে ই- কমার্স বলে।
88	E-mail	Electronic Mail ১৯৭১ সালে আরপানেট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপের সূচনার মাধ্যমে প্রথম ইমেইল সিস্টেম চালু করেন রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন। ই-মেইল ঠিকানায় @ চিহ্নটি অবশ্যই থাকতে হয়। একটি ইমেইল ঠিকানা ইউজার আইডি ও ডোমেইন নেম নিয়ে গঠিত। @ অংশের পূর্বে থাকে ইউজার আইডি এবং @ অংশের পরে থাকে ডোমেইন নেম।
89	EAPROM	Electrically Alterable Programmable Read Only Memory এ ধরনের রমের তথ্য মুছে নতুনভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে সংরক্ষিত তথ্য মোছার জন্য অনেকক্ষণ যাবৎ (প্রায় আধাঘন্টা) অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে রাখতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট আইসিকে সার্কিট থেকে বের করে আনতে হয়। ফলে কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।
90	EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code EBCDIC মূলত আলফা নিউমেরিক কোড ও ৮ বিট BCD কোড। এছাড়াও এটিকে ৮-বিট বিশিষ্ট বাইনারি কোড বলা হয়। ৮ বিটের মধ্যে প্রথম ৪ টি বিটকে জোন (zone) এবং পরবর্তী ৪ টি বিটকে নম্বর (digit) বলা হয়।
91	EDI	Electronic Data Interchange এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা ব্যবসায়িক সংস্থার মধ্যে ডেটা নিরাপদভাবে এবং দ্রুতগতিতে ট্রান্সফার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
92	EDP	Electronic Data Processing ইডিপি বলতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যেমন কম্পিউটার, সার্ভার বা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে ডেটা সংগ্রহ করাকে বোঝায়।
93	EDSAC	Electronic Delay Storage Automatic Calculator কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক গবেষণার অধ্যাপক মার্কস উইলকিন্স এর নেতৃত্বাধীন একদল বিজ্ঞানী EDSAC আবিষ্কার করেন। EDSAC কম্পিউটারই প্রথম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এতে ডেটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম Mercury Delay Lines মেমোরি ব্যবহৃত হয়।

94	EDVAC	Electronic Discrete Variable Automatic Computer 1946 সালে মুর স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিজ্ঞানীরা EDVAC কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। এডভ্যাক হলো প্রথম বাইনারি কম্পিউটার।
95	EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EPROM-এর অসুবিধা হলো এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে বেশি সময়, প্রায় আধা-ঘণ্টা সময় লাগে এবং আংশিকভাবে কোনো তথ্য মোছা যায় না। এ ধরনের অসুবিধা দূর করার জন্যই মূলত EEPROM ব্যবহার করা হয়।
96	EFS	Encrypting File System উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল এনক্রিপ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ফাইল এনক্রিপশনের জন্য অপারেটিং সিস্টেম লেভেলের সুরক্ষা প্রদান করে।
97	EFTS	Electronic Fund Transfer System ১৯৬১ সালে 'The National City Bank of New York' ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এই ব্যাংকটি EFTS (Electronic Fund Transfer System) নামে e-Banking কার্যক্রম প্রথম প্রবর্তন করে।
98	ENIAC	Electronic Numerical Integrator and Computer ১৯৪৬ সালে ড. জন মউসলি এবং তার ছাত্র প্রেসপার একার্ট যৌথভাবে ENIAC নামক কম্পিউটারটি তৈরি করেছিলেন। ENIAC ছিল প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার। ENIAC কম্পিউটারের প্রোগ্রামের জন্য তারযুক্ত প্লাগবোর্ড ব্যবহার করা হতো।
99	EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory এ ধরনের রমে প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিজেই ডেটা সংরক্ষণ করতে পারেন এবং সংরক্ষিত ডেটা মুছে পুনঃ প্রোগ্রাম করা সম্ভব। EPROM-এর সংরক্ষিত তথ্য মুছে ফেলার জন্য একে আল্ট্রাভায়োলেটের অতিবেগুনি রশ্মিতে কিছুক্ষণ রাখতে হয় তাহলে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায়। সাধারণত ফেট (FET-Field Effect Transistor) ব্যবহার করে এ ধরনের রম তৈরি করা হয়। এ ধরনের রমে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হলেও সংরক্ষিত তথ্য নষ্ট হয় না।
100	ERP	Enterprise Resource Planning ইআরপি এক ধরনের সফটওয়্যারকে বোঝায় যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিদিনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যবহার করে যেমন অ্যাকাউন্টিং, প্রকিউরমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সাপ্লাই চেইন অপারেশন ইত্যাদি।
101	ESS	Executive Support Systems এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম হলো কম্পিউটার-ভিত্তিক সিস্টেম যা শীর্ষস্থানীয় পরিচালকদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক তথ্যের সহজ অ্যাক্সেস অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করে যা কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অন্যান্য নির্বাহী দায়িত্বের সাথে প্রাসঙ্গিক।
102	EULA	End User License Agreement EULA হলো একটি সফটওয়্যার সরবরাহকারী এবং একজন গ্রাহক বা end-user এর মধ্যে একটি আইনি চুক্তি।

F		
103	FAQ	Frequently Asked Questions
		FAQ হলো কমন কিছু প্রশ্ন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট উত্তরগুলির একটি সংকলন, প্রায়শই ব্যবহারকারীদের সহায়তা করার জন্য ওয়েবসাইট বা ডকুমেন্টেশনে সরবরাহ করা হয়।
104	FAT	File Allocation Table
		FAT হলো একটি ফাইল সিস্টেম যা কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস দ্বারা স্টোরেজ ডিভাইসে সঞ্চিত ডেটা পরিচালনা ও সংগঠিত করতে ব্যবহৃত হয়।
105	FDD	Floppy Disk Drive
		ফ্লপি ডিস্ক হচ্ছে একটি সহায়ক স্মৃতি। এটি হার্ডডিস্কের চেয়ে ছোট। ১৯৭৩ সালে ফ্লপি ডিস্কের প্রচলন শুরু হয়। এটি ডিসকেট নামেও পরিচিতি। গানের রেকর্ডের মতো দেখতে এই স্মৃতি প্লাস্টিকের উপর চৌম্বক পদার্থের প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয়। এর ধারণ ক্ষমতা খুবই কম।
106	FDDI	Fiber Distributed Data Interface
		FDDI হলো একটি নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড যা একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে (LAN) ফাইবার অপটিক সংযোগ ব্যবহার করে যা 200 কিলোমিটার (124 মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।
107	FDMA	Frequency Division Multiple Access
		ফ্রিকোয়েন্সি-ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস হলো একটি চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি যা কিছু মাল্টিপল-অ্যাক্সেস প্রোটোকলগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
108	FIFO	First IN First Out
		Queue এ যে ডেটা প্রথমে প্রবেশ করবে সেই ডেটাটি প্রথমে বের হবে, একে বলা হয় First IN First Out।
109	FLOPS	Floating Point Operations Per Second
		FLOPS হলো পরিমাপের একক যা একটি সুপার কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা গণনা করে।
110	FM	Frequency Modulation
		বর্তমানে বহুল জনপ্রিয় হলো এফএম রেডিও। ১৯৪৬ সালে মনো এফএম ব্যন্ডের আবিষ্কার হয়, এর ১৪ বছর পর ১৯৬০ সালে তা ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে স্টেরিও এফএম ব্যান্ডে রূপ নেয়। সারা বিশ্বের সকল ফ্রিকোয়েন্সি ৮৭.৫ থেকে ১০৮.০ মেগাহার্স রেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৮৭.৯ থেকে ১০৭.৯ মেগাহার্স এবং জাপানের জন্য ৭৬.০ থেকে ৯০.০ মেগাহার্স বরাদ্দ রয়েছে।
111	FORTRAN	Formula Translation
		১৯৫৭ সালে FORTRAN প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রথম রিলিজ হয়। Formula Translation থেকে Fortran এর উৎপত্তি যা উচ্চস্তর প্রোগ্রামিং ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আদিমতম ভাষা। IBM এর গবেষক জন বাকাস IBM মেইনফ্রেম কম্পিউটার এর জন্য এটি তৈরি করেন। গাণিতিক জটিল হিসাব-নিকাশের জন্য এবং প্রকৌশল বিজ্ঞানে গবেষণার কাজে এটি বেশ জনপ্রিয়।
112	FPS	Frames Per Second
		FPS হলো একটি পরিমাপের একক যা ভিডিও এবং অ্যানিমেশনে এক সেকেন্ডে প্রদর্শিত পৃথক ফ্রেম বা ছবির সংখ্যা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
113	FTP	File Transfer Protocol
		FTP একটি TCP/IP প্রোটোকল যা দুটো কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরের সুযোগ করে দেয়। ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে FTP এর সাহায্যে এক ধরনের কম্পিউটার অন্য আরেক ধরনের কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

G		
114	GB/Gb	Giga Bytes/Giga Bits ডেটা স্টোরেজের পরিমাপ যা সাধারণত কম্পিউটার স্টোরেজ এবং ফাইল সাইজ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
115	GBps	Gigabyte Per Second GBps হলো ডেটা স্থানান্তর হারের একটি একক।
116	Gbps	Gigabits Per Second Gbps হলো ডেটা স্থানান্তর হারের একটি একক।
117	GIF	Graphics Interchange Format GIF হলো একটি বিটম্যাপ ইমেজ ফরম্যাট যা ওয়েবে সাধারণত অ্যানিমেশন এবং কম-রেজোলিউশন, লসলেস ইমেজ কম্প্রেশনের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
118	GIGO	Garbage In Garbage Out কম্পিউটারে যদি ভুল তথ্য দেয়া হয়, তাহলে কম্পিউটার ভুল ফলাফল প্রকাশ করে। কম্পিউটারের ভুলের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় GIGO।
119	GIS	Geographic Information System GIS হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যা ভৌগোলিক বা পারিসরিক তথ্য সমন্বয়, সংরক্ষণ, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নভাবে তা উপস্থাপন করার কাজ করে থাকে। রোজার টমলিনসন সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে Geographic Information System ডেভেলপ করা শুরু করেন। এইজন্য রোজার টমলিনসনকে GIS ব্যবস্থার জনক বলা হয়।
120	GNU	GNU's Not Unix GNU একটি অপারেটিং সিস্টেম যা বিনামূল্যের সফটওয়্যার।
121	GPGPU	General-Purpose computing on Graphics Processing Units GPGPU হলো একটি প্রক্রিয়া যা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটকে সাধারণ উদ্দেশ্যে কম্পিউটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।
122	GPRS	General Packet Radio Service GPRS তারবিহীন মোবাইল টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত এক ধরনের ব্যবস্থা। ইন্টারনেটের জন্য প্রথমে GPRS এবং পরে EDGE প্রযুক্তি চালু হয়।
123	GPS	Global Positioning System GPS মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তি। প্রথম দিকে এর প্রয়োগ ছিল পুরোপুরি সামরিক। পরে জনসাধারণের নিমিত্তে এর ব্যবহার উন্মুক্ত করা হয়। এটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর মূল কাজ হলো যেকোনো আবহাওয়াতে পৃথিবী যেকোনো চলমান অবস্থান আর সময়ের তথ্য সরবরাহ করা।
124	GPU	Graphics Processing Unit GPU গ্রাফিক্স সম্পর্কিত কাজ যেমন: গ্রাফিক্স, ইফেক্ট এবং ভিডিও পরিচালনা করতে সাহায্য করে। বর্তমানে ভিডিও গেইমস খেলার জন্য GPU ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে।
125	GSM	Global System for Mobile Communications GSM হচ্ছে মূলত FDMA ও TDMA এর একটি সম্মিলিত চ্যানেল অ্যাকসেস পদ্ধতি। GSM প্রযুক্তির তৃতীয় প্রজন্মের ভার্সনকে UMTS বলে। আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধার কারণে GSM প্রযুক্তি পৃথিবীর প্রায় ২১৮টি দেশে ব্যবহৃত হয়।

H		
126	HDD	Hard Disk Drive
		IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম বা মিনি কম্পিউটারের ডাটা সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করে। হার্ডডিস্ক এর প্রতিটি সেক্টরের ধারণ ক্ষমতা ৫১২ বাইট। হার্ড ডিস্ক ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য ম্যাগনেটিক মিডিয়া ব্যবহার করে। অসংখ্য ফ্লপি ডিস্কের ক্ষমতা সম্পন্ন ডিস্কই হলো হার্ড ডিস্ক। হার্ড ডিস্ককে একটি কম্পিউটারের তথ্য ভান্ডার বলা যায়।
127	HDMI	High-Definition Multimedia Interface
		HDMI এর মাধ্যমে একটি উৎস ডিভাইস (যেমন কম্পিউটার) থেকে একটি প্রদর্শন ডিভাইস (যেমন টিভি, মনিটর) পর্যন্ত উচ্চ মানের অডিও এবং ভিডিও সংকেত প্রেরণ করা যায়।
128	HDTV	High-Definition Television
		HDTV হলো একটি উচ্চ-মানের ভিডিও স্ট্যান্ডার্ড যা পুরানো ভিডিও ফরম্যাটগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
129	HFS	Hierarchical File System
		এটি Macintosh কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এর একটি প্রকার ফাইল সিস্টেম, যা ফাইল সংগ্রহ এবং প্রবাহ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হত।
130	HLL	High Level Language
		যে প্রোগ্রামিং ভাষার প্রতীক এবং শব্দসমূহ সাধারণত গাণিতিক ও ইংরেজি ভাষার মতো এবং যা মানুষের জন্য সহজ বোধগম্য, সেইসব প্রোগ্রামিং ভাষা সমূহকে উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয়। যেমন- Python, Java, PHP, FORTRAN, C, C++, Javascript, COBOL ইত্যাদি।
131	HMD	Head Mounted Display
		HMD হলো ছোট ডিসপ্লে বা প্রজেকশন প্রযুক্তি যা চশমার সাথে একত্রিত করা হয় বা হেলমেট বা টুপিতে মাউন্ট করা হয়।
132	HP	Hewlett-Packard
		HP হলো একটি প্রযুক্তি কোম্পানি যা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স গণ্য যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, সার্ভার, নেটওয়ার্কিং সংযোগ ডিভাইস, মেমোরি এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক উপকর উৎপাদন করে।
133	HPC	High Performance Computing
		HPC হলো ডেটা প্রক্রিয়া করার এবং উচ্চ গতিতে জটিল গণনা করার ক্ষমতা।
134	HPFS	High Performance File System
		HPFS শুধুমাত্র OS/2 অপারেটিং সিস্টেমের জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া এর Windows NT এর 3.51 ভার্সনটি এতে ইনস্টল করা হয়। HPFS পার্টিশনের ডেটা সংরক্ষণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা 8GB।
135	HSB	Hue Saturation Brightness
		HSB হলো লাল, সবুজ এবং নীল (RGB) স্কিমের রঙের সমন্বিত রূপ।
136	HSPA	High Speed Packet Access
		HSPA বাস্তবায়ন হয় মোবাইল প্রযুক্তির তৃতীয় প্রজন্মে।
137	HST	Hubble Space Telescope
		NASA হাবল স্পেস টেলিস্কোপ হলো NASA এবং ESA-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি প্রকল্প।

138	HTML	Hyper Text Mark-Up Language
		HTML মূলত ব্রাউজারে তথ্য প্রদর্শন বা ওয়েবপেইজে তথ্য উপস্থাপন ও ফরম্যাট করতে প্রোগ্রামারগণ ব্যবহার করেন। HTML দ্বারা তৈরি ফাইলসমূহের এক্সটেনশন .html অথবা .htm হয় যা সাধারণত ওয়েবপেইজ নামে পরিচিত। জেনেভার সার্ন (CERN) এ কাজ করার সময় টিম বার্নার্স লি (Tim Berners-Lee) সর্বপ্রথম ১৯৯০ সালে HTML আবিষ্কার করেন। HTML এর সর্বশেষ ভার্সন হচ্ছে HTML5।
139	HTTP	Hypertext Transfer Protocol
		HTTP হলো একটি প্রোটোকল যা একটি ক্লায়েন্ট (সাধারণত একটি ওয়েব ব্রাউজার) এবং একটি সার্ভার (যেখানে ওয়েব সামগ্রি হোস্ট করা হয়) এর মধ্যে যোগাযোগ সক্ষম করে।
140	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
		HTTPS হলো HTTP-এর একটি সুরক্ষিত সংস্করণ। HTTPS-এর প্রধান কাজ হলো ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

I		
141	IBM	International Business Machines
		IBM একটি আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানি। ১৯১১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। IBM কে Big Blue বলা হয়। IBM এর সদর দপ্তর আরমংক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। IBM এর তৈরিকৃত প্রথম কম্পিউটার- IBM 5150.
142	IC	Integrated Circuit
		IC একটি সমন্বিত বর্তনী। IC অর্ধপরিবাহী উপাদানের উপরে নির্মিত অনেকগুলি আণুবীক্ষণিক ইলেকট্রনিক উপাদানের অত্যন্ত ক্ষুদ্র সমবায় বা বর্তনী, যাকে অতিক্ষুদ্র ও একটিমাত্র খণ্ডবিশিষ্ট যন্ত্রাংশ হিসেবে উৎপাদন করা হয়। IC বা কম্পিউটার চিপ তৈরিতে সিলিকন ব্যবহার করা হয়। IC চিপ দিয়ে তৈরী প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আইবিএম সিস্টেম ৩৬০। IC উদ্ভাবন করেন জ্যাক কেলবি ১৯৫৮ সালে।
143	ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
		ICANN প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বের সকল আইপি অ্যাড্রেস ও ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণ করছে। ICANN এর একটি অলাভজনক অনুবিভাগ হলো Internet Assigned Numbers Authority (IANA) যা মূলত ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন দিয়ে থাকে।
144	ICMP	Internet Control Message Protocol
		ICMP হলো RFC 792 ইন্টারনেট প্রোটোকলের একটি এক্সটেনশন এবং TCP/IP বার্তাগুলোর জন্য একটি Error রিপোর্টিং প্রোটোকল। বিভিন্ন IP ভার্শনের জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের ICMP রয়েছে, IPv4 এর জন্য ICMPv4 এবং IPv6 এর জন্য ICMPv6. ICMP কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক রাউটার সহ সব ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়, যা সমস্যা সনাক্ত করতে এবং নেটওয়ার্কে ডিভাইসগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করে।
145	ICT	Information & Communication Technology
		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে বোঝায়- যেকোনো প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন ও বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তি।

146	IDE	Integrated Development Environment IDE হলো একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন যা প্রোগ্রামারদের দক্ষতার সাথে সফটওয়্যার কোড ডেভেলপ করতে সহায়তা করে।
147	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE হলো বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত পেশাদার সংস্থা যা মানুষের সুবিধার জন্য এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য নিবেদিত। Bluetooth এর IEEE স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802.15, WiMAX এর IEEE স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802.16, Ethernet এর IEEE স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802.3, LAN/MAN এর IEEE স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802.
148	IIS	Internet Information Services/Server ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস হলো ওয়েবসাইট হোস্ট করার জন্য মাইক্রোসফটের ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার, যেমন HTTP রিকুয়েস্টগুলো পরিচালনা করা এবং ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি পরিবেশন করা ইত্যাদি।
149	IMEI	International Mobile Equipment Identity IMEI একটি নাম্বার যা নির্দিষ্ট ধরনের 3GPP মোবাইল এবং স্যাটেলাইট ফোন সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত ব্যাটারি কম্পার্টমেন্টের ভিতরে প্রিন্ট করা হয় বা *#06# ডায়াল করে ফোনটি চালু হলে অ্যাক্সেস করা হয়। স্মার্টফোনে এটি বেশিরভাগ অপারেটিং সিস্টেমের সেটিংস মেনুতে পাওয়া যায়।
150	IoT	Internet of Things আইওটি হলো এমন একটি সিস্টেম যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিভাইস এবং সেন্সরগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।
151	IP	Internet Protocol ইন্টারনেট যুক্ত কম্পিউটারে একটি আইডেনটিটি থাকে তাকে IP Address বলে। IP হলো এক ধরনের Network Protocol. IP Address চার অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশ ডট (.) দ্বারা বিভক্ত। চারটি অংশে গঠিত IP Address IPv4 নামে পরিচিত। IPv4 Address ৩২বিট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। IPv4 এর সংখ্যা অপ্রতুল হয়ে যায় তা সমাধানের জন্যে IPv6 ভার্সন চালু করা হয়। IPv6 অ্যাড্রেস ১২৮ বিটে হয়। অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসের এই ভার্সনে ৮টি ভাগ থাকে এবং প্রতিভাগ 16 bit এর হয়ে থাকে। IPv6 এর অ্যাড্রেস সাধারণত Hexadecimal ফরম্যাট এ লিখা হয়।
152	IPS	Instant Power Supply মেইন পাওয়ার সাপ্লাই লাইনের পাওয়ার চলে গেলে গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার জন্য ব্যাটারি ব্যাংক যা চার্জ হয়ে পাওয়ার ধরে রাখে তাকে পাওয়ার ব্যাকআপ বলা হয়। পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি বা ইনভার্টার হলো এমন একটি ডিভাইস যা ব্যাটারির সাহায্যে ডিসি সাপ্লাইকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স লোডের উপযোগী এসি পাওয়ার সাপ্লাই এ রূপান্তর করতে পারে। IPS হলো এ ধরনের পাওয়ার ব্যাকআপ পদ্ধতি।
153	IrDA	Infrared Data Association ইনফ্রারেড ডেটা অ্যাসোসিয়েশন হলো একটি শিল্প-চালিত স্বার্থ গোষ্ঠী যা 1994 সালে প্রায় 50টি কোম্পানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
154	ISA	Industry Standard Architecture যে সকল বাস প্রধান বাসের সাহায্যকারী বাস হিসেবে কাজ করে তাকে সম্প্রসারিত বাস বা এক্সপানশন বাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক ধরনের এক্সপানশন বাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক্সপানশন বাস হচ্ছে আইএসএ বাস।

155	ISBN	International Standard Book Number ISBN বই এবং প্রকাশনার সাথে জরিত। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে এই সংখ্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ২০০৭ সালে ISBN ফরম্যাট ১০ ডিজিট থেকে ১৩ ডিজিটে পরিবর্তিত হয়।
156	ISDN	Integrated Services Digital Network ISDN টেলিফোনের বিকল্প এক ধরনের টেলিফোন সার্ভিস। এটি নিয়মিত টেলিফোন লাইনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি দ্রুত ডেটা ট্রান্সমিশন বা আদান-প্রদান করতে পারে। তবে এটি সাধারণ টেলিফোন লাইনের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়বহুল। বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ ডেটা আদান-প্রদান করেছে হয়, সেখানে এ ধরনের সার্ভিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
157	ISP	Internet Service Provider ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হলো একটি সংস্থা যা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ব্যবহার, পরিচালনা বা অংশগ্রহণের জন্য পরিষেবা প্রদান করে।
158	IT	Information Technology IT দ্বারা প্রযুক্তি ফোকাসকৃত ক্ষেত্রকে বোঝায়।

J		
159	JDBC	Java Database Connectivity JDBC হলো Java প্রোগ্রামগুলিতে ডেটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডেটা প্রসেসিং করার জন্য একটি ইন্টারফেস প্রদান করে। JDBC ব্যবহার করে Java প্রোগ্রামগুলি ডেটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং SQL স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ডেটা প্রসেস করতে পারে।
160	JPEG	Joint Photographic Experts Group .jpeg হলো ছবির ফাইল এক্সটেনশন।
161	JS	Javascript JavaScript হলো একটি হাই লেভেল, ইন্টারপ্রেটেড প্রোগ্রামিং ভাষা যা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে ব্যবহৃত হয়।
162	JSON	JavaScript Object Notation JSON হলো একটি হালকা ডেটা-ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট যা সহজে মানুষ পড়তে এবং লিখতে পারে।
163	JSP	Java Server Pages JSP ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

K		
164	KB	Kilobyte কিলোবাইট হলো কম্পিউটার মেমরি পরিমাপের একক।
165	Kbps	Kilobits per Second Kbps দ্বারা ডাউনলোড স্পিড বা নেট স্পিড বুঝায়।

L		
166	LAN	Local Area Network
		সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্যাবল এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার এর সাথে অন্যান্য কম্পিউটার এর যে যোগাযোগ তাকে ল্যান বলে। ১ কিলোমিটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক ভালো কাজ করে। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় কমিনিউকেশন মিডিয়া হিসাবে সাধারণত ক্যাবল ব্যবহার হয়।
167	LASER	Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
		লেজার এমন একটি ডিভাইস যা একটি অপটিক্যাল পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুসঙ্গত আলোর কিরণ নির্গত করে। গ্যাস লেজার, ফাইবার লেজার, সলিড-স্টেট লেজার, ডাই লেজার, ডায়োড লেজার এবং এক্সাইমার লেজার সহ অনেক ধরনের লেজার রয়েছে। থিওডোর মাইম্যান ১৯৬০ সালে হিউজ রিসার্চ ল্যাবে প্রথম কার্যকরী লেজার আবিষ্কার করেন।
168	LCD	Liquid Crystal Display
		LCD হলো এক ধরনের ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে যা তার প্রাইমারি ক্রিয়াকলাপে লিকুইড ক্রিস্টাল ব্যবহার করে।
169	LED	Light Emitting Diode
		LED মনিটর CRT মনিটরের তুলনায় কম বিদ্যুত খরচ করে। LED মনিটর LCD মনিটরের উন্নত ভার্সন। LCD মনিটরে পারদ ব্যবহৃত হয় যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। LED মনিটরে পারদ ব্যবহার করা হয় না তাই এটি পরিবেশবান্ধব। LCD মনিটর অপেক্ষা LED মনিটরে বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম।
170	LiFi	Light Fidelity
		LiFi হলো একটি দ্বিমুখী ওয়্যারলেস সিস্টেম যা LED বা ইনফ্রারেড আলোর মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করে।
171	LIFO	Last In First Out
		LIFO ডেটা প্রক্রিয়াকরণের একটি পদ্ধতি। LIFO এই নীতিতে কাজ করে যে যে আইটেমগুলি সর্বশেষে প্রবেশ করেছে সেগুলি প্রথমে সরানো হবে। ডেটা বাফার বা অ্যারে থেকে ডেটা বের করার সময় কম্পিউটারগুলি কখনও কখনও পদ্ধতিটি স্থাপন করে।
172	LLL	Low level Language
		প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অর্থাৎ, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ও অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়।
173	LOS	Line of Sight
		LOS হলো একটি পর্যবেক্ষক এবং লক্ষ্যের মধ্যে কাল্পনিক রেখা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে, দৃষ্টির লাইন হলো একটি ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারের সরাসরি পথ এবং সেই পথে যে বাধা আসতে পারে।
174	LPT	Line Print Terminal
		LPT একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটারে একটি প্রিন্টার বা অন্যান্য ডিভাইসের সাথে একটি সমান্তরাল পোর্ট সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
175	LSB	Least Significant Bit
		একটি বাইনারি সংখ্যায়, LSB হলো সংখ্যার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিট। সাধারণত, বাইনারি সংখ্যাগুলি MSB-এর সাথে সবচেয়ে বাম অবস্থানে লেখা হয়; LSB হলো সবচেয়ে দূরে-ডান বিট।

176	LSD	Least Significant Digit একটি সংখ্যার সর্বনিম্ন তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক হলো সর্বনিম্ন সূচক মান সহ সংখ্যা, যা ডানদিকে অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, 2516 নম্বরে, "6" হল সর্বনিম্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বা LSD।
177	LSI	Large Scale Integration LSI হলো একক সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রোচিপে হাজার হাজার ট্রানজিস্টর একত্রিত বা এমবেড করার প্রক্রিয়া।
178	LTE	Long Term Evolution টেলিযোগাযোগে, GSM/EDGE এবং UMTS/HSPA মানগুলির উপর ভিত্তি করে মোবাইল ডিভাইস এবং ডেটা টার্মিনালগুলির জন্য বেতার ব্রডব্যান্ড যোগাযোগের একটি স্ট্যান্ডার্ড হলো LTE.

M		
179	MAC	Media Access Control MAC Address হলো প্রতিটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসের ইউনিক আইডি। ম্যাক এড্রেস বা ফিজিক্যাল এড্রেসের মাধ্যমে প্রতিটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেসকে আলাদা করে চেনা যায়। ইথারনেট এবং ওয়াইফাই টেকনোলজিতে ম্যাক এড্রেস ব্যবহার করা হয়।
180	MAN	Metropolitan Area Network একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কম্পিউটারসমূহ বিভিন্ন ডিভাইস ও LAN গুলোর সংযোগে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাকে MAN বলা হয়। MAN এর ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত টেলিফোন লাইন, মডেম বা মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়। এই নেটওয়ার্কে যখন তারবিহীন সংযোগ দেয়া হয়, তখন তাকে WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) বলা হয়।
181	MBps	Megabyte Per Second MBps বলতে বোঝায় প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ (মেগাবাইট হিসেবে) ডেটা স্থানান্তর হয়।
182	Mbps	Megabits Per Second Mbps বলতে বোঝায় প্রতি সেকেন্ডের যে পরিমাণ (মেগাবিট হিসেবে) ডেটা স্থানান্তর হয়।
183	MBPS	Million bits per second একটি মাত্রিক ইউনিট যা নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।
184	MBR	Master Boot Record MBR একটি হার্ড ডিস্ক বা একটি রিমুভেবল ড্রাইভের প্রথম সেক্টরের তথ্য।
185	MHz	Mega Hertz 1MHz = 10 ³ KHz = 10 ⁶ Hz = 1000000 Hz
186	MICR	Magnetic Ink Character Recognition/Reader [সকল রিলায়েবল সোর্সেই MICR এর পূর্ণরূপ হিসাবে Magnetic Ink Character Recognition এর কথা বলা হয়েছে। তবে অপশনে Recognition না থেকে শুধু Reader দেওয়া থাকলে উত্তর হিসাবে Magnetic Ink Character Reader সঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হবে] চৌম্বক কালি বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালীর সাহায্যে MICR লেখা হয়। এই কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংকে MICR যুক্ত চেক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।

187	MIDI	Musical Instrument Digital Interface ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রকে একে অপরের সাথে এবং কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে MIDI প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
188	MIMO	Multiple Input Multiple Output এটি ৫ম প্রজন্মের মোবাইল ফোনের স্ট্যান্ডার্ড।
189	MIPS	Million instructions per second MIPS-প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ নির্দেশকে বোঝায় এবং প্রসেসরের গতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।
190	MIS	Management Information System এটি একটি সফটওয়্যার বা সিস্টেম যা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টের জন্য ডেটা এবং তথ্য সংগ্রহ করে, স্টোর করে, প্রস্তুত করে এবং প্রদর্শন করে।
191	MISD	Multiple Instruction Single Data MISD হলো একটি কম্পিউটার সিস্টেম ডিজাইন মডেল, যেখানে একটি ডেটা সংগ্রহ হয় এবং একাধিক প্রকারের ইনস্ট্রাকশন নির্দেশিত করা হয়।
192	MIST	Minimally Invasive Surgical Trainer MIST হলো একটি সিমুলেশন সিস্টেম যা ভার্চুয়াল বা শারীরিক মডেল ব্যবহার করে ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতিগুলি সম্পাদনে সার্জনদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
193	MMS	Multimedia Messaging Service ছবি বা ইমেজ এক মোবাইল হতে অন্য মোবাইলে পাঠানোকে MMS বলে। এই সেবা দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল থেকে চালু হয়।
194	MODEM	Modulator and Demodulator মডেম হলো এমন একটি ডিভাইস যা প্রেরিত এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল তথ্যে রূপান্তর করে এবং ডিজিটাল তথ্যকে পাঠানোর সময় এনকোড করে এনালগ সংকেত হিসেবে প্রেরণ করে। মডেমের দুটি অংশ। যথা- মডুলেটর ও ডি-মডুলেটর। মডুলেটর ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে রূপান্তর করে। এই রূপান্তরের ক্রিয়াকে বলা হয় মডুলেশন। ডিমডুলেটর অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিমডুলেশন।
195	MP3	Motion Pictures Experts Group Layer 3 এটি একটি অডিও ফাইল ফরমেট (.mp3)।
196	MPEG	Motion Pictures Experts Group MPEG (.mpg এবং .mp4) হল Video ফাইল এক্সটেনশন।
197	MPOS	MultiProcessing Operating System একটি অপারেটিং সিস্টেম যেখানে একাধিক প্রসেসর সমর্থন করে, যাতে প্রোগ্রামগুলি একই সময়ে প্রসেস করা যেতে পারে।
198	MRI	Magnetic Resource Imaging এমআরআই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। শরীরের যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়।

199	MROM	Mask Programmable Read Only Memory MROM হলো একটি Non-volatile Memory। নন-ভোলাটাইল মেমরির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত ডাটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও মুছে যায় না।
200	MS-Dos	Microsoft Disk Operating System যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন আইবিএম কম্পিউটারের জন্য ১৯৮১ সালে প্রথম ডস অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবন করে। ডস আইবিএম এবং আইবিএম উপযুক্ত পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য একটি একক ব্যবহারিক অপারেটিং সিস্টেম। DOS কে PC-DOS বা MS-DOSও বলা হয়। ডস একটি বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম।
201	MSB	Most Significant Bit MSB হলো একটি মাল্টিপল-বিট বাইনারি সংখ্যার বিট যার মান সবচেয়ে বেশি। যেমন- বাইনারি নম্বর 1000-এ, MSB হল 1, এবং বাইনারি নম্বর 0111-এ MSB হল 0।
202	MSDN	Microsoft Developer Network মাইক্রোসফট পণ্য এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডেভেলপারদের অ্যাপ্লিকেশন লিখতে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা পরিষেবাগুলির একটি সেট।
203	MSN	Microsoft Network MSN হলো একটি ওয়েব পোর্টাল এবং উইন্ডোজ ও মোবাইল ডিভাইসগুলির জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা এবং অ্যাপ সম্পর্কিত সংগ্রহ, যা মাইক্রোসফট দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ২৪ আগস্ট, ১৯৯৫-এ Windows 95 প্রকাশের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে।

N		
204	NASA	National Aeronautics and Space Administration NASA (নাসা) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। NASA প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালের ২৯ জুলাই।
205	NAT	Network Address Translation এটি মূলত নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা এবং আইপি অ্যাড্রেস সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। NAT একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ আইপি অ্যাড্রেসগুলিকে পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসে অনুবাদ করে, যাতে ডেটা প্যাকেটগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সঠিকভাবে রুট করা যায়।
206	NCP	Network Control Protocol এটি মূলত প্রটোকলের একটি সেট যা নেটওয়ার্ক স্তরে সংযোগ এবং যোগাযোগ পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
207	NFC	Near Field Communication NFC হলো একটি প্রযুক্তি যা কাছাকাছি থাকা ডিভাইসগুলির মধ্যে ডেটা বিনিময় করতে সক্ষম।
208	NIC	Network Interface Card নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড/ ল্যানকার্ড/নেটওয়ার্ক এডাপ্টার হলো একটি প্লাগ-ইন কার্ড, যা কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করে। নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটা পাঠাতে বা গ্রহণ করতে ল্যান কার্ডের প্রয়োজন হয়।

209	NIIT	National Institute of Information Technology এটি একটি গ্লোবাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা তথ্য প্রযুক্তি এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করে। NIIT শিক্ষার্থী এবং পেশাজীবীদের জন্য বিভিন্ন কোর্স এবং প্রোগ্রাম অফার করে, যাতে তাদের প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা উন্নত হয়।
210	NLP	Natural Language Processing NLP হচ্ছে এক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং প্রোগ্রাম। NLP বলতে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখাকে বোঝায় যা কম্পিউটারকে পাঠ্য এবং কথ্য শব্দ বোঝার ক্ষমতা প্রদান করে।
211	NTFS	New Technology File System এ ধরনের সিস্টেমে প্রতিটি ফাইল বা ফোল্ডারের জন্য অ্যাকসেস কন্ট্রোল করা যায় এবং একই ড্রাইভে অধিক পরিমাণ ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এটিতে UNIX বা UNIX সমর্থিত অপারেটিং সিস্টেম চালানো যায়। তাছাড়া এতে Windows NT এবং Windows 2000 অপারেটিং সিস্টেম পরিচালনা করা যায়। তবে DOS কোনোভাবেই NTFS পার্টিশনকে সমর্থন করে না। NTFS সিস্টেমের অন্যতম সুবিধা হলো প্রত্যেক ব্যবহারকারী কী পরিমাণ স্পেস ব্যবহার করবে, তা কন্ট্রোল করা যায়। NTFS পার্টিশনের সর্বোচ্চ ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা হলো 8 petabytes (1 petabyte = 1024 terabytes)।
212	NTSC	National Television System Committee NTSC হলো অ্যানালগ টেলিভিশনের জন্য প্রথম আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, যা 1941 সালে প্রকাশিত হয়।
213	NWD	Nation Wide Dialing NWD একটি টেলিফোন পরিষেবাকে বোঝায় যা ব্যবহারকারীদের ভৌগলিক দূরত্বের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই একটি দেশের মধ্যে যেকোনো স্থানে কল করতে সক্ষম করে।

O		
214	OA	Office Automation তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অফিসের সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা বাস্তবায়ন কার্যক্রম দক্ষতার সাথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যায়। এই ধরনের প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমকে বলা হয় অফিস অটোমেশন।
215	OCP	Oracle Certified Professional ওরাকল সার্টিফাইড স্পেশালিস্ট নির্দিষ্ট ওরাকল পণ্য সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা এবং জ্ঞান যাচাই করে।
216	OCR	Optical Character Recognition/Reader OCR প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো ছবিকে টেক্সটে রূপান্তর করা। এটি মূলত একটি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত OCR বিভিন্ন আকারের দাগ, চিহ্ন এবং সব ধরনের আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টার পড়তে পারে। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শুধুমাত্র ছাপার লেখা না, হাতের লেখাও পর্যাপ্ত পড়তে পারে। [SSC Vocational, Computer & ICT, Board Book এ OCR এর পূর্ণরূপ Optical Character Reader দেওয়া আছে যা ভুল। গুগল ক্লাউড, ব্রিটানিকা ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রে OCR এর পূর্ণরূপ Optical Character Recognition দেওয়া আছে। উল্লেখ্য যে অপশনে

		Optical Character Recognition না থাকলে Optical Character Reader সঠিক উত্তর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং দুইটিই অপশনে থাকলে Optical Character Recognition সঠিক উত্তর হবে]
217	ODBC	Open Data Base Connectivity ওপেন ডাটাবেস কানেকটিভিটি হলো একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (API) যা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামারদের যেকোনো ডাটাবেস অ্যাক্সেস করতে দেয়।
218	OIS	Office Information System OIS হলো একটি তথ্য ব্যবস্থা যা সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কাজের প্রবাহ উন্নত করতে এবং কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগে সহায়তা করে।
219	OLE	Object Linking and Embedding অবজেক্ট লিঙ্কিং এবং এম্বেডিং হল মাইক্রোসফট দ্বারা তৈরি একটি মালিকানাধীন প্রযুক্তি যা নথি এবং অন্যান্য অবজেক্ট এম্বেড এবং লিঙ্ক করার অনুমতি দেয়।
220	OMR	Optical Mark Recognition/ Reader OMR এমন এক ধরনের আলোক সংবেদনশীল স্ক্যানার যন্ত্র, যা কলম বা পেনসিল দিয়ে বিশেষ কাগজে দাগান্বিত কোনো পূর্বে নির্ধারিত চিহ্নকে (যেমন- গোলাকার বা বর্গাকার) রিড করে সংশ্লিষ্ট চিহ্ন দ্বারা নির্ধারিত তথ্য কম্পিউটারে প্রেরণ করে। সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র, পণ্যের বাজার জরিপ, জনমত জরিপ, পরিচিতিমূলক তথ্যাবলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে OMR ব্যবহৃত হয়।
221	OOP	Object Oriented Programming অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে ডাটা ও ইনস্ট্রাকশনের সমন্বয়ে চলক তৈরি করা হয়। একে বলা হয় অবজেক্ট। মেসেজে আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবজেক্টগুলো পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশনগুলো ডাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। C++, Java, C#, Python ইত্যাদি হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ। মূলত ৬টি প্রাথমিক ধারণার দ্বারা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংকে উপস্থাপন করা হয়। এগুলো হলো- ক্লাস, অবজেক্ট, মেসেজ, এনক্যাপসুলেশন, পলিমরফিজম ও ইনহেরিটেন্স।
222	OpenGL	Open Graphics Library OpenGL হলো একটি ক্রস-প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (API), যা 2D এবং 3D গ্রাফিক্স রেন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা এবং প্ল্যাটফর্মে গ্রাফিক্স হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে জটিল ভিজুয়াল ইফেক্ট তৈরি করতে সাহায্য করে।
223	OS	Operating System একটি অপারেটিং সিস্টেম হলো সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংস্থানগুলি পরিচালনা করে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলির জন্য সাধারণ পরিষেবা সরবরাহ করে।
224	OSI	Open System Interconnect OSI মডেল মূলত একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ডস যার উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস সমূহ তৈরি করা হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কে OSI মডেলের স্তর ৭ টি। উপরের ৩টি লেয়ারকে Upper Layer এবং নিচের ৪টি লেয়ারকে Lower layer বলে। OSI মডেলের স্তরগুলো হলো যথাক্রমে- Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer এবং Physical Layer.
225	OST	Optical Storage Technology যে সমস্ত ডিস্কে Optical Storage Technology-এর মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে Optical Disk বলা হয়। যেমন- CD-ROM Disk বা CD Disk, DVD ইত্যাদি।

P		
226	PaaS	Platform as a Service ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন পরিবেশ ইত্যাদি থাকে। এ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারগণ তাদের তৈরি করা সফ্টওয়্যার এই প্ল্যাটফর্মে ভাড়া চালাতে পারেন একে প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা বলা হয়।
227	PAL	Page Alternation by Line/ Page Alternating Line ফেজ অলটারনেটিং লাইন (PAL) হল এনালগ টেলিভিশনের জন্য একটি কালার এনকোডিং সিস্টেম এবং এটি 1961 সালে যুক্তরাজ্যে তৈরি করা হয়েছিল।
228	PAN	Personal Area Network কোনো ব্যক্তির নিকটবর্তী ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান বলে। প্যান এর বিস্তৃতি সাধারণত কয়েক মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্যান USB Bus এবং Firewire Bus দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে। প্যানে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিভাইস হচ্ছে- ল্যাপটপ, পিডিএ, মোবাইল, প্রিন্টার ইত্যাদি।
229	Pbps	Petabits Per Second এটি ডেটা স্থানান্তরের একটি একক।
230	PC	Personal Computer মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের ফলে পার্সোনাল কম্পিউটারের পথ সুগম হয়। ১৯৭৫ সালে এডওয়ার্ড রবার্টস 'অ্যালটেয়ার ৮৮০০' কম্পিউটার উপস্থাপন করেন এবং এর নামকরণ করেন পার্সোনাল কম্পিউটার। এটিকে বিশ্বের প্রথম পার্সোনার কম্পিউটার বা মাইক্রো কম্পিউটার ধরা হয়। এতে ইন্টেল ৮০৮০ মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়। পার্সোনাল কম্পিউটারের জনক হেনরি এডওয়ার্ড রবার্ট।
231	PCB	Printed Circuit Board কম্পিউটার সিস্টেমের সকল উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সর্ববৃহৎ সার্কিট বোর্ডের সাথে যুক্ত থাকে তাকে মাদারবোর্ড বলা হয়। মাদারবোর্ড মূলত একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড যাতে বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর এবং এক্সপানশন পোর্ট থাকে।
232	PCI	Peripheral Component Interconnect PCI হলো একটি কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার ডিভাইস সংযুক্ত করার জন্য একটি স্থানীয় কম্পিউটার বাস।
233	PDA	Personal Digital Assistant ১৯৯৩ সালে ইলেকট্রনিক নির্মাতারা পার্সোনাল ডিজিটাল অ্যাসিস্টেন্ট তৈরি করেন। পিডিএ এর প্রাথমিক ভার্সন ছিল অ্যাপলের নিউটন। এ ধরনের কম্পিউটার ক্ষুদ্রাকৃতির এবং দেখতে অনেকটা ক্যালকুলেটরের ন্যায়, যা হাতের তালুর মধ্যে রেখে ব্যবহার করা যায়, এমনকি পকেটে রেখে সহজে বহন করা যায়। এটি হেন্ড বা পকেট কম্পিউটার নামেও পরিচিত।
234	PDF	Portable Document File পিডিএফ হল Camelot Project এর ফলাফল, Adobe Inc. দ্বারা শুরু করা একটি উদ্যোগ। এর cofounder- John Warnock. 15 জুন, 1993 সালে ক্যামেলট প্রোডাকশন টিম আনুষ্ঠানিকভাবে পিডিএফ এবং এর সংশ্লিষ্ট স্যুট অফ প্রোগ্রাম প্রকাশ করে, যা সম্মিলিতভাবে অ্যাডোব অ্যাক্রোব্যট নামে পরিচিত।

235	PDL	Page Description Language
		পেইজ ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ হলো প্রিন্টার বহন করে এমন একটি কম্পিউটার থেকে কমান্ডের মাধ্যমে একটি প্রিন্টেড পৃষ্ঠার বিন্যাস নির্দিষ্ট করে।
236	PDMA	Polarization-division multiple access
		PDMA হল একটি চ্যানেল অ্যাক্সেস পদ্ধতি যা কিছু সেলুলার নেটওয়ার্ক এবং ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট পরিষেবাগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
237	PDU	Protocol Data Unit
		একটি নেটওয়ার্কিং টার্মকে বুঝায় যা নেটওয়ার্ক প্রোটোকল স্তরে ডেটা ইউনিট বা প্যাকেটকে নির্দেশ করে। এটি নির্দিষ্ট স্তরের প্রোটোকলের মাধ্যমে ডেটা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
238	PHP	PHP Hypertext Processor
		এটি একটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা একটি ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করতে ব্যবহৃত হয়।
239	PIN	Personal Identification Number
		PIN হলো একটি সংখ্যাসূচক কোড যা অনেক ইলেকট্রনিক আর্থিক লেনদেনে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ নম্বরগুলি সাধারণত পেমেন্ট কার্ডগুলির সাথে ইস্যু করা হয় এবং একটি লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হয়।
240	PIXEL	Picture Element
		কম্পিউটারের তথ্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম একক কে পিক্সেল বলে।
241	PL	Programming Language
		একটি প্রোগ্রামিং ভাষা হল কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার জন্য একটি সিস্টেম।
242	PLA	Programmable Logic Array
		এটি একধরনের লজিক ডিভাইস বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যা ব্যবহার হয় ডিজিটাল লজিক ডিজাইন এবং প্রোগ্রামিং-এর জন্য।
243	PLC	Programmable Logic Controller
		একটি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার হলো একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিড-স্টেট কম্পিউটার যা ইনপুট এবং আউটপুট নিরীক্ষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া বা মেশিনের জন্য যুক্তি-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়।
244	PNG	Portable Network Graphics
		PNG(.png) হলো একটি ফাইল ফরম্যাট যা ইমেজ কম্প্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
245	PnP	Plug and Play
		PnP হল Windows এর একটি অংশ যা একটি কম্পিউটার সিস্টেমকে ব্যবহারকারীর ন্যূনতম হস্তক্ষেপের সাথে হার্ডওয়্যার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।
246	POP	Post Office Protocol
		মেইল সার্ভারে POP বা IMAP এবং STMP প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারী যে সকল মেইল গ্রহণ করে বা তার কাছে আসে সেগুলোকে অন্তর্মুখী বা ইনকামিং মেইল বলা হয়। মেইল সার্ভার থেকে ইনকামিং মেইল গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রোটোকল POP3।
247	POST	Power On Self Test
		একটি পাওয়ার-অন সেলফ-টেস্ট হলো একটি কম্পিউটার চালু হওয়ার পরপরই ফার্মওয়্যার বা সফটওয়্যার দ্বারা সঞ্চালিত রুটিনের একটি সেট, হার্ডওয়্যারটি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা নির্ধারণ করে।

248	PROM	Programmable Read Only Memory সাধারণত বাজারে যে সমস্ত প্রোগ্রাম করা রম পাওয়া যায় তাতে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত কাজ হয় না। এসব ক্ষেত্রে PROM ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারী প্রোগ্রামকে মাইক্রোপ্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে নিজেই পিরমে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে। তবে PROM কে একবার প্রোগ্রাম করা হলে পুনঃ প্রোগ্রামের কোনো সুযোগ থাকে না। এ ধরনের রমে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হলেও সংরক্ষিত তথ্য নষ্ট হয় না।
249	PSN	Packet-Switched Network এটি এক ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি যাতে ডেটাকে প্যাকেটে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি প্যাকেটের সাথে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশন হোস্টের অ্যাড্রেস যুক্ত থাকে।
250	PSTN	Public Switched Telephone Network PSTN একটি টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ককে বোঝায় যা বিভিন্ন সাইটের গ্রাহকদের ভয়েসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে দেয়।

Q		
251	QL	Query Language যে ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে কুয়েরি করা হয় তাকে কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। যেমন- QUEL, QBE, SQL.
252	QoS	Quality of Service QoS হল মেকানিজম বা প্রযুক্তির ব্যবহার যা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সীমিত নেটওয়ার্ক ক্ষমতা সহ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নেটওয়ার্কে কাজ করে।
253	QR Code	Quick Response Code QR কোডকে বারকোড-এর একটি সম্প্রসারণ হিসাবে ভাবা যায় যেখানে কালো বিন্দুগুলির উল্লম্ব এবং অনুভূমিক অবস্থান উভয়কে একটি অপটিক্যাল স্ক্যানার দ্বারা পড়া যায়। QR Code-এর মধ্যে সঞ্চিত তথ্য প্রেরণ করতে অপটিক্যাল স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়। QR কোডের তথ্য ধারণ ক্ষমতা ৭,০৮৯টি ক্যারেঙ্টার।

R		
254	RAID	Redundant Array of Independent Disks RAID হল একাধিক হার্ড ডিস্ক বা সলিড-স্টেট ড্রাইভে (SSD) একই ডেটা বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করার একটি উপায় যাতে কোন ড্রাইভের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে ডেটা রক্ষা করা যায়।
255	RAM	Random Access Memory কম্পিউটারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু থাকে, ততক্ষণ র্যামে তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে র্যাম তার সমস্ত তথ্য মুছে ফেলে। এজন্য র্যামকে কম্পিউটারের অস্থায়ী বা ভোলাটাইল মেমোরি বলে।
256	RAT	Radio Access Technology রেডিও অ্যাক্সেস টেকনোলজি এমন প্রযুক্তিকে বোঝায় যা ব্যবহারকারীর ডিভাইস এবং একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে বেতার যোগাযোগ সক্ষম করে, রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে ভয়েস এবং ডেটা প্রেরণের সুবিধা দেয়। ৫ম প্রজন্মের মোবাইলফোন স্ট্যান্ডার্ডগুলোর মধ্যে RAT অন্যতম।
257	RDBMS	Relational Database Management System

		ডেটাবেজে বিভিন্ন ডেটা টেবিল তৈরি, নিয়ন্ত্রণ, সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতি কাজের জন্য যে সফটওয়্যার নির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে RDBMS বলে।
258	RDP	Remote Desktop Protocol এটি মাইক্রোসফট দ্বারা ডেভেলপ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটার থেকে অন্য একটি কম্পিউটারে দূরবর্তীভাবে অ্যাক্সেস করা যায়।
259	RDRAM	Rambus Dynamic Random Access Memory RDRAM হলো এক ধরনের সিনক্রোনাস ডাইনামিক র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি সাবসিস্টেম যা উচ্চ-গতির ডেটা স্থানান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
260	RFC	Request for Comments RFC হলো একটি ডকুমেন্ট সিরিজ যা ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স (IETF) এবং অন্যান্য ইন্টারনেট-সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্থাগুলিতে নতুন মান এবং প্রোটোকলের প্রস্তাব ও আলোচনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
261	RFID	Radio Frequency Identification রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (RFID) একটি বেতার সিস্টেমকে বোঝায় যা দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা- ট্যাগ এবং রিডার। RFID ট্যাগগুলি তাদের মধ্যে সঞ্চিত তথ্য প্রেরণ করতে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে।
262	RGB	Raster Image Processor রাস্টার ইমেজ প্রসেসর হলো মুদ্রণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত একটি উপাদান যা একটি রাস্টার চিত্র তৈরি করে যা একটি বিটম্যাপ নামেও পরিচিত।
263	RIP	Routing Information Protocol রাউটিং তথ্য বিনিময় করতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত একটি গতিশীল রাউটিং প্রোটোকল। * তবে প্রিন্টিং এবং গ্রাফিক্সের প্রেক্ষাপটে (Raster Image Processor), এটি একটি হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার উপাদান যা ডিজিটাল ইমেজ ফাইলগুলিকে এমন একটি বিন্যাসে অনুবাদ করে যা একটি প্রিন্টার বুঝতে পারে।
264	RISC	Reduced Instruction Set Computer RISC হলো এক ধরনের প্রসেসর বা CPU ডিজাইনের একটি রূপ যা হার্ডওয়্যার রিসোর্সগুলোর কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য সহজ নির্দেশাবলীর একটি রিডিউসড সেট ব্যবহার করে।
265	ROM	Read Only Memory বিদ্যুৎ চলে গেলে ROM এর তথ্য মুছে যায় না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বা নন-ভোলাটাইল মেমোরি বলে।
266	RTF	Rich Text Format RTF হলো মাইক্রোসফটের উদ্ভাবিত একটি ফাইল ফরম্যাট।

S		
267	SaaS	Software-as-a-Service SaaS বা সফটওয়্যার সেবা হলো ক্লাউডভিত্তিক এমন একটা সেবা, যেখানে ইউজাররা ক্লাউডের উপরে চলেছে এমন রেডিমেইড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে। Google Docs এই ধরনের সেবার উদাহরণ, গুগল ডক দিয়ে মাইক্রোসফট অফিসের প্রায় সব কাজই (ডকুমেন্ট, স্প্রেডশিট, প্রেজেন্টেশন) করা যায়।

268	SCSI	Small Computer Systems Interface একটি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ একটি SCSI ইন্টারফেসের মাধ্যমে সরাসরি একটি পিসির সাথে সংযুক্ত হতে পারে। SCSI হলো প্রোটোকলের একটি গ্রুপ যা মূলত একটি প্রোটোকল এবং একটি সমান্তরাল পিজিক্যাল ইন্টারফেস হিসাবে বিকশিত হয়েছিল।
269	SDN	Software-Defined Networking এসডিএন হলো একটি নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি যা নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার থেকে নিয়ন্ত্রণ ফাংশনকে পৃথক করে।
270	SEO	Search Engine Optimization এসইও হলো সার্চ ইঞ্জিন ফলাফল পেইজলিতে একটি ওয়েবসাইটের দৃশ্যমানতা এবং র‍্যাঙ্কিং উন্নত করার জন্য অপটিমাইজ করার প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য অর্গানিক ট্রাফিক এবং অনলাইন উপস্থিতি বৃদ্ধি করা।
271	SFTP	Secure File Transfer Protocol একটি সুরক্ষিত প্রোটোকল যা কোনো নেটওয়ার্কে ফাইল ট্রান্সফার করতে ব্যবহৃত হয়।
272	SGML	Standard Generalized Markup Language SGML হল মার্কআপ মার্ক-আপ ল্যাঙ্গুয়েজের একটি আন্তর্জাতিক মান।
273	SGML	Standard Generalized Markup Language একটি মার্কআপ ভাষা যা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডকুমেন্ট মডেলিং এবং ডকুমেন্ট ডেটা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
274	SIM	Subscriber Identity Module SIM একটি সমন্বিত বর্তনী যা নিরাপদে আন্তর্জাতিক মোবাইল গ্রাহকের পরিচয় (আইএমএসআই) সংরক্ষণ করে। এটি একটি Portable মেমরি চিপ।
275	SIMD	Single Instruction Multiple Data SIMD হলো একটি প্যারালাল কম্পিউটিং আর্কিটেকচার যা একটি একক নির্দেশের সাথে একাধিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করতে সক্ষম।
276	SISD	Single Instruction and Single Data Stream এটি একটি কন্ট্রোল ইউনিট, একটি প্রসেসর ইউনিট এবং একটি মেমরি ইউনিট ধারণকারী একক কম্পিউটারের সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করে।
277	SMS	Short Message Service জিএসএম এর একটি জনপ্রিয় সার্ভিস হচ্ছে এসএমএস। একটি এসএমএসে সর্বোচ্চ ১৬০ টি অক্ষর ব্যবহার করা যায়, যদি এর বেশি অক্ষর হয়ে যায় তবে সেটি অটোমেটিক্যালি মাল্টিপল এসএমএসে পরিণত হয়। এসএমএস দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমে চালু হয়।
278	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol SMTP- LAN বা WAN নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলোকে (কন্ট্রোলার, সার্ভার, প্রিন্টার, রাউটার, মডেম ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন-লেয়ার প্রোটোকল। বহির্মুখী মেইল পাঠানোর জন্য SMTP ব্যবহৃত হয়।
279	SOAP	Simple Object Access Protocol SOAP একটি XML ভিত্তিক প্রোটোকল যা অনলাইনে ইন্টারনেট এবং ওয়েব সার্ভিসের মধ্যে ডেটা এক্সচেঞ্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
280	SQA	Software Quality Assurance SQA হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সফটওয়্যার প্রকল্পের গুণমান নিশ্চিত করা হয়।

281	SQL	Structured Query Language এটি একটি অনন্য শক্তিশালী ডাটা মেনিপুলেশন ও ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ। অতীতে SQL কেবল মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ডেস্কটপ কম্পিউটারেও রিলেশনাল ডাটাবেজ প্লাটফর্ম ব্যবহৃত হওয়ার ফলে SQL ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৭৪ সালে IBM এর Research Center এ SQL তৈরি করা হয়।
282	SRAM	Static Random Access Memory এই ধরনের মেমরি ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত, যা বাইনারি বিট (0 বা 1) ধারণ করে এবং ধারণকৃত ডেটা ততক্ষণ পর্যন্ত মেমোরিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে। SRAM অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ায় ভিডিও র‍্যাম, ক্যাশ মেমোরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
283	SSD	Solid State Drive SSD কম্পিউটারে ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইসের একটি নতুন প্রজন্ম। SSD ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক মেমোরি ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ করে, যা Traditional Hard Disk এর তুলনায় অনেক দ্রুত। SSD ব্যবহারের ফলে কম্পিউটার পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গতি আসে।
284	STM	Scanning Tunneling Microscope পারমাণবিক এবং আণবিক স্তরে ইমেজিং পৃষ্ঠতলের জন্য ব্যবহৃত একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র।
285	STP	Shielded Twisted Pair STP হলো একটি বিশেষ ধরনের কপার টেলিফোন এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) ওয়্যারিং যা কিছু ব্যবসায়িক স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।
286	SVGA	Super Video Graphic Array SVGA - VGA এর চেয়ে বৃহত্তর রেজোলিউশন সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা গ্রাফিক্স স্ট্যান্ডার্ডগুলির একটি সেট। এটি ৮০০ x ৬০০ রেজোলিউশন বা ৪৮০,০০০ পিক্সেল সমর্থন করে।
287	SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT হচ্ছে অর্থ লেনদেনের আন্তর্জাতিক মাধ্যম। বিশ্বের কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুইফটের সদস্য। এক দেশ থেকে আরেক দেশে সুইফটের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। SWIFT এর সদর দপ্তর La Hulpe, Belgium।

T		
288	TAPI	Telephony Application Programming Interface একটি সফটওয়্যার ইন্টারফেস যা টেলিফোন সিস্টেমের সাথে অ্যাপ্লিকেশন কানেকশন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
289	Tbps	Terabits Per Second টেরাবিট পার সেকেন্ড (Tbps) হলো ডেটা স্থানান্তর হার বা ব্যান্ডউইথের একক যা এক সেকেন্ডে প্রেরিত এক ট্রিলিয়ন বিটকে বোঝায়।
290	TC	Transmission Channel একটি ট্রান্সমিশন চ্যানেল, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই মাধ্যমকে বোঝায় যার মাধ্যমে প্রেরক থেকে প্রাপকের কাছে সংকেত বা তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি একটি ভৌত মাধ্যম হতে পারে, যেমন একটি তামার তার, ফাইবার অপটিক কেবল, বা বেতার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, বা এইগুলির সংমিশ্রণ।

291	TCP	Transmission Control Protocol TCP হলো ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকল। ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় TCP/IP(Internet Protocol)। ARPANET-এ TCP/IP প্রথম চালু হয় ১৯৮৩ সালে।
292	TDMA	Time Division Multiple Access TDMA হলো একটি ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তি যা একটি কমিউনিকেশন চ্যানেলকে টাইম স্লটে বিভক্ত করে, একাধিক ব্যবহারকারীকে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে একই ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল শেয়ার করতে দেয়।
293	TIFF	Tagged Image File Format TIFF হল বিটম্যাপ ছবি সংরক্ষণ করার একটি সাধারণ উপায়। IBM এবং Apple Macintosh উভয় কম্পিউটারেই এই ইমেজ ফাইল ফরম্যাট ব্যবহৃত হয়। TIFF ফাইলের এক্সটেনশন হলো .tiff বা .tif।
294	TPS	Transaction Processing System TPS হলো এক ধরনের তথ্য ব্যবস্থা যা একটি প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা ও প্রক্রিয়া করে। এটি বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ যেমন বিক্রয়, ক্রয়, আর্থিক লেনদেন দ্বারা উৎপন্ন লেনদেন সংক্রান্ত ডেটা সংগ্রহ, সঞ্চয়, পরিবর্তন এবং পুনরুদ্ধারকে বোঝায়।

U		
295	UDP	User Datagram Protocol UDP হলো একটি কমিউনিকেশন প্রোটোকল যা একটি নেটওয়ার্কে বিভিন্ন কম্পিউটিং ডিভাইসের মধ্যে মেসেজিংকে সহজ করে তোলে। এটি মেসেজ-অরিয়েন্টেড প্রোটোকল ডেটা পথ এবং কমিউনিকেশন চ্যানেলগুলির জন্য কাজ করে।
296	UI	User Interface UI হলো ব্যবহারকারীর সাথে সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের ইন্টারফেস যোগাযোগ করার জন্য ডিজাইন করা অংশ।
297	UML	Unified Modeling Language এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি ভিজুয়াল মডেলিং ভাষা।
298	UMTS	Universal Mobile Telecommunication System W-CDMA পদ্ধতি বর্তমানে UMTS নামে পরিচিত। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি UMTS স্ট্যান্ডার্ড তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হয়।
299	UNDP	Universal Automatic Computer জন মাউসলি ও প্রেসপার একাট ১৯৫১ সালে ইউনিভ্যাক তৈরি করেন। এটা ছিল বাবাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। UNIVAC কম্পিউটারে সর্বপ্রথম চুম্বক-ফিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। UNIVAC কম্পিউটারে একই সঙ্গে পড়া, গণনা ও তথ্য লেখার কাজ করা যেত।
300	UNIVAC	Universal Automatic Computer ইউনিভ্যাক হলো সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং এ যন্ত্রেই সর্বপ্রথম চুম্বক-ফিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। এই কম্পিউটারে একই সঙ্গে পড়া, গণনা ও তথ্য লেখার কাজ করা যেত।
301	UPS	Uninterruptible Power Supply একটি UPS হলো এমন একটি ডিভাইস যা একটি কম্পিউটারকে অল্প সময়ের জন্য সচল রাখে যখন ইনকামিং পাওয়ার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

302	URL	Uniform Resources Locator
		একটি ওয়েবসাইট বা পেইজের পূর্ণাঙ্গ অ্যাড্রেসকে URL বলে। একটি URL এর তিনটি অংশ থাকে। যথা- প্রোটোকলের নাম, হোস্টনেইম এবং ফাইল নেইম।
303	USB	Universal Serial Bus
		ইউএসবি হলো বিভিন্ন ডিভাইস যেমন: মোবাইল, প্রিন্টার, স্ক্যানার, কিবোর্ড, মাউস ইত্যাদি ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসগুলি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি।
304	UTF	Unicode Transformation Format
		UTF হলো ইউনিকোডের বাইটগুলো প্রক্রিয়া করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতি। ইউনিকোডের বাইটগুলো প্রক্রিয়া করার জন্য কয়েক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে, তার মাঝে UTF-8 এবং UTF-16 হচ্ছে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। এর মাঝে ওয়েবসাইটে ব্যবহার করার জন্য UTF-8 অলিখিত Standard হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ যদিও প্রতি বর্ণের জন্য চার বাইট স্থান সংরক্ষণ করা আছে কিন্তু ব্যবহার করার সময় UTF-8 শুধু যে কতগুলো বিটের প্রয়োজনে ততগুলো ব্যবহার করে। UTF-16 এ প্রতি বর্ণের জন্য কমপক্ষে ২ বাইট স্থান সংরক্ষণ করা আছে।
305	UTP	Unshielded Twisted Pair
		UTP হল টেলিফোন ওয়্যারিং এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত একটি সর্বব্যাপী কপার ক্যাবলিং।

V		
306	VB	Visual Basic
		VB হলো মাইক্রোসফট দ্বারা তৈরি একটি প্রোগ্রামিং ভাষা এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট (IDE)। VB এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা উপযুক্ত গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করতে পারেন এবং সিস্টেম অপারেশন বা এ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ব্যবহার করা হয়।
307	VCD	Video Compact Disc
		ভিসিডি হলো ভিডিও এবং অডিও কন্টেন্ট স্টোরেজের জন্য একটি ডিজিটাল অপটিক্যাল ডিস্ক ফরম্যাট।
308	VDU	Visual Display unit
		কম্পিউটার মনিটর Screen বা Visual display unit (VDU) নামেও পরিচিত। এটি এক ধরনের আউটপুট ডিভাইস। মনিটরে দৃশ্যমান ছবির গুণগত মান নির্ভর করে ভিজিএ কার্ডের উপর।
309	VIRUS	Vital Information Resources Under Seize
		কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের ক্ষতিকারক কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাহ, সংক্রমণ ও নিজস্ব সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কম্পিউটারজনিত ভাইরাসের আগমন ঘটে। প্রখ্যাত গবেষক ফ্রেড কোহেন কম্পিউটার ভাইরাসের নামকরণ করেন।
310	VLAN	Virtual Local Area Network
		VLAN হলো একটি লজিক্যাল নেটওয়ার্ক যা একটি ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন নেটওয়ার্ক বিভক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

311	VLSI	Very Large-Scale Integration
		VLSI হলো একটি প্রক্রিয়া যা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এর ডিজাইন এবং ফ্যাব্রিকেশনে ব্যবহৃত হয়, যা প্রচুর সংখ্যক ট্রানজিস্টর এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরি করে এবং একটি একক চিপে পরিণত হয়। মাইক্রোপ্রসেসর হলো সিলিকনের তৈরি এক ধরনের ভিএলএসআই চিপ। একটি একক ভিএলএসআই সিলিকন চিপের মধ্যে এক মিলিয়নেরও অধিক ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি একীভূত থাকে।
312	VOIP	Voice Over Internet Protocol
		VoIP-কে IP telephony বলা হয়, ইন্টারনেটের ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভয়েস টেলিফোন ট্রাফিক বহনের জন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি। এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কথা বলার এক ধরনের মাধ্যম, কথা বলার জন্য এটি ইন্টারনেট প্রোটোকল (IP) ব্যবহার করে।
313	VPN	Virtual Private Network
		ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে, তাই ইন্টারনেট ব্যবহার করে নিজের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়ার নিরাপদ পদ্ধতি হলো VPN। VPN টানেলের ভেতরে যখন ডাটা এনক্রিপ্ট করা হয় তখন আইএসপি, সার্চ ইঞ্জিন, বিপণনকারী, হ্যাকার এবং অন্যরা ট্রাক করতে পারে না।
314	VR	Virtual Reality
		ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো বস্তু, ঘটনা বা পরিবেশের বাস্তবভিত্তিক বা ত্রিমাত্রিক চিত্রভিত্তিক রূপায়ণ। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কৃত্রিমভাবে বাস্তব জগৎ তৈরি করে। এতে ব্যবহৃত সফটওয়্যারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Vizard, VRToolKit, 3D Studio Max, Maya ইত্যাদি।
315	VRAM	Video Random Access Memory
		VRAM হলো একটি প্রসেসিং হার্ডওয়্যার।
316	VSAT	Very Small Aperture Terminal
		VSAT হলো একটি ছোট আকারের সংযোগযন্ত্র যা দ্বিমুখী ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

W		
317	WAN	Wide Area Network
		সাধারণত অনেকগুলো শহর এলাকার বিভিন্ন আইসিটি ডিভাইসের মধ্যে তারবিহীন যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তাকে WAN বলে। যেমন- ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা।
318	WAP	Wireless Application Protocol
		এটি মাইক্রো-ব্রাউজারের জন্য ডিজাইন করা একটি প্রোটোকল, এটি মোবাইল ডিভাইসে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস সক্ষম করে।
319	WCDMA	Wideband Code-Division Multiple Access
		২০০১ সালে জাপানে এনটিটি ডোকোমো WCDMA প্রযুক্তি ব্যবহার করে 3G নেটওয়ার্ক চালু করে। WCDMA পদ্ধতি বর্তমানে UMTS নামে পরিচিত।

320	Wi-fi	Wireless Fidelity
		Wi-Fi হলো তারবিহীন এক ধরনের প্রযুক্তি, যা রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। Wi-Fi এ ২.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও ওয়েব ব্যবহার করা হয়। Wi-Fi এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.11।
321	WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
		এটি দ্রুতগতির একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি যেটি প্রচলিত DSL এবং তারযুক্ত ইন্টারনেটের পরিবর্তে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা দিয়ে থাকে। WiMAX এর কভারেজ এরিয়া প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। WiMAX এর frequency প্রায় 2-66GHz পর্যন্ত হয়ে থাকে। WiMAX এর standard 802.16EEE থাকে।
322	Windows XP	Windows Experienced
		Windows XP হলো মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের একটি অপারেটিং সিস্টেম যা তাদের Windows অপারেটিং সিস্টেমের একটি সংস্করণ।
333	WLAN	Wireless Local Area Network
		WLAN হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক যা রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে তারবিহীনভাবে একটি ছোট স্থানের মধ্যে কম্পিউটার এবং ডিভাইসগুলিকে সংযুক্ত করে।
334	WML	Wireless Markup Language
		WML হলো একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ যা মোবাইল ডিভাইসের জন্য তৈরি করা হয়েছে, স্পেসিফিক্যালি WAP দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
335	WWW	World Wide Web
		ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো সুইজারল্যান্ডের গবেষকদের দ্বারা উদ্ভাবিত একটি হাইপারটেক্সট ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটেড ইনফরমেশন সিস্টেম। এটি একটি বৃহৎ সিস্টেম যা অনেকগুলো সার্ভার সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। টিম বার্নার্স লি ১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় WWW তৈরি করেন। টিম বার্নার্স লিকে WWW এর জনক বলা হয়।

X		
336	XGA	Extended Graphics Array
		XGA হলো একটি গ্রাফিক্স রেজোলিউশন স্ট্যান্ডার্ড যা কম্পিউটার মনিটর এবং প্রজেক্টরে ব্যবহৃত হয়।
337	XHTML	Extensible HyperText Markup Language
		XHTML হলো একটি মার্কআপ ভাষা যা ওয়েব পৃষ্ঠাগুলিতে তথ্য প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
338	XMF	Extensible Music Format
		সঙ্গীত বিষয়ক ফাইল বা ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
339	XML	Extensible Markup Language
		এক্সটেনসিবল মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হলো ওয়েব ডকুমেন্টসকে উন্নত করার জন্য একটি নতুন বিশিষ্ট পরিকল্পনা। এটা অন্যান্য মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা তৈরির একটি জেনারেল পারপাস ল্যাঙ্গুয়েজ বা সাধারণ উদ্দেশ্যজনক ভাষা।

340	XMS	Extended Memory Specification
		এটি কম্পিউটারের মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটি প্রযুক্তি, এটি মূলত DOS অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হতো।
341	XNS	Xerox Network Services
		XNS হলো একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল স্যুট যা জেরক্স নেটওয়ার্ক সিস্টেম আর্কিটেকচারের মধ্যে জেরক্স দ্বারা তৈরিকৃত প্রোটোকল।
342	XVT	EXtensible Virtual Toolkit
		পোর্টেবল GUI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি এক্সটেনসিবল ভার্সুয়াল টুলকিট।

Y		
343	YACC	Yet Another Computer's Compiler
		স্টিফেন জনসন দ্বারা তৈরি ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের জন্য একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম।
344	Yahoo	Yet Another Hierarchical Official Oracle
		ইয়াহু একটি বৃহৎ ইন্টারনেটভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সানিভেল শহরে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ১৯৯৪ সালে ডেবিড ফিলো এবং জেরি ইয়ং ইয়াহু প্রতিষ্ঠা করেন।

Z		
345	ZCS	Zero Code Suppression
		এটি হলো একটি সংখ্যা থেকে অপ্রয়োজনীয় শূন্য অপসারণ পদ্ধতি।

সমাপ্ত