


본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지

H Chat API 토큰 효율화

AX Leader

01 프롬프트 설계

더 적게 말하고, 더 많이 전달하기

명령형으로 쓰기	~~"요약해 줄 수 있나요?"~~ → **3줄로 요약**
인사말·예의 표현 생략	모델은 무시하지만 토큰 비용은 그대로 발생
마크다운으로 데이터 전달	표·목록으로 구조를 주면 설명 문장이 줄어듦

02 모델 선택

작업에 맞는 모델 고르기

단순 작업	요약·분류·번역은 가볍고 저렴한 모델로
복잡한 작업	추론·코드·긴 문서 분석은 상위 모델로

03 출력 통제

돌아오는 답변을 관리하기

형식·길이 지정	"표 1개", "200자 이내"처럼 명시
응답 상한 설정	max_tokens로 출력 길이 제한

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

H Chat 컨텍스트 관리, 핸드오프 문서



이 세션을 다음 세션이 이어받을 수 있도록 HANDOFF 문서를 작성해줘.
이 대화를 전혀 보지 못한 사람이 읽는다고 가정하고, 아래 8개 섹션을 지켜줘.
상태 요약이 아니라 인수인계 문서야. 파일 경로, 에러 메시지 원문, 정확한 이름을 그대로 적어줘.

1. 목표와 한 줄 요약
2. 현재 상태 (완료 / 진행 중 / 미착수)
3. 시도한 것과 실패한 것 (무엇이, 왜 안 됐는지)
4. 확정된 결정 (3~7개, 이유 포함 / 번복 가능한 것만 따로 표시)
5. 미해결 질문
6. 핵심 파일 · 자료 (경로와 각각의 역할)
7. 주의사항 · 함정
8. 다음 세션 시작용 프롬프트
(그대로 붙여넣을 수 있게, 3줄 재정렬 + 첫 번째 구체적 액션)

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.