

構築研究

2026-09-08 檔案庫完整閱讀紀錄

研究文件逐份閱讀卡 + 相互關係 + 本輪結構總覽

範圍：檔案庫中建立／修改時間落在台灣時間 2026-09-08 凌晨的構築相關文件

0. 閱讀口徑與範圍

這份紀錄不是新的研究主張。它的用途是建立「讀過什麼、每份文件在說什麼、哪些是定、哪些是候選、哪些已撤、哪些仍未定」的外部記憶層。所有文件均以檔案庫正文為依據。

- 本次檔案庫索引共鎖定 12 份構築相關文件；其中包含中文文件、英文 rendering／mirror、MOC 與形式化草稿。
- 12 份不是 12 個獨立理論來源。英文文件主要是中文研究紀錄的英文對應版本；研究關係判讀時以中文原文術語優先。
- 附錄 B 是整批中最長且變動最多的文件，採分段完整讀取；其後段另有續補，因此不能只看開頭摘要。
- 本紀錄刻意不把「文件作者明確陳述」「記錄者推讀」「仍未決」「已撤銷」混在一起。

1. 文件總表

編號	檔案	功能	在整批中的性質
01	Construction_Research_Appendix_A_K_EN.md	英文附錄 A / K 推進	英文鏡像
02	Construction_Research_Session_Convergence_Record_EN.md	英文本輪收斂紀錄	英文鏡像
03	Construction_Research_Status_EN.md	英文 STATUS 基準	英文鏡像
04	構築研究_本輪收斂紀錄_20260907.md	中文本輪收斂紀錄	主紀錄
05	構築研究_本輪收斂紀錄_附錄 A_K 判準推進_20260907.md	中文附錄 A	K 推進
06	構築研究_附錄 B_成立場與兩條鏈_20260907.md	中文附錄 B	早版同題文件
07	構築研究 — 附錄 A K 的推進.md	中文附錄 A	同題重建版
08	構築研究 — 附錄 B 成立場與兩條鏈.md	中文附錄 B	後段完整版
09	構築研究 MOC.md	索引／導航	閱讀地圖
10	構築 — 形式化草稿 型別優先.md	形式化草稿	型別封口
11	構築研究 — 本輪收斂紀錄.md	中文本輪收斂紀錄	v1.1 版本
12	構築_附錄 C_展開的相對性與錨點必要性_20260907.md	中文附錄 C	相對展開論證

01 | Construction_Research_Appendix_A_K_EN.md

文件角色	英文附錄 A / K 推進
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	記錄 K 的一次完整重定位：撤銷「K 必須會失敗」，改成「K 由主題在成立場上決定」；並把偏移偵測從 K 本身拆出去。
本文件目前地位	中文附錄 A 的英文對應版，實質上是同一輪 K 推進紀錄；中文原稿術語優先。
尚未關閉	K 的判定內容仍未定；成立／資格層的合流仍會影響其層級歸屬；漸進偏移與動力學仍未解。
與其他文件的關係	與中文附錄 A、主紀錄互相對照；其中特別重要的是 v1.1 明確撤銷 v1.0 的「fallible K」軸。

閱讀判斷的重要性： 重要，因為它記錄一次關鍵退場：不是把「K 不成立」誤叫成「K 失敗」。

02 | Construction_Research_Session_Convergence_Record_EN.md

文件角色	英文本輪收斂紀錄
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	英文版本輪收斂紀錄：不變詞不做 correspondence、錨本體是 methodology、K 的位置固定、MCS 的 made/found 問題分層。
本文件目前地位	研究輪次的英文鏡像；內容主要用來保持術語與版次對照。
尚未關閉	K 內容、成立與語意的接合、既有公式衝突仍未解。
與其他文件的關係	與中文本輪收斂紀錄對應；真正裁決時以中文原始術語為準。

閱讀判斷的重要性： 中等偏高，因為它可以防止英文 rendering 產生與中文主線不同的語義。

03 | Construction_Research_Status_EN.md

文件角色	英文 STATUS 基準
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	保存 2026-09-07 的研究基準、母問題、MCS/Q 定義、已知研究缺口與 Stage 1 實驗證據問題。
本文件目前地位	它仍是母基準，不被本輪新增紀錄自動取代。
尚未關閉	K characterization、MCS 存在性、Q 可計算性、兩個極小性定義的關係、qualification/establishment 等。
與其他文件的關係	所有 9/7 新增附錄都反覆以 STATUS 作為檢查基準；同時附錄 A/B/C 也主動指出 STATUS 內部待裁決項。

閱讀判斷的重要性： 極高，因為它提供「哪些是正式定義、哪些只是 theoretical candidate」的分級框架。

04 | 構築研究_本輪收斂紀錄_20260907.md

文件角色	中文本輪收斂紀錄
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	記錄本輪真正被推翻、建立、倒下與未定的內容；特別把不變詞、錨本體、兩條鏈、K 的位置及 MCS 的分層整理在一起。
本文件目前地位	本輪中文主紀錄之一；不是取代既有研究，而是新增收斂紀錄。
尚未關閉	K 判定內容仍卡住；成立／語意兩層接合未定；多項既有文件需回頭清點。
與其他文件的關係	是附錄 A/B/C 的共同前文與定位參照。

閱讀判斷的重要性：極高，因為它是「這一天到底收斂了什麼」的核心索引。

05 | 構築研究_本輪收斂紀錄_附錄 A_K 判準推進_20260907.md

文件角色	中文附錄 A：K 的推進
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	把 K 從「需要失敗」重新定位為「不是自由參數」；提出成立場、偏移偵測、效益區間與 K/T 的區分。
本文件目前地位	v1.1 改寫版；明確聲明新增候選屬凍結例外／待裁決。
尚未關閉	K 的實際判定內容、資格與成立層衝突、偏移程度、兩鍵動力學。
與其他文件的關係	與本輪主紀錄直接連接；其 v1.1 其實修正了早先版本中的核心錯置。

閱讀判斷的重要性： 極高，因為它把 K 問題從「品質要求」改成「來源與約束」問題。

06 | 構築研究_附錄 B_成立場與兩條鏈_20260907.md

文件角色	中文附錄 B 早版：成立場與兩條鏈
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	記錄大量機制候選，包括成立場、子集合、關聯型別、明確增值、兩條鏈、偏移判準等。
本文件目前地位	早版同題文件；內容後來被新版附錄 B 大幅續補／修正，不能單獨作為最終版本。
尚未關閉	多項內容在正文中自己標記為未檢查、【讀】、【問】或【衝】；後續還出現反修正。
與其他文件的關係	與新版附錄 B 的關係是歷史版本／累積紀錄，不應把前半段與後段機制直接並列成同一層級。

閱讀判斷的重要性： 高，但主要價值是「候選演化史」；它告訴我們哪些想法是怎麼長出來、又怎麼被修掉的。

07 | 構築研究 — 附錄 A K 的推進.md

文件角色	中文附錄 A 同題重建版
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	內容與英文 Appendix A 同源，重述 K 的失敗觀念撤銷、成立場、偏移偵測、K/T 分層與未決事項。
本文件目前地位	與 #5 同題但檔名不同；閱讀時視為同一研究節點的兩份中文／標記版本。
尚未關閉	同樣保留 K 內容與 layer placement 的未決。
與其他文件的關係	與 #5、#1、#4 互相校正；不應誤認為三個彼此獨立的新命題來源。

閱讀判斷的重要性： 高，主要用於版本一致性與避免漏讀。

08 | 構築研究 — 附錄 B 成立場與兩條鏈.md

文件角色	中文附錄 B 後段完整版
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	完整記錄從成立場一路推到兩條鏈、偏移重定、換不變詞重新成立、目標與任務目的、只有順序沒有時序、構築系統資料庫化等後段。
本文件目前地位	這是整批最長、最需要版本控制的文件；後段明確含實作層新命題與多次自我修正。
尚未關閉	不變詞／關聯性的地板衝突、反意的層級、窮盡問題、時序與 bitemporal 衝突、資料庫存什麼、輸入套入方式等。
與其他文件的關係	它吸收並推翻早版附錄 B 中若干內容，因此閱讀順序上必須先看前段，再看續補。

閱讀判斷的重要性： 極高。真正「恐怖」的密度就在這裡：研究原理、形式化、時間模型、實作定位開始互相碰撞。

09 | 構築研究 MOC.md

文件角色	研究 MOC
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	提供整批研究文件的閱讀順序、真正擋路項、形式化阻塞項與已倒候選總表。
本文件目前地位	導航文件，不是研究證明本身。
尚未關閉	它把狀態壓縮得很低，不能代替完整附錄；尤其附錄 B 後段的未決細節不會在 MOC 中全部顯現。
與其他文件的關係	是 #4/#5/#8/#12 的入口與地圖。

閱讀判斷的重要性： 極高的導航價值，但低於原始正文的證據權重。

10 | 構築 — 形式化草稿 型別優先.md

文件角色	形式化草稿：型別優先
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	只寫目前型別相對確定的部分，明確指出 Q/MCS 仍只有記號沒有真正定義；同時把 K、T、C 的型別列為阻塞級缺口。
本文件目前地位	草稿 v0.1，明確不取代數學表示。
尚未關閉	K 的型別、T/C 型別、Q 二值／三值、P/K 是否同一、M1/M2、兩條鏈動力學。
與其他文件的關係	直接承接附錄 C 的相對展開觀念，也回頭把 STATUS 的 formalization gaps 顯性化。

閱讀判斷的重要性： 極高，因為它提供目前最乾淨的「這裡能寫什麼、不能假裝寫什麼」界線。

11 | 構築研究 — 本輪收斂紀錄.md

文件角色	中文本輪收斂紀錄 v1.1
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	與 #4 為同一輪主紀錄的版本演化：修正分級錯誤，關閉跨時間連續性承擔者與 MCS made/found 的兩個項目。
本文件目前地位	v1.1；不取代舊紀錄。
尚未關閉	K 判定內容與成立／語意接合仍未定。
與其他文件的關係	與 #4、#5、#8、#12 組成本輪中文研究紀錄鏈。

閱讀判斷的重要性： 極高，因為它是判斷「今天到底是負向進展還是新結構」的主要防錯文件。

12 | 構築_附錄 C_展開的相對性與錨點必要性_20260907.md

文件角色	中文附錄 C：展開的相對性與錨點必要性
閱讀狀態	完整正文閱讀
核心內容	提出多維資訊 token 沒有天然空間定義，因此展開必須有起點與限制；進一步把極小性從全域比較改成從錨點出發的相對展開與停止。
本文件目前地位	新增附錄；明確聲明這不是一般機制堆疊，而是對既有形式化寫法的必要性論證。
尚未關閉	區塊是否重疊、停止條件誰執行、相對運算形式仍未寫出。
與其他文件的關係	它直接改變 #10 型別優先草稿與原數學表示的形式化方向；同時關閉 MOC 所謂「地板」的一種舊講法。

閱讀判斷的重要性： 極高，因為它不是增加一個零件，而是在改「我們到底站在哪裡做最小化」這個形式化前提。

2. 整批文件合後的結構圖

以下不是任何單一文件的原文，而是把 12 份文件讀完後對其關係所做的整理。它的功能是讓後續閱讀知道哪些東西可以一起看、哪些不能合併。

- A. 已較穩的方向：**錨本體是方法論；不變詞不負責 correspondence 或 judgment；錨點是定位；K 的位置落在主題這個多維單位的錨點；構築與結構分層；人造的是條件，被辨識的是條件下的結構。
- B. 最大的形式化轉向：**附錄 C 把「最小」從絕對、全域的集合論比較，推向「以當下錨點為起點的相對展開與停止」。這使原 M1 式的全域量詞受到根本挑戰，而 M2 也只被暫時保留。
- C. 兩條鏈的分工：**敘事鏈逐漸被壓到「深層順序與依存、觀測」；邏輯鏈則承擔跨主題共通子結構的對齊與結構判定。兩者已不只是兩種名字。
- D. 時間模型正在斷裂：**「只有順序、沒有時序」與既有 bitemporal 實作／測試規格直接衝突。這不能被當成小修正，因為它會影響事件模型、 τ 、K/Q 的可計算方式與歷史記錄。
- E. 構築系統開始長出獨立形狀：**append-only、唯讀、上一輪成果成為下一輪輸入、換不變詞重新成立等特性共同指向一個不可覆寫的資料庫／分析層形狀。但附錄 B 自己已標明這一段多屬實作層新命題，尚不能倒灌成理論主線。
- F. 目前真正的核心瓶頸：**K 的判定內容仍未取得；形式化上 T、C、K 的型別仍缺；qualification 與 establishment 的分層仍未完全裁決；相對展開的運算與停止條件仍未形式化。

3. 高風險區：讀完全批後不能忽略的互撞點

編號	互撞點	目前讀法
1	不變詞 vs 關聯性誰是「地」	附錄 C 把不變詞降成「這次展開的起點」；附錄 B 後段又懷疑真正先在的是關聯性。兩者目前不能合併成已定結論。
2	K 的位置 vs K 的型別	語義上 K 是主題的錨點；形式化上又像判定函數／可用性條件。這是「概念位置」與「可運算型別」尚未對上的典型。
3	偏移的判定是否需要窮盡	早版附錄 B 曾把全斷／所有鏈列舉當成問題；後段又改成敘事鏈接不上即可偏移，再進一步靠換不變詞重新成立。這使舊的窮盡問題部分失效，但新的切換規則仍未正式化。
4	順序 vs 時序	理論線已明顯往「只有順序」移動，但實作測試線仍依賴 bitemporal。這是目前最具破壞性的跨層衝突之一。
5	明確增值是否只是極小性的另一種語言	若增值只是「拿掉就不成立」的另一種寫法，就不能再把它獨立成第二套 criterion；若不是，則需要新的獨立定義。
6	MCS 是找到的還是造出的	目前最佳分層是：人造條件，辨識結構。這已在本輪紀錄中被關閉；後續不應再把它當未解問題重新打開。

4. 本輪閱讀後的「不要誤寫」單

- 不要寫「K 已經被定義」。目前只能說 K 的位置較明確，判定內容仍是核心缺口。
- 不要寫「附錄 B 的十餘個機制已成立」。附錄 B 自己標示多處【讀】【問】【衝】，且後段反覆修正前段。
- 不要把附錄 C 的相對最小性直接當作已完成的數學形式；它自己明確說相對運算尚未寫出。
- 不要把「只有順序沒有時序」直接等同於實作規格已修改；文件中仍把它列為與 bitemporal、 τ 的未決衝突。
- 不要把英文 rendering 當成額外的獨立理論證據；其主要用途是對應與版本保存。
- 不要把 MOC 當成證明來源；MOC 是導航與壓縮狀態。
- 不要把本輪大量負向結果寫成「構築已建立新結構」。主紀錄自己反覆要求維持「負向進展」的分級。

5. 下一輪最適合從裡接

若下一輪要保持研究主線最乾淨，文件閱讀順序應固定為：MOC → 本輪收斂紀錄 v1.1 → 附錄 A → 附錄 B 完整版 → 附錄 C → 型別優先草稿 → 最後才回頭處理既有數學表示與實作規格。這樣可以避免用舊公式反過來壓新收斂內容。

6. 結尾判定

本次檔案庫閱讀的結果不是「找到一個已完成的構築模型」，而是確認了：

- 研究主線已從「建立一套零件」轉向「確定相對展開、定位、判定與形式化之間型別關係」。
- 附錄 C 所做的事屬於基礎前提重寫，因此它對形式化的影響比一般新機制候選大。
- 附錄 B 後段開始把理論、診斷、輸入端結構化與資料庫實作放進同一串對話；正因如此，後續必須更嚴格做層級分離。
- 目前最穩的研究工作不是再新增概念，而是把既有概念逐一封口：K、T、C、相對運算、停止條件、順序／時序邊界。

應用情境

本紀錄用於下一輪構築研究的承接、文件核對、版本辨識，以及避免把候選、推讀與正式研究內容混寫。

次要情境

可作為之後整理主文件、數學表示、實作規格與研究論文時的來源索引；若出現術語衝突，先回本紀錄確認它屬於哪一個版本與層級。