

核心表鑑別力測試

事前預測紀錄 | 結果揭露前不得修改

填寫規則

本表必須於正式測試執行前一次填寫完成。

填寫完成後即視為鎖定紀錄，不得依測試結果修改、補寫、刪除、調整分組預測、變更門檻、替換 Core 或重新解釋原先的預測。

所有數字、分組、Core 預測均屬**事前預測**；測試完成後僅允許與實際結果進行比對，不得將事後觀察回填為事前判斷。

欄一：分組預測

以下六段中，預測哪三段屬於 A 組。

段落	事前預測
第 1 段	___
第 2 段	___
第 3 段	___
第 4 段	___
第 5 段	___
第 6 段	___

限制：

僅可預測三段為 A 組，其餘依測試設計分屬 B 組與 C 組。

預測完成後不得因任何額外資訊重新排序。

此欄僅作為校準參考，不得將分組猜中與否事後用於提高或降低主要研究結論的可信度。

欄二：三組平均分

總分：28 分。

14 個 Core × 每項最高 2 分。

預測組別	預測平均分
A 組（3 段）	_____
B 組（2 段）	_____

預測組別	預測平均分
C 組（1 段）	_____

填寫要求：

預測應以正式測試開始前可合理支持的判斷為基礎。
不得在知道任何實際測試分數後修正。

欄三：主要指標

預測：

A 組平均 – C 組平均 = _____ 分

預先接受之判定標準：

- ≥ 8 分：支持 H_1
- > 3 且 < 8 分：弱效果
- ≤ 3 分：支持 H_0

不得於結果揭露後調整上述門檻。

本欄只回答「整體組間差異是否達到預定門檻」，不得用其他 Core 的優異表現補償本欄失敗。

欄四：最弱的 Core

事前預測以下十四個 Core 中，哪三個最可能在 A 組與 C 組取得**相同分數**，即最缺乏組間鑑別力。

Core __、Core _、Core ____

這三個 Core 一經填寫即鎖定。

測試完成後：

若預測的三個 Core 確實呈現低鑑別力，不得因「本來就預期如此」而忽略其問題。

若預測錯誤，也不得事後改稱另外三個 Core 才是原本所預測的「最弱 Core」。

此欄為獨立失敗條件候選。

即使欄三達到 H_1 ，亦不得因此取消本欄對核心表特異性的質疑。

欄五：底線

請在測試開始前完成：

如果 A 組平均 - C 組平均 ≤ 3 分，或事前指定的三個最弱 Core 中至少兩個 Core 的 A/C 分差 ≤ 1 分，我會認為核心表需要重做。

本判定於結果揭露前即固定。

「差距太小」、「效果不夠明顯」、「可能受到其他因素影響」、「整體看起來仍然不錯」均不得作為替代判準。

任何未達事前指定底線的結果，均不得僅以事後解釋取消其失敗資格。

欄六：你不希望看到的結果

我最不希望看到的結果是：

A 組與 C 組的主要平均分差距達到 H_1 門檻，但事前指定的弱 Core 或其他大量 Core 顯示幾乎沒有組間鑑別力，使「總體有效」與「核心表具有穩定特異性」兩個命題產生分離。

這一欄不是判定標準。

其目的只有一個：

在看到結果之前，先留下我最可能產生解釋衝動的結果。

測試完成後若實際結果與此預測相同，不得直接將「存在合理解釋」視為「核心表沒有問題」。

鎖定聲明

我確認以上內容是在正式測試結果揭露前完成。

我接受以下原則：

結果可以推翻我的預測，但結果不能迫使我修改測試規則。

測試失敗時，優先檢查核心表；不得優先修改問題定義來挽救核心表。

測試成功時，也不得將成功視為足以證明所有 Core 均具鑑別力。

主要指標、Core 層級鑑別力與底線判定彼此獨立；不得以其中一項成功抵銷另一項明確失敗。

填寫日期：_

測試開始時間：_

鎖定時間：_____