

- 화면설계서 (Screen Design)
 - 1. 공통 규약
 - 1.1 디자인 토큰 (#13 디자인스타일가이드 사전 확정)
 - 1.2 공통 컴포넌트
 - 1.3 와이어프레임 표기
 - 1.4 반응형 브레이크포인트
 - 2. 화면 카탈로그 (정보구조도 § 3 1:1 매핑)
 - 3. 공통 / 계정 영역
 - 3.1 S-COMMON-LOGIN — 로그인
 - 3.2 S-COMMON-ONBOARDING — 온보딩 (3 step)
 - 3.3 S-COMMON-HOME — 그룹 허브 (홈)
 - 3.4 S-COMMON-MYPAGE — 마이페이지
 - 3.5 요약 — 기타 공통 화면
 - 4. 그룹 영역
 - 4.1 S-GROUP-NEW — 그룹 생성
 - 4.2 S-GROUP-MEMBERS — 멤버 관리
 - 4.3 S-GROUP-INVITE — 초대 링크 발급
 - 4.4 S-GROUP-ACCEPT — 초대 수락
 - 4.5 요약 — 기타 그룹 화면
 - 5. 캘린더 영역
 - 5.1 S-CAL-MONTH — 월 뷰 (기본 랜딩)
 - 5.2 요약 — 주/일/리스트 뷰
 - 6. 일정 / 에디터 영역
 - 6.1 S-EVENT-NEW — 일정 생성
 - 6.2 S-EVENT-DETAIL — 일정 상세
 - 6.3 요약 — S-EVENT-EDIT
 - 6.4 S-EVENT-EDITOR — 캔버스 에디터 (핵심)
 - 7. 아카이브 영역
 - 7.1 요약 — S-ARCHIVE-TIMELINE
 - 7.2 S-ARCHIVE-MAP — 추억 지도
 - 7.3 요약 — S-ARCHIVE-MEMORY
 - 7.4 요약 — S-ARCHIVE-GALLERY
 - 7.5 요약 — S-ARCHIVE-SEARCH
 - 8. 알림 영역
 - 8.1 S-NOTIFY-CENTER — 알림 센터
 - 8.2 요약 — S-NOTIFY-SETTINGS

- 9. 확장 / 결제 영역 (P1/P2)
 - 9.1 요약 — S-EXT-SUBSCRIBE
 - 9.2 요약 — S-EXT-CHECKOUT / S-EXT-CHECKOUT-RESULT (P2)
 - 9.3 요약 — S-EXT-MARKET (P2)
- 10. 시스템 / 보조
 - 10.1 S-SYS-404 / 403 / OFFLINE
 - 10.2 공통 모달 패턴
- 11. 인터랙션 / 모션
- 12. 접근성 점검 (NFR-031)
- 13. 화면-기능-API 매핑 (총 정합)
- 14. 변경 이력

화면설계서 (Screen Design)

프로젝트명: 모멘토(Momento) 작성일: 2026-05-31 버전: v1.0 관련 산출물: 정보구조도, 기능명세서, API스펙, 요구사항정의서

1. 공통 규약

1.1 디자인 토큰 (#13 디자인스타일가이드 사전 확정)

토큰	라이트	다크	용도
--color-primary	#FF8FA3 (코랄 핑크)	#FF8FA3	강조, CTA
--color-secondary	#B5A3FF (라벤더)	#B5A3FF	보조
--color-accent	#FFD66B (머스타드)	#FFD66B	포인트
--color-bg	#FFF8F2	#1A1A1A	배경
--color-surface	#FFFFFF	#242424	카드
--color-text-primary	#1A1A1A	#F5F5F5	본문
--color-text-secondary	#6B6B6B	#A0A0A0	보조 텍스트
--color-border	#ECECEC	#333333	구분선
--color-success	#34C759	#34C759	성공
--color-warning	#FFB020	#FFB020	경고
--color-danger	#FF3B30	#FF453A	에러

타이포	모바일	데스크탑
Display	28pt / 700	36pt / 700
H1	22pt / 700	28pt / 700
H2	18pt / 600	22pt / 600
Body	15pt / 400	16pt / 400
Caption	12pt / 400	13pt / 400

폰트: 한글 **Pretendard**, 영문 **Inter**, 손글씨 액센트 **Cafe24 손글씨**.

간격: 4·8·12·16·24·32·48·64 (4pt grid). 반경: 8 (카드), 16 (모달), 9999 (Pill/Avatar). 그림자: 0 2 8 rgba(0,0,0,0.06) (카드), 0 12 32 rgba(0,0,0,0.16) (모달).

1.2 공통 컴포넌트

컴포넌트	변형	비고
Button	primary / secondary / ghost / danger	44px 높이 (REQ-063)
Input	text / textarea / select / date-picker	인라인 에러 (NFR-033)
Modal	center / bottom-sheet (모바일)	16px 반경
Toast	success / info / warning / error	3초 자동 사라짐
Avatar	xs/sm/md/lg + fallback 이니셜	그룹 색상 링
Skeleton	카드/리스트/캘린더 셀	LCP 2.5초 초과 시
EmptyState	일러스트 + 메시지 + CTA	모든 빈 리스트
ColorChip	8종 컬러 프리셋	그룹 색상
MemberFilterChip	토글 + 색상 점	캘린더 필터
ReactionBar	6종 이모지 + 카운트	일정 카드
StickerPalette	카테고리 탭 + 그리드	에디터
MapPreview	정적 미니맵 + 핀	에디터·일정 카드

1.3 와이어프레임 표기

Text

[Button]

{Component}

□□□

영역 경계

본문 / 라벨

인터랙티브

재사용 컴포넌트

리스트/그리드 셀

1.4 반응형 브레이크포인트

영역	너비	레이아웃
Mobile (기본)	320 ~ 767px	1 컬럼, Bottom Tab
Tablet	768 ~ 1023px	2 컬럼 가능, Top Nav
Desktop	1024 ~ 1439px	사이드바 + 메인
Wide	≥ 1440px	사이드바 + 메인 + 우측 패널

2. 화면 카탈로그 (정보구조도 § 3 1:1 매핑)

총 화면 50여 개. 본 문서에서는 P0 핵심 화면을 상세 와이어프레임으로, P1/P2는 요약 카드로 정의합니다.

화면 ID	화면명	상세도	섹션
S-COMMON-LOGIN	로그인	상세	§ 3.1
S-COMMON-ONBOARDING	온보딩 (3-step)	상세	§ 3.2
S-COMMON-HOME	그룹 허브 (홈)	상세	§ 3.3
S-COMMON-MYPAGE	마이페이지	상세	§ 3.4
S-COMMON-PROFILE	프로필 수정	요약	§ 3.5
S-GROUP-NEW	그룹 생성	상세	§ 4.1
S-GROUP-DETAIL	그룹 진입 (→ 캘린더)	(S-CAL-MONTH 참조)	—
S-GROUP-MEMBERS	멤버 관리	상세	§ 4.2
S-GROUP-INVITE	초대 링크 발급	상세	§ 4.3
S-GROUP-ACCEPT	초대 수락	상세	§ 4.4
S-GROUP-SETTINGS	그룹 설정	요약	§ 4.5
S-CAL-MONTH	월 뷰 (기본 랜딩)	상세	§ 5.1
S-CAL-WEEK	주 뷰	요약	§ 5.2


화면 ID	화면명	상세도	섹션
S-CAL-DAY	일 뷰	요약	§ 5.2
S-CAL-LIST	리스트 뷰	요약	§ 5.2
S-EVENT-NEW	일정 생성	상세	§ 6.1
S-EVENT-DETAIL	일정 상세	상세	§ 6.2
S-EVENT-EDIT	일정 수정	요약	§ 6.3
S-EVENT-EDITOR	캔버스 에디터	상세	§ 6.4
S-ARCHIVE-TIMELINE	활동 피드	요약	§ 7.1
S-ARCHIVE-MAP	추억 지도	상세	§ 7.2
S-ARCHIVE-MEMORY	이달의 추억 / 1년 전 오늘	요약	§ 7.3
S-ARCHIVE-GALLERY	그룹 갤러리	요약	§ 7.4
S-ARCHIVE-SEARCH	검색	요약	§ 7.5
S-NOTIFY-CENTER	알림 센터	상세	§ 8.1
S-NOTIFY-SETTINGS	알림 설정	요약	§ 8.2
S-EXT-SUBSCRIBE	구독 안내 (P1)	요약	§ 9.1
S-EXT-CHECKOUT (P2) / S-EXT-MARKET (P2)	결제 / 스티커 마켓	요약	§ 9
S-SYS-404 / 403 / OFFLINE	시스템 화면	요약	§ 10

3. 공통 / 계정 영역

3.1 S-COMMON-LOGIN — 로그인

항목	내용
URL	/login?next=...
플랫폼	모바일 / 데스크탑
접근 권한	게스트
관련 기능	F-001
관련 API	POST /api/auth/social/callback

모바일 와이어프레임



컴포넌트 / 인터랙션

요소	동작
카카오/Google/Apple 버튼	클릭 시 OAuth 리다이렉트, 콜백 후 신규는 /onboarding, 기존은 /home 또는 ?next=
약관 링크	새 탭
로딩	클릭 후 버튼 spinner, 화면 전체 dim

검증 / 에러

시나리오	처리
OAuth 실패	토스트 "로그인에 실패했습니다. 다시 시도해주세요" + 화면 유지
Rate limit (TC-SEC-010)	429 시 "잠시 후 다시 시도" 안내

3.2 S-COMMON-ONBOARDING — 온보딩 (3 step)

항목	내용
URL	`/onboarding?step=1`

항목	내용
접근 권한	신규 가입자 (<code>is_new=true</code>)
관련 기능	F-001, F-004, F-101, F-103, F-701

3단계 구조

Step 1: 닉네임 입력

반가워요! 🙌 뭐라고 부을까요?	← H1
닉네임 (2~20자)	← Input
① 그룹원에게 표시돼요	
[다음 →]	← primary, disabled until 2자

Step 2: 첫 그룹 시작

우리만의 캘린더를 시작해볼까요?	← H1
+ 새 그룹 만들기	← Card (primary)
🔗 초대 코드 입력	← Card (secondary)
[건너뛰기]	← ghost, 작게

Step 3: PWA + 푸시 안내


📱 홈 화면에 추가하면 앱처럼 사용할 수 있어요	
[📱 설치하기]	← primary
[🔔 알림 받기]	← primary
[나중에 →]	← ghost

검증: 닉네임 2~20자, 코드 6자리 영숫자.

3.3 S-COMMON-HOME — 그룹 허브 (홈)

항목	내용
URL	/home
접근 권한	인증
관련 기능	F-104, F-101
관련 API	GET /api/groups , GET /api/notifications?unread_only=true&limit=5

모바일 와이어프레임



데스크탑: 좌측 사이드바에 그룹 카드, 메인은 최근 활동 피드 + Pro 안내 위젯.

인터랙션

요소	동작
그룹 카드	탭 시 /g/:gid (→ S-CAL-MONTH 리다이렉트)
+ 새 그룹	/g/new
🔔 배지	/notifications

요소	동작
Bottom Tab	캘린더 탭은 직전 진입 그룹으로, 미진입은 가장 최근 그룹

Empty State: 그룹 0개 → "첫 그룹을 만들어 우리만의 캘린더를 시작해보세요" + CTA.

3.4 S-COMMON-MYPAGE — 마이페이지

URL	/me
API	GET /api/me

← 마이페이지 ◎ (Avatar) 지우 asdymj@gmail.com [프로필 수정] Free 플랜 Pro로 업그레이드 → 알림 설정 테마 디바이스 (2/5) 언어 (한국어) 약관 및 정책 도움말 로그아웃 회원 탈퇴	← H1 ← Caption ← secondary ← Banner > > > > > > > ← danger ghost > ← caption
---	---

3.5 요약 — 기타 공통 화면

화면	핵심
S-COMMON-PROFILE	닉네임/사진/자기소개 폼, 사진 정사각 크롭 (200×200)
S-COMMON-THEME	라디오 3종 (라이트/다크/시스템 자동) + 즉시 미리보기
S-COMMON-DEVICES	디바이스 리스트 + "이 디바이스" 표기 + 원격 로그아웃
S-COMMON-WITHDRAW	OAuth 재인증 → 본인 단독 owner 그룹 경고 → "탈퇴합니다" 직접 입력 → 24시간 예약

4. 그룹 영역

4.1 S-GROUP-NEW — 그룹 생성

URL </g/new> API [POST /api/groups](/api/groups)

← 새 그룹 만들기

그룹 이름

절친 4인방

14/30

그룹 유형

[친구] [커플] [가족] [동호회]

색상

아이콘

① 그룹 색상은 캘린더에 표시

그룹 만들기

← 1~30자

← Caption

← Pill 토글 (단일)

← 8종 ColorChip

← 8종 (기본 + 검색)

← primary, 모든 필드 입력 시 활성화

검증: 그룹명 1~30자. Free 5개 한도 초과 시 422 + Pro 모달.

4.2 S-GROUP-MEMBERS — 멤버 관리

URL </g/:gid/members>

API [GET/PATCH/DELETE /api/groups/{gid}/members/{uid}](/api/groups/{gid}/members/{uid})

← 멤버 (4/5) ⓘ

+ 멤버 초대하기 [📋 코드]

○ 지우 (나) 👑 운영자

○ 서연 ⭐ 관리자

○ 민호

○ 수아

← S-GROUP-INVITE로

← long-press or ...

① Free 플랜은 5인까지
Pro로 무제한 가입 →

컨텍스트 메뉴 (...): owner는 "관리자 승격/강등", "강퇴", "권한 이양" 노출. admin은 member만 강퇴.


인터랙션

시나리오	UX
강퇴 클릭	모달: 사유 입력(선택) → "강퇴하기" 확인 → 토스트
권한 이양	경고 모달 "이양 후에는 본인이 일반 멤버가 됩니다" → 확인
본인 강등 시도	옵션 비활성 + 안내

4.3 S-GROUP-INVITE — 초대 링크 발급

URL `/g/:gid/invite`

API `POST /api/groups/{gid}/invites`



4.4 S-GROUP-ACCEPT — 초대 수락

URL `/invite/:token` 또는 `/join?code=`

비로그인 시: → `/login?next=현재 URL`

로그인 후:

❤️ 절친 4인방
4명이 함께해요
운영자: 지우

[참여하기]
[취소]

← 그룹 미리보기 (색상 링)

← primary

← ghost

만료 시:

⚠️ 초대가 만료되었어요
운영자에게 새 링크를
요청해주세요
[홈으로]

4.5 요약 — 기타 그룹 화면

화면	핵심
S-GROUP-SETTINGS	그룹명/색상/아이콘 수정 + "그룹 해체" (P1, owner)
S-GROUP-LEAVE	모달: owner 단독은 차단 안내, member는 1탭 확인
S-GROUP-DELETE	"해체합니다" 직접 입력 + OAuth 재인증 + 30일 유예 안내

5. 캘린더 영역

5.1 S-CAL-MONTH — 월 뷰 (기본 랜딩)

URL `/g/:gid/cal/month?d=YYYY-MM&filter=...`

API `GET /api/groups/{gid}/events?range_start=...&range_end=...`

모바일 와이어프레임

❤️ 절친 4인방 ▼ 🔍 🔔
< 2026년 5월 > [월▼]

○지우 ○서연 ○민호 ○수아

일	월	화	수	목	금	토
.	.	.	.	.	1	2
3	4	●5	6	7	8	9
10	11	12	●13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	●30
31						

← Top: 그룹 스위처 + 검색/알림

← 월 네비 + 뷰 전환


← 멤버 필터 토글 (색상 점)

● = 일정 점 (멤버 색상)

오늘 셀: 동그라미 강조



데스크탑 (≥ 1024px)



인터랙션

요소	동작
그룹명 ▼	그룹 스위처 드로어 (S-COMMON-HOME 인라인)
월 ←/→	클라이언트 캐시 우선, 캐시 미스 시 fetch
멤버 필터	URL <code>?filter=</code> 갱신, 클라이언트 필터
빈 셀 탭	S-EVENT-NEW 모달 (해당 날짜 prefill)
일정 점 탭	셀 상세 펼침 또는 S-EVENT-DETAIL
일정 카드 탭	S-EVENT-DETAIL
FAB ⊕	S-EVENT-NEW (오늘)
길게 누르기 (모바일)	일정 빠른 액션 (수정/삭제/리액션)
좌우 스와이프	이전/다음 월

Empty State: 일정 0개 → "첫 일정을 만들어보세요" + 데이트/모임 템플릿 제안.

로딩: Skeleton 6주 그리드.

5.2 요약 — 주/일/리스트 뷰

화면	핵심
S-CAL-WEEK	7일 × 시간 그리드(0~24시), 종일은 상단 풀 폭, 시간은 박스
S-CAL-DAY	24시간 타임라인 + 일정 카드 누적
S-CAL-LIST	다가오는 일정 정렬 + D-day 핀 카드(최대 3)

뷰 전환은 클라이언트 캐시 우선 (TC-EVENT-010).

6. 일정 / 에디터 영역

6.1 S-EVENT-NEW — 일정 생성

URL	/g/:gid/e/new?d=YYYY-MM-DD
API	POST /api/groups/{gid}/events

모달 (모바일은 bottom-sheet)

← 새 일정

[저장]

제목

성수동 카페 투어

← 1~50자

시작

2026-05-30

14:00

종료

2026-05-30

17:00

☐ 종일

☐ 비공개 (나만 보기)

← REQ-027

위치 (선택)

🔍 카페 검색...

어니언 성수

서울 성수동

← 자동완성

메모 (선택)

← 500자

리마인더 [▼ 30분 전]

반복 [▼ 안 함]

← P1

검증: 제목 1~50자, 시작 < 종료. 종일 토글 시 시간 입력 숨김. 위치 자동완성은 Kakao Local 우선.

6.2 S-EVENT-DETAIL — 일정 상세

| URL | /g/:gid/e/:eid?tab=details|comments|reactions | |-----|-----
-----| | API | GET /api/events/{eid}?
include=decorations,media,comments,reactions |

← 일정

… (메뉴)

♥ 어니언 카페 투어

📅 5월 30일 (토) 14~17

📍 어니언 성수

👤 지우가 만듦

← H1

캔버스 미리보기

(썸네일 합본)

[🖌 꾸미기]

← 탭 시 S-EVENT-EDITOR

메모

"도착하면 메뉴 사진..."

리액션

[❤3][👉1][😄2][😐][😱][🔥]

← 6종 (REQ-041)

💬 댓글 (2)

🕒 서연 "꼭 가자!" 5분 전

🕒 민호 "쿨!" 3분 전

댓글 작성

@ 멘션 가능...

📷 [전송]

컨텍스트 메뉴 …: 수정 / 삭제 (권한자만) / 공유 / 휴지통 알림.

6.3 요약 — S-EVENT-EDIT


폼은 S-EVENT-NEW와 동일, 기존 값 prefill. 캔버스는 별도 진입.

6.4 S-EVENT-EDITOR — 캔버스 에디터 (핵심)

URL	/g/:gid/e/:eid/decorate
API	GET/PUT /api/events/{eid}/decorations, POST /api/media/upload-url, POST /api/decorations/oembed, POST /api/decorations/og-preview

풀스크린 모드,
모바일/데스크탑
도구 패널 위치 차이

모바일 (세로)



데스크탑 (가로): 캔버스 중앙 + 우측 250px 도구 패널 (사진/지도/영상/텍스트/스티커 탭).

도구별 동작

도구	동작	관련
사진	갤러리/촬영 → WebP 변환 → 노드 추가 (최대 20장)	F-302
지도	검색 input + 자동완성 → 핀 선택 → 미니맵 카드	F-303
영상	URL 붙여넣기 모달 → oEmbed 카드	F-304
텍스트	폰트 3종 + 색상 8종 + 회전 슬라이더	F-305

핀 색상: 그룹 색상. 클러스터링 (줌 레벨별).

7.3 요약 — S-ARCHIVE-MEMORY

상단 큐레이션 카드 슬라이더: "이달의 추억" / "1년 전 오늘" / "지난 주 베스트". 카드 탭 시 S-EVENT-DETAIL.

7.4 요약 — S-ARCHIVE-GALLERY

3열 (모바일) / 6열 (데스크탑) 정사각 그리드. 상단 필터 (날짜/장소/태그). 무한 스크롤.

7.5 요약 — S-ARCHIVE-SEARCH

상단 search bar, 입력 시 디바운스 300ms → API 호출. 결과는 일정 카드 리스트, 키워드 <mark> 하이라이팅.

8. 알림 영역

8.1 S-NOTIFY-CENTER — 알림 센터

URL	/notifications
API	GET /api/notifications

← 알림

[모두 읽음]

● 30분 후

어니언 카페 투어이

곧 시작해요

3분 전

● 서연님이 댓글

"꼭 가자!"

1시간 전

민호님이 합류했어요

어제

← 미읽음 도트

인터랙션	동작
카드 탭	딥링크 (일정/멤버 화면) + 읽음 처리
좌측 스와이프	단건 읽음

인터랙션	동작
우측 스와이프	단건 삭제
모두 읽음	전체 읽음 처리

Empty: "아직 알림이 없어요"

8.2 요약 — S-NOTIFY-SETTINGS

- 전역 푸시/이메일 On/Off
- 그룹별 빈도 (즉시/매일 09시 요약/매주 월요일 09시 요약/끄기)
- 방해 금지 시간 (P2)

9. 확장 / 결제 영역 (P1/P2)

9.1 요약 — S-EXT-SUBSCRIBE

3 플랜 카드 비교 (Free / Pro 4,900원 / Family 9,900원, Phase 3). 현재 플랜 강조. CTA "업그레이드 →".

9.2 요약 — S-EXT-CHECKOUT / S-EXT-CHECKOUT-RESULT (P2)

토스 결제창 임베드 → confirm → 결과 화면 (성공/실패/재시도 분기). 역등성 처리 명시.

9.3 요약 — S-EXT-MARKET (P2)

스티커 팩 그리드 + 카테고리 탭. 무료/유료 배지. 팩 상세에 미리보기 + 구매 CTA.

10. 시스템 / 보조

10.1 S-SYS-404 / 403 / OFFLINE

404



403



그룹 멤버만 볼 수
있는 콘텐츠입니다
[홈으로 →]

오프라인

⚠ 오프라인 모드
캐시된 일정만 보여요
캐시된 캘린더
(월 뷰 그리드)

[다시 시도]

10.2 공통 모달 패턴

모달	트리거	액션
Pro 안내 모달	Free 한도 초과	"Pro로 업그레이드" / "나중에"
푸시 권한 요청	첫 일정 생성 후	"허용" / "나중에"
PWA 설치 가이드 (iOS)	F-701	"공유 → 홈 화면 추가" 시각 가이드
일정 삭제 확인	F-204	"휴지통으로 (7일 복구 가능)" / "취소"

11. 인터랙션 / 모션

패턴	적용
Page transition	Slide left/right (캘린더), Fade (모달)
Skeleton	LCP 2.5초 초과 가능성 화면
Loading	Button spinner, 풀스크린 dim
Toast	우상단 (데스크탑) / 상단 슬라이드다운 (모바일), 3초
Pull to refresh	캘린더, 알림 센터, 갤러리
Optimistic UI	댓글/리액션 작성, 일정 생성
Haptic	리액션·삭제 확인 시 (모바일)
Reduced motion	OS 설정 존중 (CSS <code>prefers-reduced-motion</code>)

12. 접근성 점검 (NFR-031)

항목	적용
터치 타겟 $\geq 44 \times 44\text{px}$	모든 버튼/아이콘 (REQ-063)
색 대비 4.5:1	본문 텍스트, axe 검사
Focus indicator	모든 인터랙티브 요소에 outline
ARIA 라벨	아이콘 버튼, 이미지에 alt
키보드 네비	Tab 순서, ESC로 모달 닫기
스크린리더	의미 단위 그룹화, aria-live 토스트

13. 화면-기능-API 매핑 (총 정합)

화면 ID	관련 기능	주 API
S-COMMON-LOGIN	F-001	POST /auth/social/callback
S-COMMON-HOME	F-104	GET /groups
S-GROUP-NEW	F-101	POST /groups
S-CAL-MONTH	F-205, F-207	GET /groups/{gid}/events
S-EVENT-NEW	F-201	POST /groups/{gid}/events
S-EVENT-DETAIL	F-202, F-401, F-402	GET /events/{eid}, PUT .../reactions, POST .../comments
S-EVENT-EDITOR	F-301~F-308	GET/PUT /events/{eid}/decorations, POST /media/upload-url
S-GROUP-INVITE	F-102	POST /groups/{gid}/invites
S-GROUP-ACCEPT	F-103	POST /groups/join
S-NOTIFY-CENTER	F-504	GET /notifications
S-ARCHIVE-MAP	REQ-072	GET /groups/{gid}/map-pins

14. 변경 이력

버전	날짜	변경
v1.0	2026-05-31	초안. 30+ 화면 와이어프레임·컴포넌트·인터랙션 정의 (P0 상세, P1/P2 요약)