

BIBEON — Coffret « LE TRIO NOMADE »

Cahier des charges et demande de devis · août 2026 · les plans cotés suivent en pages 3 à 5

1. Ce que nous cherchons

Un coffret de présentation en petite série, **sans forme de découpe si possible** (découpe numérique), décliné en deux matières et en trois contenus. Les plans cotés sont indicatifs : toute correction que la fabrication impose est bienvenue, à condition de préserver les deux points marqués IMPÉRATIF ci-dessous.

2. La structure — une tente triangulaire à façade abattante

Forme	Prisme à section triangulaire ÉQUILATÉRALE, posé sur une face. Côté 180 mm, longueur 230 mm, hauteur au faîte 155,9 mm.
Tolérance	Côté de 170 à 200 mm, longueur de 200 à 260 mm. Si vous possédez déjà une forme de découpe dans cette plage, donnez-nous ses cotes : nous adapterons notre calage à votre outil.
Ouverture	La façade s'abat vers l'avant , comme un pont-levis. Elle se referme par une languette qui vient se glisser sous le faîte.
Bandeau fixe	La façade est divisée en deux dans sa hauteur. Le bas — une bande de 45 mm mesurés le long de la pente, soit 39 mm de hauteur — reste solidaire du fond et ne bouge jamais. C'est sur lui que s'articule le panneau abattant. Il porte un petit logo qui reste visible coffret ouvert, et il retient les accessoires du coin avant.
IMPÉRATIF 1	Le faîte n'est ni un pli ni une colle. Les deux pans s'y touchent simplement quand le coffret est fermé. Aucune charnière ne doit passer par l'arête haute : c'est l'élément distinctif du produit, il doit rester vif au centième exemplaire.
Flan	Une seule bande de 560 × 230 mm : languette 20 · panneau abattant 135 · bandeau 45 · fond 180 · dossieret 180, avec quatre rainages. Le bandeau est le prolongement du fond relevé à 60°, et le panneau abattant le prolongement du bandeau.
Joues	Deux triangles équilatéraux de 180 mm, découpés à part et collés. Nous les préférons en pièces séparées plutôt qu'en pattes latérales : elles se calent dans les chutes au lieu de doubler la largeur du flan.
Assemblé à demeure	Le fond, le dossieret, le bandeau et les deux joues. Seul le panneau abattant travaille.
Impression	Le nom occupe la façade. Un croquis au trait figure sur le pan arrière. Rien ne doit être imprimé en travers d'un rainage.

3. Le contenu à loger

Produit	Un à trois flacons TRONCONIQUES : base ø 65 mm, sommet ø 38 mm, hauteur 98 mm, 23 g pièce.
IMPÉRATIF 2	Les flacons sont posés sur leur fond, capuchon vers le haut , alignés à l'aplomb du faîte. Ils portent une étiquette sur le capuchon, qui doit rester visible. Aucun dispositif ne doit les présenter à l'envers ni masquer le capuchon.
Dégagement	Il reste 58 mm au-dessus du capuchon, sous le faîte.
Accessoires	Notice accordéon 70 × 70 mm fermée, planche d'étiquettes, pochons textile pliés à plat, deux embouts de nettoyage. Ils se logent dans les deux coins bas, à l'avant et à l'arrière.

4. Le croisillon — trois pièces, aucune colle (à chiffrer séparément)

Principe	Un U plié forme les deux parois longitudinales et le fond de la bande centrale. Deux séparations transversales s'y emboîtent par encoches. Aucune colle, aucun outil de montage.
Pièce 1	Flan 212 × 230 mm, deux rainages : paroi 70 · fond 72 · paroi 70. Quatre encoches de 35 mm depuis le haut, à 76,7 et 153,3 mm.
Pièces 2 et 3	Deux séparations de 73 × 70 mm, deux encoches de 35 mm depuis le bas, à 2 mm de chaque extrémité.
Résultat	Trois cellules égales de 76,7 mm dans la bande centrale. Jeu du flacon : 3,5 mm en profondeur, 5,8 mm en largeur.
Matière	Même carton que le coffret, 350 à 400 g/m ² .
Retrait	L'ensemble se retire d'un bloc, sans outil.

5. Les trois contenus — même coffret, même croisillon

COFFRET 1	1 flacon dans une cellule, les deux autres cellules reçoivent le pochon et les accessoires.
COFFRET 2	2 flacons, la cellule libre reçoit les pochons.
COFFRET 3	3 flacons, les pochons passent dans les coins bas.
Conséquence	Une seule forme de découpe de coffret et un seul jeu de flans de croisillon pour les trois références. Aucun outillage supplémentaire d'un format à l'autre.

6. Deux versions de matière

A — BOUTIQUE	Carton COMPACT ivoire teinté dans la masse , NON COUCHÉ, 300 à 350 g/m ² . Teinte visée #F6F4F0 (CMJN 0/1/2/4). Nous ne voulons pas d'un carton blanc imprimé en ivoire : un aplat à 4 % moutonne sur non couché. Merci d'indiquer la référence exacte et le papetier.
B — E-COMMERCE	Carton ondulé MICRO-CANNELURE E, blanc ou kraft. Cette version part seule à l'expédition.
Finition	AUCUNE sur les deux versions. Pas de pelliculage, pas de vernis, pas de dorure. Le papier reste brut au toucher.

7. Impression

Encres	DEUX encres directes : bleu nuit #11253A (≈ Pantone 5395 C) et vert sauge #55614B (≈ Pantone 5615 C). Merci de chiffrer aussi une version à UNE seule encre.
Exclu	Pas de quadrichromie, pas de blanc, pas de dégradé, pas de sceau ni de pastille.

8. Quantités

100 exemplaires pour commencer. Merci de chiffrer les paliers 100 / 200 / 500 / 1 000 / 2 000 : nous avons besoin de voir où le prix unitaire décroche réellement.

9. Ce que doit contenir votre devis

1. Prix unitaire par palier, HT, rendu 03100 Montluçon — **coffret et croisillon chiffrés séparément.**
2. Avez-vous déjà une forme de découpe de prisme triangulaire équilatéral, côté 170 à 200 mm ? Si oui, ses cotes.
3. Coût et délai d'un prototype à blanc, puis délai de la série.

4. Référence exacte du carton : papetier, grammage, confirmation « teinté masse, non couché » pour la version A.
5. Votre solution de fermeture de la façade : languette sous le faîte, ou autre. Chiffrez l'option aimant à part.
6. Certifications FSC ou PEFC. Tolérance sur la quantité livrée.

Contact — Suzanne de Bégon, Fondatrice · BIBEON · 03100 Montluçon · 06 11 76 84 07 · www.bibeon.fr


BIBEON — tente équilatérale à façade abattante

Côté 180 · longueur 230 · hauteur au faîte 156 mm. La façade s'abat vers l'avant ; le faîte n'est ni plié ni collé.

FERMÉ



OUVERT — LA FAÇADE S'ABAT VERS L'AVANT




Ce qui est assemblé une fois pour toutes

Le fond, le dossier et les deux joues triangulaires. La façade ne tient que par le bas.
Au faîte, les deux pans se **TOUCHENT** : ni pli, ni colle. L'arête ne s'use donc jamais.


Les flacons sont posés sur leur fond

Capuchon en haut, étiquette de consigne visible. Aucun coinçage, aucun trou.
Le bandeau fixe de 39 mm reste debout : le nom ne quitte jamais le devant.


LES TROIS CONTENUS — MÊME COFFRET, MÊME CROISILLON



COFFRET 1 — 1 flacon



COFFRET 2 — 2 flacons




COFFRET 3 — 3 flacons

Trois cellules toujours. On y met un, deux ou trois flacons ; les cellules libres reçoivent les pochons. Un seul coffret, un seul croisillon, trois contenus.

BIBEON — le coffret à plat : une seule bande, trois plis

Flan principal 560 × 230 mm · trait plein = découpe · trait pointillé = rainage (pli)



LES DEUX JOUES — PIÈCES SÉPARÉES



Ce que tu as compris, et c'est exactement ça

Le bandeau n'est pas une pièce rapportée : c'est **le prolongement du fond**, relevé à 60°. Et le panneau abattant est le prolongement du bandeau. Tout le devant, le sol et le dos sont une seule bande de carton.

Deux plis voisins, deux métiers différents


Fond / bandeau : plié une fois à l'atelier, puis bloqué par les joues. Il ne rebougera plus jamais. C'est de la structure.

Bandeau / panneau : c'est la charnière. Elle travaille à chaque ouverture. C'est le seul pli qui s'usera — et il est à mi-façade, pas sur le faite.

Les joues sont découpées à part plutôt qu'en pattes latérales : deux triangles se calent dans les chutes, alors que des pattes doubleraient la largeur du flan.

BIBEON — le croisillon : trois pièces, aucune colle

Un U plié qui forme les deux parois et le fond, plus deux séparations qui s'y emboîtent par encoches.



Les trois bandes du fond


Au centre, 72 mm : la bande des flacons, juste sous le faite, là où la hauteur est maximale. 3,5 mm de jeu de chaque côté.

De part et d'autre, deux coins de 54 mm de profondeur qui montent jusqu'à 93 mm à leur bord intérieur. Ce ne sont pas des rainures plates : il y tient la notice, les étiquettes, les pochons pliés et les embouts.

Pourquoi 70 mm de paroi

Assez haut pour tenir un flacon de 98 sans qu'il bascule, assez bas pour qu'on voie les trois flacons en entier dès que la façade tombe.

LES FLANS À PLAT



Assemblage

On plie la pièce 1 en U et on la pose au fond.

On glisse les deux séparations par le haut : leurs encoches descendent dans celles des parois.

Aucune colle, aucun outil. Trois pièces plates.

Le tout se retire d'un bloc : « le calage se retire, le coffret reste. »