



LANCEMENT · DOSSIER DE PRESSE · AOÛT 2026

BIBEON

L'art de nourrir avec simplicité.

AVOIR PENSÉ À TOUT. POUR QUE VOUS N'AYEZ PLUS À Y PENSER.

NOURRIR SANS NUIRE. PARTOUT.

Un dossier pour raconter. Et pour prouver.

Version 3 - faits, liens, prix et visuels vérifiés au 31 août 2026.

Le film donnera le choc. Ce dossier donnera les raisons d'y croire.

CE QUE VERROUILLE CETTE VERSION

- Le poids complet, les dimensions repliées, la capacité et les repères de préparation.
- Les matériaux de chaque composant et le périmètre exact des essais du LNE.
- Les prix publics et les liens actuels du site, de la boutique et des preuves.
- Une sélection de photographies issues du site, au niveau du territoire éditorial.
- Une mise en avant visible de la tétine alimentaire à col étroit interchangeable.

PRINCIPE ÉDITORIAL

Le manifeste n'a pas été réécrit. La V3 renforce les faits sans transformer les démonstrations filmées en promesses universelles. Chaque preuve reste attachée à son périmètre, à sa méthode et aux conditions dans lesquelles elle a été obtenue.

AVANT GRANDE DIFFUSION

Les documents complets, les références de brevets, les contrôles de production et les informations commerciales finales restent regroupés page 20. Le dossier est déjà exploitable pour les premiers médias spécialisés ; cette liste prépare la grande presse.

BIBEON supprime tout.

On a ajouté des pièces.
Des boîtes. Des accessoires.
Jusqu'à compliquer l'essentiel.

Bibeon supprime tout.

Un flacon.
Un bloc solidaire.
Deux éléments à manipuler.

Tout le reste peut rester
derrière nous.



BIBEON



Visuel éditorial — le mur des fossiles

Le biberon, l'R en moins®.

Une lettre retirée. Toute une philosophie révélée.

BIBERON

RETIRER UNE LETTRE

BIBEON

LE NOM

BIBERON sans R fait apparaître BIBEON.

L'AIR

Prononcé à voix haute, le R devient « air » : le volume s'adapte au lait restant.

LA MÉTHODE

Retirer des pièces, des accessoires, du poids et du volume plutôt qu'ajouter.

Moins d'air. Moins d'accessoires. Moins à porter.

BIBEON en un regard

Petit, léger, complet - et compatible avec vos habitudes.

≈ 35 g

COMPLET À VIDE

Tétine et capuchon compris

≈ 10 cm

UNE FOIS REPLIÉ

Le format utile seulement quand il sert

330 ml

DE CAPACITÉ UTILE

Dont 300 ml gradués

2

ÉLÉMENTS À MANIPULER

Un flacon + un bloc solide

1

BLOC SOLIDAIRE

Bague, tétine et capuchon réunis

4

FONCTIONS INTÉGRÉES

Doseur, shaker, obturation, forme coudée

LA TÉTINE RESTE VOTRE CHOIX

BIBEON est livré avec une tétine en silicone alimentaire, à col étroit, débit 6 mois et plus.

Elle est amovible et interchangeable : une autre tétine à col étroit peut être montée sur la bague. Le parent n'est pas enfermé dans une forme unique.

BIBEON ne garantit pas les tétines fabriquées par un tiers : vérifier leur diamètre, leur bonne tenue et l'état du silicone avant chaque usage.



Le biberon ne devrait pas imposer la tétine.

Le biberon, selon Bibeon

Un objet au service des parents. Jamais l'inverse.

GESTE BIBEON	SERVICE RENDU	CE QUI DEVIENT INUTILE
Conserver la poudre dans le flacon fermé	Pré-dosage et transport hermétique	Boîte doseuse
Dévisser le bloc solidaire	Deux éléments seulement à manipuler	Pièces dispersées
Poser le bloc sur la face plate du capuchon	Tétine et bague protégées du support	Capuchon « obus » instable
Déplier le flacon	Sa taille apparaît seulement lorsqu'elle est nécessaire	Biberon rigide encombrant
Ajouter l'eau en deux fois et agiter	La poudre est d'abord entièrement diluée	Mélangeur anti-grumeaux
Abaissier les soufflets pendant la tétée	Le volume s'adapte au lait restant	Volume d'air inutile
Couder les soufflets	La tétine reste alimentée	Biberon coudé spécialisé
Fermer la tétine dans son axe et retourner	Fermeture sans fuite	Obturbateur séparé
Replier après usage	Retour au format compact	Encombrement du biberon vide
Écarter les soufflets au lavage	Accès direct avec les doigts ou le goupillon	Nettoyage compliqué

Une seule architecture. Tant de choses laissées derrière.

Le flacon devient la boîte doseuse

Une boîte de moins. Un geste de moins.



BIBEON REPLIÉ, PRÉ-DOSÉ, PRÊT À PARTIR



La poudre attend directement dans le flacon propre, parfaitement sec et correctement fermé. Plus besoin de la transporter dans une boîte doseuse séparée, puis de la transvaser dehors.

BIBEON reçoit huit mesurettes au maximum : 240 ml d'eau et environ 270 ml de lait reconstitué, afin de conserver l'espace nécessaire au mélange.

LA RÈGLE QUI NE CHANGE JAMAIS

La durée utile reste celle du lait utilisé, calculée depuis l'ouverture de la boîte. L'observation interne menée jusqu'à quinze jours ne constitue ni une étude microbiologique ni une prolongation du délai du fabricant.

Tout reste ensemble

Rien ne tombe. Rien ne se disperse. Rien ne se cherche - et rien ne se salit.



LE BLOC SOLIDAIRE

Un flacon. Un bloc solidaire. C'est tout.

Le capuchon, la tétine et la bague restent réunis. Le bloc se dévisse d'un seul geste et se manipule par le capuchon et la bague, sans toucher la tétine.

Posé à l'envers sur la face extérieure plate du capuchon, il reste stable et maintient la tétine à distance du support. Seul l'extérieur du capuchon touche la table.

Préparer dehors ne devrait pas signifier poser la tétine n'importe où.

Seulement la taille dont on a besoin

Environ 35 grammes complets. Environ 10 centimètres replié.



REPLIÉ • SEMI-DÉPLOYÉ • DÉPLOYÉ

Le flacon prend sa taille complète seulement au moment de préparer le repas. Après usage, les soufflets se replient et BIBEON retrouve son format compact.

Chaque soufflet correspond à 30 ml. Pour doser, ils doivent tous être ouverts : un soufflet oublié soustrait 30 ml et fausse la lecture des graduations.

LA LÉGÈRETÉ CHANGE TOUT

Moins à porter dans le sac, moins de masse entre les petites mains et un corps étroit que les doigts saisissent naturellement entre les soufflets.

Vide, BIBEON ne transporte pas de vide.

Le shaker est déjà dans ses soufflets

Pas de fouet. Pas de bille. Pas de grille supplémentaire.

Une fois totalement déployés, les soufflets forment une succession de creux. Pendant l'agitation, les amas de poudre rencontrent cette géométrie, se fragmentent et se dispersent.

- 1 Verser une première partie de l'eau pour diluer toute la poudre.
- 2 Refermer puis agiter : les soufflets participent au mélange.
- 3 Ajouter le complément jusqu'au repère de lait reconstitué.



CE QUE MONTRE LA PASSOIRE

La séquence rend visible l'absence de grumeaux perceptibles dans les conditions du tournage. Elle ne devient pas une performance universelle pour toutes les poudres et tous les protocoles.

PRÉCAUTION

Respecter toujours les instructions du fabricant, la qualité de l'eau et la proportion eau-poudre.

Le volume et la forme s'adaptent

Une fonction à la demande. Aucune forme à subir.



LE VOLUME SUIT LE LAIT RESTANT



LA FORME COUDÉE APPARAÎT À LA DEMANDE

Retirez le biberon de la bouche de l'enfant, desserrez la bague sans retirer le bloc, abaissez les soufflets jusqu'au niveau du lait, puis revissez. Conservez environ l'équivalent d'un soufflet : vouloir éliminer tout l'air peut faire remonter du lait par la bague.

Ils permettent aussi de couder le flacon afin d'aider à maintenir la tétine alimentée en lait. La marque décrit précisément cette fonction ; elle ne promet pas une prévention absolue des coliques sans protocole clinique spécifique.

Moins de lait. Moins de volume vide.

À l'envers, il protège. Dans son axe, il obture.

Une fonction de protection. Une fonction de fermeture. Une pièce de moins.



Le capuchon ne se visse pas : la bague est la seule pièce filetée. Fermé, le capuchon vient avec la bague lorsque le bloc est dévissé.

Présenté verticalement, il pousse la tétine dans son axe. Son orifice vient se plaquer contre le toit plat du capuchon et s'obture : l'obturateur séparé devient inutile.

Correctement fermé, BIBEON est hermétique. Le retournement filmé montre l'absence de fuite dans les conditions de la démonstration.



Rien à insérer. Rien à retirer. Rien à perdre.

Les plis restent accessibles

Ce qui se plie ne doit pas compliquer le lavage.



REPLIÉ : ACCÈS AU FOND



DÉPLOYÉ : ACCÈS AUX PLIS

Un goupillon standard atteint l'intérieur ; ses poils s'ouvrent dans le creux des soufflets. Replié, le fond devient directement accessible.

Si un dépôt subsiste après le goupillon, un soufflet peut être écarté pour le déloger avec un doigt avant le rinçage final. Il s'agit d'un geste de lavage, pas d'un geste de préparation.

Lavage à la main. Pas de lave-vaisselle. Pas d'ébullition. Désinfection à froid aux pastilles.

La sécurité ne se proclame pas

Elle se documente.

La transparence n'est pas une page annexe. Elle fait partie du produit.

TROIS MATIÈRES, TROIS FONCTIONS

Flacon : polypropylène alimentaire, sans bisphénols et sans assouplissant ajouté.

Bague et capuchon : matière d'origine végétale, sans OGM ni gluten.

Tétine : silicone alimentaire, avec sa propre documentation de conformité.

ESSAIS LNE - DOSSIER P143418

Les cinq coloris du flacon, la bague et le capuchon ont été testés séparément dans trois simulants. Aucune migration globale n'a été détectée au seuil analytique de 6 mg/kg dans les conditions testées.

La limite indiquée est de 60 mg/kg. Le symbole < 6 ne signifie pas zéro absolu : il exprime la limite de ce que la méthode pouvait détecter.

File P143418 - Document DE/3 - Page 4/5

3. RESULTS

Conditions of contact on the sample according to the NF EN 1185-1 (January 2003) standard	Tested portion	Simulant	Observations on items and simulant	Migration results (mg/kg)
40°C 10 days	Purple bottle body	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0
40°C 10 days	Pink bottle body	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0
40°C 10 days	Blue bottle body	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0
40°C 10 days	Green bottle body	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0
40°C 10 days	Orange bottle body	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0
40°C 10 days	Ring and cap	Acetic acid 3%	No modification	< 6.0
		Ethanol 50%		< 6.0
		Vegetable oil		< 6.0

LNE

LE PÉRIMÈTRE EST EXPLICITE

Les essais du LNE ne sont pas attribués à la tétine. Celle-ci relève de sa documentation de conformité au contact alimentaire. Les résultats et la déclaration de conformité sont rendus accessibles par BIBEON.

Montrer exactement ce qui a été prouvé

Une démonstration, un périmètre, un niveau de preuve.

SUJET	CE QUI EST ÉTABLI	PÉRIMÈTRE OU PRÉCAUTION
Poids	≈ 35 g complet à vide	Tétine et capuchon compris
Compacité	≈ 10 cm replié ; 330 ml utiles	Données techniques de la marque
Tétine	Silicone alimentaire ; col étroit interchangeable	Une tétine tierce reste sous la responsabilité de son fabricant
Poudre	Pré-dosage montré dans le flacon fermé	Respecter le délai du fabricant ; 15 jours = observation interne
Mélange	Pas de grumeaux perceptibles dans la séquence	Pas une performance universelle toutes poudres
Air / coude	Volume abaissé ; tétine alimentée dans la position montrée	Pas de promesse clinique anti-coliques
Fermeture	Biberon retourné sans fuite visible	Respecter la fermeture verticale
Nettoyage	Fond et plis accessibles	Démonstration d'accessibilité, pas étude microbiologique
Migration	LNE P143418 : < 6 mg/kg sur flacons, bague, capuchon	Tétine couverte par sa conformité alimentaire propre


Dire exactement ce qui a été prouvé protège la marque autant que les parents.

Trente ans derrière un objet très petit

Suzanne de Bégon, inventrice de biberons depuis mai 1996.

Le travail commence en mai 1996, quinze jours après la naissance de sa fille. Une contrainte très concrète de mère devient une recherche sur la forme, les usages, les matériaux et la sécurité du biberon.

La première génération, brevetée en 1999, est industrialisée et commercialisée au début des années 2000. Le produit actuel abandonne l'usage unique pour devenir durable, réutilisable et fabriqué en France.



REPÈRES

- 1996 - début de la recherche et des premiers développements.
- 1999 - brevet du biberon à corps escamotable.
- Début des années 2000 - fabrication et commercialisation de la première génération.
- 2023 - redépôt de la marque BIBEON et retour du produit en ligne.
- 2026 - nouveau site dédié aux usages, aux matériaux et aux preuves.

Je n'ai pas voulu ajouter un accessoire de plus. J'ai voulu faire entrer sa fonction dans le biberon lui-même.

Le luxe selon Bibeon

Le luxe d'une vie plus simple, pas celui d'un objet ostentatoire.

La conviction

Un bel objet ne suffit pas. Le luxe véritable, c'est moins de poids, moins d'encombrement, moins de pièces et davantage de confiance dans ce que l'on donne à son enfant.

LA PROMESSE

Avoir pensé à tout. Pour que vous n'ayez plus à y penser.

LA SIGNATURE

Nourrir sans nuire. Partout.

LA TAGLINE PRODUIT

Le biberon, l'R en moins®.

LE TERRITOIRE VERBAL

- « Parfois, le luxe tient dans le creux d'une main. »
- « Vide, Bibeon ne transporte pas de vide. »
- « À l'envers, il protège. Dans son axe, il obture. »
- « Une seule architecture. Tant de choses laissées derrière. »
- « La sécurité ne se proclame pas. Elle se documente. »

Cinq angles. Une seule innovation.

Des portes d'entrée adaptées à chaque média.

DESIGN & INNOVATION

Et si le progrès consistait à supprimer ?

Deux éléments et des fonctions intégrées à la place d'une constellation d'accessoires.

PARENTALITÉ & MOBILITÉ

Nourrir dehors sans emporter la maison.

Un objet compact pensé pour les départs, les voyages et les préparations loin de chez soi.

SÉCURITÉ & TRANSPARENCE

Une marque qui publie ce qu'elle affirme.

Matériaux, essais, méthodes, limites et documents : faire de la preuve une partie visible du produit.

SOBRIÉTÉ

Vide, BIBEON ne transporte pas de vide.

Une réflexion sur le volume, le poids et la suppression des objets satellites — à chiffrer avant allégation environnementale.

ENTREPRENEURIAT

Trente ans derrière un objet minuscule.

Le parcours d'une fondatrice qui transforme des décennies d'observation en architecture produit.

Ce qu'un journaliste doit trouver en un clic

Les ressources, les preuves, les prix et le contact.

RESSOURCES

- Photographies HD : replié, déployé, dans le sac
- Monogramme et logotype
- Films des gestes et formats réseaux sociaux
- Portrait et biographie de Suzanne de Bégon
- Fiche technique et mode d'emploi
- Rapport LNE et conformité alimentaire

LIENS DIRECTS

Site

bibeon.fr

Boutique

bibeon.fr/boutique.html

Le biberon pratique

bibeon.fr/biberon-pratique.html

Mode d'emploi

bibeon.fr/mode-demploi.html

Essais du LNE

bibeon.fr/tests-migration-lne-bibeon.html

Histoire

bibeon.fr/suzanne-de-begon-histoire-bibeon.html

PRIX PUBLICS - LIVRAISON OFFERTE

BIBEON	35 €	Duo	62 €	Trio	87 €
Lot de cinq	125 €	BIBEO	45 €	Duo BIBEO	79 €

CONTACT PRESSE

Suzanne de Bégon - contact@bibeon.fr - 06 35 03 46 55

POSITIONNEMENT

BIBEON - Le biberon, l'R en moins®. L'art de nourrir avec simplicité.

La dernière liste de verrouillage

Les faits sont intégrés. Restent les pièces de référence à joindre.

DÉJÀ VERROUILLÉ DANS LA V3

- 35 g complet, environ 10 cm replié, 330 ml utiles et 300 ml gradués.
- Tableau de préparation et plafond de huit mesurettes.
- Matériaux, périmètre du LNE, formulation < 6 mg/kg et conformité de la tétine.
- Fondatrice, portrait, chronologie, prix et URL actuelles.

À JOINDRE POUR LA GRANDE PRESSE

01

Fiche technique certifiée et datée, dans sa version diffusée aux médias.

02

Rapport LNE complet et déclaration de conformité joints ou accessibles en un clic.

03

Description et fréquence des contrôles de production.

04

Références exactes des brevets et dépôts : numéros, dates, territoires.

05

Nom légal de l'entreprise, date de lancement presse, marchés et disponibilité du stock.

06

Crédits et droits d'utilisation de chaque photographie.

07

Téléphone : confirmer le rôle du 06 11 76 84 07 ; conserver le 06 35 03 46 55 pour la presse.

La V3 peut servir aux premiers médias spécialisés. La liste ci-dessus prépare un envoi plus large, sans retarder le travail déjà exploitable.



BIBEON

Avoir pensé à tout.

Pour que vous n'ayez plus à y penser.

NOURRIR SANS NUIRE. PARTOUT.

DOSSIER DE PRESSE · VERSION 3 · 31 AOÛT 2026

BIBEON.FR · CONTACT@BIBEON.FR · 06 35 03 46 55