KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

A vizsgálat helye:	{UGYFEL_CIM}
A vizsgálat időpontja:	{MERES_IDEJE}
A vizsgálat száma:	{GENERALT_SZAM_CEG_JGYK}
A vizsgálat tárgya:	{SCAN}
A vizsgált berendezés:	{SCAN}
A vizsgálatot végző vállalkozás neve:	{LICENSZ TULAJDONOSA (CEG_NEVE)}
A vizsgálatot végző vállalkozás címe:	{LICENSZ TILAJDONOSA (CEG_CIME)}
A vizsgálatot megrendelte:	{SCAN}
Üzemi kísérő a megrendelő részéről:	{SCAN}
Kapcsolattartó a megrendelő részéről:	{SCAN}
A vizsgálat időtartama:	{SCAN}
A vizsgálatnál alkalmazott jogszabályok és szabványok:	**40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ)** **54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2)** **MSZ HD 60364-6, MSZ EN IEC 61340-5-1:2024, MSZ EN 61340-2-1:2016, MSZ EN 61340-2-3:2017**

Felelős felülvizsgáló:	{SCAN}
Vizsgabizonyítvány száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}
Felújító képzés száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}
Segítő felülvizsgáló:	Nagy Krisztián
Vizsgabizonyítvány száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}
Felújító képzés száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}
A vizsgálatot ellenőrizte:	Kovács Dóra
Vizsgabizonyítvány száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}
Felújító képzés száma:	{IRATOKBOL_HOZZÁRENDELVE NÉV ALAPJÁN}

Tartalom:

1. Minősítő irat, Minősítési alapadatok,
2. A vizsgálati eredmények összefoglalása
3. Részletes felülvizsgálati jegyzőkönyv
4. Mellékletek

Kelt: {AKT_DÁTUM}

……	……..	……	……
cégszerű aláírás	felelős felülvizsgáló	segítő felülvizsgáló	ellenőrizte

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

MINŐSÍTŐ IRAT 1/2

A villamos energetikai kisfeszültségű berendezésén elvégeztük a ***40/2017. (XII.4.) NGM*** rendelet ***(VMBSZ) és az 54/2014. (XII. 5.) BM*** rendelet (**OTSZ 5.2**) előírásai alapján az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatot.

A vizsgálat során megállapításra került:

A) A vizsgált berendezés általánosan:

☒ **MEGFELEL** ☐ **NEM FELEL MEG**

B) Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hiba:

-

C) Súlyos, soron kívül javítandó hibák:

-

D) A szokásos karbantartások során célszerű a következő hibákat kijavítani:

{SCAN}

E) Legkésőbb a villamos berendezés következő felújításakor célszerű kijavítani a következő hibákat:

-

A hibaelhárításra vonatkozó ütemezés a felülvizsgáló javaslata, a vonatkozó rendeletek (**OTSZ / VMBSZ**) alapján. Ettől eltérő javítási ütemezés az üzemeltetési vezető felelősségére történhet.

A vizsgálat eredményeként a minősítés:

☒ **MEGFELEL** ☐ **NEM FELEL MEG**

*Jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg és a **Minősítő Irat** azokkal együtt érvényes!*		
Mellékletek száma: 2 db	*Hibavédelmi jgyk.*	*ÁVK jegyzőkönyv*
Azonosítói(k):		

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

MINŐSÍTŐ IRAT 2/2

Érvényességi feltételek:

- A vizsgálat kizárólag a megrendelésben részletezett, a kísérő által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki.
- A **felhasználói belső szabályzat**ban részletezett **rendeltetésszerű használat.**
- Jelen minősítő irat érvényes **2029.02.26-ig, vagy a berendezésen történt első beavatkozásig!**

Az érvényességi feltételek betartása esetén a villamos berendezés következő időszakos villamos biztonsági felülvizsgálatát:

☐ az épületnek nem minősülő műtárgy **50 kW**-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén,

☐ a fázisonként **32 A**-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen,

☒ a **VMBSZ** szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül,

☐ **>300 kg/l** robbanásveszélyes **(RV)** osztályú anyagot tartalmazó helyiségekben és szabadtéren (korábban: **A** és **B** osztályú helyiségek),

☒ egyéb, itt nem szereplő esetekben,

a kiadási dátumtól számított 6 éven belül, legkésőbb: ……-ig kell elvégezni.

☐ a lakóépületek villamos berendezésén (kivéve: lakások, ha $I_b \leq 32$ **A** és $I_{\Delta n} \leq 30$ **mA**)

☐ egyéb (robbanásveszélyes /**RV**/ osztályú anyagot **NEM** tartalmazó) helyiségekben és térségekben (korábban: **C**, **D** és **E** osztályú helyiségek)

☐ egyéb, itt nem szereplő esetekben

a kiadási dátumtól számított 6 éven belül, legkésőbb ……-ig kell elvégezni.

Megjegyzések, észrevételek, javaslatok:

Jelen felülvizsgálat kizárólag az újonnan felszerelt kútoszlopra terjed ki.

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK

A villamos berendezés névleges feszültsége: {SCAN}

A villamos hálózat földelési típusa: {SCAN}

Alapvető érintésvédelmi mód: {SCAN}

A felülvizsgált áramütés elleni védelmi módok és eszközök:

☒ A táplálás önműködő lekapcsolása (TN-, / TT-, / IT-rendszer)

☐ Kettős vagy megerősített szigetelés

☐ Villamos elválasztás

☐ SELV, PELV törpefeszültség

☒ Védő egyenpotenciálú összekötés, védővezetők, védőösszekötő-vezetők

☐ Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel

Betáplálás: T1 elosztóból

Tartalék energia: Nincs

A berendezés létesítésének/legutolsó felújításának évszáma: 2026.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk: Gyártói dokumentációs csomag

A felülvizsgálattal kapcsolatos jogszabályok, előírások, szabványok:

Jogszabályok:	*1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény,* *191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,* *~~28/2011. (IX.6.) BM rendelet (régi, hatálytalan OTSZ, ha szükséges),~~* *54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2),* *10/2016. (IV.5.) NGM rendelet* *40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) módosított* *34/2021 (VII.26.) ITM rendelet* *23/2016 (VII.7) NGM rendelet*	
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek:	*TvMI 7.5:2022.06.13. (vill. ber., villámvédelem, elektrosztatika)* *TvMI 7.6:2024.02.01. (vill. ber, villámvédelem, elektrosztatika)* *TvMI 12.5:2022.06.13. (ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás)* *TvMI 14.2:2022.06.13. (kockázati osztályba sorolás)*	
Szakági Műszaki Előírások:	*SZME-VB 2021.06.09.*	
Szabványok:	*MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019* *MSZ HD 60364-7-722:2019* *MSZ HD 60364-5-52:2011/A12:2023* *MSZ HD 60364-5-53:2022* *MSZ HD 60364-5-54:2011/A1:2023* *MSZ HD 60364-5-56:2019* *MSZ HD 60364-6:2017* *MSZ 4852:1977*	*MSZ HD 60364-7-710:2012* *MSZ 10900:2009* *MSZ 453:1987* *MSZ 447:2019* *MSZ 1585:2016* *MSZ EN IEC 61439-1:2021*

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

A vizsgálati eredmények összefoglalása 1/2

Azonosító adatok:	{JEGYZŐKÖNYV SZÁMA}		
Vizsgálatok:	az **MSZ HD 60364-6:2017** szabvány szerint		
Jelmagyarázat:	**MF:** Megfelelő	**NEM:** Nem felel meg	**NA:** A vizsgálat nem alkalmazható

Ellenőrzés szemrevételezéssel:

A rögzített villamos berendezés szerkezetei	**Minősítés**	**Megjegyzés**
a) megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján)	{SCAN}	
b) az **MSZ HD 60364** szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti akiválasztásuk és a szerelésük	{SCAN}	
c) épek és nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot	{SCAN}	
Megtekintéses ellenőrzések	**Minősítés**	**Megjegyzés**
a) az áramütés elleni védelem kialakítása (védelmi mód, nullavezetők, védő vezetők és védőösszekötő-vezetők megléte, jelölésük, szétválasztásuk és megfelelőségük az **MSZ HD 60364-4-41** és **-5-54** sz. alapján)	{SCAN}	
b) tűzvédelmi óvintézkedések és hőhatás elleni védelmek (az **MSZ HD 60364-4-42** és az **MSZ HD 60364-5-52** sz. **527**. fej. alapján)	{SCAN}	
c) a vezetők megfelelő megválasztása (az **MSZ HD 60364-4-43** és az **MSZ HD 60364-5-52** sz. **523**. f. alapján)	{SCAN}	
d) védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása (az **MSZ HD 60364-5-53** sz.**536**. f. alapján)	{SCAN}	
e) túlfeszültségvédelmi eszközök megléte és elhelyezése (az **MSZ HD 60364-5-534** sz. alapján)	{SCAN}	
f) leválasztó és kapcsoló eszközök megléte és elhelyezése (az **MSZ HD 60364-5-53** sz. **536** alapján)	{SCAN}	
g) a villamos szerkezetek és védelmi módok kiválasztása (az **MSZ HD 60364-4-4**2 sz. **422**. fejezete, az **MSZ EN 60529**és az **MSZ HD 60364-5-51** sz. **512.2**. fejezete alapján)	{SCAN}	
h) az **N**- és a **PE**-vezető jelölése (**MSZ HD 60364-5-51**sz.**514.3**. alapján)	{SCAN}	
i) kapcsolási rajzok és figyelmeztető feliratok megléte (az **MSZ HD 60364-5-51** sz. **514.5**. fejezete alapján)	{SCAN}	
j) áramkörök, készülékek, csatlakozó- és sorozatkapcsok jelölése (az **MSZ HD 60364-5-51** sz. **514**. fejezete alapján)	{SCAN}	
k) a vezetők csatlakozásainak megfelelősége (az **MSZ HD 60364-5-52** sz. **526**. fejezete alapján)	{SCAN}	
l) földelők, **PE**-vezetők és csatlakozásuk (**MSZ HD 60364-5-54** alapján)	{SCAN}	
m) a szerkezetek könnyen azonosíthatók és a karbantartáshoz jól hozzáférhetők (**MSZ HD 60364-5-51** sz. **513**. és **514**. f. alapján)	{SCAN}	
n) **EMC** elleni intézkedések (az **MSZ HD 60364-4-44** sz. **444**. f. alapján)	{SCAN}	
o) megérinthető fémrészek csatlakoznak-e a földelő rendszerhez? (az **MSZ HD 60364-4-41** sz. **411**. f. alapján)	{SCAN}	
p) vezetékek, huzalozás (MSZ HD 60364-5-52 sz.521.,522. f. alapján)	{SCAN}	

Megjegyzések, észrevételek:

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

A vizsgálati eredmények összefoglalása 2/2

Azonosító adatok:	VA-AKS-MAS0226		
Vizsgálatok:	az **MSZ HD 60364-6:2017** szabvány szerint		
Jelmagyarázat:	**MF:** Megfelelő	**NEM:** Nem felel meg	**NA:** A vizsgálat nem alkalmazható

Műszeres vizsgálatok:	**Minősítés**	**Megjegyzés**
a) a vezetők folytonossága (6.4.3.2. szakasz)	{SCAN}	
b) a villamos berendezés szigetelési ellenállása (6.4.3.3. szakasz)	{SCAN}	
c) SELV és **PELV** és a villamos elválasztás védelmi módok megvalósítása (6.4.3.4. szakasz)	{SCAN}	
d) a padlózat és fal ellenállása/impedanciája (6.4.3.5. szakasz)	{SCAN}	
e) a polaritás ellenőrzése (6.4.3.6. szakasz)	{SCAN}	
f) a táplálás önműködő lekapcsolása (6.4.3.7. szakasz)	{SCAN}	
g) a kiegészítő védelmek ellenőrzése (6.4.3.8. szakasz)	{SCAN}	
h) a fázissorrend ellenőrzése (6.4.3.9. szakasz)	{SCAN}	
i) üzemszerű funkciók és működés ellenőrzése (6.4.3.10. szakasz)	{SCAN}	
j) a feszültségesés ellenőrzése (6.4.3.11. szakasz)	{SCAN}	

A vizsgálatok és mérések részletes eredményeit a dokumentáció további részei és a mellékletek tartalmazzák

Megjegyzések, észrevételek:

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

Az OTSZ létesítési előírásainak ellenőrzése

Azonosító adatok:	VA-AKS-MAS0226		
Vizsgálatok:	az **54/2014. (XII.5.) BM** rendelet (**OTSZ 5.2**) alapján		
Jelmagyarázat:	**MF:** Megfelelő	**NEM:** Nem felel meg	**NA:** A vizsgálat nem alkalmazható

Szemrevételezéses ellenőrzés	**Minősítés**	**Megjegyzés**
a) Érvényes tűzveszélyességi vagy kockázati osztályba sorolás megléte **10.§, 12.§**	{SCAN}	
b) Gépészeti és villamos átvezetések tömítése: **27. §**	{SCAN}	
c) Biztonsági világítás megléte: **56.§ (**1) d, **57.§ (**1)c, **58.§ (**6), **113.§** (2), **134.§** (2), **146.§** … **153.§**	{SCAN}	
d) Napelemek: kapcsolók, feliratok megléte **87.§**	{SCAN}	
e) Hő és füst elleni védelem vezérlőtábla megléte **89.§**	{SCAN}	
f) Alagutak és felszín alatti vasutak speciális előírásait teljesítették-e? **113.§** (7)(8), **118.§** (9), **121.§** (4)(5), **122.§**	{SCAN}	
g) Központi, ill. részegységenkénti tűzeseti lekapcsolás kialakítása. Csoportosan szerelt kapcsolók és készülékek jelölése **135.§**	{SCAN}	
h) Középfeszültségről táplált **KK** és **MK** o. épületek követelményei (lekapcsolás, száraztranszformátor) **136.§**	{SCAN}	
i) Tűzeseti fogyasztók kialakítása, működőképessége **137.§, 138.§**	{SCAN}	
j) Villámvédelem **NV** vagy **274V** megléte, ellenőrzése, dokumentálása **139.§, 144.§, 279.§, 281**.§,	{SCAN}	
k) Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem, ellenőrzése, dokumentálása * **145.§, 278.§**	{SCAN}	
l) Beépített tűzjelző berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** **154.§, 164.§, 253.§, 261.§**	{SCAN}	
m) Beépített tűzoltó berendezés, felülvizsgálata, dokumentálása ** **154.§, 160.§**, **165.§**, **166.§**, **253.§**, **254.§**, **256.§**, **262.§**	{SCAN}	
n) A villamos berendezés nem okoz gyújtásveszélyt, kikapcsolás, leválasztás. **200.§**	{SCAN}	
o) Villamos szerelési munka és dokumentálása **PB**-gáz cseretelepen **245.§** (2)(4)	{SCAN}	
p) Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (**TMMK**) megléte, vezetése, felülvizsgálata **282.§, 284.§**	{SCAN}	

Megjegyzések:

***k)** Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet elektrosztatikai kockázatelemzés alapján a robbanásveszélyes térségekben kell létesíteni!*

***l), m)** A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részletes ellenőrzése nem feladata a felülvizsgálónak, csak ezek erősáramú betáplálása, a kábelrendszerek tűzállósági követelményeinek teljesülésének ellenőrzése!*

Megjegyzések a TvMI-k alapján:

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

A VMBSZ létesítési előírásainak ellenőrzése

Azonosító adatok:	VA-AKS-MAS0226		
Vizsgálatok:	az **MSZ EN 60364** szabványsorozat tárgykörébe tartozó berendezéseken		
Jelmagyarázat:	**MF:** Megfelelő	**NEM:** Nem felel meg	**NA:** A vizsgálat nem alkalmazható

Szemrevételezéses ellenőrzés	**Minősítés**	**Megjegyzés**
1. A villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei	{SCAN}	
3. Összekötő berendezések kivitelezése	{SCAN}	
3.1. Átkapcsolható vezeték szakaszok: fázissorrend	{SCAN}	
3.2. Összekapcsolható vezetékszakaszok: párhuzamos kapcsolása	{SCAN}	
3.3. Nem azonos fázishelyzetű hálózatok összekötés tiltása	{SCAN}	
3.4. Illetéktelenek működtetésének megakadályozása	{SCAN}	
3.8. Életveszélyt okozó üzemzavar esetén szükséges intézkedések	{SCAN}	
3.10. Felhasználói belső szabályzatok megléte	{SCAN}	ÜTA
3.16. Összekötő berendezések kezelési utasításának megléte	{SCAN}	
3.22. Új összekötő berendezések: védővezető kiépítése	{SCAN}	
3.23. Biztosító betétek értékeinek jelölése vagy kapcsolási rajz	{SCAN}	
4.1. Felvonulási területek berendezéseinek biztonságos kivitele	{SCAN}	
4.2. Rögzítetten bekötött berendezések üzembe helyezése	{SCAN}	ÜTA
4.9. Áram-védőkapcsolók ellenőrzése és bizonylatolása	{SCAN}	
4.10. Nem megfelelőségek javítása, ezek dokumentálása és megléte	{SCAN}	
6.1.2. Egyedi villamos szerkezetek: kivitelhez szükséges nyilatkozatok	{SCAN}	
6.2. Javítás utáni vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek meglétének és tartalmának ellenőrzése	{SCAN}	
Ajánlott ellenőrizni:	**Minősítés**	**Megjegyzés**
Villamos szerkezetek: *Minden kisfeszültségű villamos, illetve RB-kivitelű szerkezetre igazolni kell a biztonsági követelmények teljesülését.* *Az okmányok meglétét ellenőrizni kell!*	{SCAN}	
Kisfeszültségű termékek: vizsgálati tanúsítványok, CE-j. alkalmazása.	{SCAN}	
Nagyfeszültségű termékek: gyártói nyilatkozat, tanúsítványok	{SCAN}	
RB-kivitelű termékek: ATEX Tanúsítványok, EU-megfelelőségi nyilatkozat, CE-jel alkalmazása	{SCAN}	

Megjegyzések, észrevételek:

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

A védelmek ellenőrzése

Azonosító adatok:	VA-AKS-MAS0226

Jelen fejezet a villamos védelmek vizsgálati összefoglalóban nem érintett kérdéseivel foglalkozik, illetve azokat szükség szerint kiegészíti, értékeli.

Balesetvédelem:	A berendezés üzemszerű használata és rendszeres karbantartása esetén a balesetveszély csökkentésére tett intézkedések megfelelők. Villamos szereléseket csak az arra feljogosított szerelő végezhet.
Túl áramvédelem:	Kielégítő
Áramütés elleni védelem:	-
Villámvédelem:	-
Túlfeszültség-védelem:	Nem része a felülvizsgálatnak
Feszültségcsökkenés elleni védelem:	Megfelelő
Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem:	Nem része a felülvizsgálatnak
Megjegyzések, észrevételek:	-
A védelmek átfogó, rendszerszintű értékelése:	Megfelelő.

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

Áramkörök leírása helyiségenként

Jelen fejezet rögzíti a helyszíni felülvizsgálat során megtekintett villamos szerkezeteket, áramkörök, illetve helyiségek szerint:

Általános, észrevételek:	-
Megjegyzések, észrevételek:	-

KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGETIKAI BERENDEZÉS VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA

ÚTMUTATÓ A MEGRENDELŐNEK

E dokumentáció fontos és értékes dokumentum, amelyet meg kell őrizni.

Ez a dokumentációminta meglévő villamos berendezések állapotának jegyzőkönyvezésére szolgál.

1) Ennek az állapotfelmérő dokumentációnak az a célja, hogy lehetőség szerint megállapítsa azt, hogy az adott villamos berendezés a további működés szempontjából kielégítő állapotban van vagy sem. A dokumentáció azonosít minden olyan károsodást, állagromlást, hibát és/vagy állapotot, amely növelheti a veszélyt.

2) A dokumentációt megrendelő személy kap a dokumentációból egy eredeti példányt és a felülvizsgáló megtart egy másodpéldányt.

3) Az eredeti dokumentációt biztonságos helyen meg kell őrizni, és minden olyan személynek a rendelkezésére kell bocsátani, aki a jövőben a villamos berendezést felülvizsgálja vagy azon munkát végez. Ha az ingatlan megüresedik, akkor ezt a dokumentációt az új tulajdonossal/bérlővel meg kell ismertetni a villamos berendezésnek a dokumentáció készítésének idején érvényes állapotának részleteivel együtt.

4) A dokumentációból teljes mértékben azonosítani lehessen a berendezésnek azt a kiterjedését, amelyre a vizsgálat vonatkozik, valamint a felülvizsgálat esetleges korlátozásait. A felülvizsgálónak ezekről a dokumentációt megrendelő személlyel és más érdekelt felekkel (engedélyező hatóság, biztosítótársaság, jelzálog-hitelező és hasonlók) meg kell állapodnia még a felülvizsgálat elvégzése előtt.

5) A felülvizsgálat során előfordulhatnak olyan üzemeltetési korlátozások, mint pl. a berendezés vagy a szerkezetek egyes részeihez való hozzáférhetetlenségek. A felülvizsgáló ezeket a dokumentációban feltünteti.

6) A „Veszély áll fenn” észrevételek azt jelentik, hogy a **berendezés használata veszélyes**, és javasolt, hogy kompetens személy azonnal elvégezze a hibajavítást.

7) A „Potenciálisan veszélyes” észrevételek azt jelentik, hogy a **berendezés használata veszélyes lehet**, és javasolt, hogy kompetens személy sürgősen végezze el a hibajavítást.

8) Ha a dokumentáció további vizsgálatot ír elő, mert a felülvizsgáló olyan nyilvánvaló hiányosságot tárt fel, amelyet az adott szemrevételezés kiterjedése és korlátozásai miatt nem lehet teljes mértékben azonosítani, akkor ilyen esetekben haladéktalanul további vizsgálatra van szükség a nyilvánvaló hiányosság természetének és mértékének megállapítására.

9) Biztonsági okokból a villamos berendezést megfelelő időközönként kompetens személynek ismételten felül kell vizsgálnia. A következő felülvizsgálat javasolt időpontja a dokumentációban fel van tüntetve.