



دليل البائع

Seller & Release Guide

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق · الإصدار 1.1

البناء والنشر دون شهادة توقيع · توزيع البرنامج · إصدار التراخيص الشهرية والسنوية والباقات · حماية المفتاح الخاص · التحديثات والدعم

وثيقة داخلية لأصفان للتجارة – لا تُرسل للعملاء

ASFAN Trading 2026 ©

1 . ما الذي لديك الآن

العنصر	أين هو	الغرض
كود البرنامج	مستودع GitHub - asfantrading create/FireFightingSystemBuilding	مصدر البرنامج؛ كل تعديل يُبنى تلقائياً.
البناء التلقائي	«GitHub → Actions → «Build Windows app	ينتج ملف التثبيت والنسخة المحمولة لويندوز خلال 2-3 دقائق.
ملف التثبيت	FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe	ما تبيعه للعميل (تثبيت عادي باللغتين مع اتفاقية الترخيص).
النسخة المحمولة	FireProtectionDigitalTwin-Portable-1.1.0.exe	تعمل دون تثبيت (للمختبرات وأجهزة الجامعات المقيدة).
دليل المستخدم	FireTwin_User_Manual_AR.pdf و _EN.pdf	مدمج داخل البرنامج (زر ? وقائمة Help)، ويمكن إرساله للعميل.
مولّد التراخيص	tools/license-generator.html	صفحتك الخاصة لإصدار التراخيص الشهرية والسنوية والباقات.
المفتاح الخاص	private.jwk.json (عندك فقط)	يوقع التراخيص. سري جداً.

2 . بناء نسخة للبيع ونشرها (دون شهادة توقيع)

البرنامج جاهز للبيع دون شراء شهادة توقيع (Code-Signing Certificate). الفرق الوحيد أن ويندوز يعرض عند التثبيت رسالة SmartScreen الزرقاء، ويتجاوزها العميل بزرين (القسم 4).

الطريقة أ - إصدار رسمي (Release) موصى بها

- 1 افتح المستودع على **Draft a new release** ← **Releases** ← GitHub.
- 2 في **Choose a tag** اكتب **v1.1.0** واختر **Create new tag**. في **Target** اختر الفرع الذي فيه آخر نسخة (حالياً `main` بعد الدمج)، أو `claude/quirky-dijkstra-ekvkkm`.
- 3 العنوان: **Fire Protection Digital Twin 1.1.0**، ثم اضغط **Publish release**.
- 4 يبدأ البناء تلقائياً (Actions). بعد 3-4 دقائق يُرفق ملف التثبيت والنسخة المحمولة بصفحة الإصدار تلقائياً.
- 5 نزل الملفين من صفحة الإصدار (قسم Assets).

الطريقة ب - من صفحة Actions مباشرة

- 1 **Actions** ← GitHub ← آخر تشغيل بعلامة .
- 2 أسفل الصفحة في **Artifacts** نزل `FireProtectionDigitalTwin-Windows` (ملف zip) وفك ضغطه.

رقم الإصدار: لكل تحديث جديد ارفع رقم الإصدار في `package.json` (مثلاً 1.2.0) وأنشئ Release جديداً بالوسم `v1.2.0`. يستطيع Claude فعل ذلك لك عند الطلب.

3 . اختبار النسخة قبل البيع

- 1 على جهاز ويندوز نظيف (أو جهاز صديق) شغل ملف التثبيت واتبع القسم 4.
- 2 تأكد أن البرنامج يفتح كنسخة تجريبية 14 يوماً وأن الشارة  تعرض الأيام.
- 3 أصدر ترخيص اختبار لنفسك من المولّد (شهري، باقة مختلفة)، وفعلّه، وتأكد أن الأجزاء غير المشمولة تظهر بقفل .
- 4 افتح دليل المستخدم من زر  للتأكد أنه مرفق.
- 5 جرّب النسخة المحمولة على فلاشة.

4 . التثبيت عند العميل ورسالة SmartScreen

لأن البرنامج غير موثوق بشهادة مدفوعة، يظهر عند أول تشغيل لملف التثبيت:

ما يراه العميل	ما يفعله
نافذة زرقاء Windows protected your PC	يضغط More info ثم Run anyway.
تحذير من المتصفح عند التنزيل (Chrome / Edge)	يختار Keep / الاحتفاظ.
برنامج حماية يطلب تأكيداً	يسمح بالملف (Allow).

بعدها: اختيار اللغة ← الموافقة على الاتفاقية ← مجلد التثبيت ← Finish ← Install. هذه الخطوات موجودة في دليل المستخدم (القسم 3) بالصور، فأرسل الدليل مع الرابط.

لاحقاً (اختياري): لإزالة رسالة SmartScreen نهائياً يمكن شراء شهادة توقيع (سنوية) أو استخدام خدمة Microsoft Trusted Signing الشهرية، ثم إعادة البناء. البرنامج لا يحتاجها ليعمل أو ليُباع.

5 • توزيع البرنامج على العملاء

المستودع خاص (Private)، لذلك لا يستطيع العميل التنزيل من GitHub مباشرة. انقل الملف إلى مكان تشاركه:

الطريقة	الخطوات
Google Drive / OneDrive / Dropbox	ارفع Setup.exe ودليلي المستخدم إلى مجلد «FireTwin 1.1» ← مشاركة ← «أي شخص لديه الرابط – عارض» ← أرسل الرابط للعميل.
موقع الشركة	ارفع الملفات إلى صفحة تنزيل (مثلاً asfanco.com/download) وأرسل الرابط.
فلاشة USB	انسخ ملف التثبيت والنسخة المحمولة والأدلة (مناسب للجامعات والدورات).

حجم ملف التثبيت حوالي 75–80 ميجابايت، فهو أكبر من حد مرفقات البريد وواتساب. أرسل رابطاً دائماً.

6 · إصدار ترخيص لعميل (شهري / سنوي / باقة)

6 السجل	5 التفعيل	4 ملف lic.	3 المولّد	2 معرفّ الجهاز	1 طلب العميل
------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	-----------------

- 1 استلم الطلب: اسم العميل والجهة، الخطة (شهري / سنوي / تاريخ مخصص)، عدد الأجهزة، والباقة المطلوبة (كامل أو جزء).
- 2 معرفّ الجهاز (اختياري): إذا أردت ربط الترخيص بجهاز واحد، اطلب من العميل تثبيت البرنامج والضغط على  ثم نسخ Machine ID وإرساله لك.
- 3 افتح المولّد: انقر نقرًا مزدوجًا على `license-generator.html` ليفتح في Chrome أو Edge. في المرة الأولى حمّل `private.jwk.json` واضغط «حفظ في هذا المتصفح» (على جهازك الشخصي فقط).
- 4 املاً البيانات: الاسم والجهة والبريد والمقاعد والخطة، والصق معرفّ الجهاز إن وُجد.
- 5 اختر الباقة:
 - البرنامج كاملاً: كل شيء.
 - باقات جاهزة: الرشاشات والمضخات / إنذار الحريق الذكي / المخاطر الخاصة / التوعية الأساسية.
 - باقة مخصصة: علّم بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات التي دفع العميل ثمنها.
- 6 علّم ترخيص مشرف للمدرّس أو المدرب فقط.
- 7 اضغط توليد مفتاح الترخيص ← تنزيل ملف lic. ← (اختياري) طباعة ملخص الترخيص للعميل ك PDF.
- 8 أرسل للعميل: ملف lic. + رابط البرنامج + دليل المستخدم. التفعيل:  ← «تحميل ملف ترخيص lic.» ← تفعيل.
- 9 يُحفظ كل ترخيص تلقائياً في سجل التراخيص أسفل الصفحة؛ صدّره CSV شهرياً واحتفظ بنسخة.

التجديد والترقية

الحالة	ما تفعله
تجديد اشتراك	في السجل اضغط إعادة استخدام بجانب العميل ← ثملاً البيانات والباقة ← ولّد مفتاحاً جديداً (يُحسب التاريخ الجديد من اليوم).
ترقية الباقة	إعادة استخدام ← أضف المحتوى الجديد ← ولّد مفتاحاً جديداً. العميل يفعّل المفتاح الجديد فوق القديم.
تغيير الجهاز	اطلب معرفّ الجهاز الجديد وأصدر مفتاحاً جديداً.
جامعة بعدة أجهزة	ترخيص غير مربوط بجهاز مع عدد المقاعد، أو ترخيص لكل جهاز (أدق في التحكم).

7 • حماية المفتاح الخاص

أهم قاعدة: الملف `private.jwk.json` هو «ختم» شركتك. من يملكه يستطيع إصدار تراخيص للبرنامج.

- احتفظ بنسختين احتياطيتين: فلاشة في مكان آمن + خزانة كلمات مرور أو مجلد سحابي مشفّر.
- لا ترسله لأي عميل أو موظف مبيعات، ولا ترفعه إلى GitHub (المستودع مهياً لتجاهل مجلد `keys/`).
- استخدم المولّد على جهازك فقط. إذا حفظت المفتاح في المتصفح على جهاز مشترك فامسح بيانات المتصفح.
- إذا تسرّب المفتاح: يمكن توليد مفتاح جديد وإعادة بناء البرنامج، لكن كل التراخيص القديمة ستتوقف ويجب إعادة إصدارها للعملاء.

8 • نشر تحديث جديد وتنبيه العملاء تلقائياً

كل نسخة من الإصدار 1.1.0 فما فوق تتحقق عند التشغيل (إذا كان الجهاز متصلاً بالإنترنت) من ملف صغير اسمه latest.json ، فإذا وجدت إصداراً أحدث يظهر للعميل شريط أخضر «يتوفر إصدار جديد» مع زر «ما الجديد» وزر «تنزيل». البرنامج يبحث عن الملف في هذين العنوانين بالترتيب:

#	العنوان
1	https://asfanco.com/firetwin/latest.json (موقع شركتك - موصى به)
2	https://raw.githubusercontent.com/asfantrading-create/firetwin-releases/main/latest.json (مستودع GitHub عام للإصدارات فقط - احتياطي)

1 ابن الإصدار الجديد (القسم 2) برقم أعلى، مثلاً 1.2.0.

2 ارفع ملف التثبيت الجديد إلى مكان عام، مثلاً

`https://asfanco.com/firetwin/FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.2.0.exe`

3 أنشئ ملف latest.json : يستطيع Claude تجهيزه لك، أو بالأمر - `node tools/make-update-manifest.mjs`

"ملاحظة | ملاحظة" --ar "ملاحظة | ملاحظة" --en <رابط الملف> -url . نموذج جاهز في `docs/update/latest.json`

4 ارفع latest.json إلى `asfanco.com/firetwin/` (استبدل القديم). من اللحظة التالية يرى كل عميل يفتح البرنامج التنبيه.

5 لتحديث إلزامي (مثلاً إصلاح مهم) اجعل `"mandatory": true` أو ضع `"minVersion"` فلا يستطيع العميل تأجيله.

مهم: التنبيه يعمل فقط في النسخ التي تحتوي الميزة (1.1.0 فما فوق). وُزّع على العملاء الإصدار 1.1.0 أو أحدث من البداية.

9 . التحديثات والدعم

- 1 بعد أي تحديث للبرنامج أنشئ Release جديداً (القسم 2) وارفع الملف الجديد مكان القديم في رابط التنزيل.
- 2 أبلغ العملاء: «نزلوا النسخة الجديدة وشغلوا ملف التثبيت» — يبقئ الترخيص والنتائج كما هي.
- 3 للدعم اطلب دائماً: معرّف الجهاز، رقم الإصدار (Help ← About)، وصورة المشكلة.

قائمة فحص قبل كل عملية بيع

البند	
رابط تنزيل آخر إصدار يعمل.	☐
الباقية ومدة الاشتراك وعدد الأجهزة كما في الفاتورة.	☐
ملف lic. تم التحقق منه في قسم «التحقق من مفتاح».	☐
أُرسل للعميل: الرابط + ملف lic. + دليل المستخدم.	☐
تم تصدير سجل التراخيص CSV وحفظه.	☐

Seller guide – English summary

1. **Build a release (no certificate needed):** GitHub → Releases → Draft a new release → tag `v1.1.0` on the latest branch → Publish. The workflow attaches `Setup` and `Portable .exe` files in ~3–4 minutes (or download them from Actions → Artifacts).
2. **Test** on a clean Windows PC: trial, activation with a test key, locked parts, the **?** user manual.
3. **SmartScreen:** customers click *More info* → *Run anyway* (browsers: *Keep*). A code-signing certificate is optional and can be added later.
4. **Distribute** through a Google Drive / OneDrive / website link or USB — the file (~80 MB) is too large for e-mail/WhatsApp attachments; the GitHub repository is private.
5. **License a customer:** open `license-generator.html` → private key → customer data → monthly / yearly / custom → optional Machine ID → package (Full, Sprinklers & pumps, Smart fire alarm, Special hazards, Basic awareness or Custom selection of facilities, training scenes, Smart Lab modules and pages) → Generate → download `.lic` → send with the download link and manual. Renew or upgrade with *Reuse* in the ledger.
6. **Update notice:** upload the new installer and a new `latest.json` (see `docs/update/latest.json`, `tools/make-update-manifest.mjs`) to <https://asfanco.com/firetwin/> — every copy from 1.1.0 on shows “A new version is available” at start-up. Set `"mandatory": true` for required updates.
7. **Protect** `private.jwk.json` : two offline backups, never share or commit it.