



دليل البائع

Seller & Release Guide

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق · الإصدار 1.1

البناء والنشر دون شهادة توقيع · توزيع البرنامج · إصدار التراخيص الشهرية والسنوية والباقات · حماية المفتاح الخاص · التحديثات والدعم

وثيقة داخلية لأصفان للتجارة – لا تُرسل للعملاء

ASFAN Trading 2026 ©

1 . ما الذي لديك الآن

العنصر	أين هو	الغرض
كود البرنامج	مستودع GitHub - asfantrading create/FireFightingSystemBuilding	مصدر البرنامج؛ كل تعديل يُبنى تلقائياً.
البناء التلقائي	«GitHub → Actions → «Build Windows app	ينتج ملف التثبيت والنسخة المحمولة لويندوز خلال 2-3 دقائق.
ملف التثبيت	FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe	ما تبيعه للعميل (تثبيت عادي باللغتين مع اتفاقية الترخيص).
النسخة المحمولة	FireProtectionDigitalTwin-Portable-1.1.0.exe	تعمل دون تثبيت (للمختبرات وأجهزة الجامعات المقيدة).
دليل المستخدم	FireTwin_User_Manual_AR.pdf و _EN.pdf	مدمج داخل البرنامج (زر ؟ وقائمة Help)، ويمكن إرساله للعميل.
مولّد التراخيص	tools/license-generator.html	صفحتك الخاصة لإصدار التراخيص الشهرية والسنوية والباقات.
المفتاح الخاص	private.jwk.json (عندك فقط)	يوقع التراخيص. سري جداً.

2 . الإعداد الدائم على GitHub (مرة واحدة فقط)

الكود يبقى في مستودعك الخاص، ونضيف مستودعاً عاماً للتنزيلات فقط لا يحتوي أي كود. منه يحصل العميل على رابط تنزيل دائم لا يتغير، ومنه يقرأ البرنامج تنبيه التحديثات. كل إصدار جديد يُنشر إليه تلقائياً.

أ - إنشاء مستودع التنزيلات العام

- 1 ادخل GitHub بحساب asfantrading-create ← زر + أعلى الصفحة ← **New repository**.
- 2 الاسم بالضبط: firetwins-releases · اختر **Public** · علّم **Create repository** ← **Add a README file**.
- 3 افتح ملف README ← أيقونة القلم ✎ ← احذف المحتوى والصق محتوى الملف docs/releases-repo/README.md (صفحة تنزيل جاهزة باللغتين) ← **Commit changes**.

ب - إنشاء مفتاح النشر (Token)

- 1 GitHub ← صورتك أعلى اليمين ← **Personal access tokens** ← **Developer settings** ← **Settings** · **Generate new token** ← **Fine-grained tokens**.
- 2 الاسم: firetwins-publish · المدة: سنة (أو بلا انتهاء) · **Repository access: Only select repositories** · اختر firetwins-releases.
- 3 **Generate token** ← **Contents: Read and write** ← **Repository permissions** ← **Permissions** ← انسخ المفتاح (يظهر مرة واحدة).

ج - حفظ المفتاح في مستودع الكود

- 1 افتح مستودع الكود FireFightingSystemBuilding ← **Actions** ← **Secrets and variables** ← **Settings** · **New repository secret**.
- 2 الاسم بالضبط: RELEASES_TOKEN · القيمة: المفتاح الذي نسخته ← **Add secret**.

انتهى الإعداد. لا تحتاج إلى تكراره. إذا انتهت صلاحية المفتاح يوماً ما، أنشئ مفتاحاً جديداً وحُدث قيمة RELEASES_TOKEN.

د - نشر إصدار جديد (في كل مرة)

- 1 (اختياري) اكتب ملاحظات الإصدار بالعربي والإنجليزي في docs/update/latest.json (أو اطلب من Claude). تأكد أن رقم الإصدار في package.json هو الرقم الجديد.
- 2 مستودع الكود ← **Choose a tag** ← **Draft a new release** ← **Releases**: اكتب v1.1.0 (نفس الرقم) ← **Target** ← **Create new tag**: الفرع الذي فيه آخر نسخة ← **Publish release**.
- 3 تلقائياً خلال 4-5 دقائق: يُبنى البرنامج، ويُنشر في مستودع التنزيلات العام مع دليلي المستخدم، ويُحدَّث ملف التنبيه latest.json.

تحقق: افتح github.com/asfantrading-create/firetwin-releases/releases وتأكد من ظهور الإصدار وملفاته.

3 . اختبار النسخة قبل البيع

- 1 على جهاز ويندوز نظيف (أو جهاز صديق) شغّل ملف التثبيت واتبع القسم 4.
- 2 تأكد أن البرنامج يفتح كنسخة تجريبية 14 يوماً وأن الشارة  تعرض الأيام.
- 3 أصدر ترخيص اختبار لنفسك من المولّد (شهري، باقة مختلفة)، وفعلّه، وتأكد أن الأجزاء غير المشمولة تظهر بقفل .
- 4 افتح دليل المستخدم من زر  للتأكد أنه مرفق.
- 5 جرّب النسخة المحمولة على فلاشة.

4 . التثبيت عند العميل ورسالة SmartScreen

لأن البرنامج غير موثوق بشهادة مدفوعة، يظهر عند أول تشغيل لملف التثبيت:

ما يراه العميل	ما يفعله
نافذة زرقاء Windows protected your PC	يضغط More info ثم Run anyway.
تحذير من المتصفح عند التنزيل (Chrome / Edge)	يختار Keep / الاحتفاظ.
برنامج حماية يطلب تأكيداً	يسمح بالملف (Allow).

بعدها: اختيار اللغة ← الموافقة على الاتفاقية ← مجلد التثبيت ← Finish ← Install. هذه الخطوات موجودة في دليل المستخدم (القسم 3) بالصور، فأرسل الدليل مع الرابط.

لاحقاً (اختياري): لإزالة رسالة SmartScreen نهائياً يمكن شراء شهادة توقيع (سنوية) أو استخدام خدمة Microsoft Trusted Signing الشهرية، ثم إعادة البناء. البرنامج لا يحتاجها ليعمل أو ليُباع.

5 . رابط التنزيل الدائم للعميل

بعد الإعداد في القسم 2 يصبح لديك روابط لا تتغير أبداً وتعطي العميل دائماً أحدث إصدار:

الرابط	الاستخدام
https://github.com/asfantrading-create/firetwin-releases/releases/latest/download/FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe	رابط التنزيل المباشر لملف التثبيت (يبدأ التنزيل فوراً).
https://github.com/asfantrading-create/firetwin-releases	صفحة التنزيل باللغتين (التثبيت، النسخة المحمولة، الأدلة، الدعم).
https://github.com/asfantrading-create/firetwin-releases/releases/latest/download/FireProtectionDigitalTwin-Portable.exe	النسخة المحمولة.
_EN.pdf و .../releases/latest/download/FireTwin_User_Manual_AR.pdf	دليل المستخدم.

ضع رابط صفحة التنزيل في موقعك وعروض الأسعار ورسائل واتساب. يمكن أيضاً اختصاره بخدمة مثل bit.ly أو ربطه بزر في موقعك asfanco.com.

صفحة التنزيل عامة، لكن البرنامج لا يعمل بعد الفترة التجريبية (14 يوماً) إلا بترخيص موقع منك، فلا مشكلة في أن يكون الرابط عاماً.

6 · إصدار ترخيص لعميل (شهري / سنوي / باقة)

6 السجل	5 التفعيل	4 ملف lic.	3 المولّد	2 معرفّ الجهاز	1 طلب العميل
------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	-----------------

- 1 استلم الطلب: اسم العميل والجهة، الخطة (شهري / سنوي / تاريخ مخصص)، عدد الأجهزة، والباقة المطلوبة (كامل أو جزء).
- 2 معرفّ الجهاز (اختياري): إذا أردت ربط الترخيص بجهاز واحد، اطلب من العميل تثبيت البرنامج والضغط على  ثم نسخ Machine ID وإرساله لك.
- 3 افتح المولّد: انقر نقرًا مزدوجًا على `license-generator.html` ليفتح في Chrome أو Edge. في المرة الأولى حمّل `private.jwk.json` واضغط «حفظ في هذا المتصفح» (على جهازك الشخصي فقط).
- 4 املاً البيانات: الاسم والجهة والبريد والمقاعد والخطة، والصق معرفّ الجهاز إن وُجد.
- 5 اختر الباقة:
 - البرنامج كاملاً: كل شيء.
 - باقات جاهزة: الرشاشات والمضخات / إنذار الحريق الذكي / المخاطر الخاصة / التوعية الأساسية.
 - باقة مخصصة: علّم بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات التي دفع العميل ثمنها.
- 6 علّم ترخيص مشرف للمدرّس أو المدرب فقط.
- 7 اضغط توليد مفتاح الترخيص ← تنزيل ملف lic. ← (اختياري) طباعة ملخص الترخيص للعميل ك PDF.
- 8 أرسل للعميل: ملف lic. + رابط البرنامج + دليل المستخدم. التفعيل:  ← «تحميل ملف ترخيص lic.» ← تفعيل.
- 9 يُحفظ كل ترخيص تلقائياً في سجل التراخيص أسفل الصفحة؛ صدّره CSV شهرياً واحتفظ بنسخة.

التجديد والترقية

الحالة	ما تفعله
تجديد اشتراك	في السجل اضغط إعادة استخدام بجانب العميل ← ثُملاً البيانات والباقة ← ولّد مفتاحاً جديداً (يُحسب التاريخ الجديد من اليوم).
ترقية الباقة	إعادة استخدام ← أضف المحتوى الجديد ← ولّد مفتاحاً جديداً. العميل يفعّل المفتاح الجديد فوق القديم.
تغيير الجهاز	اطلب معرفّ الجهاز الجديد وأصدر مفتاحاً جديداً.
جامعة بعدة أجهزة	ترخيص غير مربوط بجهاز مع عدد المقاعد، أو ترخيص لكل جهاز (أدق في التحكم).

7 • حماية المفتاح الخاص

أهم قاعدة: الملف `private.jwk.json` هو «ختم» شركتك. من يملكه يستطيع إصدار تراخيص للبرنامج.

- احتفظ بنسختين احتياطيتين: فلاشة في مكان آمن + خزانة كلمات مرور أو مجلد سحابي مشفّر.
- لا ترسله لأي عميل أو موظف مبيعات، ولا ترفعه إلى GitHub (المستودع مهياً لتجاهل مجلد `keys/`).
- استخدم المولّد على جهازك فقط. إذا حفظت المفتاح في المتصفح على جهاز مشترك فامسح بيانات المتصفح.
- إذا تسرّب المفتاح: يمكن توليد مفتاح جديد وإعادة بناء البرنامج، لكن كل التراخيص القديمة ستتوقف ويجب إعادة إصدارها للعملاء.

8 • تنبيه العملاء بالتحديثات (تلقائي)

كل نسخة من الإصدار 1.1.0 فما فوق تقرأ عند التشغيل (إذا كان الجهاز متصلاً بالإنترنت) الملف `latest.json` من مستودع التنزيلات العام، فإذا وجدت إصداراً أحدث يظهر للعميل شريط أخضر «يتوفر إصدار جديد» مع زر «ما الجديد» و«تنزيل».

- عند نشر أي إصدار جديد (القسم 2-D) يُحدَّث الملف تلقائياً، فلا تحتاج لفعل شيء آخر.
- ملاحظات التحديث التي يراها العميل تُكتب في `docs/update/latest.json` قبل النشر (`notes.ar` و `notes.en`).
- لتحديث إلزامي (إصلاح مهم): اجعل `"mandatory": true` أو ارفع `"minVersion"` فلا يظهر زر «لاحقاً».
- احتياطياً يقرأ البرنامج أيضاً `https://asfanco.com/firetwin/latest.json` إن رفعته إلى موقعك.

مهم: التنبيه يعمل فقط في النسخ 1.1.0 فما فوق — لذلك وُزِعَ على العملاء هذه النسخة أو أحدث من البداية.

9 . التحديثات والدعم

- 1 بعد أي تحديث للبرنامج انشر إصداراً جديداً (القسم 2-d) — يتحدّث رابط التنزيل الدائم وتنبيه العملاء تلقائياً.
- 2 العميل يرى «يتوفر إصدار جديد»، ينزل ويثبت فوق القديم — يبقى الترخيص والنتائج كما هي.
- 3 للدعم اطلب دائماً: معرّف الجهاز، رقم الإصدار (Help ← About)، وصورة المشكلة.

قائمة فحص قبل كل عملية بيع

البند	
رابط تنزيل آخر إصدار يعمل.	☐
الباقية ومدة الاشتراك وعدد الأجهزة كما في الفاتورة.	☐
ملف lic. تم التحقق منه في قسم «التحقق من مفتاح».	☐
أُرسل للعميل: الرابط + ملف lic. + دليل المستخدم.	☐
تم تصدير سجل التراخيص CSV وحفظه.	☐

Seller guide – English summary

1. **One-time setup:** create the public repository `firetwin-releases` (paste `docs/releases-repo/README.md` as its README), create a fine-grained token with Contents read/write on it, and save it as the secret `RELEASES_TOKEN` in the code repository.
2. **Publish a version (no certificate needed):** Releases → Draft a new release → tag `v1.1.0` (= `package.json` version) → Publish. The workflow builds and publishes to the public repository and updates `latest.json`.
3. **Permanent link:** <https://github.com/asfantrading-create/firetwin-releases/releases/latest/download/FireProtectionDigitalTwin-Setup.exe>
4. **Test** on a clean Windows PC: trial, activation with a test key, locked parts, the  user manual.
5. **SmartScreen:** customers click *More info* → *Run anyway* (browsers: *Keep*). A code-signing certificate is optional and can be added later.
6. **License a customer:** open `license-generator.html` → private key → customer data → monthly / yearly / custom → optional Machine ID → package (Full, Sprinklers & pumps, Smart fire alarm, Special hazards, Basic awareness or Custom selection of facilities, training scenes, Smart Lab modules and pages) → Generate → download `.lic` → send with the download link and manual. Renew or upgrade with *Reuse* in the ledger.
7. **Update notice:** automatic — every copy from 1.1.0 on reads `latest.json` from the public repository and shows “A new version is available”. Edit the notes in `docs/update/latest.json` before tagging; `"mandatory": true` for required updates.
8. **Protect** `private.jwk.json`: two offline backups, never share or commit it.