

GUIDE 08 • SANTÉ, SÉCURITÉ, VIE À LA MAISON 5 min de lecture

Mon chien a mordu : que faire ?

Les obligations légales pour tous les chiens, les bons gestes dans l'heure, et comment comprendre ce qui s'est passé.

EN 30 SECONDES

- 1 Tous les chiens sont concernés, pas seulement les chiens catégorisés.
- 2 Déclaration en mairie, 3 visites chez le même vétérinaire sur 15 jours, évaluation comportementale.
- 3 Une morsure est souvent précédée de signaux : les comprendre aide à éviter la suivante.

LA BONNE QUESTION

Une morsure ne sort presque jamais « de nulle part ». La question utile : qu'est-ce que ton chien essayait de faire cesser ou d'éviter à ce moment-là ?

1 Dans l'heure : sécuriser et soigner

1 Séparer calmement

Mets le chien à l'écart (autre pièce, laisse, voiture) sans le punir : la punition ajoute de la peur et ne lui apprend rien d'utile.

2 Soigner la personne

Lave la plaie à l'eau et au savon et fais-la voir par un médecin : une morsure peut s'infecter, même petite. En cas de blessure grave, appelle le 15.

3 Échanger les coordonnées

Si la personne mordue n'est pas de ton foyer : identités, assurances, circonstances. Ton assurance responsabilité civile peut être concernée.

4 Noter ce qui s'est passé

Tout de suite, avant que la mémoire ne réécrive la scène : l'heure, le lieu, qui était là, ce qui s'est passé juste avant, pendant et juste après.

2 Ce que la loi impose, pour tous les chiens

Ces obligations s'appliquent à tout chien qui mord une personne, catégorisé ou non, vacciné ou non.



Les 15 jours qui suivent une morsure : toujours le même vétérinaire pour les 3 visites.

1 Déclarer la morsure à la mairie

Celle de ta commune de résidence. Tout professionnel qui a connaissance de la morsure doit aussi la déclarer.

2 Faire surveiller le chien par un vétérinaire

3 visites chez le même vétérinaire : dans les 24 heures, au 7e jour et au 15e jour. C'est une surveillance liée à la rage, obligatoire même si ton chien est vacciné.

3 Faire réaliser une évaluation comportementale

Par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale, pendant la période de surveillance. Elle classe le chien sur 4 niveaux.

Annuaire des vétérinaires évaluateurs ↗ : <https://www.veterinaire.fr/annuaires/veterinaires-evaluateurs-comportementaux>

4 Suivre une formation si le maire la demande

Après l'évaluation, le maire peut imposer au propriétaire une formation d'une journée sur l'éducation et le comportement canins.

3 Comprendre ce qui s'est passé

Une fois l'urgence passée, la question n'est pas « est-il méchant ? », mais « qu'est-ce qui l'a conduit à mordre, là, à ce moment ? ».

SI LA MORSURE A EU LIEU...

Pendant qu'on le touchait, le manipulait ou le soignait.

PISTE À VÉRIFIER

Douleur possible : une zone sensible, une blessure, une gêne articulaire.
Commence par le vétérinaire.

SI LA MORSURE A EU LIEU...

Alors qu'il avait un objet, de la nourriture, ou qu'il était couché à sa place.

PISTE À VÉRIFIER

Protection d'une ressource ou d'un lieu de repos : il a voulu garder ce qui comptait pour lui.

SI LA MORSURE A EU LIEU...

Alors qu'il était coincé, surpris, ou dérangé en dormant.

PISTE À VÉRIFIER

Peur ou surprise : il n'avait peut-être pas d'autre issue.

SI LA MORSURE A EU LIEU...

Pendant un jeu très excité.

PISTE À VÉRIFIER

Excitation qui déborde : un débordement plutôt qu'une attaque, mais qui doit quand même être géré.

SI LA MORSURE A EU LIEU...

Dans une situation où il avait déjà grogné ou montré les dents.

PISTE À VÉRIFIER

Ses avertissements n'ont pas suffi. S'ils ont été punis, il peut apprendre à les sauter.

Plus haut = plus urgent

Pince ou mord

Grogne, retrousse les babines

Se fige, regard fixe

S'éloigne, se fait petit, oreilles
en arrière

Bâille, se lèche la truffe,
détourne la tête

Signaux discrets

*Un modèle pour apprendre à lire un chien : tous ne
passent pas par toutes les marches, et un chien dont on
a puni les grognements peut les sauter.*

LE NIVEAU DE PREUVE

Bien établi

Punir un chien augmente la peur et le stress, et abîme la relation.

Position de l'AVSAB (2021), fondée sur la littérature scientifique.

Bien établi

**La douleur est fréquente chez les chiens qui présentent des
problèmes de comportement, dont l'agressivité.**

Revue de Mills et al. (2020) : environ un tiers des cas vus en consultation
spécialisée selon une estimation prudente, avec de grandes variations.

Plausible

**Les chiens montrent souvent des signaux de malaise avant de
mordre.**

Largement décrit par les associations (Dogs Trust). Tous les chiens ne passent
pas par toutes les étapes.

4 Éviter la prochaine fois

Gérer d'abord

Tant que tu ne connais pas le déclencheur, évite la situation : barrière, laisse, pièce séparée, muselière bien habituée si nécessaire.

Respecter son repos

Un chien qui dort ou qui mange ne se dérange pas. C'est une règle de maison, surtout avec des enfants.

Écouter ses signaux

Quand il s'éloigne, détourne la tête ou grogne, il demande de l'espace. On le lui donne, puis on cherche pourquoi.

Se faire accompagner

Un vétérinaire et un professionnel du comportement formé aux méthodes sans contrainte construisent un plan adapté.

DEMANDE DE L'AIDE SANS ATTENDRE SI

- ❗ La morsure a blessé quelqu'un ou visé le visage.
- ❗ Tu ne sais pas prévoir quand elle pourrait se reproduire.
- ❗ Le comportement de ton chien a changé récemment.
- ❗ Il y a des enfants dans le foyer.

Punir un grognement peut supprimer l'avertissement sans supprimer la peur : le chien risque alors de mordre sans prévenir.

5 Ton suivi des 15 jours

Imprime cette page et note chaque étape : les dates te serviront auprès de la mairie.

ÉTAPE	FAIT LE	NOTES
Morsure déclarée en mairie		
1re visite vétérinaire (sous 24 h)		
2e visite (jour 7)		
3e visite (jour 15)		
Évaluation comportementale réalisée		
Formation suivie (si demandée)		

✓ Teste-toi

- 1 **Un chien vacciné contre la rage n'a pas besoin de surveillance vétérinaire après une morsure.**

Faux : les 3 visites sur 15 jours sont obligatoires même si le chien est vacciné.

- 2 **Ces obligations ne concernent que les chiens de catégorie 1 et 2.**

Faux : elles s'appliquent à tout chien qui mord une personne.

3 Punir un grognement rend le chien plus sûr.

Faux : on supprime l'avertissement, pas la peur. Le chien peut ensuite mordre sans prévenir.

Sources

- Justice.fr, Que faire en cas de morsure par un chien ? : <https://www.justice.fr/fiche/faire-cas-morsure-chien>
- Ordre national des vétérinaires, annuaire des vétérinaires évaluateurs : <https://www.veterinaire.fr/annuaire-s/veterinaires-evaluateurs-comportementaux>
- AVSAB, Position Statement on Humane Dog Training (2021) : <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
- Mills et al. (2020), Pain and Problem Behavior in Cats and Dogs, *Animals* 10(2) : <https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/318>
- Dogs Trust, Helping dogs cope with fear and big emotions : <https://www.dogstrust.org.uk/dog-advice/understanding-your-dog/signs-your-dog-may-be-stressed>

Guide vérifié le 23 septembre 2026. Il présente la réglementation de façon pratique et ne remplace pas un conseil juridique : les règles évoluent, vérifie toujours Service-Public.fr et ta mairie.

Et après ?

Chaque semaine, la lettre d'Asgard & Brienne raconte une situation réelle et te donne une chose à observer chez ton chien. Inscription gratuite sur asgardbrienne.com, rubrique « Newsletter ». Tu as rempli un tableau ? Réponds à la lettre avec tes observations.

Instagram, YouTube, Threads : @asgard_brienne • TikTok : @asgardbrienne