



Telefoon: +353 61 585002

E-mail: info@alliancemedical.ie

Web: www.alliancemedical.ie | www.alliancemedical.co.uk

PATIËNTGEGEVENS

Mobiliteitsstatus: Lopen ☐ Stoel ☐ Karretje ☐

Patient naam:

Adres:

.....

.....

Geboortedatum:

Contacttel.:

Betalingsdetails

Ziekenhuis Patiënt

Inpatient ☐ Poliklinisch ☐

Privé patiënt

Prive verzekering ☐ Verzekeraar:

Zelf betalen ☐

KLINISCHE INFORMATIE:

.....

.....

Handtekening van de dokter:

Datum:

CONTRA-INDICATIES VOOR MRI: Vanwege de aanwezige sterke magnetische velden kunnen bepaalde patiënten geen MR-scan ondergaan. Patiënten met pacemakers, defibrillatoren, neurostimulators en intracraniale vreemde voorwerpen zijn gecontra-indiceerd voor MRI. Bepaalde hartkleppen, intracraniale aneurysmaclips, stents, shunts en andere implanteerbare ferromagnetische of elektrische apparaten zijn mogelijk ook niet geschikt voor scannen. Als u vragen heeft over de geschiktheid van uw patiënt voor een MRI-scan, kunt u contact opnemen met de MRI-eenheid.

VERWIJZEREGEVENS

Naam van de dokter:

Adres:

.....

Telefoon / pieptoon:

Fax:

Nr. Medische Raad:

ONDERZOEKSGEGEVENS

CT ☐ Röntgenfoto ☐ Echografie ☐ PET-CT ☐

MRI ☐ DXA ☐ Foetale echografie ☐

Onderzoek aangevraagd:

Laatste ongesteldheid: Zwanger: Ja ☐ Nee ☐

Vorig onderzoek: Ja ☐ Nee ☐

Datum van het vorige examen:

Creatinine / eGFR: