


RUMAH SUSUN MYC 2024-2025

PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD KABUPATEN SUMENEP



DENAH LANTAI DASAR



DENAH LANTAI TIPIKAL

DATA UMUM


Penerima Bantuan	Yayasan Pondok Pesantren Al Ittihad
Alamat	Jalan Ps Telaga No. 14, Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Sasaran	Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB)
Tipe Rusun	Barak Rembunai / 2 Lantai
Unit, Kapasitas	4 Barak, (Konversi 21 Unit), 82 Orang
Luas Lahan Luas Bangunan	32 m x 15 m = 480 m ² 576,8 m ²
Kontrak	9 Desember 2024 s.d 30 September 2025
Penyedia Jasa	DED : CV. Karya Asta Kencana Sonbor : PT. Adhi Utama Konsulindo Fisik : PT. Asri Multi Sejahtera MK : PT. Darmasraya Mitra Amerta Meubelair : PT. Dakara Abhipraya Nirbana
Total Perolehan Aset + Meubelair	Rp6.345.315.748,00



Kobtrak DED	Kontrak Sonbor	Kontrak Fisik	Kontrak MK	Kontrak Meubelair
Rp89.051.947,00	Rp59.956.650,00	Rp5.317.566.768,00	Rp365.194.401,00	Rp513.545.982,00

RUMAH SUSUN MYC 2024-2025

PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD KABUPATEN SUMENEP



SITE PLAN



RAMP DIFABEL




ENTRANCE




TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



KORIDOR LANTAI 1



KORIDOR LANTAI 2



BARAK HUNIAN WING KIRI LANTAI 1



BARAK HUNIAN WING KANAN LANTAI 1



BARAK HUNIAN WING KIRI LANTAI 2



BARAK HUNIAN WING KANAN LANTAI 2

RUMAH SUSUN MYC 2024-2025

PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD KABUPATEN SUMENEP



RUANG PENGELOLA



AREA TANGGA



AREA WUDHU LANTAI 1




AREA WUDHU LANTAI 2



TOILET JONGKOK




KAMAR MANDI STANDAR



KAMAR MANDI DIFABEL



BALKON LANTAI 2



PINTU DARURAT



TANGGA DARURAT



RUANG POMPA



GROUND WATER TANK (GWT)

DATA SPESIFIKASI BANGUNAN

SPESIFIKASI		
Status Lahan	:	Wakaf An. Yayasan Pondok Pesantren Al Ittihad
Ketinggian Lahan Bangunan	:	27,68 m
Pemanfaatan Bangunan	:	Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
Luas Lahan	:	493 m ²
Luas Area Bangunan	:	480 m ²
Perijinan	:	Dalam proses
Kapasitas Daya Listrik	:	16.500 VA
Fasilitas Lainnya	:	-
Kipas Angin Orbit	:	Maspion
APAR	:	Type Class ABC 6 kg DCP Seamless (Merk Worner Permanent)
Struktur Pondasi	:	- Bore Pile D.40-8m (Fc 37,45 Mpa) - Pilecap (fc 25 Mpa) - Tie Beam (sloof) (Fc 25 Mpa) - Kolom (Fc 25 Mpa) - Balok (Fc 25 Mpa) - Plat Lantai (Fc 25 Mpa)
Struktur Atap	:	- Rafter WF 150 x 75 x 5 x7 mm - Purlin CNP 125.50.20.2,3 - Usuk reng Baja Ringan - Canai Dingin C75 (Merk Burung Garuda)

SPESIFIKASI		
Penutup Atap	:	Aristarroof Atap Metal 2x5 G300 (warna); Ketebalan 0,25-0,40mm
Dinding	:	- Bata ringan Blesscon - Plester : Eco mortar - Acian : Eco mortar
Cat	:	Cat Interior: - Dulux (White 1501) untuk plafon Dulux (Chrysan White base A) untuk dinding Cat Eksterior: - Dulux (White 99 - 44875) - Dulux (Wild Water - 30BB OB/225)
Pelapis Lantai	:	- Hunian, R. Pengelola, Koridor, Entrance, Teras, & Tangga 60x60 : HT Polished UnPolished Sun Power - Lantai Kamar Mandi, Tectile, & Teras Luar 30x30 : Asia Tile - Dinding Kamar Mandi 30x60 : Asia Tile
Kusen	:	Alumunium merk Alexindo
Daun Pintu	:	Tata door
Daun Jendela	:	Alexindo
Sanitary	:	Toto
Pompa	:	- Transfer Kapasitas Max 300 lpm - Filter Kapasitas Max 150 lpm - Booster Kapasitas Max 50 lpm - Sand dan Carbon Filter Kapasitas 3 m3/ Jam - Sumersible Kapasitas 80 lpm
Rooftank	:	Profil tank 1.500 Ltr x 2
GWT	:	FRP 8 m3 x 2
Penangkal Petir	:	Konvensional Faraday (4 titik)

RUMAH SUSUN MYC 2024-2025

PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD KABUPATEN SUMENEP

SPESIFIKASI PRODUK MEUBELAIR

Foto			Foto		
Spesifikasi	TEMPAT TIDUR SUSUN STD_RUSUN VANNA - TT.2022.001	TEMPAT TIDUR TUNGGAL 90 VANNA - TT.2022.003	Spesifikasi	LEMARI 2 PINTU ATAS BAWAH STD_RUSUN VANNA - TT.08.501	LEMARI 1 PINTU STD_RUSUN VANNA - TT.08.502
Ukuran	207 x 104 x 172 cm	209 x 96,4 x 79,5 cm	Ukuran	55 x 54 x 180 cm	55 x 50 x 180 cm
Headboard Kayu solid	· Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) permukaan motif serat kayu timbul (embos); · Plywood 9 mm	· Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni); · Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) permukaan motif serat kayu timbul (embos).	Warna	Matte cream dan Dark Brown	Matte cream dan Dark Brown
Footboard	· Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) · Papan Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras II (Mahoni) permukaan motif serat kayu timbul (embos)	· Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni); · Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) permukaan motif serat kayu timbul (embos).	Panel Top	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)
Siderail	· Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras II (Mahoni), permukaan motif serat kayu timbul (embos) · Galaran matras kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) · Alas matras plywood 9 mm	· Papan kayu Solid Laminated Board (SLB); – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) permukaan motif serat kayu timbul (embos); · Galaran matras kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni); · Alas matras plywood 6 mm.	Panel Samping	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni), permukaan motif serat kayu timbul (embos)	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni), permukaan motif serat kayu timbul (embos)
Tangga & Guardrail	Pipa besi 2 x 4 cm, Tebal 1.2 mm	-	Panel Bawah	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)
Matras	· Busa Rebounded 15 x 90 x 200 cm Density 40 · Cover kain Knitting	Busa Rebounded 15 x 90 x 200 cm Density 40 cover kain Knitting.	Shelf	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)	Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni)
Finishing	· Nitrocellulose / NC dan Ultraviolet /UV · Powder coating untuk besi	· Nitrocellulose / NC; · Ultraviolet / UV.	Panel Belakang	• Plywood 6 mm	• Plywood 6 mm
Warna	Matte cream dan Dark Brown.	Matte cream dan Dark Brown.	Pintu Atas & Bawah	· Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) permukaan motif serat kayu timbul (embos); · Plywood 15 mm · Kaca cermin 3 mm · Engsel sendok · Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) · Kunci	· Papan kayu Solid Laminated Board (SLB) – Kayu Keras Kelas II (Mahoni), permukaan motif serat kayu timbul (embos) · Plywood 15 mm · Kaca cermin 3 mm · Engsel sendok · Kunci
Sistem	Knock Down.	Knock Down.	Kaki	· Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) · Adjuster / Leveler	· Kayu solid – Kayu Keras Kelas II (Mahoni) · Adjuster / Leveler
			Aksesories	Gantungan Baju 2 buah	-
			Finishing	· Nitrocellulose / NC · Ultraviolet / UV	· Nitrocellulose / NC · Ultraviolet / UV
			Sistem	Knock Down.	Knock Down.