

תיעוד - IPA וקשר

תיעוד IPA ומלא

7 ביולי 6202

סליקת אשראי ותשלומים

ביצוע עסקאות אשראי, B,העברות בנקאיות ומזומן

ביצוע עסקת אשראי

ביצוע עסקת אשראי רגילה

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKeshher/ConnectToKeshher

שימו לב להערות בתחתית הדף

בקשה זו מתאימה לביצוע חיובים חוזרים, חיוב על בסיס טוקן קיים, או חיוב מתוך ממשק קופה פנימי שלכם. ללא צורך במעורבות הלקוח בזמן אמת. למערכת שלכם לבצע חיוב מידי של כרטיס אשראי) באמצעות טוקן או פרטי אשראי מלאים(ישירות מול השרת, פונקציה זו מאפשרת

מומלץ לשמור בצד הלקוח את ה- dnoitcasnarTשחוזר. אם לא התקבלה תשובה, יש לבדוק סטטוס מול השרת לפני שליחת בקשת חיוב נוספת כדי למנוע חיוב כפול במקרה של ניתוק רשת, תיוליפכב לופיט) (Idempotency

ה- IPאיתומך אך ורק בפרוטוקול אבטחה SLT 2.1ומעלה. בקשות שיישלחו מפלטפורמות ישנות(כגון שרתים ישנים מאוד) ייחסמו ברמת השרת. תרושקת תחטבא)SSL: TLS(

8-FTU,במיוחד עבור שדות טקסטואליים כמו C,emaNtneilC, itnemmoC. -itytiC.שליחה בקידוד אחר תגרום להופעת ג'יבריש בקבלות ובדוחות. יש לוודא שכל הבקשות נשלחות בקידוד .םיות דודיק006):(Encoding

זהות של בעל הכרטיס. המערכת מבצעת הצלבה מול חברת האשראי. במידה והמסוף מוגדר כ"מחייב אימות", אי-שליחת ת"ז תגרום שגיאה מומלץ תמיד לשלוח את שדה) zתעודת מניעת הכחשות עסקה: דגשים טכניים ופתרון בעיות

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	SendTransaction
CreditNum	number	חובה	מספר כרטיס אשראי. נדרש רק אם לא נשלח T.nekoTנומרי בלבד.
Expiry	number	חובה	תוקף הכרטיס בפורמט MMY. נדרש רק אם לא נשלח T.nekoTנומרי בלבד.
Token	string	אופציונלי	פרטי כרטיס. יכול להחליף את E.yripxC. muNtiderC נדרש אם לא נשלחו פרטי כרטיס. טוקן לחיוב ללא
Cvv2	number	אופציונלי	3 ספרות בגב הכרטיס. לפעמים נדרש לפי חברת האשראי.
Total	number	חובה	בעסקאות תשלומים – לשים לב להגדרת הסכום בהתאם למדיניות(סכום מלא/חודשי). סכום העסקה באגורות/סנטיים.

שם	סוג	חובה	תיאור
Currency	number	חובה	מטבע: 1=שקל, 2=דולר, 628=ליש"ט, 879=יורו.
CreditType	number	חובה	(בדומה לדיירקט), 8=תשלומים, 01=הוראת קבע. חלק מהערכים דורשים אישור מהספק. סוג תשלום: 1=רגיל, 3= חיוב מידי
NumPayment	number	אופציונלי	הראשון. בעסקת הוראת קבע מס' תשלומים מלא. בהוראת קבע ללא הגבלה - 9999. בעסקה חד פעמית - null. בעסקת תשלומים לשלוח מס' תשלומים פחות התשלום מספר תשלומים.
FirstPayment	number	אופציונלי	תימפידח הקסעב. מימולשת תקסעב ונשארה מולשתה מוכס. null.
TransactionType	string	חובה	סוג עסקה: tiberd עסקת חיוב, tiderc עסקת זיכוי.
ParamJ	string	חובה	סוג פעולה: J2 בדיקה בלבד, J4 ביצוע עסקה, J5 תפיסת מסגרת (דורש אישור ספק).
ProjectNumber	string	חובה	מספר הפרויקט כפי שהוגדר במערכת. עד 5 ספרות, ספרות בלבד.
AuthCode	string	אופציונלי	מספר אישור מחברת האשראי (אם נדרש). עד 7 תווים אלפא-נומריים.
CompanyTranId	number	אופציונלי	מזהה ייחודי לעסקה כפי שהתקבל מחברת האשראי. משמש לזיהוי/חזרה לעסקה.
FirstName	string	אופציונלי	שם פרטי. עד 54 תווים. ניתן לכלול תווים מיוחדים.
LastName	string	אופציונלי	שם משפחה. עד 54 תווים. ניתן לכלול תווים מיוחדים.
Id	string	אופציונלי	תעודת זהות של מחזיק הכרטיס (לפעמים נדרש לפי חברת האשראי).
Mail	string	אופציונלי	אימייל בפורמט תקין. אם מוגדר בחשבון – תישלח קבלה/חשבונית אוטומטית לכתובת זו. כתובת
Phone	string	אופציונלי	מספר טלפון. עד 01 ספרות, ספרות בלבד.
Phone2	string	אופציונלי	מספר טלפון נוסף. עד 01 ספרות, ספרות בלבד.
Address	string	אופציונלי	כתובת רחוב מלאה (ללא עיר). עד 54 תווים. יכול לכלול תווים מיוחדים.
City	string	אופציונלי	עיר. טקסט חופשי (מותר תווים מיוחדים).
NumHouse	number	אופציונלי	מספר בית/דירה. שדה נומרי.
Entrance	string	אופציונלי	כניסה. טקסט חופשי (לדוגמה: א, מערבי).
Floor	number	אופציונלי	קומה. ערך נומרי.
ApartmentNumber	number	אופציונלי	מספר בניין. ספרות בלבד.
ReceiptName	string	אופציונלי	שם שיופיע על המסמך (ללקוחות המחוברים ל- utnuocze). שם
ReceiptId	string	אופציונלי	תעודת זהות שתופיע על המסמך. עד 9 תווים נומריים.
ReceiptFor	string	אופציונלי	תיאור השירות/המוצר שיופיע במסמך. עד 54 תווים.
TransactionDate	string	אופציונלי	לביצוע העסקה. אם לא נשלח או נשלח תאריך שכבר עבר – העסקה תבוצע מיידית. תאריך
DocumentType	number	אופציונלי	מס, 023=חשבונית מס/קבלה, 004=קבלה, 504=קבלה על תרומה, 033=חשבונית זיכוי.

שם	סוג	חובה	תיאור
			סוג מסמך לעסקה (עוקף הגדרות פרויקט). 503=חשבונית
ClientApiIdentity	number	אופציונלי	במערכת חיצונית (MRC) ערך נומרי. נועד להצלה בין העסקה ללקוח במערכת אחרת. מזהה לקוח
ObligationApiIdentity	number	אופציונלי	התחייבות במערכת חיצונית (MRC) מאפשר לקשר התחייבויות חוזרות לאובייקט חיצוני. מזהה
UniqNum	string	אופציונלי	מזהה ייחודי לעסקה מצדכם (cnetopmedi91 תווים אלפאנומריים).
Reference	number	אופציונלי	אסמכתא פנימית. ספרות בלבד (נומרי).
DynamicFields	array	אופציונלי	לקחת מאתר - ניהול שדות מותאמים אישית - eulaV הערך אותו אתם מעוניינים לשמור אובייקטים מסוג - dleifManyD את השדות: - eadecnefeRdleif - שדה - יש שדות דינמיים. מערך של אובייקטים בפורמט: eadecnefeRdleif , eulaV. מערך של
Products	array	אופציונלי	של אובייקטים עם: (Mtakam), (Pnecirחיר), (QtitnauC), (Ctnemmoהערה).
Comment1	string	אופציונלי	שדה הערה 1. עד 052 תווים (אותיות, ספרות ותוים [(){}~\`"'/.\$ % ?
Details	string	אופציונלי	תווים (אותיות, ספרות ותווים [(){}~\`"'/.\$ % ?), פרטים נוספים על העסקה, מגיע להערה 2 שדה פרטים טקסטואלי מורחב. עד 052
Gift	string	אופציונלי	שדה טקסט עד 54 תווים. ניתן לשימוש לסימון מתנה/קמפיין.
Moked	string	אופציונלי	שדה טקסט עד 051 תווים. שיוך למוקד טלפוני/סניף/קבוצת חיוב.
PaymentPage	number	אופציונלי	מספר עמוד תשלום. הערך מופיע בסוף כתובת ה-LRU של דף התשלום.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
newField	string	תיאור חדש

זיכוי עסקת אשראי

ביצוע זיכוי לעסקת אשראי שכבר בוצעה

POST https://kesherkh.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

הפעולה דורשת את מספר העסקה המקורי שהתקבל בעת הביצוע
ביצוע זיכוי מלא או חלקי לעסקת אשראי שכבר בוצעה במערכת.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
----	-----	------	-------

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ןרע: CreditTransaction.
transactionNum	string	חובה	מספר העסקה המיועדת לזיכוי.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
RequestResult.Status	boolean	החלצה עוצב יוכיזה םאה (false).true
RequestResult.Code	number	קוד סטטוס (0 להצלחה, 4 לסירוב).
RequestResult.Description	string	תיאור תוצאת הפעולה (לדוגמה: "סירוב" או "עסקה עברה בהצלחה").

העברה בנקאית בקליק

ביצוע העברה בנקאית מהירה

POST

<https://kesherhk.info/ConnectToKeshet/ConnectToKeshet>

יצירת קישור מאובטח לביצוע העברה בנקאית ישירה (nep0gniknaBמחשבון הלקוח)

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ןרע: SendFastBankTransfer.
Total	number	חובה	סכום להעברה באגורות.
Bank	string	חובה	קוד בנק.
Branch	string	חובה	מספר סניף.
Account	string	חובה	מספר חשבון בנק.
Id	string	חובה	תעודת זהות של בעל החשבון.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Link	string	קישור מאובטח לעמוד ביצוע ההעברה הבנקאית.
Success	boolean	האם הבקשה נוצרה בהצלחה.
Status	string	קוד סטטוס פנימי.

בטולשתBit

תייצקילפא תועצמאב הקסע עוציב Bit

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKeshher/ConnectToKeshher

tiBמהמערכת מייצרת קישור ייחודי המפעיל את האפליקציה במכשיר המשלם
ביצוע עסקה באמצעות אפליקציית

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: SendBitTransaction
Total	number	חובה	סכום העסקה באגורות.
Phone	string	חובה	מספר טלפון של המשלם (עליו מותקנת האפליקציה).
Currency	number	חובה	מטבע: 1 לשקל.
ProjectNumber	string	חובה	מספר הפרויקט אליו משויכת העסקה.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
BitUrl	string	קישור ייחודי לפתיחת אפליקציית tiBמכשיר המשתמש.
RequestResult.Status	boolean	האם הבקשה ליצירת התשלום הצליחה.
NumTransaction	string	מספר עסקה פנימי במערכת.

רישום תשלום במזומן/צ'ק

תיעוד עסקאות שאינן אשראי (מזומן, צ'ק, העברה ידנית)

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKeshher/ConnectToKeshher

תיעוד עסקאות שאינן אשראי (מזומן, צ'ק, העברה ידנית) לצורך ניהול דוחות ריכוזי והפקת מסמכים

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
ChargeOptionType	string	חובה	גוס: Cash, Check, BankTransfer וא. Wallet
Total	number	חובה	סכום באגורות.
ProjectNumber	string	חובה	מספר הפרויקט לתיעוד.
TransactionType	string	חובה	סוג פעולה: (tided או) tiderc (זיכוי).

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
RequestResult.Status	boolean	האם הרישום בוצע בהצלחה.
RequestResult.Description	string	תיאור (לדוגמה: "עסקה עברה בהצלחה").

ניסיון חוזר לעסקה

שליחה חוזרת/אימות

POST <https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher>

ביצוע העברה חוזרת של עסקה שנכשלה או עסקה הדורשת אימות מוגבר (כמו הזנת VVC מחדש).

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ררע: SendTryAgainTransaction
transaction.NumTransaction	string	חובה	מספר העסקה המקורית שנכשלה.
transaction.Cvv	string	אופציונלי	דוק בייחמ פוסמהו הדימב חולשל שי. CVV

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
CardMumber	string	מס' כרטיס ממוסך (עם כוכביות)
ExpiryDate	string	הנבמב) הקסעה פקות (YYMM

שם	סוג	תיאור
Date	string	תאריך העסקה
CompanyName	string	שם החברה
ProjectName	string	שם הפרויקט
ProjectNumber	string	מס' פרויקט
Id	string	ת.ז.
Name	string	שם בעל הכרטיס (שם משפחה + שם פרטי)
Sum	number	סכום העסקה באגורות
CurrencyName	string	שם מטבע בעברית (לדוגמא: שקל/דולר וכו')
CurrencyISOValue	string	ערך ה OSI של המטבע (לדוגמא: 673 וכו')
CurrencySymbole	string	סמל המטבע (לדוגמא: ₪ וכו')
NumPayment	number	מס' תשלומים לעסקה (בעסקת תשלומים בלבד!)
FirstPayment	number	סכום תשלום ראשון (בשקלים) (בעסקת תשלומים בלבד!)
MonthlyPayment	number	סכום תשלום קבוע (בשקלים) (בעסקת תשלומים בלבד!)
OKNum	string	מס' אישור
RequestResult	object	העסקה: edoC קוד הסטטוס, noitpircseD תיאור השגיאה, sutatS בוליאני לסטטוס אובייקט המכיל שלוש שדות של סטטוס
NumTransaction	string	מס' עסקה
UniqNum	string	מזהה לעסקה (במידה ונשלח ע"י המפתח)
Service	string	באמצעות מה בוצעה העסקה (זוב סרויס/תוכנה)
TerminalNumber	string	מס' מסוף עליו בוצעה העסקה
TerminalName	string	שם המסוף עליו בוצעה העסקה
Address	string	כתובת
City	string	עיר
Phone	string	טלפון
Mail	string	כתובת אימייל
Token	string	טוקן (במידה שנוצר לעסקה, או שהעסקה בוצעה באמצעותו)
Comment1	string	הערה 1
Comment2	string	הערה 2

שם	סוג	תיאור
Comment3	string	הערה 3
Comment4	string	הערה 4
Comment5	string	הערה 5
ReciptName	string	מסמך על שם
ReciptFor	string	מסמך עבור
CardName	string	שם הכרטיס (ישראלכרט, כ.א.ל וכו') - חוזר מחברת האשראי
Intot	number	שדה במבנה niחזהחוזר מחברת האשראי
CompanyTranId	string	מזהה יחודי לעסקה (יחודי לחברה בלבד!)
DisplayInstructionsForChargeCard	string	הוראות תצוגה לכרטיס נטען (בעסקת טעינה בלבד)
ClearingCompany	string	שם חברה סולקת (dracarsl, LACasiV וכו')
CheckIdentityNumber	string	סטטוס חברת האשראי על בדיקת ת.ז.
CheckCVV	string	תקידב לע יארשאה תרבח סוטטס CVV
AddData	string	נתונים נוספים
IssuerCompany	string	שם חברה מנפיקה (dracarsl, LACasiV וכו')
TransactionType	string	סוג עסקה (Ctider tiderC לוגiral וכו')
TransactionCreditType	string	סוג תשלום (aptnemy lוגiral וכו')
TransactionCode	string	קוד עסקה (משבא)
ClubCode	string	מס' מועדון (משבא)
ConfirmSource	string	מקור אישור לעסקה
FileNumber	string	מס' קובץ (משבא)
UserData	string	נתונים נוספים
CardType	string	סוג כרטיס
BitUrl	string	במכשיר של המשלם. עבור עסקאות במחשב - נשלח SMS ppAstahW למשלם קישור עבור עסקאות ביט - יש לפתוח את הקישור בשביל שתפתח האפליקציה
J5TranId	string	הקסע רפסמ J5
ObligationApiIdentity	string	מזהה תוכנה חיצונית להתחייבות
ObligationReference	string	מזהה התחייבות

ביטול עסקת אשראי לפני שידור

ביטול עסקה קיימת

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKeshet/ConnectToKeshet

ביטול עסקה שבוצעה במערכת באמצעות מספר העסקה הייחודי שלה.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק פרע: CancelTranByNumTransaction.
numTransaction	string	חובה	מספר העסקה המיועדת לביטול.
cancelHok	boolean	חובה	הקסעל הרושקה עבקה תארוה תא סג לטבל סאה (false).true

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Status	boolean	האם פעולת הביטול הצליחה.
Code	number	קוד סטטוס הפעולה.
Description	string	תיאור תוצאת הביטול (לדוגמה: "פעולה בוצעה בהצלחה").

יארשא תרגסמ תסיפת (J5)

תפיסת מסגרת אשראי ללא חיוב מיידי

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKeshet/ConnectToKeshet

טקייבואה תא חולשל שי tranטרמרפה לע שגד סע ParamJ.
פעולה זו מבטיחה שהסכום יהיה זמין לחיוב עתידי.
ביצוע בדיקה ותפיסת מסגרת בכרטיס האשראי של הלקוח ללא חיוב בפועל.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
----	-----	------	-------

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ׳רע: SendTransaction.
tran.CreditNum	string	חובה	מס' כרטיס) נדרש אם אין טוקן).
tran.Token	string	חובה	טוקן לחיוב) נדרש אם אין מס' כרטיס).
tran.Total	number	חובה	סכום לתפיסה באגורות.
tran.ParamJ	string	חובה	חובה לשלוח J5 לתפיסת מסגרת.

השלמת חיוב אשראי

יארשא בויח שומימ J5

POST <https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher>

השלמת תהליך התשלום וחיוב בפועל של מסגרת שנתפסה מראש.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ׳רע: ExecutionJ5Tran.
tranId	string	חובה	תרגסמה תסיפת בלשב לבקתהש הקסעה ההזמ). J5TranId)
sum	number	חובה	סכום לחיוב סופי באגורות.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
TranOutput	string	פרטי העסקה המלאים ואישור החיוב

שחרור מסגרת אשראי

ביטול תפיסת מסגרת אשראי

POST [POST https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher](https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher)

ביטול תפיסת המסגרת ושחרור הסכום חזרה לכרטיס האשראי של הלקוח) במקרה שלא בוצע חיוב סופי).

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: FreeJ5AskTran.
tranId	string	חובה	תרגסמ תסיפתל הקסעה ההזמ)(J5TranId

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Status	boolean	האם השחרור בוצע בהצלחה.
Description	string	תיאור תוצאת הפעולה.

שליחת דף תשלום

שליחת דף תשלום חיצוני או פנימי

POST /api/v1/

rehseKלאחר התשלום הוא מוחזר חזרה לאתר שלך.
המשתמש נשלח מהאתר שלך לדף תשלום חיצוני של
rehseK tcerideR דף תשלום חיצוני

דף התשלום נטען בתוך האתר שלך באמצעות
emarfl-הטמעת דף התשלום בתוך האתר
סוגי דפי תשלום
תנפיק לכם קישור המכיל את מספר הדף) (DIקישור זה הוא הבסיס לכל אפשרויות השליחה וההטמעה שיוסברו בהמשך.
לאחר שמירת ההגדרות, המערכת
השדות שיוצגו למשתמש, דרך הגדרת אמצעי התשלום המותרים, הכתובת אליה יופנה הלקוח לאחר התשלום ועוד.
במסך זה תוכלו לשלוט באופן מלא על נראות הדף והתנהגותו: החל מבחירת
כדי להתחיל, יש ליצור דף תשלום חדש בממשק הניהול תחת לשונית "פרויקטים ודפי תשלום".
יצירת דף תשלום

קשר המאובטחים. פתרון זה מסיר משרתי הלקוח את הצורך באגירת נתוני אשראי ועמידה בתקני אבטחה מחמירים.
התהליך מתבצע באמצעות הפניית הלקוח לדף תשלום) חיצוני או מוטמע באתר) המארח את טופס הסליקה בשרתי
המאפשר לאתרי מסחר, מערכות MRC ואפליקציות גבייה לבצע חיוב כרטיסי אשראי מבלי לגעת בפרטי הכרטיס הרגילים.
מערכת דפי התשלום של rehseKמספקת פתרון סליקה מלא) (dnE-ot-dnEומאובטח,

פרמטרים לשליחה

שם פרמטר	סוג	חובה	תיאור
id id	Number Number	Yes	Payment page ID..מולשתה דומע ההזמ.
token token	String String	Yes	Temporary token created by GetLinkToken (recommended for enhanced security)..(ב רצונש ינמז-)GetLinkTokenתרבגומ החטבאל ץלמומ)..(טוקן
total total	Number Number	No	Transaction amount in shekels..מילקשב הקסעה מוכס.
currency currency	Number Number	No	Currency: 1 (ILS), 2 (USD), 826 (GBP), 978 (EUR)..(דנואפפ826), (ורוי978) (מטבע: 1 שקל), (2 דולר),
firstname firstname	String String	No	Payer first name..מלשמה לש יטרפ ש.
lastname lastname	String String	No	Payer last name..מלשמה לש החפשמ ש.
tel tel	String String	No	Payer phone number..מלשמה לש ופלט רפסמ.
mail mail	String String	No	Email address for sending receipt..הלבק חולשמל ליימיא תבותכ.
tz tz	String String	No	Payer ID number..מלשמה לש תוזה תדועת.
credittype credittype	Number Number	No	חיוב חוזר באשראי 4 - תשלומים בהו"ק (אשראי) 5 - הו"ק בנקאית 6 - עסקת ביט 1 - חיוב ח"פ 2 - תשלומים 3 -
numpayment numpayment	Number Number	No	Number of installments displayed by default..לדחמ תיריבכ גצויש. מספר תשלומים
successurl successurl	URL URL	No	URL to redirect user after success..החלצה רחאל שמתשמה הנפוי הילא. כתובת
failedurl failedurl	URL URL	No	URL to redirect user after failure..ולשיכ רחאל שמתשמה הנפוי הילא תבותכ.
lang lang	String String	No	Page language: Hebrew or English.English. Hebrew וא. ףדה תפש:
addactiondata addactiondata	String String	No	Free text that will be returned in the callback.Callback)..(הרזחה בותיב) טקסט חופשי שיחזור אליכם

החלצהל מירזוחה מינותנ)(Success URL

שם פרמטר	תיאור
transactionNumber transactionNumber	תכרעמב העצובש הקסעה רפסמ..Transaction number in the system.
ref ref	יארשאה תרבחמ רושיאה רפסמ..Confirmation number from the credit company.
total total	לעופב הבגנש מוכסה..The actual amount charged.
currency currency	הקסעה לש עבטמה גוס..Transaction currency type.
obligationRef obligationRef	הרצונו הדימב) עבקה תארוה תתכמסא)..Standing order reference (if created).
receiptLink receiptLink	הקפוהש הלבקה תדרוהל רישי רושיק..Direct link to download the generated receipt.

שם פרמטר	תיאור
docNumber docNumber	הקפנוהש הלבקה רפסמ..The issued receipt number
adddata adddata	תירוקמה השקבב מתחלשש ההזמה ךרעה..The identifier value sent in the original request

נולשיכל מירזוחה מינותנ)Failed URL(

שם פרמטר	תיאור
transactionNumber transactionNumber	הלשכנש הקסעה רפסמ..The failed transaction number
errorCode errorCode	תכרעמהמ רזחש האיגשה דוק..Error code returned from the system
errorText errorText	מילימב האיגשה רואית..Error description in words
adddata adddata	תירוקמה השקבב מתחלשש ההזמה ךרעה..The identifier value sent in the original request

טוקן להצפנת אשראי

יצירת טוקן לשמירת פרטי כרטיס האשראי בצורה מוצפנת

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

feRemotsuc. פרמטר זה משמש כמזהה הלקוח במערכת שלכם ומאפשר לקשר באופן חד-ערכי בין הלקוח לטוקן שנוצר. שיוך ללקוח)פרמטר חובה(: בעת הקריאה לדף, חובה להעביר את הפרמטר

מיקום: "פעולות לאחר שליחה" "נתיב לקבלת טוקן".

נתיב חזרה) - (kcabllac חובה: יש להגדיר את כתובת ה- LRUאליה יישלח הטוקן בסיום התהליך.

חשוב! הגדרת סוג הדף: במערכת הניהול, תחת 'הגדרות דף תשלום', יש לבחור באופציה "יצירת טוקן". הנחיות להטמעה:

ממשק המשתמש הינו מינימליסטי וכולל שני שדות בלבד: מספר כרטיס ותוקף.

לקבל "טוקן" מוצפן של פרטי האשראי של הלקוח, באמצעותו תוכלו לבצע חיובים עתידיים עבור הלקוח בצורה מאובטחת. השימוש בדף זה מאפשר

מאובטחת של פרטי אשראי ללא ביצוע חיוב מיידי, יש להשתמש בדף תשלום ייעודי מסוג 'יצירת טוקן'.

noitazinekoTלשמירה)שמירת פרטי אשראי (

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
customerRef	string	חובה	מזהה לקוח חיצוני
obligationRef	string	אופציונלי	מזהה התחייבות חיצוני

שם	סוג	תיאור
String	string	מחרוזת הטוקן המוצפנת שהופקה.

יצירת טוקן לדף תשלום

יצירת טוקן לדף תשלום לצורך אבטחה

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

לאחר קבלת הטוקן ראו כיצד לשלוח דף תשלום בדף "שליחת דף תשלום"

מבלי לחשוף את הנתונים בכתובת ה-LRU ובכך להבטיח שנתוני העסקה "נעולים" ולא ניתנים לשינוי על ידי המשתמש. השימוש בטוקן מאפשר לטעון את הדף עם נתונים מוגדרים מראש (כמו סכום ופרטי לקוח) בשליחת דף תשלום, יש אפשרות לשרשר ללינק התשלום טוקן מוצפן עם כל פרטי התשלום בדף.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק פרע: GetLinkToken.
request.PaymentPageId	number	חובה	מזהה עמוד התשלום במערכת.
request.Total	number	חובה	סכום העסקה לתצוגה (בשקלים).
request.Currency	number	אופציונלי	מטבע: 1=שקל, 2=דולר, 628=פאונד, 879=יורו.
request.FirstName	string	אופציונלי	שם פרטי של המשלם.
request.LastName	string	אופציונלי	שם משפחה של המשלם.
request.Mail	string	אופציונלי	כתובת דוא"ל של המשלם.
request.Tz	string	אופציונלי	תעודת זהות של המשלם.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
RequestResult.Status	boolean	החילצה השקבה מא (false).true
RequestResult.Code	number	קוד סטטוס (449 מסמל פעולה מוצלחת).
RequestResult.Description	string	תיאור תוצאת הפעולה.

שם	סוג	תיאור
Token	string	הטוקן הייחודי שיש לשרשר לכתובת דף התשלום.

הוראות קבע והתחייבויות

ניהול הוראות קבע והתחייבויות חוזרות

הקמת הוראת קבע בנקאית

הקמת הרשאה בנקאית

POST

https://kesherkh.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

יש לשלוח אובייקט noitcasnart מהמכיל את פרטי החשבון וההתחייבות. במידה ונשלח תאריך תחילת גבייה הקטן מהתאריך הנוכחי, המערכת תיצור את ההתחייבות אוטומטית על התאריך הנוכחי. המערכת תבצע את הגבייה בתאריכים ובסכומים שיוגדרו. יצירת התחייבות חדשה לחיוב חשבון בנק (מס"ב).

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: SendBankObligation.
Bank	number	חובה	קוד בנק (2 ספרות).
Branch	number	חובה	מספר סניף (3 ספרות).
Account	number	חובה	מספר חשבון בנק.
Total	number	חובה	סכום הגבייה החודשי באגורות.
NumPayment	number	אופציונלי	מספר תשלומים (9999 להוראת קבע ללא הגבלה).
TransactionDate	string	אופציונלי	הייבג תליחת ךיראת).(YYYY-MM-DD
ProjectNumber	string	אופציונלי	מספר פרויקט (מומלץ לשלוח לשיוך נכון).
FirstName	string	אופציונלי	שם פרטי של בעל החשבון.
LastName	string	אופציונלי	שם משפחה של בעל החשבון.
Mail	string	אופציונלי	כתובת דוא"ל למשלוח אישורי קליטה.
ClientApiIdentity	number	אופציונלי	לשמל) תינוציח תכרעמב חוקל ההזמ.(CRM
DynamicFields	array	אופציונלי	תישיא סימאתומ תודש ךרעמ).(FieldReference, Value
Products	array	אופציונלי	סירצומ תמישר).(Makat, Price, Quantity
HasBankAuth	object	אופציונלי	האם קיים איזשור בנק
Signature	string	אופציונלי	טמרופל רימהל שי, המיתח תחילש base64

שם	סוג	תיאור
Code	number	שדה בן שלוש ספרות המכיל את קוד הסטטוס
Data	string	אסמכתת ההתחייבות שנוצרה.
Description	string	תיאור התוצאה.
Status	boolean	האם הפעולה הצליחה.

דוגמת בקשה

```
{
  "Json": {
    "func": "SendBankObligation",
    "password": "xyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxy",
    "userName": "xxxxxxxxxx",
    "transaction": {
      "Bank": 12,
      "City": null,
      "Mail": "aaaaa@gmail.com",
      "Phone": "00000000",
      "Total": 500,
      "Branch": 223,
      "Account": 123654,
      "Address": "A",
      "Comment1": "",
      "Currency": 1,
      "LastName": null,
      "FirstName": "Kuldeep",
      "Signature": null,
      "NumPayment": 9999,
      "ReceiptFor": "",
      "ReceiptName": "",
      "ProjectNumber": "1",
      "TransactionDate": "2024-08-14",
      "ClientApiIdentity": null
    }
  },
  "format": "json"
}
```

דוגמת תשובה

```
{
  "Code": 458,
  "Data": "001696",
  "Status": true,
  "Description": "ð × ð æ ð Ñ ð ø ð ç à â Ñ ç ê ð è ð ð "
}
```

עדכון הוראת קבע

עדכון הוראת קבע קיימת

POST <https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher>

עדכון נתוני גבייה של התחייבות קיימת (שינוי סכום, תאריך או סטטוס).

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ׳רע: UpdateObligation.
Day	string	אופציונלי	יום הגבייה המבוקש בחודש.
Sum	string	אופציונלי	סכום הגבייה המעודכן בשקלים.
status	number	אופציונלי	קוד סטטוס: 1 (פעיל), 2 (מושהה), 3 (מבוטל).
StartDate	string	אופציונלי	עדכון תאריך תחילת הגבייה.
NumPayments	number	אופציונלי	עדכון מספר התשלומים הכולל.
ObligationRef	string	חובה	אסמכתת ההתחייבות לעדכון.
PausedTill	string	אופציונלי	תמרופב הייהשה סוים ׳יראת. yyyy-MM-dd

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Status	boolean	האם העדכון הצליח.
Code	number	קוד סטטוס (449 להצלחה).
Description	string	תיאור התוצאה.

דוגמת בקשה

```
{
  "Json": {
    "func": "UpdateObligation",
    "password": "xyxyxyxyxyxyxyxyxyxy",
    "userName": "xxxxxxxxxx",
    "obligDetails": {
      "Day": "10",
      "Sum": "500",
      "status": null,
      "StartDate": null,
      "NumPayments": 10,
      "ObligationRef": "001668"
    }
  },
  "format": "json"
}
```

דוגמת תשובה

```
{
  "Json": {
    "func": "SendCashTransaction",
    "format": "json",
    "cashTran": {
      "Bank": "12",
      "Phone": "0500500500",
      "Total": 120,
      "Branch": "123",
      "Account": "123321",
      "Address": "address_test_test",
      "Comment1": "",
      "Currency": 1,
      "LastName": "lname_test",
      "FirstName": "fname_test",
      "CheckNumber": null,
      "ProjectNumber": "00032",
      "TransactionType": "debit",
      "ChargeOptionType": "Cash"
    },
    "password": "xyxyxyxyxyxyxyxyxyxy",
    "userName": "xxxxxxxxxx"
  },
  "format": "json"
}
```

שינוי אמצעי התשלום

שינוי אמצעי התשלום של הוראת קבע

POST

<https://kesherhk.info/KesherAPI/ChangeChargeOptionForObligation>

שינוי אמצעי התשלום עבור התחייבות קיימת (החלפת כרטיס אשראי או מעבר לבנק).

שם	סוג	חובה	תיאור
obligationReference	string	חובה	אסמכתת ההתחייבות שאת אמצעי התשלום שלה נרצה לשנות.
CompanyDeveloperMail	string	חובה	כתובת אימייל של המפתח המנהל.
name	string	אופציונלי	שם בעל אמצעי התשלום החדש.
tz	string	חובה	תעודת זהות (חובה לאמצעי תשלום בנקאי).
accountOrToken	string	חובה	מספר חשבון בנק או טוקן אשראי חדש.
expiryOrBranch	string	חובה	תוקף בפורמט MMYYאו מספר סניף (3ספרות).
bank	number	אופציונלי	קוד בנק (2 ספרות, חובה לבנקאי).
type	number	חובה	סוג אמצעי תשלום: 1 (אשראי, 2) בנקאי).
limitSum	number	אופציונלי	הגבלת סכום (לאמצעי תשלום בנקאי).
limitDate	string	אופציונלי	הגבלת תאריך (לאמצעי תשלום בנקאי).
hasBankAuth	number	אופציונלי	האם קיים אישור בנק (0/1).

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Succeeded	boolean	האם הפעולה בוצעה בהצלחה.
Code	number	קוד סטטוס הפעולה.
Message	string	תיאור מילולי של התוצאה.

דוגמת בקשה

```
{
  "obligationReference": "XXXXXXX",
  "CompanyDeveloperMail": "XXXXXX",
  "addChargeOptionRequest": {
    "entity": {
      "tz": null,
      "bank": null,
      "name": "TEST",
      "type": 1,
      "limitSum": null,
      "limitDate": null,
      "hasBankAuth": 0,
      "accountOrToken": "XXXXXXXXX",
      "expiryOrBranch": "XXXX"
    }
  }
}
```

```
{
  "Code": 944,
  "Message": " Õ × Ü æ Õ Ñ   Õ â æ Õ Ñ   Õ Ü Ö â ä ",
  "Succeeded": true
}
```

הוספת חיוב חד פעמי להו"ק בנקאית

שימו לב! זה הסכום לגביה הקרובה ולא משנה את סכום ההתחייבות
מקבלת מייל מתכנת המורשה אצלינו היא דורשת nekot reraeB שנתנים ומאפשרת לגבות את ההתחייבות בגביה הקרובה.
הפונקציה

POST

<https://kesherkh.info/KesherAPI/ChargeNextCollection>

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
companyDeveloperMail	string	אופציונלי	מייל מפתח מורשה
reference	string	אופציונלי	אסמכתת התחייבות
sum	string	אופציונלי	סכום

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
code	string	שדה בן שלוש ספרות המכיל את קוד הסטטוס
message	string	שדה טקסט המכיל את תיאור השגיאה
succeeded	boolean	שדה בוליאני לסטטוס – האם זהו קוד שגיאה או הצלחה

דוגמת בקשה

```
{
  "sum": "1000",
  "reference": "150",
  "companyDeveloperMail": "test@test.co.il"
}
```

דוגמת תשובה

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "string",  
  "succeeded": true  
}
```

דוחות ומידע

שליפת דוחות ומידע מהמערכת

בדיקת אישור בנק

בדיקת קיום אישור חתום מהבנק

GET

https://kesherhk.info/KesherAPI/HasBankAuth

func.תלבלק - Bearer Token תוחוקל תורישל תונפל שי kesherhk.co.iloffice
קריאה זו דורשת BearerToken - redaeH-aneko
בדיקה האם קיים אישור חתום מהבנק עבור חשבון מסוים לצורך גבייה בהוראת קבע.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
instituteCode	Number	חובה	קוד המוסד במערכת (5 ספרות)
bank	Number	חובה	קוד בנק (2 ספרות)
branch	Number	חובה	מספר סניף
account	Number	חובה	מספר חשבון בנק

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Entity	object	אובייקט המכיל מידע האם קיים אישור בנק או בוטל
Succeeded	Boolean	האם נמצא אישור תקין
Code	Number	קוד סטטוס (למשל: 213 - פרטי בנק לא נמצאו)
Message	String	תיאור הסטטוס

דוגמת תשובה


```
{
  "Code": 944,
  "Entity": {
    "Tz": "123456782",
    "Name": "Ó × ä é þ Õ   Ý é ",
    "Branch": "740",
    "Account": "8541233",
    "Address": "Ó Õ Ó é Ð 1 0  Ð Ó á Û ×   Ñ è ",
    "BankValue": "17",
    "OldBranch": null,
    "OldAccount": null,
    "CompanyCode": "8541",
    "CompanyName": " Ø á Ø ",
    "OldBankValue": null,
    "InstituteCode": "12345",
    "BankAuthStatus": 3,
    "BankAuthStatusText": " × Õ ç Û Õ   Û Ó Û - Û ä   Õ Û Ø Õ Ñ   Õ Ð é è Õ "
  },
  "Message": " Ø × Û æ Õ Ñ   Õ ä æ Õ Ñ   Õ Û Õ ä ä ",
  "Succeeded": true
}
```

רשימת אישורי בנק

קבלת פרטי עסקה בודדת

GET

<https://kesherhk.info/KesherAPI/GetBankAuthList>

חיפוש אישורי בנק לפי פרמטרי חשבון או אסמכתא ספציפית.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
instituteCode	number	חובה	קוד המוסד.
fromDate	string	חובה	מתאריך
toDate	string	חובה	עד תאריך

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Entities	object	אובייקט המכיל רשימה של כל אישורי הבנק

```
{
  "Entities": [
    {
      "Tz": " 123465782",
      "Name": " ́ é ",
      "Branch": "475",
      "Account": "12345",
      "Address": " ê õ ä á õ ê ò ù ü ã Ñ ",
      "BankValue": "12",
      "OldBranch": null,
      "OldAccount": "",
      "CompanyCode": "1234",
      "CompanyName": " è é ç ",
      "OldBankValue": null,
      "InstituteCode": "1254",
      "BankAuthStatus": 3,
      "BankAuthStatusText": " × õ ç ü ò ù ó ù - ü ä õ ü ø ð Ñ ò þ é è ò "
    },
    {
      "Tz": " 123456782",
      "Name": " ù þ ò ù þ ",
      "Branch": "953",
      "Account": "854122",
      "Address": " ò è ó × ",
      "BankValue": "10",
      "OldBranch": null,
      "OldAccount": "",
      "CompanyCode": "1234",
      "CompanyName": " ø á ø ",
      "OldBankValue": null,
      "InstituteCode": "12584",
      "BankAuthStatus": 3,
      "BankAuthStatusText": " × õ ç ü ò ù ó ù - ü ä õ ü ø ð Ñ ò þ é è ò "
    }
  ]
}
```

דוח עסקאות

שליפת דו"ח עסקאות

POST

<https://kesherhk.info/ConnectToKeshet/ConnectToKeshet>

המערכת שולפת עד 000,2רשומות בכל קריאה.

0.משולב: ניתן לסנן לפי שני הפרמטרים יחד; יוחזרו רשומות העומדות בשני הקריטריונים.
 1.שליחת (DI): (שליחת DI). לא כולל. לשליפת הכל יש להזין
 תחילת: תחילת יפול
 2.תחילת: תחילת יפול
 3.תחילת: תחילת יפול

פונקציה זו משמשת לשליפת רשימת עסקאות לפי טווח תאריכים או לפי מזהה עסקה התחלתי.

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק רע: GetTrans.
format	string	חובה	חולשל שי. json
fromDate	string	אופציונלי	הנבמב הלחתה קיראת dd.mmyyyy
toDate	string	אופציונלי	הנבמב מוים קיראת dd.mmyyyy
fromTranId	number	אופציונלי	מזהה עסקה התחלתי (שולף ממנו והלאה).

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Id	string	Id
NumCard	string	NumCard
ExpireDate	string	ExpireDate
Total	string	Total
TranDate	string	TranDate
TransactionType	string	TransactionType
CreditType	string	CreditType
Currency	string	Currency
Name	string	Name
ProjectNum	string	ProjectNum
ProjectName	string	ProjectName
TerminalNumber	string	TerminalNumber
Phone / Phone2	string	Phone / Phone2
Mail	string	Mail
Address / City	string	Address / City
Comment	string	Comment
Details	string	Details
Issuer	string	Issuer

שם	סוג	תיאור
Acquire	string	Acquire
Token	string	Token
Service	string	Service
User	string	User
CreditCardCompany	string	CreditCardCompany
Uniq	string	Uniq
NumPayments	string	NumPayments
FirstPayment	string	FirstPayment
MonthPayment	string	MonthPayment
Status	string	Status
ReceiptName	string	ReceiptName
DocumentsDetails	string	DocumentsDetails
DocNumber	string	DocNumber
OriginalDoc	string	OriginalDoc
CopyDoc	string	CopyDoc
OKNum	string	OKNum
Tz	string	Tz
MobileName	string	MobileName
CompanyName	string	CompanyName
ClientReference	string	ClientReference
ObligationReference	string	ObligationReference
ObligationNumPayment	string	ObligationNumPayment
DealType	string	DealType
OverseasCard	string	OverseasCard
CreditStatus	string	CreditStatus
Brand	string	Brand
ApartmentNumber / NumHouse	string	ApartmentNumber / NumHouse
Entrance	string	Entrance

שם	סוג	תיאור
FirstName / LastName	string	FirstName / LastName
ChargeOptionType	string	ChargeOptionType
Team	string	Team
PaymentPageName	string	PaymentPageName

דוח עסקאות לפי חברה

שליפת פירוט עסקאות מלא לחברה

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

שליפת פירוט עסקאות מלא הכולל עסקאות שנכשלו.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: GetAllTransForCompany
format	string	חובה	חולשל שי. json
FromDate	string	חובה	תאריך התחלה.
ToDate	string	חובה	תאריך סיום.
FromTranId	number	אופציונלי	מזהה עסקה התחלתי.
ToTranId	number	אופציונלי	עד מזהה עסקה.
Type	number	חובה	סוג עסקה: 1 (אשראי וביט), 2 (ה"ק בנקאיות), 5 (הכל).
Succeded	number	חובה	סטטוס: 0 (הכל), 1 (עבר בהצלחה), 2 (נכשל).

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Code	string	Code
Data	object	אוביקט שמכיל את פירוט רשימת העסקאות
Count	string	Count
Status	string	Status

שם	סוג	תיאור
Description	string	Description
newField	string	תיאור חדש

דוגמת בקשה

```
{
  "Json": {
    "func": "GetAllTransForCompany",
    "format": "json",
    "password": "xyxyxyxyxyxyxy",
    "userName": "xxxxxxxxxxxx",
    "tranDetails": {
      "Type": 5,
      "ToDate": "2024-08-12T00:00:00",
      "FromDate": "2024-08-12T00:00:00",
      "ToTranId": null,
      "Succeded": 0,
      "FromTranId": null
    }
  },
  "format": "json"
}
```

דוגמת תשובה

```
{
  "Code": 0,
  "Data": {
    "TransactionResponseData": [
      {
        "Id": "443",
        "Tz": null,
        "City": "city_test",
        "Gift": null,
        "Mail": "a@a.co.il",
        "Name": "lname_test fname_test",
        "Team": null,
        "Uniq": null,
        "User": null,
        "Brand": "0",
        "Phone": "0500500500",
        "Token": "00392781368787999",
        "Total": 180,
        "Issuer": "á è ä á ç ð ß ç ù è þ ð ",
        "Phone2": null,
        "Status": "ö ð ö . ê c v v ý ù ù ö ð é ",
        "Acquire": "ø è ù ð è é ù ",
        "Address": "address_test_test",
        "Comment": null,
        "CopyDoc": null,
        "Details": null,
        "NumCard": "37551*****7999",
        "Service": "ô à ù ö ê / á ù ö ö è á ñ ö ö ",
        "Comment4": null,
        "Currency": "ü ç é ",
        "DealType": "false",
        "Entrance": null,
        "LastName": "lname_test",
        "NumHouse": null,
      }
    ]
  }
}
```

```

"TranDate": "2024-08-12T11:23:17.000Z",
"DocNumber": null,
"FirstName": "fname_test",
  " C r e d i t T y p e " : " Û Û Ò è Û Ð è é Ð " ,
"ExpiredDate": "12/25",
"MobileName": null,
"ProjectNum": "00032",
"$attributes": {
  "$xsiType": {
    "type": "CreditResponseData",
    "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
  }
},
  " C o m p a n y N a m e " : " 9 8 7 0 á Ø " ,
"IsFirstTran": null,
"NumPayments": null,
"OriginalDoc": null,
  " P r o j e c t N a m e " : " Ý Ò Û é é Û Ò Ò á " ,
"ReceiptName": null,
"CouponNumber": "15-001-004",
"CreditStatus": "0",
"FirstPayment": null,
"MonthPayment": null,
"OverseasCard": "false",
"DepositNumber": null,
"NumTransaction": "443",
"TerminalNumber": "0882218",
"ApartmentNumber": 0,
"ClientReference": "004051",
"PaymentPageName": null,
  " T r a n s a c t i o n T y p e " : " Ô Ñ Ò × ê ç á â " ,
  " C h a r g e O p t i o n T y p e " : " Û Ð è é Ð " ,
"CreditCardCompany": null,
"ObligationReference": "001688",
"ObligationNumPayment": 1
},
{
  "Id": "444",
  "Tz": null,
  "City": "city_test",
  "Gift": null,
  "Mail": "a@a.co.il",
  "Name": "lname_test fname_test",
  "Team": null,
  "Uniq": null,
  "User": null,
  "Brand": "0",
  "Phone": "0500500500",
  "Token": "00316597086897999",
  "Total": 180,
  " I s s u e r " : " á è ä á ç Ð ß ç Û è þ Ð " ,
  "Phone2": null,
  " S t a t u s " : " Ò Ð Ò . è c v v Ý Û Û Ò Ò é " ,
  " A c q u i r e " : " Ø è Û Ð è é Û " ,
  "Address": "address_test_test",
  "Comment": null,
  "CopyDoc": null,
  "Details": null,
  "NumCard": "37551*****7999",
  " S e r v i c e " : " Ò à Û Ò è / á Û Ò Ò è á Ñ Ò Ò " ,
  "Comment4": null,
  " C u r r e n c y " : " Û ç é " ,
  "DealType": "false",
  "Entrance": null,

```

```

"LastName": "lname_test",
"NumHouse": null,
"TranDate": "2024-08-12T11:26:33.000Z",
"DocNumber": null,
"FirstName": "fname_test",
  "CreditType": "ÜÜÖë ÛÐëéÐ",
"ExpireDate": "12/25",
"MobileName": null,
"ProjectNum": "00032",
"$attributes": {
  "$ xsiType": {
    "type": "CreditResponseData",
    "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
  }
},
  "CompanyName": "987 0á0",
"IsFirstTran": null,
"NumPayments": null,
"OriginalDoc": null,
  "ProjectName": "ÝÖÜéë ÛÖÖá",
"ReceiptName": null,
"CouponNumber": "15-001-004",
"CreditStatus": "0",
"FirstPayment": null,
"MonthPayment": null,
"OverseasCard": "false",
"DepositNumber": null,
"NumTransaction": "444",
"TerminalNumber": "0882218",
"ApartmentNumber": 0,
"ClientReference": "004052",
"PaymentPageName": null,
  "TransactionType": "ÖÑÖ× ëçää",
  "ChargeOptionType": "ÜÐëéÐ",
"CreditCardCompany": null,
"ObligationReference": "001689",
"ObligationNumPayment": 1
},
{
  "Id": "445",
  "Tz": null,
  "City": null,
  "Gift": null,
  "Mail": "a@a.co.il",
  "Name": "lname_test fname_test",
  "Team": null,
  "Uniq": null,
  "User": null,
  "Brand": "0",
  "OKNum": "0687212",
  "Phone": "0500500500",
  "Token": "00340757894947999",
  "Total": 100,
  "Issuer": "áèääáçÐ ßçÜèèþÐ",
  "Phone2": null,
  "Status": "Ö×ÜÜéÜ ßÜèèþÐ",
  "Acquire": "øèÜÐëéÜ",
  "Address": "address_test_test",
  "Comment": null,
  "CopyDoc": null,
  "Details": null,
  "NumCard": "37551*****7999",
  "Service": "èéç èèÐ",
  "Comment4": null,

```



```

        " C u r r e n c y " : " Ü ç é " ,
        "DealType": "false",
        "Entrance": null,
        "LastName": "lname_test",
        "NumHouse": null,
        "TranDate": "2024-08-12T11:35:46.000Z",
        "DocNumber": null,
        "FirstName": "fname_test",
        " C r e d i t T y p e " : " Û Û Ò è Û Ð è é Ð " ,
        "ExpireDate": "12/25",
        "MobileName": null,
        "ProjectNum": "00032",
        "$attributes": {
            "$xsiType": {
                "type": "CreditResponseData",
                "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
            }
        },
        " C o m p a n y N a m e " : " 9 8 7 Ø á Ø " ,
        "IsFirstTran": null,
        "NumPayments": null,
        "OriginalDoc": null,
        " P r o j e c t N a m e " : " Ý Ò Û é é Û Ò Ò á " ,
        "ReceiptName": null,
        "CouponNumber": "15-001-001",
        "CreditStatus": "0",
        "FirstPayment": null,
        "MonthPayment": null,
        "OverseasCard": "false",
        "DepositNumber": null,
        "NumTransaction": "445",
        "TerminalNumber": "0882218",
        "ApartmentNumber": 0,
        "ClientReference": "004057",
        "PaymentPageName": null,
        " T r a n s a c t i o n T y p e " : " Ò Ñ Ò × é ç á â " ,
        " C h a r g e O p t i o n T y p e " : " Û Ð è é Ð " ,
        "CreditCardCompany": null,
        "ObligationReference": "001690",
        "ObligationNumPayment": 1
    },
    {
        "Id": "446",
        "Tz": null,
        "City": null,
        "Gift": null,
        "Mail": "a@a.co.il",
        "Name": "lname_test fname_test",
        "Team": null,
        "Uniq": null,
        "User": null,
        "Brand": "0",
        "OKNum": "0687212",
        "Phone": "0500500500",
        "Token": "00340757894947999",
        "Total": 100,
        " I s s u e r " : " á è ä á ç Ð ß ç Û è þ ð " ,
        "Phone2": null,
        " S t a t u s " : " Ò × Û Û é Û ß Û è þ ð " ,
        " A c q u i r e " : " Ø è Û Ð è é Û " ,
        "Address": "address_test_test",
        "Comment": null,
        "CopyDoc": null,
        "Details": null,
    }
}

```

```

"NumCard": "37551*****7999",
  "Service": "è é ç è ê ð ",
"Comment4": null,
  "Currency": "Ü ç é ",
"DealType": "false",
"Entrance": null,
"LastName": "lname_test",
"NumHouse": null,
"TranDate": "2024-08-12T11:38:15.000Z",
"DocNumber": null,
"FirstName": "fname_test",
  "CreditType": "Ü Ü Ò è Ü ð è é ð ",
"ExpireDate": "12/25",
"MobileName": null,
"ProjectNum": "00032",
"$attributes": {
  "$xsitype": {
    "type": "CreditResponseData",
    "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
  }
},
  "CompanyName": "9 8 7 Ø á Ø ",
"IsFirstTran": null,
"NumPayments": null,
"OriginalDoc": null,
  "ProjectName": "Ý Ò Ü é è Ü Ò Ò á ",
"ReceiptName": null,
"CouponNumber": "15-001-002",
"CreditStatus": "0",
"FirstPayment": null,
"MonthPayment": null,
"OverseasCard": "false",
"DepositNumber": null,
"NumTransaction": "446",
"TerminalNumber": "0882218",
"ApartmentNumber": 0,
"ClientReference": "004057",
"PaymentPageName": null,
  "TransactionType": "Õ Ñ Ò × è ç á á ",
  "ChargeOptionType": "Ü ð è é ð ",
"CreditCardCompany": null,
"ObligationReference": "001691",
"ObligationNumPayment": 1
},
{
  "Id": "447",
  "Tz": null,
  "City": null,
  "Gift": null,
  "Mail": null,
  "Name": "lname_test fname_test",
  "Team": null,
  "Uniq": null,
  "User": null,
  "Brand": "0",
  "Moked": null,
  "OKNum": null,
  "Phone": "0500500500",
  "Token": null,
  "Total": 120,
  "Issuer": null,
  "Phone2": null,
  "Status": "Õ × Ü æ Ò Ñ è Ñ á ",
  "Acquire": null,

```

```

"Address": "address_test_test",
"Comment": null,
"CopyDoc": null,
"Details": null,
  "Service": "è é ç è ê ð",
  "Comment4": "ß þ ð ð þ è ç á â",
  "Currency": "Û ç é",
"DealType": "false",
"Entrance": null,
"LastName": "lname_test",
"NumHouse": null,
"TranDate": "2024-08-12T11:44:35.000Z",
"DocNumber": null,
"FirstName": "fname_test",
  "CreditType": "Û Û ð è Û ð è é ð",
"ExpireDate": "00/00",
"MobileName": null,
"ProjectNum": "00032",
"$attributes": {
  "$xsiType": {
    "type": "CreditResponseData",
    "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
  }
},
  "CompanyName": "987 0 á 0",
"IsFirstTran": null,
"NumPayments": null,
"OriginalDoc": null,
  "ProjectName": "Ý ð Û é è Û ð ð á",
"ReceiptName": "fname_test lname_test",
"CouponNumber": null,
"CreditStatus": "0",
"FirstPayment": null,
"MonthPayment": null,
"OverseasCard": "false",
"DepositNumber": null,
"NumTransaction": "447",
"TerminalNumber": "5000000",
"ApartmentNumber": null,
"ClientReference": "004058",
"PaymentPageName": null,
  "TransactionType": "ð Ñ ð × è ç á â",
  "ChargeOptionType": "ß þ ð ð þ",
"CreditCardCompany": null,
"ObligationReference": "001692",
"ObligationNumPayment": 1
},
{
  "Id": "448",
  "Tz": null,
  "City": null,
  "Gift": null,
  "Mail": null,
  "Name": "lname_test fname_test",
  "Team": null,
  "Uniq": null,
  "User": null,
  "Brand": "0",
  "Moked": null,
  "OKNum": null,
  "Phone": "0500500500",
  "Token": null,
  "Total": 120,
  "Issuer": null,

```

```

"Phone2": null,
  " S t a t u s " : " Õ × Û æ Õ Ñ è Ñ â " ,
"Acquire": null,
"Address": "address_test_test",
"Comment": null,
"CopyDoc": null,
"Details": null,
  " S e r v i c e " : " è é ç è è ð " ,
  " C o m m e n t 4 " : " ß þ Õ Õ þ è ç á â " ,
  " C u r r e n c y " : " Û ç é " ,
"DealType": "false",
"Entrance": null,
"LastName": "lname_test",
"NumHouse": null,
"TranDate": "2024-08-12T11:45:48.000Z",
"DocNumber": null,
"FirstName": "fname_test",
  " C r e d i t T y p e " : " Û Û Ò è Û ð è é ð " ,
"ExpireDate": "00/00",
"MobileName": null,
"ProjectNum": "00032",
"$attributes": {
  "$xsiType": {
    "type": "CreditResponseData",
    "xmlns": "http://schemas.datacontract.org/2004/07/Entities"
  }
},
  " C o m p a n y N a m e " : " 9 8 7 0 á 0 " ,
"IsFirstTran": null,
"NumPayments": null,
"OriginalDoc": null,
  " P r o j e c t N a m e " : " Ý Õ Û é è Û Ò Õ á " ,
"ReceiptName": "fname_test lname_test",
"CouponNumber": null,
"CreditStatus": "0",
"FirstPayment": null,
"MonthPayment": null,
"OverseasCard": "false",
"DepositNumber": null,
"NumTransaction": "448",
"TerminalNumber": "5000000",
"ApartmentNumber": null,
"ClientReference": "004059",
"PaymentPageName": null,
  " T r a n s a c t i o n T y p e " : " Õ Ñ Õ × è ç á â " ,
  " C h a r g e O p t i o n T y p e " : " ß þ Õ Õ þ " ,
"CreditCardCompany": null,
"ObligationReference": "001693",
"ObligationNumPayment": 1
}
]
},
"Count": 6,
"Status": true,
"Description": null
}

```

נתוני עסקה בודדת

קבלת נתונים מלאים עבור עסקה ספציפית

POST

https://kesherhk.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

הקסעה ההזמ יפל תיפיצפס הקסע רובע מיאלמ מינותנ תלבק).transactionNum

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: GetTranData
transactionNum	string	חובה	מזהה העסקה המבוקש.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Acquire	string	שם החברה הסולקת
ApartmentNumber	number	מספר דירה
Brand	number	קוד מותג כרטיס
ClientApiIdentity	string	ינוציח חוקל ההזמ)(API
ClientReference	string	אסמכתא של הלקוח
Comment	string	הערה כללית
Comment4	string	הערה 4
CompanyName	string	שם החברה
CopyDoc	string	ךמסמה קתעהל רושיק)(EzCount
CouponNumber	string	מספר קופון
CreditCardCompany	string	שם חברת האשראי
CreditStatus	number	קוד תשובה מחברת האשראי
CreditType	string	סוג עסקת האשראי)(לדוגמה: אשראי רגיל)
Currency	string	שם המטבע)(לדוגמה: שקל)
DealType	boolean	הקסעה גוס)(truefalse
DepositNumber	string	מספר הפקדה

שם	סוג	תיאור
Details	string	פרטים נוספים
DocNumber	string	מספר מסמך
DocumentsDetails	object	ךרעמ ליכמה טקיבוא DocumentDetailsםע PdfLink ו-PdfLinkCopy
Entrance	string	כניסה
ExpireDate	string	טמרופב סיטרכה ףקות YYYY
FirstName	string	שם פרטי
FirstPayment	number	סכום תשלום ראשון
Gift	string	מתנה
Id	string	מזהה פנימי של העסקה
IsFirstTran	boolean	האם זו העסקה הראשונה
Issuer	string	שם מנפיק הכרטיס
LastName	string	שם משפחה
MobileName	string	שם נייד
MonthPayment	number	סכום תשלום חודשי
Name	string	שם מלא
NumCard	string	מספר כרטיס ממוסך
NumHouse	string	מספר בית
NumPayments	number	מספר תשלומים
NumTransaction	string	מספר עסקה ייחודי
OKNum	string	רושיא רפסמ (OK)
ObligationNumPayment	number	מספר תשלומים בהוראת קבע (9999 = ללא הגבלה)
ObligationReference	string	אסמכתא להוראת קבע
OriginalDoc	string	קישור למסמך המקורי
OverseasCard	boolean	האם הכרטיס מחול
PaymentPage	string	מספר דף תשלום
PaymentPageName	string	שם דף התשלום
Phone2	string	טלפון נוסף
ProjectName	string	שם הפרויקט

שם	סוג	תיאור
ProjectNum	string	מספר הפרויקט
ReceiptName	string	שם בעל הקבלה
Service	string	מקור העסקה (לדוגמה: ניהול לקוחות)
Status	string	סטטוס העסקה (תיאור מילולי)
Team	string	צוות
TerminalNumber	string	מספר המסוף
Token	string	טוקן הכרטיס
Total	number	סכום העסקה
TranDate	string	הקסעה תעשו כיראת)(ISO 8601
TransactionType	string	סוג העסקה (חובה/זיכוי)
Uniq	string	מזהה ייחודי שנשלח ע'י המפתח
User	string	המשתמש שביצע את העסקה

דוח התחייבויות

שליפת רשימת הוראות קבע

POST

https://kesherkh.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

שליפת רשימת התחייבויות (הוראות קבע) שנקלטו במערכת.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק קרע: GetObligations.
format	string	חובה	חולשל שי. json
fromDate	string	חובה	הנבמב הלחתה כיראת yyyy.ddmm
toDate	string	חובה	הנבמב מוים כיראת yyyy.ddmm
obligationRef	string	אופציונלי	אסמכתת התחייבות מסוימת לשליפה.

שם	סוג	תיאור
Reference	string	Reference
InsertDate	string	InsertDate
StartDate / EndDate	string	StartDate / EndDate
NumPayments	string	NumPayments
Sum	string	Sum
TotalSum	string	TotalSum
Currency	string	Currency
IsLinkageCurrency	string	IsLinkageCurrency
Day	string	Day
StatusId / Status	string	StatusId / Status
ObligationType	string	ObligationType
ChargeOptionType	string	ChargeOptionType
HasBankAuth	string	HasBankAuth
BankAuthStatus	string	BankAuthStatus
AccountOrNumCard	string	AccountOrNumCard
ExpiryOrBranch	string	ExpiryOrBranch
Name	string	Name
ClientId	string	ClientId
PassedPayments	string	PassedPayments
FuturePayments	string	FuturePayments
NotPassedPayments	string	NotPassedPayments
LastTranDate	string	LastTranDate
FinalSum	string	FinalSum
SumPass	string	SumPass
FutureSum	string	FutureSum
Project	string	Project

שם	סוג	תיאור
Terminal	string	Terminal
IsCharge	string	IsCharge
CancelDate / CancelReason	string	CancelDate / CancelReason
DynamicFields	string	DynamicFields

תקניות כרטיס אשראי

בדיקת תקניות כרטיס אשראי

POST https://kesherkh.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

בדיקת תקניות מספר הכרטיס וקבלת קודי סולק ומנפיק.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: CheckGetCreditCard
CreditNum	string	חובה	מספר הכרטיס לבדיקה.

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
String	string	מחרוזת במבנה (tiderc מסולק, מנפיק, מספר כרטיס)

קבלת תיאור שגיאה

קבלת תיאור מילולי עבור קוד סטטוס או שגיאה

POST /api/v1/

(למשל, המרת קוד '449'לטקסט 'פעולה בוצעה בהצלחה').
קבלת תיאור מילולי (txetDnoitpircsebor קוד סטטוס או שגיאה מספרי שהתקבל מהמערכת

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: GetErrorValue
format	string	חובה	עובק ךרע: json
Code	string	חובה	קוד השגיאה (למשל "000")

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Result	string	תיאור השגיאה בעברית (למשל "עסקה עברה בהצלחה")

אינטגרציות ותקשורת

Webhook

יצירת וובהוק להתממשקות עם מערכת קשר

POST `https://your-domain.com/webhook-endpoint`

בטבלאות הבאות תוכלו לראות את כל האובייקטים שחוזרים בהפעלת הובהוק

הגדרות חברה שירותי MRC כללי, ולהזין את הכתובת בשדה המתאים.
להפעלת הדיווח והזנת כתובת ה-LRU להאזנה, יש להיכנס ל:
SPTTH.איך מגדירים וובהוק?

לצורך אבטחת המידע, כתובת היעד (LNUt niopdn) חייבת להיות מאובטחת ולתמוך בפרוטוקול דרישות טכניות:

-עסקאות
-התחייבויות
-לקוחות

המערכת תשדר את הנתונים בכל יצירה של רשומה חדשה או עדכון של רשומה קיימת, עבור הישגיות הבאות:
באילו מקרים נשלח עדכון?

באמצעות הגדרה זו, תוכלו לקבל עדכון מיידי (HSUP) לכתובת LRU ייעודית בכל פעם שמתרחש שינוי במערכת.
המערכת מאפשרת עבודה מול מנגנון skooheW לצורך קבלת התראות אוטומטיות וסנכרון מידע עם מערכות חיצוניות.

הקסע טקייבוא (Transaction)

תיאור	סוג	שדה
מספר פרויקט	String	ProjectNumber
סוג אמצעי תשלום (ראה טבלת קודי אמצעי תשלום למטה)	Integer	ChargeOption
שם פרויקט	String	ProjectName
4 ספרות אחרונות של הכרטיס	String	CardMumber
סיטרכ (MMYY)	String	ExpauryDate
מספר בנק (בעסקאות בנקאיות/צ'קים)	String	Bank
מספר סניף	String	Branch
מספר חשבון	String	AccountNumber

תיאור		סוג	שדה
סכום העסקה. הערה: בעסקת תשלומים - סכום מלא. בהו"ק/חיוב חוזר - סכום חיוב חודשי.		Decimal	Sum
מטבע: 1=שקל, 2=דולר, 628=פאונד, 879=יורו		Integer	Currency
תרוא, דבלב מימולשת תקסעב) מימולשת רפסמ (null		Integer	NumPayments
סכום תשלום ראשון		Decimal	FirstPayment
סוג פעולה: (tiberedחיוב) או (tidercזיכוי)		String	TransactionType
הערה 1		String	Comment1
הערה 2		String	Comment2
הערה 3		String	Comment3
הערה 5		String	Comment5
פרטים נוספים, אופציונלי להגדרת מזהה עסקה ייחודי		String	Details
טמרופ) הקסע תעשו ׳יראת MMdd HH:mm:ss yyyy		String	TransactionDate
תעודת זהות של המשלם		String	Tz
מספר אישור)אסמכתא מחברת האשראי(		String	OKNum
מספר עסקה ייחודי במערכת קשר		String	NumTransaction
שם להפקת מסמך		String	ReceiptName
עבור מה הופק המסמך		String	ReceiptFor
לעסקה. מכיל - kniLfdPאקישור למסמך, - ypoCkniLfdPקישור להעתק מסמך, - rebmuNcoDמספר מסמך רשימה של מסמכים		Object	DocumentsDetails
רטמרפ (J4, J5)לשמל		String	ParamJ
סטטוס מילולי של העסקה		String	Status
ליכמ .יארשאה תרבח תבושת טקייבוא: Code, Description, Status		Object	CreditStatus
קוד סטטוס פנימי בקשר)ראה טבלת קודי סטטוס למטה(		Integer	KesherStatus

חוקל טקייבוא)(Customer

תיאור		שדה
אסמכתת הלקוח במערכת		ClientRef
שם פרטי ומשפחה		FirstName / LastName
מערך של שדות מותאמים אישית שהוגדרו עבור הלקוח		ClientDynamicFields

עבק תוארורה טקייבוא (Obligation)

שדה	סוג	תיאור
ObligationReference	String	אסמכתת התחייבות
ObligationApilidentity	String	מזהה עסקה ייחודי שמוגדר ע"י הלקוח
PaymentPage	String	דף תשלום משויך
PaymentPageNum	String	מספר דף תשלום
Gift	String	מתנה (אם הוגדר)
StartDate	String	הלחתה כיראת (yyyy)MMdd
NumPayments	Integer	מספר תשלומים בהתחייבות
ChargeDay	Integer	יום הגבייה בחודש
ObligtionDynamicFields	Array	מערך שדות דינאמיים להתחייבות
ObligationStatus	Integer	4-אין אישור בנק, 5-ממתין לאישור בנק, 6-אישור בנק בוטל, 7-אמצ"ת בוטל, 8-הסתיים, 9-שגיאת אתחול בשב"א סטטוס התחייבות: 1-פעיל, 2-מושעה, 3-מבוטל,

מיסוטטס תלבט (KeshherStatus)

קוד	סטטוס	תיאור
1	ממתין לשליחה	
2	עסקה שבוטלה לפני שידור	
4	עבר בהצלחה	
5	נתונים שגויים	
6	נכשל בשידור	
7	בוטל	
8	ממתין לסליקה	
9	חזר	
10	בבירור	
11	עבר בהצלחה (וריאציה נוספת)	
14	עסקה שלא עברה והוסרה מהדוח	
15	נתונים שגויים	
16	לא יסלק	

קוד	סטטוס	תיאור
21	ביט (ממתין לאישור המשלם)	
22	אישור חלקי	
23	עסקה שבוטלה בשידור יזום	

חיבור לאיזיקאונט

חיבור להפקת מסמכים באיזיקאונט

GET

https://kesherhk.info/KesherAPI/ConnectToEZCountService

תרבח ןרד) EzCount ה תועצמאב (טנואקיזיא-API
ביצוע חיבור והצטרפות לשירות הפקת מסמכים אוטומטית (חשבוניותקבלות)

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
Authorization	string	חובה	Bearer Token

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Succeeded	boolean	האם הפעולה הצליחה
Code	number	מספר סטטוס בקשה
Message	string	תיאור סטטוס בקשה

שליחת צינתוק/קוד קולי

שליחת צינתוק/קוד קולי

GET

https://kesherhk.info/KesherAPI/SendSMSCall?token=XXX&toPhone=XXX&code=XXX

תבונתה תרושב םירטמרפה).(Query Params
משמש בדרך כלל לאימות מספרי טלפון או כניסה מאובטחת.
שליחת שיחה קולית)צינתוק(למספר טלפון של לקוח לצורך השמעת קוד אימות.

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
token	string	חובה	טוקן גישה
toPhone	string	חובה	מספר טלפון ליעד
code	string	חובה	הקוד להשמעה - 5 ספרות

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
succeeded	boolean	האם הפעולה הצליחה
code	number	קוד התשובה
message	string	תיאור התשובה

דוגמת בקשה

```
{
  "code": "12345",
  "token": "ABC123",
  "toPhone": "0501234567"
}
```

דוגמת תשובה

```
{
  "code": 336,
  "message": " Õ × Û æ Ô Ñ × Û é à Ó Õ ç ",
  "succeeded": true
}
```

POST

https://kesherkh.info/ConnectToKesher/ConnectToKesher

העדכון מתבצע על בסיס מזהה הלקוח בתוכנה החיצונית (A)ytitnedlipשנשלח בפרמטרים.
הפונקציה מאפשרת לעדכן את הפרטים האישיים של לקוח קיים במערכת (כגון שם, כתובת, טלפון ומייל).

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
func	string	חובה	עובק ךרע: UpdateCustomer
format	string	חובה	עובק ךרע: (json טקייבואל ץוחמ-Json
customerDetails.ApiIdentity	string	חובה	מזהה לקוח בתוכנה חיצונית (לפיו מתבצע העדכון)
customerDetails.CustomerInput.FirstName	string	אופציונלי	שם פרטי
customerDetails.CustomerInput.LastName	string	אופציונלי	שם משפחה
customerDetails.CustomerInput.Tz	string	אופציונלי	תעודת זהות
customerDetails.CustomerInput.Address	string	אופציונלי	כתובת
customerDetails.CustomerInput.NumHouse	string	אופציונלי	מספר בית
customerDetails.CustomerInput.Entrance	string	אופציונלי	כניסה
customerDetails.CustomerInput.Floor	string	אופציונלי	קומה
customerDetails.CustomerInput.ApartmentNumber	string	אופציונלי	מספר דירה
customerDetails.CustomerInput.City	string	אופציונלי	עיר
customerDetails.CustomerInput.Country	string	אופציונלי	ארץ
customerDetails.CustomerInput.Phone	string	אופציונלי	טלפון
customerDetails.CustomerInput.Phone2	string	אופציונלי	טלפון נוסף
customerDetails.CustomerInput.Mail	string	אופציונלי	כתובת אימייל
customerDetails.CustomerInput.Fax	string	אופציונלי	פקס
customerDetails.CustomerInput.Comment	string	אופציונלי	הערה

שם	סוג	תיאור
Succeeded	boolean	האם הפעולה הצליחה
Code	number	קוד סטטוס בקשה
Message	string	תיאור סטטוס בקשה
Entity.Key	string	yeKIPAEשנוצר עבור החברה החדשה
Entity.KesherUniq	string	מספר הלקוח החדש במערכת קשר

הקמת חברה

הקמת חברה

POST https://kesherhk.info/KesherAPI/CreateCompany

ב פיסוהל שי-Headerרטמרפה תא Authorization ונקוטה סע-Companyid
על מנת להשתמש בפונקציה זו, יש לבקש משירות הלקוחות להגדיר הרשאה מתאימה בהגדרות החברה הראשית שלכם
שים לב:
IPA.הפונקציה מגדירה את פרטי החברה, פרטי הקשר ואמצעי התשלום לחיוב.
הקמת חברה חדשה במערכת באמצעות ה-

פרמטרים

שם	סוג	חובה	תיאור
name	string	חובה	שם החברה
mail	string	חובה	מייל החברה
companyDeveloperMail	string	חובה	מייל המפתח
numAssociation	string	חובה	ח.פ. חברה / עוסק מורשה
occupation	number	חובה	קוד תחום עיסוק (למשל 612)
companyType	number	חובה	סוג עסק
chargeOption.type	number	חובה	סוג אמצעי תשלום (1=אשראי, 2=בנק)
chargeOption.accountOrToken	string	חובה	מספר חשבון או טוקן אשראי
chargeOption.expiryOrBranch	string	חובה	תוקף (YY)MMאו מספר סניף

שם	סוג	חובה	תיאור
chargeOption.bank	number	אופציונלי	מספר בנק (חובה בבחירת בנק)
phone1	string	אופציונלי	טלפון
address	string	אופציונלי	כתובת
cityName	string	אופציונלי	עיר
country	string	אופציונלי	ארץ

שדות תשובה

שם	סוג	תיאור
Succeeded	boolean	האם הפעולה הצליחה
Code	number	קוד סטטוס בקשה
Message	string	תיאור סטטוס בקשה
Entity.Key	string	yeKIPAYעשנוצר עבור החברה החדשה
Entity.KesherUniq	string	מספר הלקוח החדש במערכת קשר