
YonduZone 4^E OHROUE



목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 기능 소개
- 03 버그리포트
- 04 시나리오 테스트
- 05 Q&A

01 프로젝트 개요



01 프로젝트 개요




02 기능 소개



입점 대기 오늘뭐먹지 ▼

오점뭐?







버거킹 대전용두DT점

학원 근처 무난하게 갈만한곳

0 밥

메뉴

가격

영업 시간

연락처

편의

콰트로치즈와퍼세트

7,000원

매일 10:00 - 24:00


042-221-0332

배달, 주차, 드라이브스루



02 기능 소개

신규 음식점 등록



메뉴정보입력

밥집명 디엘크	
메뉴명 : <u>카페라</u> <u></u>	가격:
밥 ~ 완료 취소	

Copyright © In memory of Yondu Udonta... Since 2024

02 기능 소개



면/분식

야식

오점뭐?

밥집 추가 관리자 님 로그아웃

오저치고?

카테고리 분류 : 밥, 국/찌개, 면/분식, 야식



맛고을 차돌박이된장찌개 7,000원

하워 그처 간마하고



하나칼국수&김밥 김치째개 6,000원

칸구스 짓이데 기반처구처럼 메느가



옹기마을 쫄대기찌개 7,000원

사격산진이데 2명 이사 보대피개도



유정식당 청국장 6,000원

조르가 다야하 하시 븨떼

03 버그 리포트

ct * FROM RESTAURANT r Enter a SQL expression to filter results (u					
123 NO 🔻	RESTAURANT_NAME	ABC INTRO			
1	마마김밥	심심한 떡볶이, 적절한 김밥. ㅈ			
2	초월짬뽕	짬뽕의 진수를 맛볼 수 있음			
3	옹기마을	삼겹살집인데 2명 이상 부대찌			
4	우리의 오늘	규동이 맛있는 집. 양이 적어보			
5	3일소고기국밥 대전본점	진한 국밥을 먹고 싶을때. 깍두			
6	써브웨이 대전오류점	써브웨이 근처에 있는 써브웨이			
7	잘임스국수앤덮밥	값이 싼데 맛있고 곱빼기가 무효			
8	맛고을	학원 근처 갈만한 곳			
9	유정식당	종류가 다양한 한식 뷔페			
10	하나칼국수&김밥	칼국수 집인데 김밥천국처럼 머			
11	버거킹 대전용두DT점	학원 근처 무난하게 갈만한곳			
12	파파존스 대전중구점	매주 금요일 피자 1+1 개꿀			
13	땡겨유 콩나물해장국국밥, 김치 심지어 물조차				
14	디엘크	한번도 안 가본 카페			

CT * FROM menu 🖟 🛪 Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)							
123 NO 🔻	123 RESTAURANT_ID The state of the state o		123 PRICE 🔻	RBC CATEGORY -			
42	14	카페라떼	3,500	면/분식			
40	16	c2 = a2 + b2	14,140	밥			
41	17	튀긴 양념	3,500	면/분식			
1	1	마마김밥	3,000	면/분식			
2	1	떡볶이	5,000	면/분식			
3	1	닭떡볶이(중, 1~2인분)	17,000	면/분식			
4	2	짜장면	6,500	밥			
5	2	짬뽕	9,000	밥			
6	2	탕수육(소)	16,000	밥			
7	3	생삼겹(200g)	12,000	밥			
8	3	부대찌개	8,000	국/찌개			
9	3	쫄대기찌개	7,000	국/찌개			
10	4	일본식 규동	8,000	밥			
11	4	치즈 규동	9,500	밥			
12	4	소세지 카레	9,000	밥			
13	5	소고기국밥	9,000	밥			
14	5	설렁탕	9,000	밥			
15	5	갈비탕	15,000	밥			
16	6	이탈리아 HI엔티 썻피	6 700	반			

03 버그 리포트

```
<insert id="insertFood" parameterType="foodV0">
    insert into food
        (name, <u>intro</u>, open, <u>addr</u>, <u>tel</u>, details)
    values
        (#{foodName}, #{intro}, #{open}, #{addr}, #{tel}, #{details})
    insert into menu
        (menu_name, price, category)
    values
        (#{menuName}, #{price}, #{category})
    <!-- food_id 를 어떻게 가져오지? -->
   nsert>
```

03 버그 리포트

```
<!-- 음식점 등록 후 메뉴 정보 등록 -->
<insert id="insertRestaurant" parameterType="rstVO" useGeneratedKeys="true" keyColumn="no" keyProperty="no">
    insert into restaurant
        (restaurant_name, intro, open, addr, tel, details, file_name, file_size)
    values
        (#{restaurantName}, #{intro}, #{open}, #{addr}, #{tel}, #{details}, #{fileName}, #{fileSize})
</insert>
```

04 시나리오 테스트



감사합니다