

E-ITS (Eesti infoturbestandard) metoodikas kasutatakse lühendit **PEARO** infoturbe meetmete rakendusplaani ehk **IMR** (*Implementation Plan*) tabelis konkreetse meetme teostatuse määra ja hetkestaatuset tähistamiseks.

Lühend PEARO tuleneb eestikeelsetest staatuset nimetustest ja selle ingliskeelsed vasted on järgmised:

Täht	Eestikeelne staatus PDF	Ingliskeelne vaste (English Equivalent)	Selgitus / Tähendus PDF
P	Põhimeede	Base measure / Baseline	Kohustuslik põhimeede, mis tuleb igal juhul rakendada.
E	Ei ole rakendatud	Not implemented	Meede on täitmata või ootab alles töösse võtmist.
A	Analüüsimisel	Under analysis / Assessing	Meetme vajalikkust või rakendatavust kontrollitakse hetkel.
R	Rakendatud	Implemented	Turvameede on täielikult ja nõuetekohaselt organisatsioonis evitatud.
O	Osaliselt rakendatud	Partially implemented	Meede on täidetud vaid teatud äriprotsesside või varade osas.

E-ITS tarkvara arendamisel ja andmebaasides (näiteks süsteemi imr_items tabeli struktuuris) kasutatakse seda välja sageli tekstilise koodina pearo_status, kus valideeritakse just neid stabiilseid suurtähti.

Kui sul on vaja täpsemat abi mõne konkreetse IMR-i sammu automatiseerimisel või andmemudeli sidumisel sihtobjektidega, anna julgelt teada! Kuidas su E-ITS haldusrakenduse arendus üldiselt edeneb?