

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Exercice 6</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script type="text/javascript" src="mission_3js.js"></script>
</head>
<body>
<div class="top">
<center><h1> Facture en Javascript </h1></center>

<nav class="nom">
<li>RLM</li>
<li>80 Rue de Versailles BP112, 91305 Massy</li>
<li>Details du contact</li>
</nav>
<div style="float: right">
<p><h1> FACTURE &nbsp;</p></h1>
<br>
<script type="text/javascript"> window.onload=affiche_date();
</script>
<p><HR NOSHADE></HR></P>
<br>
<font color ="blue">n°&nbsp;&nbsp;  de facture </font>
<br>
<p><HR NOSHADE></HR></P>
<p> "conditions de paiement, par exemple: dû dans x jour"</p>
</div>
<div>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<table class="destinataire">
<tr>
<th class="espacement"> <font color ="blue">Destinataire</font>
<p><HR NOSHADE></HR></P>
</th>
<th><font color ="blue">Envoyez à</font>
<p><HR NOSHADE></HR></P>
</th>
<tr>
<td>"nom"</td>
<td>"nom"</td>
</tr>
<tr>
<td>"nom de la société"</td>
<td>"nom de la société"</td>
</tr>
<tr>
<td>"Adresse postale"</td>
<td>"Adresse postale"</td>
</tr>
<tr>
<td>"Téléphone"</td>
<td>"Téléphone"</td>
</tr>
<tr>
<td>"Email"</td>
<td>"Email"</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

<footer>

<form>

<table border="2">
<tr>
<td class="td1" bgcolor="orange"> <center>DESCRIPTION</center></td>
```

```

<td class="td1" bgcolor="orange"><center>QUANTITÉ</center></td>
<td class="td1" bgcolor="orange"><center>PRIX UNITAIRE :</center></td>
<td class="td1" bgcolor="orange"><center>TOTAL</center></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first0" type="text" name="first0" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second0" type="text" name="second0" value="0"></td>
<td><input id="third0" type="text" name="third0" value="0"></td>
<td><input id="answer0" type="value" name="answer0" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first1" type="text" name="first1" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second1" type="text" name="second1" value="0"></td>
<td><input id="third1" type="text" name="third1" value="0"></td>
<td><input id="answer1" type="text" name="answer1" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first2" type="text" name="first2" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second2" type="text" name="second2" value="0"></td>
<td><input id="third2" type="text" name="third2" value="0"></td>
<td><input id="answer2" type="text" name="answer2" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first3" type="text" name="first3" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second3" type="text" name="second3" value="0"></td>
<td><input id="third3" type="text" name="third3" value="0"></td>
<td><input id="answer3" type="text" name="answer3" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first4" type="text" name="first4" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second4" type="text" name="second4" value="0"></td>
<td><input id="third4" type="text" name="third4" value="0"></td>
<td><input id="answer4" type="text" name="answer4" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first5" type="text" name="first5" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second5" type="text" name="second5" value="0"></td>
<td><input id="third5" type="text" name="third5" value="0"></td>
<td><input id="answer5" type="text" name="answer5" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first6" type="text" name="first6" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second6" type="text" name="second6" value="0"></td>
<td><input id="third6" type="text" name="third6" value="0"></td>
<td><input id="answer6" type="text" name="answer6" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first7" type="text" name="first7" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second7" type="text" name="second7" value="0"></td>
<td><input id="third7" type="text" name="third7" value="0"></td>
<td><input id="answer7" type="text" name="answer7" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first8" type="text" name="first8" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second8" type="text" name="second8" value="0"></td>
<td><input id="third8" type="text" name="third8" value="0"></td>
<td><input id="answer8" type="text" name="answer8" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td><input id="first9" type="text" name="first9" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second9" type="text" name="second9" value="0"></td>
<td><input id="third9" type="text" name="third9" value="0"></td>
<td><input id="answer9" type="text" name="answer9" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td> <input id="first10" type="text" name="first10" placeholder="saisir la désignation"></td>
        <td><input id="second10" type="text" name="second10" value="0"></td>
        <td><input id="third10" type="text" name="third10" value="0"></td>
        <td><input id="answer10" type="text" name="answer10" value="0"readOnly></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">SOUS-TOTAL </td>
        <td> <input id="SOUS-TOTAL" type="text" name="SOUS-TOTAL" value="0"readOnly></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">REMISE</td>
        <td> <input id="REMISE" type="text" name="REMISE" value="0"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">SOUS TOTAL MOINS LES REMISES</td>
        <td> <input id="SOUS-TOTAL-R" type="text" name="SOUS-TOTAL-R" value="0"readOnly></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">TAUX D'IMPOSITION</td>
        <td> <input id="TAUX-D'IMPOS" type="text" name="TAUX-D'IMPOS" placeholder="entrée un
pourcentage"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">TAXE TOTAL</td>
        <td> <input id="TAXE-TOTAL" type="text" name="TAXE-TOTAL" value="0"readOnly></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">EXPEDITION, MANUTENTION</td>
        <td> <input id="EXPEDITION" type="text" name="EXPEDITION" value="0"></td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right"><h3>SOLDE_DU </h3></td>
        <td> <input id="SOLDE_DU" type="text" name="SOLDE_DU"readOnly></td>
    </tr>

    <tr>
        <td></td>
        <td><input type="reset" name="t1"></td>
        <td><input onclick="calculate()" type="button" value="Calculer"></td>
        <td><input id="total" type="text" name="total"></td>
    </tr>
</table>

</form>

</footer>

</body>
</html>

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Exercice 6</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script type="text/javascript" src="mission_3js.js"></script>
</head>
<body>
<div class="top">
<center><h1> Facture en Javascript </h1></center>

<nav class="nom">
<li>RLM</li>
<li>80 Rue de Versailles BP112, 91305 Massy</li>
<li>Details du contact</li>
</nav>
<div style="float: right">
<p><h1> FACTURE &emsp;</p></h1>

```

```

<br>
<script type="text/javascript"> window.onload=affiche_date();
</script>
<P><HR NOSHADE></HR></P>
<br>
<font color ="blue">n°&nbsp;&nbsp;  de facture </font>
<br>
<P><HR NOSHADE></HR></P>
<p> "conditions de paiement, par exemple: dû dans x jour"</p>
</div>
<div>
    <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
    <table class="destinataire">
        <tr>
            <th class="espacement"> <font color ="blue">Destinataire</font>
        </th>
        <tr>
            <td><font color ="blue">Envoyez à</font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>"nom"</td>
        <td>"nom"</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>"nom de la société"</td>
        <td>nom de la société</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>"Adresse postale"</td>
        <td>"Adresse postale"</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>"Téléphone"</td>
        <td>"Téléphone"</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>"Email"</td>
        <td>"Email"</td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
    <footer>

<form>
    <table border="2">
        <tr>
            <td class="td1" bgcolor="orange"> <center>DESCRIPTION</center></td>
            <td class="td1" bgcolor="orange"> <center> QUANTITÉ</center></td>
            <td class="td1" bgcolor="orange"> <center>PRIX UNITAIRE :</center></td>
        <tr>
            <td class="td1" bgcolor="orange"> <center>TOTAL</center></td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <input id="first0" type="text" name="first0" placeholder="saisir la désignation"></td>
            <td><input id="second0" type="text" name="second0" value="0"></td>
            <td><input id="third0" type="text" name="third0" value="0"></td>
            <td><input id="answer0" type="value" name="answer0" value="0"readOnly></td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <input id="first1" type="text" name="first1" placeholder="saisir la désignation"></td>
            <td><input id="second1" type="text" name="second1" value="0"></td>
            <td><input id="third1" type="text" name="third1" value="0"></td>
            <td><input id="answer1" type="text" name="answer1" value="0"readOnly></td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <input id="first2" type="text" name="first2" placeholder="saisir la désignation"></td>
            <td><input id="second2" type="text" name="second2" value="0"></td>
            <td><input id="third2" type="text" name="third2" value="0"></td>

```

```

<td><input id="answer2" type="text" name="answer2" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first3" type="text" name="first3" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second3" type="text" name="second3" value="0"></td>
<td><input id="third3" type="text" name="third3" value="0"></td>
<td><input id="answer3" type="text" name="answer3" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first4" type="text" name="first4" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second4" type="text" name="second4" value="0"></td>
<td><input id="third4" type="text" name="third4" value="0"></td>
<td><input id="answer4" type="text" name="answer4" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first5" type="text" name="first5" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second5" type="text" name="second5" value="0"></td>
<td><input id="third5" type="text" name="third5" value="0"></td>
<td><input id="answer5" type="text" name="answer5" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first6" type="text" name="first6" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second6" type="text" name="second6" value="0"></td>
<td><input id="third6" type="text" name="third6" value="0"></td>
<td><input id="answer6" type="text" name="answer6" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first7" type="text" name="first7" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second7" type="text" name="second7" value="0"></td>
<td><input id="third7" type="text" name="third7" value="0"></td>
<td><input id="answer7" type="text" name="answer7" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first8" type="text" name="first8" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second8" type="text" name="second8" value="0"></td>
<td><input id="third8" type="text" name="third8" value="0"></td>
<td><input id="answer8" type="text" name="answer8" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first9" type="text" name="first9" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second9" type="text" name="second9" value="0"></td>
<td><input id="third9" type="text" name="third9" value="0"></td>
<td><input id="answer9" type="text" name="answer9" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td> <input id="first10" type="text" name="first10" placeholder="saisir la désignation"></td>
<td><input id="second10" type="text" name="second10" value="0"></td>
<td><input id="third10" type="text" name="third10" value="0"></td>
<td><input id="answer10" type="text" name="answer10" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td class="td1" colspan="3" align="right">SOUS-TOTAL </td>
<td> <input id="SOUS-TOTAL" type="text" name="SOUS-TOTAL" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td class="td1" colspan="3" align="right">REMISE</td>
<td> <input id="REMISE" type="text" name="REMISE" value="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="td1" colspan="3" align="right">SOUS TOTAL MOINS LES REMISES</td>
<td> <input id="SOUS-TOTAL-R" type="text" name="SOUS-TOTAL-R" value="0"readOnly></td>
</tr>
<tr>
<td class="td1" colspan="3" align="right">TAUX D'IMPOSITION</td>

```

```

        <td> <input id="TAUX-D'IMPOS" type="text" name="TAUX-D'IMPOS" placeholder="entrée un
pourcentage"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">TAXE TOTAL</td>
        <td> <input id="TAXE-TOTAL" type="text" name="TAXE-TOTAL" value="0"readOnly></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right">EXPEDITION, MANUTENTION</td>
        <td> <input id="EXPEDITION" type="text" name="EXPEDITION" value="0"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="td1" colspan="3" align="right"><h3>SOLDE_DU </h3></td>
        <td> <input id="SOLDE_DU" type="text" name="SOLDE_DU"readOnly></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td><input type="reset" name="t1"></td>
        <td><input onclick="calculate()" type="button" value="Calculer"></td>
        <td><input id="total" type="text" name="total"></td>
    </tr>
</table>
</form>

</footer>
</body>
</html>

```