

POKEBACK



ASIER GONZALEZ

Pokeback


Introducción

Base ya existente:

- Usuarios,pokemon...
- Inventario
- Vistas


Implementación de :

- Carrito
- Jugador contra Entorno



Pokeback

Datos



Pokeback

Tecnologías

PostgreSQL (datos persistentes)

Campo	Registro 1	Registro 2
id_battle	1	2
user_id	1	1
user_pokemon_id	1	3
enemy_pokemon_id	63	138
enemy_hp	0	26
enemy_attack	23	23
result	win	captured
coins_earned	20	20
created_at	2026-05-04 07:20:57.265	2026-05-04 07:21:08.161

MongoDB (datos volatiles)

```
{
  _id: ObjectId('69f8a1ace55aebe655951744'),
  userId: 1,
  items: [
    {
      productId: 1,
      quantity: 1,
      _id: ObjectId('69f8a1ace55aebe655951745')
    },
    {
      productId: 2,
      quantity: 1,
      _id: ObjectId('69f8a1ade55aebe655951747')
    },
    {
      productId: 6,
      quantity: 1,
      _id: ObjectId('69f8a1afe55aebe65595174a')
    }
  ],
  createdAt: ISODate('2026-05-04T13:39:56.103Z'),
  updatedAt: ISODate('2026-05-04T13:39:59.897Z'),
  __v: 3
}
```

Pokeback

Flujo PVE

[Selección de personaje]



[Cargar Pokémon del usuario (user_pokemon)]



[Generar enemigo (pokemon)]



[Iniciar combate]



[Sistema de turnos / cálculo de daño]



[Resultado del combate]



[Victoria][Captura][Derrota]



[Calcular recompensas (coins_earned)]



[Actualizar monedas del usuario]



[Guardar combate en (battles)]

Pokeback

Futuro

Proximas implementaciones:

- Interfaz para gestionar equipos
- Items de la tienda funcionales
- Conexión con otros usuarios
- Jugador contra jugador

Pokeback

Uso de IA



Consultas




Vistas



Lógica PVE



Resolución de errores



¡Muchas gracias!



Asier Gonzalez

POKEBACK