

UD01 Introducción a la implantación de aplicaciones web

Páginas web estáticas

Bootstrap

A partir del documento inicial entregado, completa las clases de estilos Bootstrap para obtener el siguiente aspecto.

erasmus.html 0,5 puntos



francia.html 0,5 puntos



europa.html 0,5 puntos



index.html header y footer 0,5 puntos

La barra de navegación cuenta con una lista con los siguientes anchors.





index.html fila de tarjetas 0,5 puntos

Genera una estructura adaptable (responsive) de tarjetas.









Sobrescribir estilos Bootstrap 0,5 puntos


Genera un style.css y sobrescribe el estilo bg-info para que el color de fondo sea orangered.



jQuery, trabajando con el DOM

Single Application Page 0,5 puntos


En lugar de que cada una de las etiquetas de la barra de navegación apunte a un archivo diferente. Incorpora el contenido de estos archivos como row dentro del contenedor.





Utilizando jQuery, modifica el DOM 1,5 puntos

A continuación, debes ocultar las filas erasmus, francia y Europa. En caso de pulsar en la barra de navegación se realiza un toogle de la fila correspondiente.



Empresa innovadora

2 puntos

En parejas, actualiza la información y fotos de la web para que coincida con la idea de empresa seleccionada.

Repositorios

3 puntos

Genera un repositorio con el proyecto. Debes desplegar la web con Github Page y construir un panel Kanban para la gestión del proyecto con las tareas realizadas y las futuras tareas que prevés tendrá tu web.