

Como cualquier lenguaje de programación, JavaScript **dispone de estructuras de control que permiten tomar decisiones y repetir una serie de instrucciones** un número determinado de veces.

Alternativas

La alternativa simple en JavaScript tiene el siguiente formato :

```
if (exprBooleana) {  
    instrucciones;  
}  
[ else {  
    instrucciones;  
}]
```

Para las alternativas múltiples :

```
if (exprBool1) {  
    instrucciones;  
}  
else if (exprBool2) {  
    instrucciones;  
}[ ...  
  
} else {  
    instrucciones;  
}  
]
```

También se dispone de la estructura `switch` :

```
switch (expr) {  
  
    case valor1:  
  
        instrucciones1;  
  
        [break;]  
  
    case valor2:  
  
        instrucciones2;  
  
        [break;]  
  
    ...  
  
    [default:  
  
        instrucciones1;  
  
        [break;]]  
  
}
```

NOTA : En el caso del `switch` y a diferencia de JAVA, la **expresión** puede ser una expresión de cualquier tipo.

NOTA: En el `switch` se emplea la **comparación estricta** (`===`)

Al igual que en JAVA **las llaves** se emplean para **delimitar bloques de instrucciones**, por lo que si las instrucciones a ejecutar sólo son una, no es necesario especificarlos (aunque se recomienda hacerlo por motivos de legibilidad).

Repetitivas

Disponemos de las mismas que en JAVA y con el mismo funcionamiento:

```
while (exprBooleana) {  
  
    instrucciones;  
  
}
```

```
do {  
  
    instrucciones;  
  
} while (exprBooleana);
```

```
for([exprInicial];[exprBooleana];[exprIncremento]){  
  
    instrucciones;  
  
}
```

NOTA: Existen otras repetitivas asociadas a propiedades de objetos que veremos más adelante.

Instrucciones de salto incondicional

Al igual que en JAVA disponemos de instrucciones que permiten interrumpir el flujo de ejecución de un **bucle**. Las instrucciones disponibles son :

- **break** : interrumpe la ejecución del código y salta al **final del bucle**.
- **continue** : interrumpe la ejecución del código y salta al **principio del bucle**.

Como ya sabemos los saltos incondicionales dificultan la legibilidad del código, así que hay que evitarlos siempre que sea posible (siempre, excepto en la instrucción `switch`).

[Ver código en JSFiddle](#)

NOTA: Break y continue no suelen ser buenas opciones porque dificultan la legibilidad y trazabilidad del código

Como siempre, **intentaremos evitar los saltos incondicionales ya que dificultan la legibilidad del código.**