

תאריך: 22/05/2018

כתב כמויות - אומדן

מעון יום קאנטרי רמות

22/05/2018
 דף מס': 002

כתב כמויות - אומדן

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 1.04 עבודות בניה</u>				
	<u>תת פרק 1.04.00 הערות</u>				
	הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי לעבודות בניה - פרק 04 מחיר בניית מחיצות או קירות בלוקים כולל קידוחים וקוצים עם דבק אפוקסי קוטר של 6 מ"מ ואורך של 40- ס"מ לפחות לכל שורה בלוקים בחיבור בין עמוד או קירבטון לבלוקים, בניה בשטרבות, איטום שורת בלוקים ראשונה ואיטום במקומות הדרושים, (בריצפה, מסביב לפתחי חוץ, מתחת אדני חלונות וכו'), יציקת שן בטון תחת פתחידלתות בגובה 9 ס"מ וברוחב הבניה הבלוקים, וכו' בהתאם למפרטים, לפרטי אדריכל והנחיות בשטח מפקח או מתכננים. חגורות אופקיות יבוצעו מבטון ב-20- בגובה כ-2.0 מ' או במפלס מעל פתחי הדלתות או חלונות, ובגמר הבנייה לכל אורך המחיצה או קיר נמוך, עם זיון ברזל לפחות 4 ברזלים קוטר 8-10 מ"מ וחישוקים קוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ בגובה החגורה מעל 10 ס"מ. בחגורות בגובה 10 ס"מ יבצעו 2 ברזלים הנ"ל. בגובה הבניה מעל 3.5 מ' יש לעשות 2 שורות חגורות. ברזל חגורות יחובר לאלמנטים קיימים מבטון ע"י קידוח וקוצים עם דבק אפוקסי. חגורות אנכיות ייוצקו בשטרבות, במקומות הנדרשות ומסביב הפתחים,,במידות 20/20 10/10, או 20/10 ס"מ, עם ברזל כמו בחגורות אופקיות, המחובר לריצפה או לתיקרות. בקירות "ארוכים" יש לצקת עמוד (חגורה אנכית) רוחב 20 ס"מ כל לקירות הגנה על בידוד תרמי יש לצקת חגורות בטון אופקיות מעל ומתחת החלונות יתר הדרישות ופירוט הבניה ראה בסעיפים קודמים לקירות עובי 10 ס"מ, לרבות חיבור, בניה בשטרבות, עיגון, איטום, חגורות אנכיות וכו'.				

22/05/2018
 דף מס': 003

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מחיר היחידה בסעיפי הפרק הוא לעבודה מושלמת, כולל כל הדרישות תת פרק הזה ומפרטים. המדידה לפי שטח הקירות או מחיצות נטו, עם הורדת שטחי הפתחים לדלתות וחלונות וכל פתחים ששטח שלהם עולה מעל 0.2 מ"ר. במחיר יחידת עבודה של פרק הזה כולל ביצוע בניית בלוקים בכל גובה הנדרש. לא תשולם תוספת על בניית בלוקים בגובה מעל 3.00 מ' מהרצפה. מחירי היחידה כוללים טבילת בלוקי בטון בזפת חם 75/25 בגובה של 20 ס"מ עבור שורה ראשונה				
	<u>תת פרק 1.04.01 בניה בבלוקי בטון</u> 1.04.01.0010 בניה מבלוקי בטון בעובי 10 ס"מ. המחיר כולל טפסנות, זיון ויציקה של חגורות אפקיות ואנכיות. חגורות לא יימדדו בנפרד. 1.04.01.0020 בניה מבלוקי בטון בעובי 20 ס"מ. המחיר כולל טפסנות זיון ויציקה של חגורות אפקיות ואנכיות. חגורות לא יימדדו בנפרד.	מ"ר	208.57	120.00	25,028.40
		מ"ר	42.52	135.00	5,740.20
	סה"כ 1.04 עבודות בניה (להעברה לדף ריכוז)				30,768.60
	<u>פרק 1.09 עבודות טיח</u> <u>תת פרק 1.09.00 תת פרק 9.0</u> כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול") כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף כתב כמויות. בנוסף מחירי יחידות עבודה כוללים הכל הנכתב בתת פרק 09.00 כתב כמויות הזה יש למדוד בשטחי טיח כל שטחים קטנים ברוחב פחות מ-20 ס"מ, פרט מחשפי פתחים שלא ימדדו בנפרד, וטיח ע"ג חשפים נכלל במחיר יחידה של הקיר. חיזוקי מקצועות בזווית רשת מגולוונת יבוצעו לפינות (ללא פינות חשפים) בגובה עד 2.00 מ'				

22/05/2018
 דף מס': 004

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	במחירי טיח נכללת הכנת המשטח לרבות ניקוי מאבק, מלכלוך, מאבנים ומבליטות בטון בולטות, חיתוך חוטי ברזל וכדומה, גירוד כל החומר לא מודבק ותיקון פני המשטח קירות, מחיצות או תקרות. תיקון המשטח הבטון ע"י סתימת ומילוי חריצים וחורים (אחרי הרכבת הצינורות או עקב סגריגציה) יבוצע הקבלן בתערובת: 1-צמנט, 3- חול, מים ו"סיקה לטקס" (20% נפח המים) או ש"ע מאושר ע"י המזמין. במחירי טיח נכללת הרבצה מכל סוג שידרש, ביצוע טיח בעובי השכבות הנדרשות במפרט הכללי. קבלן יהיה אחראי על קבלת שטחים ישרים בתיקרות וקירות, לא ישולם תוספת על הגדלת עובי כלול של טיח מעל המצוין במפרט הכללי או לרשת בטיח מיוחד של, לרבות טיחב טיח לממ"מ תוכנן בעובי מינימלי, ללא רשת, עקב כלולת במחירים פרק 02 הנחיות ודרישות לתבניות ולפני בטון. (ראה תת פרק 02.00 כתב הכמויות הזה). לא ישולם לקבלן תוספת עבור רשת סיבי זכוכית. אם יהיה צורך ברשת הנ"ל העבודה תהיה על חשבון הקבלן. המחירים כוללים ולא תשולם בנפרד תוספת עבור ביצוע הטיח בגובה מעל מ' 3.5- מ' מהריצפה (קומות גבוהות), עבור ביצוע טיח על מישורים מעוגלים, עבור שימוש כל סוגי רשת או פסים להדבקה תחת לטיח: בחיבורים ובמפגשים קירות מחומרים שונים, בפינות, מעל חריצים בבזוק ובבטון וכדומה, במקומות אחרות רגישים לסדקים. קבלן יהיה אחראי על קבלת טיח ללא סדקים וימשיך לטפל בסדקים אחרי קבלת המבנה בתקופת הבדק. בניגוד לאופני מדידה "במפרט הכללי לעבודות בנייה", ללא קשר מה בוצע בפועל, בכלמקרה לא נמדוד הטיח בחלל מעל תקרות תותבות או תלויות, ובגב ארונות מטבח. שטח הטיח של קירות פנים בחדרים, שבהם מורכבת תקרה תותבת, יחושב לפי הגובה הנמדד מע				

22/05/2018
 דף מס': 006

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 1.10 עבודות ריצוף וחיפוי</u> <u>תת פרק 1.10.00 תת פרק 10.0</u> במחירי ריצוף מכל סוג שהוא וחיפוי קרמיקה כולל ביצוע פסים וצורות וציורים בכל סוג ובגוונים שונים לפי פרטי באדריכלות. במחירי ריצוף כוללים פנלים מסוג הריצוף, חיתוך גירונג במפגש פנלים בפניות ובכל מפגש פנל עם משקוף הדלת, עיבוד בקו אלכסוני שיפולים או קרמיקה, ביצוע חיתוך הפנלים ואריחי קרמיקה לאורך הנדרש, למידות נדרשות, ביצוע שיפולים על עמודים עגולים. במחירי ריצוף כולל מילוי לקבלת העובי הכולל של הריצוף עד 20 ס"מ, כולל מילוי המיוצב בעובי התשתית, עשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של 200 ק"ג/מ"ק, כל סוגי הריצוף מתאימים לת"י 2279 התנגדות להחלקה R-9, R10, R11, R12, לפי רטיבות בחדרים ודרישות יועץ בטיחות, ה מחירי הריצוף והחיפויים כוללים: מידות האריחים לפי בחירת האדריכל, ביצוע עבודות בהתאם לתוכניות ריצוף, או תוכניות פריסות קירות מטבחים ושירותים, ביצוע עבודות תשתית וחומרי העזר הנדרשים, חומר מילוי, דבקים, טיט עם חול ים בלבד בתוספת ערבים עבור הריצוף והחיפויים, הרכבת הריצוף והחיפוי ע"ג טיט או בהדבקה, מריחת כלגב השיש או כל גב האריח בדבק ויישום רטוב על רטוב, רובה אקרילית, תפרי התפשטות, טיפול בסילר כולל בשיפולים, בחיפויים ובמדרגות. לפני יישום שכבות התשתית לריצוף וחיפוי יש להבריש את פני התשתית עד שיהיו נקיים לחלוטין.				

22/05/2018
 דף מס': 007

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	צורת הנחת הריצוף או אריחי חיפוי תיקבע לפי דרישת האדריכל במקום, ולא תשולם תוספת מחיר עבור יצירת זווית של 45 מעלות, שורות אלכסוניות, חיתוכים נוספים ושימוש בלפחות שלוש גוונים או סוגים של מרצפות ואריחי קרמיקה (גרניט פורצלן). מחירי היחידה כוללים: הרכבת פסי קישוט ו/או אריחי קישוט, שילוב בין צבעים וסוגים שונים, הרכבת פסי שיש שקועים ברוחבים קטנים. במחירי הריצוף כוללים: עיבוד שיפועים למחסומי רצפה, שיפועים לניקוזים בתאי מקלחות, מרפסות ובכל מקום שיידרש. מחירי הריצוף כוללים: פריסת נייר הגנה פלסטי ע"ג הריצופים (הנייר משווק ע"י "כדורי"), או שו"ע מאושר וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי הד. על הקבלן יש לקחת בחשבון במילוי הצעות שקיימת אפשרות לשני שיטות ביצוע ריצוף וחיפוי קירות מאריחי קרמיקה (גרניט): רגילה על טיט צמנטי או בהדבקה. הקבלן על חשבוננו יעשה דוגמאות לשתי שיטות, לאחר בחירה ואישור דוגמאות האריחים, הגוונים, צבע הרובה וכו', ויבוצעו ריצוף וחיפוי באחד מהשיטות, לפי אישור מפקח ואדריכל, במחיר ההצעה במכרז. במחיר ריצוף וחיפוי בקרמיקה (גרניט) כוללים ספייסרים (שומרי מרחק מפלסטיק בעוביים שונים) באישור האדריכל, וביצוע פוגות לפי הנחיות אדריכל במקום. הכנה לחיפוי כל סוגי הרבצה, רקע טיח צמנטי מיושר עם תוספת חומרים להדבקה טובה לבטון או בלוקים, חומרי איטום לחיפוי קירות רטובים וכו' כוללים מחיר מחירי החיפוי כוללים את חומר (הדבק והרובה) מוכנים בבית חרושת ושימוש לפי הוראות היצרן המייצר הקרמיקה, בגוון הנבחר, לרבות רובה אפוקסי או אקרילי.				

22/05/2018
 דף מס': 008

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	במחירי חיפוי קרמיקה (גרנית פורצלן) כלול פינוט או גמר עליון מפרופילי אלומיניום או מחומר אחר, פרופיל הפרדה בין טיח וקרמיקה, לפי בחירת האדריכל. במחיריחיפוי קירות באריחי קרמיקה (גרנית) כלול חיפוי מעל שוליים של כיורים, או משטחי אבן של ארונות מטבח (הכיורים והמשטחים נמדדו בנפרד), ביצוע מקרמיקה עמודים וחגורות להסתרת הצנורות, חיפוי בקנט המחיצות, חיפויי בחשפים החלונות, סביב דלתות וחלונות וכו'. מראות יש להרכיב רק על קרמיקה. על הקבלן לחפות בקרמיקה שטחיםסתחת מראות. אביזרי בשרותים יהיו מנירוסטה בתאום עם אדריכל, לרבות נגישים לנכים וילדים. מחירי הריצוף כוללים: עיבוד שיפועים לניקוזים לכיוון מחסומי ריצפה מחיר יחידה לא ישתנה בשינוי מחיר היסוד עד 10%. בדרישת הקבלן לתוספת עבור מחיר יסוד באחד מסעיפי הפרק, בגלל מחיר היסוד שעולה מעל המצויין בתוכניות ובכתבהכמויות, על הקבלן להביא למזמין מסמכי הוכחה למחירי יסוד לכל מוצרי קרמיקה או גרניט פורצלן בפרק לבדיקה. רק בהשוואה העלות כל המוצרים בפרק, במקרה שבסך הכלמוצרי קרמיקה או גרניט פורצלן, כולם ביחד, עולים לקבלן יותר ממצויין בכתב הכמויות, יקבל הקבלן התוספת המחושב לכל הפרק, כולל ריצוף וחיפוי קירות. בבחירתקרמיקה או גרניט פורצלן יותר זולים ממתוכנן באישור המזמין, זכותו המזמין לתקן המחיר לפי חוזה עם קבלן. אחרי השם החברה הספק יש לקרוא בכל סעיפים או שווה ע				
	<u>תת פרק 1.10.01 עבודות ריצוף</u> 1.10.01.0030 ריצוף באריחי גרניט פורצלן מבריק במידות 60/60 ס"מ, דרגת התנגדות החלקה R-10 (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר). ראה סימון R1 1.10.01.0040 שיפולים מסוג האריחים הנ"ל בגובה עד 10 ס"מ	מ"ר	533.39	270.00	144,015.30
		מטר	365.15	70.00	25,560.50

22/05/2018
 דף מס': 009

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
1.10.01.0070	ריצוף באריחי קרמיקה אנטי-סליפ במידות 33/33 ס"מ בשרותים, דרגת התנגדות החלקה R-11 בכל מידה (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר). המחיר כולל בין היתר הכנת השטח, מילוי רובה אקרילית ויצירת שיפועים. הכל מושלם לפי פרטים בתכניות ובאישור הפיקוח. ראה סימון R5	מ"ר	49.08	270.00	13,251.60
1.10.01.0090	ריצוף באריחי קרמיקה אנטי-סליפ במידות 33/33 ס"מ ובמטבח, דרגת התנגדות החלקה R-11 בכל מידה (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר). המחיר כולל בין היתר הכנת השטח, מילוי רובה אקרילית ויצירת שיפועים. הכל מושלם לפי פרטים בתכניות ובאישור הפיקוח	מ"ר	46.94	270.00	12,673.80
<u>תת פרק 1.10.02 חיפוי ומשטחי שיש</u>					
1.10.02.0010	חיפוי קירות באריחי קרמיקה בחדרי שירותים במידות 30/30 ס"מ (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר) מסוג וגוון לבחירת האדריכל. אופן ההנחה ושילוב האריחים ייקבעו ע"י האדריכל, לרבות העיבודים סביב המראות, הארונות והאביזרים. המחיר כולל בין היתר הכנת השטח, מילוי רובה אקרילית עם פיגמנט. הכל מושלם לפי פרטים בתכניות ובאישור הפיקוח	מ"ר	112.93	280.00	31,620.40
1.10.02.0020	חיפוי קירות באריחי קרמיקה במטבח (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר). מסוג, גוון ומידות לבחירת האדריכל. אופן ההנחה ושילוב האריחים ייקבעו ע"י האדריכל	מ"ר	6.68	280.00	1,870.40
1.10.02.0030	חיפוי קירות באריחי קרמיקה במטבח (מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר) בהדבקה על מחיצה נמוכה. מסוג, גוון ומידות לבחירת האדריכל	מ"ר	92.29	280.00	25,841.20
<u>תת פרק 1.10.04 אביזרים</u>					
התקנת אביזרים על-גבי קירות גבס, כולל דיקט לחיזוק בתוך מחיצת קיר הגבס, אשר תבוצע קודם לכן כהכנה לקבלת האביזרים					
1.10.04.0020	מראות קריסטל בלגי בעובי 6 מ"מ במסגרת נירוסטה שקועה בחיפוי הקרמיקה	יח'	10.00	400.00	4,000.00
1.10.04.0030	מתקן נייר טואלט (מחיר יסוד 50 ש"ח/יח')	יח'	10.00	130.00	1,300.00
1.10.04.0040	מתקן סבון נוזלי על גבי משטח (מחיר יסוד 50 ש"ח/יח')	יח'	4.00	130.00	520.00

22/05/2018
 דף מס': 010

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
1.10.04.0050	מתקן סבון נוזלי שקוע בקיר (מחיר יסוד 50 ש"ח/יח')	יח'	10.00	130.00	1,300.00
1.10.04.0060	מתקן מגבות נייר תוצרת "פנל פרוייקטים" דגם PB 250, או ש"ע בשירותי נכים	יח'	1.00	450.00	450.00
1.10.04.0070	פח אשפה תלוי (מחיר יסוד 150 ש"ח/יח')	יח'	9.00	200.00	1,800.00
1.10.04.0080	פח אשפה לתאי שרותים (מחיר יסוד 150 ש"ח/יח')	יח'	5.00	350.00	1,750.00
1.10.04.0090	מאחזי יד ואביזרים מפלב"מ לתא שרותי נכים הכולל: ידית מתרוממת תקנית באורך 80 ס"מ בקוטר 32 מ"מ, ידית אחיזה תקנית בצורך L במידות X6060 ס"מ ובקוטר 33 מ"מ.המדידה קומפלט	קומפ'	1.00	3,200.00	3,200.00
1.10.04.0100	מדף במידות 15/30 ס"מ בשירותי נכים ע"פ אישור יועץ נגישות	יח'	1.00	150.00	150.00
סה"כ 1.10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)					269,303.20
	<u>פרק 1.11 עבודות צביעה</u> <u>תת פרק 1.11.00 תת פרק 11.0</u> כל העבודות יבוצעו בהתאם ובכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות צביעה פרק 11 המחירים כוללים ולא תשולם בנפרד תוספת עבור ביצוע צבע בגובה מעל 3.0 מ' מהריצפה, ביצוע הכנות שטחי הטיח לקבלת הצבע בשכבה אחידה, ללא כתמים, בגוון לפי בחירת האדריכל. המדידה שטח נטו. לא תחשבו בשטחי צבע ע"ג קירות פנים פנלים וחלל תקרה אקוסטית. ללא קשר מה בוצע בפועל, שטח הצבע עלקירות פנים בחדרים ישולם לפי גובה הנמדד מפני העליון הפנל של ריצוף ועוד לתחתית תקרה תותבת כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", כולל בסיס P				

22/05/2018
 דף מס': 011

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 1.11.01 צבע פנים					
1.11.01.0010	צביעה בסופרקריל 2000 על קירות ותקרות מטויחים, מסוג "טמבורמיקס" בגוון לבחירת האדריכל, לרבות שכבת צבע מילוי ושתי שכבות סופרקריל 2000, או שו"ע, רחיץ ועמיד בקרצוף כבד, תו ת"י 1945. ראה סימון K2	מ"ר	988.35	29.00	28,662.15
1.11.01.0030	שילוט וסימון מרחב מוגן בצבעים פולטי אור המשווקים ע"י חב' "מגן טכנולוגיות" או ש"ע, ע"פ הנחיות פיקוד העורף	קומפ'	1.00	1,750.00	1,750.00
סה"כ 1.11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)					30,412.15
פרק 1.14 עבודות אבן					
תת פרק 1.14.00 תת פרק 14.0					
כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק 14 ולפי ת"י 2378 ובהתאם לפרטים בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה. האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י האדריכל. האבן תהיה בעלת מבנה הומוגני בלא שכבות, גידים, התפרקויות, סדקים, חורים, נקודות התפוררות, בלא סתימות, ללא כרס. האבן תהיה אחידה בגוון וללא כתמים. באחריות הקבלן להביא דוגמאות האבן, לקבל אישור האדריכל ולבדוק חוזק וטיב האבן ולקבל אישור ממכון התקנים. הקבלן יבנה על חשבונו מאבן בדוקה וומאושרת דוגמת קיר בגודל 3 מ"ר עם פתח ועיבודי פתחים כולל כיחול לצורך קבלת אישור האדריכל. מחיר אבן בכתב הכמויות יהיה לאבן דלומיטית קשה מסוג ובגוון לפי על הקבלן לקבל אישור האדריכל למשלוחי של לוחות האבן הראשונים. אבנים שלא תאושרנה ע"י המפקח או אדריכל תוצאנה אל מחוץ לאתר. הקובע הבלעדי לגבי התאמת האבן יהיה האדריכל וקביעתו תהיה סופית ולא ניתנת לכל ערעור. מפקח אחרי קבלת כל אישורי לאבן יבדוק כל משלוח הלוחות אבן של קבלן. אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מהקיר הציפוי ללא שום תמורה.					

22/05/2018
 דף מס': 012

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	במחיר יחידה עבודות אבן כלולים כל חומרים כגון: אבן, רשתות ברזל מעוגנות לבטון, קוצים, ברגים לעיגון הרשתות וכו', כולם מגולוונים, עוגני נירוסטה "מקל סבא" לחיבור האבנים לרשתות, חומרים אקריליים לתיקוני איטום, כל האבנים המיוחדות מעל ומתחת לפתחים ולקורות, לחשפים הפתחים (מזזות) ולחיפוי עמודים וקורות, כתעורך בתכניות החזיתות והפרטים, הכל לקבלת עבודה מושלמת בהתאם לתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה. מחירי יחידת העבודה כוללים: פינות בנין וסביב פתחים עשויות מאבן לפי פרטי האדריכל. פינות יבנו בבנין מאבני ברוחב מינימלי 25 ס"מ בצלע הקצרה ולפחות 40 ס"מ בצלע הרחבה. (צלע הקצרה מעל צלע הרחבה ולהפך), אורך האבנים משולב בשורה 40-50-60-70 ס"מ. שוליים "זמלה", עיגול או קיטום פינה אם ידרש האדריכל יעשה הקבלן ללא תוספת מחיר. במחיר יחידה לחיפוי אבן כולל ביצוע שורות בכל צורות וגובה האבן שבתוכנית, לרבות אבנים משקוף מעל פתחי חלונות ודלתות, חיבורי וחיתוכי האבן בבגלל גמר קווים מעגלים ומשופעים, ללא תוספת מחיר. בנוסף כלול במחיר עבודות האבן כל העיבודים הדרושים לפי תכניות והנחיות האדריכל בעינין מפגשי אבן עם בטון אם לא צויין אחרת בסעיפי כתב הכמויות מחירים כוללים: תיקון שכבת איטום אחרי הרכבת רשת, איטום בפתחים ביריעות EDPM או בחומר אחר, רשת פלדה מגולבנת, מכופפת על חשפי פתחים, במידות 15/15 ס"מ מברזל בקוטר 5 מ"מ, מחוברת ע"י ברגי פיליפס מגולבנים, מרוחקת מקיר ב-3 ס"מ עם שומרי מרחק, מינימום 6 קידוחים בכל אבן בראש-2 ובצדדים-X22, עיגון וקישור לרשת כל אבן בוים נירוסטה קוטר 4.5 מ"מ "מקל סבא", זוויתנים מגולוונים 80/80/8 מ"מ במפלס התקרות או מעל משקופים חלונות ודלתות, מחוברים לקיר כל 30 ס"מ ע"י ברגים ג'מבו, איטום ברגים. מחירים משקוף כוללים ביצוע אבן "ראשה" אם ידרש האדריכל, אבן בעובי 6 ס"מ בשורה מעל משקוף, קידוחי				

22/05/2018
 דף מס': 013

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מחירי חיפוי כוללים כיחול בגוון ובצורת יישום ע"פ בחירת האדריכל, ביצוע חיפוי על קירות ומישורים מעוגלים, ביצוע חיפוי פיאות בכל רוחב הנדרש במישור אנכי אומשופע, חיבורים אלמנטים בולטים עם אבנים בחזיתות, חיבורים עם אלמנטים שקועים, גמר חיפוי בקו מעוגל או באלכסון, ביצוע פינות מבנה וחשפי פתחים מכל סוג אבנים יהיו בהדבקה שני לוחות אבנים או לפי פרטי האדריכל, לרבות פינות שונות מזווית הישרה או 90°, שילוב בחזיתות כל סוגי וכל מידות אבן, שילוב קרמיקה או פסיפס. במחיר חיפוי כולל: עובי חיפוי הכלול 10 ס"מ מינימום (5 ס"מ עובי האבן וגב בטון ב-20- ללא פולייה בעובי 5 ס"מ), חיפוי אבן על פני בטון, בלוק או בידוד תרמ אם לא צוין אחרת במסמכי חוזה מחירי חיפוי כוללים: קיבוע רשת ע"י ברגי ג'מבו של חברת הילטי בקוטר 10 מ"מ או יותר כל 60 ס"מ לרוחב ולגובה הקיר. מחירי יחידת עבודה למשקוף כוללים חיזוק ועיגון המשקוף (שורת אבן ראשונה מעל חלונות או פתחים ואבן אופקי של חשף מעל חלון) באמצעות ברגים ללא ראש, לפי פרט בתוכנית של קונסטרוקטור. הברגים הינם מסוג SS 7.5 ADIT PSZ עם מילוי חורים בדבק שיש. האבן הכוללת במחירי הפרק תהיה אבן "חברוני דולומיטית צהובה קשה" בעובי 5 ס"מ, במחיר יסוד שלה לא פחות מ-130- ש"ח/מ"ר בעיבוד "תלטיש" או ש"ע מאושר ע"י האדריכל. דוגמא מאושרת ע"י אדריכל יותר זולה גורם לשינוי מחיר החיפוי. מחירי יחידת העבודה כוללים: פינות בנין ופינות סביב פתחים עשויות משתי אבנים מודבקות בדבק שיש עם בדיקת חוזק ההדבקה, סיתות הפינה המודבקת לאחר ההדבקה כחטיבה אחת וכו', לפי פרטים בהנחיות האדריכלי במקום. אדני חלונות ואבני משקוף (קמט) יבנו גדולים ממידת הפתח ב-40-20 ס"מ מכל צד, לפי הנחיות ופרטים האדריכל. מחירי יחידת עבודה כוללים תיקוני איטום במקומות נדרשות, לרבות סביב אלמנטים קיבוע רשת וזוויתנים ב"מסטיק אטימה" מסוג "סיקהפלקס FC11"				

22/05/2018
 דף מס': 014

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מדידה חיפוי קירות בשטח נטו גלוי של חזיתות לפי השלכתם הניצבת, כולל עמודים ודסטורים ללא תוספת מחיר. בניגוד ל"מפרט ככלי לעבודות בנייה" ישולם חלק שטח האבן במצע התחתון. גובה חיפוי לחזית נמדד מפני התחתון 0.2- ממפלס הריצוף בפיתוח או פני אדמת גן ועד פני העליון של קופינג בתוכנית. אלמנטים עיבוד פתחים ימדדו במ"א חשף במישור החזית. ישולם למשקופים ואדני חלונות אורך בין המזוזות הפתח, למזוזות ישולם גובה בין המשקוף ובין האדן של פתח, רוחב החשפים נמדד מחוץ החלון. צלעות בחזיתות של אבנים מיוחדות לעיבוד פתחים נמדדו כחיפוי קירות בשטח החזיתות. פניות בניין לא ימדדו בנפרד.				
	<u>תת פרק 1.14.01 חיפוי באבן חזיתות, עיבוד פתחים ואבנים מיוחדות, שלטים</u> 1.14.01.0010 חיפוי חוץ לקירות בטון, מלוחות אבן נסורה בעיבוד "תלטיש" ו"מוסמסם" מעל חלונות, בעובי האבן 5 ס"מ ויציקת גב בטון בין האבן לקיר הבטון 5 ס"מ עובי הכולל של החיפוי כ-10 ס"מ. מחיר כולל רשת זיון מגולוון, מעוגן לקיר בטון קייים, תיקוני איטום, קידוחים, ווי נירוסטה, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות ועיגונים לבטון, ברגים, אבני פינה וכו', הכל הנדרש בתת פרק 14.0 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות, עד לקבלת מוצר מושלם. יש למדוד בסעיף הזה גם קירות ממ"ק עם בידוד תרמי חיצוני 1.14.01.0150 כרכוב (קופינג) אבן גושני ברוחב כ- 42 ס"מ ובעובי כ- 5 ס"מ בשיפוע, כולל עיבוד בכל הצדדים הגלויים. ראה פרט מס' 4 1.14.01.0160 שלט טיפוס מ-29, בגודל 40/30 ס"מ עם סמל מדינת ישראל, לפי דרישות ופרט משרד החינוך. השלט עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון C2728, פונט אריאל, בתאום עם עירייה. מיקום השלט סמוך לכניסה ראשית ובגובה 150-180 ס"מ, הכל בתאום עם אדריכל ומפקח	מ"ר	659.38	370.00	243,970.60
		מטר	111.06	290.00	32,207.40
		יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 1.14 עבודות אבן (להעברה לדף ריכוז)				277,378.00

22/05/2018
 דף מס': 015

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 1.22 אלמנטים מתועשים בבנין</u> <u>תת פרק 1.22.00 תת פרק 22.0</u> סידור קווי התקרות השונים, יהיה כפי שמופיע בתוכניות אדריכלות לתקרות. יש לתאם את פריסה מערכות התלייה עם עבודות אחרות החודרות דרך התקרות, כגון גופי תאורה, מפזרים, אוויר, ראשי מתיזים ומערכות אחרות. בשום פנים ואופן אין לחזק תיקרות לאלמנטים סמוכים כגון התעלות, מגשים וכיו"ב. במידה ואין אפשרות תליה ישירה לתיקרה קונסטרוקטיבית עקב צפיפות, על הקבלן להרכיב גשרים מפרופילי פלדה על חשבונם. אמבטיות, גופי תאורה ומפזרים יחזקו ישירות לתיקרה קונסטרוקטיבית. מחיר התקרות כולל: כל הקונסטרוקציה של מערכות התלייה השונות, החיבורים בין התקרות ממינים שונים כולל כל הפרופילים הנדרשים, כל ההנמכות וההגבהות עבור קרניזים ושקעים בכל רוחב וגובה בדיוק לפי התכניות, גמר תקרות בקווים אלכסוניים ומעוגלים, יצירת חורים ושקעים עבור גופי תאורה או ראשי מתזים וכל המערכות האחרות, עד לביצוע מושלם של כל העבודה. מחירי כל יחידות הפרק לעבודה מושלמת, כולל ביצוע בשטחים קטנים וצרים, כולל ביצוע בקווים מעוגלים ו/או משופעים, בקשתות, ללא אבחנה בסוג התקרות ו/או הקירות. תלית תקרות תבוצע במוטות בלבד ומיתדים (דיבלים) מותאמים לחומר אשר לתוכו הם מוחדרים. בכל מקרה על קבלן להביא חישוב מהנדס לחוזק התליה. מחיר כולל קבלת אישור מכון התקנים לביצוע תקרות. כל מחירי הפרק כוללים גמר שלם וסופי של תקרות וסינרי גבס, לרבות מרוק (שפכטל) שטחי גבס, זוויתנים ועיבוד פינות, 3 שכבות צבע סופקריל 2000, או פוליסיד בגוון לפי בחירת האדריכל. המחיר היחידה יהיה אחיד למרוק גבס או חומר אחר. מחיר כולל גמר מקצוע (קנט) חופשי של תקרה בפרופיל מתכת ולא נייר, פרופילים L + Z ואחר בשולי כל סוגי התקרות לפי פרטי אדריכל וכו'. לא יימדדו הדברים הנזכרים בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה				

22/05/2018
 דף מס': 016

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	הסעיפים להלן בתת-פרק זה נועדו להבהרה כי מחירי היחידה השונים כוללים את כל הנאמר בתת-פרק זה. התאור בא להוסיף ולא לגרוע מכל הנאמר במפרט הטכני המיוחד ובספר הכחול גמר מקצוע (קנט) חופשי של תקרה יבוצע בפרופיל מתכת ולא נייר פרופילים L + Z או אחר בשולי התקרות, אם ידרשו, לא ימדדו בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה				
1.22.04.0020	<u>תת פרק 1.22.04 מחיצות מתועשות פנימיות בשירותים תברואתיים</u> טיפוס M-20 - מערכת מחיצות לשירותים במידות 80/125 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 80 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 110 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת. בכיתת ילדים, ראה תוכנית 6	קומפ'	8.00	2,600.00	20,800.00
סה"כ 1.22 אלמנטים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)					
1.59.01.0010	<u>פרק 1.59 מרחבים מוגנים ומקלטים</u> <u>תת פרק 1.59.01 מיכל מים ושירותים כימיים</u> שירותים כימיים ניידים מחומר פלסטי קשיח במידות 40/40 ס"מ ופרגוד בד על מסגרת פלדה לתא 90/120 ס"מ בממ"מ, הכל לפי תקנות פיקוד העורף	יח'	1.00	900.00	900.00
1.59.01.0020	מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 200 ליטר יציאה "3/4", לרבות מעמד מתכת וברזים	יח'	1.00	1,750.00	1,750.00
סה"כ 1.59 מרחבים מוגנים ומקלטים (להעברה לדף ריכוז)					

22/05/2018
 דף מס': 017

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 1.60 עבודות לפי שכר יומי (רג'י)</u> <u>תת פרק 1.60.00 תת פרק 60.0</u> עבודות ביומית תבצענה רק אם אין סעיף בחוזה התואם לעבודות מעין אלו, או אין אופניי מדידה במפרטים ובחוזה. יש לרשום ולקבל את האישור המפקח כל יום על ש"עאפקטיביות שהושקעו. לא ישלם המזמין ש"ע להובלה פועלים או ציוד לאתר, וש"ע לא מאושרות ביומן עבודה. המחיר לש"ע כולל העבודה, חומרים למיניהם, שימוש בכלי עבודה, כל הוצאות ורווח הקבלן. המחירים הם אחידים בממוצע לכל המקצועות כמו: פועל בנייה, טייח, צבע, זגג, נגר, מסגר, מסגר מרכיב תיקרות תותב ומחיצות גבס, שרברב, פועלי המבצעים איטום ובבידוד, רצף, מרכבי שיש וכו', פרט לפועלים העובדים במערכות מ"א ואוורור. מחירים הפרק יהיו בסיס לחישוב עבודות חריגות. מודגש שב				
	<u>תת פרק 1.60.01 עבודות לפי שכר יומי</u>				
1.60.01.0010	פועל בניין מקצועי מעולה	ש"ע	10.00	65.00	650.00
1.60.01.0020	פועל בנין פשוט או עוזר לפועל בניין מקצועי.	ש"ע	10.00	55.00	550.00
1.60.01.0030	פטיש חשמלי ("קונגו") עם מפעיל.	ש"ע	10.00	130.00	1,300.00
	<u>תת פרק 1.60.02 עבודת כלים מכניים</u> <u>בשכר יומי</u>				
	עבודות בשכר יומי ישולמו ע"פ אישור מוקדם של המפקח ורישום ביומן העבודה				
1.60.02.0020	קומפרסור פטיש אחד, כולל מפעיל. המחיר ליום עבודה (לא משנה אם עובדים חלק מהיום)	י"ע	5.00	1,700.00	8,500.00
1.60.02.0030	מחפרון אופני 60 כ"ס עם פטיש הידראולי וכף 20-40-60 ס"מ - J.C.B 3,4 כולל מפעיל. המחיר ליום עבודה (לא משנה אם עובדים חלק מהיום)	י"ע	1.00	1,500.00	1,500.00
1.60.02.0040	משאית רכינה (הייבר) בנפח 15 מ"ק כולל נהג. המחיר למשאית לפי יח' הובלה	יח'	10.00	1,200.00	12,000.00
סה"כ 1.60 עבודות לפי שכר יומי (רג'י) (להעברה לדף ריכוז)					24,500.00
סה"כ 1 מבנה מעון קאנטרי רמות (להעברה לדף ריכוז)					724,446.85

22/05/2018
 דף מס': 018

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 2.01 עבודות עפר</u>					
<u>תת פרק 2.01.01 חפירה ו/או חציבה</u>					
	הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 01.				
2.01.01.0010	חפירת גישוש לגילוי קו ניקוז קיים בשטח ותשתיות אחרות, כולל חפירה זהירה בכלים מכניים הנדרשים וחפירה ידנית	מ"ק	1.00	200.00	200.00
2.01.01.0020	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את סילוק הפסולת הקיימת באתר אל אתר שפיכה מאושר.	מ"ק	3,550.00	80.00	284,000.00
2.01.01.0030	חפירה ו/או חציבה לשוחות לראשי כלונס בכל גודל שהוא ולכל עומק.	מ"ק	20.00	90.00	1,800.00
2.01.01.0040	חפירה ו/או חציבה לשוחות ליסודות עוברים בכל גודל שהוא ולכל עומק.	מ"ק	60.00	90.00	5,400.00
2.01.01.0050	קידוחי דריל בתחתית היסודות לגילוי חללים באורך עד 3 מ'.	יח'	15.00	275.00	4,125.00
<u>תת פרק 2.01.02 מילוי מובא, מצעים והידוק</u>					
2.01.02.0010	מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 20 ס"מ כ"א, לאחר הידוק, לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.טו.	מ"ק	25.00	110.00	2,750.00
2.01.02.0020	מצע סוג ב' כולל פיזור והידוק כמפורט, למילוי מרווחי עבודה בין דפנות חפירה לקירות בטון ובכל מקום עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 20 ס"מ כ"א, לאחר הידוק, לצפיפות של 98% מוד א.א.ש.טו.	מ"ק	625.00	95.00	59,375.00
2.01.02.0030	בטון ב-20 עם ערב כדוגמת ראובילד 1000 או שווה ערך מאושר, שקיעה 7 אינץ' למילוי מרווחי עבודה בין דפנות חפירה לקירות בטון, לשיחזור סלע, למילוי חללים בסלע ובמקומות שונים בהתאם להנחיות המפקח. המדידה לפי הנפח נטו ובהתאם לאישור המפקח בלבד. המחיר כולל יציקה בשכבות של עד 1.0 מ'.	מ"ק	25.00	650.00	16,250.00

22/05/2018
 דף מס': 019

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 2.01.03 ניקוז יסודות					
2.01.03.0010	ניקוז יסודות כולל: הנחת בד גאוטכני על הבטון, צינור שרשורי בקוטר 6" עטוף בבד גאוטכני במשקל 500 גרם/מ"ר, מילוי חצץ (ג'וזיה) בעובי 15 ס"מ מסביב הצינור, הנחת בד גאוטכני על החצץ, ניילון 0.3 מ"מ על החצץ ומילוי מרווח העבודה בבטון ב-15 בשיפוע לקבלת הצינור השרשורי של ניקוז היסודות	מטר	50.00	120.00	6,000.00
סה"כ 2.01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					379,900.00
פרק 2.02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 2.02.01 מצעים					
2.02.01.0010	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ.	מ"ר	480.00	50.00	24,000.00
2.02.01.0020	מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ מתחת לקורות יסוד. רוחב הקורות בין 25-40 ס"מ.	מטר	125.00	35.00	4,375.00
2.02.01.0030	מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לצפת בטון ובכל מקום עליו יורה המפקח.	מ"ר	7.00	10.00	70.00
2.02.01.0040	מצע "ארגז חלול" של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 20 ס"מ).	מ"ר	360.00	50.00	18,000.00
2.02.01.0050	מצע תעלות גזירה של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת לקורות יסוד. רוחב הקורות בין 25-40 ס"מ.	מטר	125.00	40.00	5,000.00
תת פרק 2.02.02 יסודות וראשי כלונס					
פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות ואיטום התפרים במסטיק על בסיס פוליאוריטן אפוקסי דו רכיבי, כלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.					
מוטות זיון המותקנים כמוטות מייתדים בתפרים יימדדו לתשלום יחד עם המשקל הכולל של פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא תוספת מחיר מיוחדת. שרולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד בתפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירים כלול במחירי היחידה של אלמנטי הבטון השונים.					

22/05/2018
 דף מס': 020

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.02.02.0010	יסודות עוברים בטון ב-40 אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.	מ"ק	36.00	1,000.00	36,000.00
2.02.02.0020	ראשי כלונסים בטון ב-40 אטום כנגד חדירת מים במידות שונות. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.	מ"ק	20.00	1,000.00	20,000.00
<u>תת פרק 2.02.03 קורות יסוד וקירות מסד</u>					
2.02.03.0010	קורות יסוד תלויות ב-40 אטומות כנגד חדירת מים כמפורט יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות. המחיר כולל עיבוד ויציקת שן השענה לאבן.	מ"ק	15.00	1,350.00	20,250.00
2.02.03.0020	קורות יסוד בדלות תלויות ב-40 אטומות כנגד חדירת מים כמפורט, על גבי מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות.	מ"ק	2.00	1,350.00	2,700.00
2.02.03.0030	קירות מסד ב-40 אטומות כנגד חדירת מים כמפורט ברוחב 20 ס"מ.	מ"ק	3.00	1,150.00	3,450.00
<u>תת פרק 2.02.04 מרצפים</u>					
2.02.04.0010	מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע בעובי 15 ס"מ בפלטות גישה לריסון שקיעות, בחדר אשפה ובכל מקום עליו יורה המפקח.	מ"ר	17.00	150.00	2,550.00
2.02.04.0015	מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע בעובי 15 ס"מ בפלטות גישה לריסון שקיעות, בחדר אשפה ובכל מקום עליו יורה המפקח.	מ"ר	1,130.96	150.00	169,644.00
2.02.04.0020	רצפות בטון תלויות ב-40 בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	17.00	275.00	4,675.00
2.02.04.0030	רצפות בטון תלויות ב-40 בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	382.00	275.00	105,050.00
2.02.04.0040	תוספת עבור החלקת בטון בהליקופטר.	מ"ר	399.00	20.00	7,980.00
<u>תת פרק 2.02.05 קירות ועמודים</u>					
מחירי היחידה להלן כוללים עיבוד קשתות בפתחים ובכל מקום שידרש.					
מחירי היחידה להלן כוללים יציקה בכל גובה שידרש.					

22/05/2018
 דף מס': 021

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות ואיטום התפרים במסטיק על בסיס פוליאורטן אפוקסי דו רכיבי, כלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד. מוטות זיון המותקנים כמוטות מייתדים בתפרים יימדדו לתשלום יחד עם המשקל הכולל של פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא תוספת מחיר מיוחדת. שרוולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד בתפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירים כלול במחירי היחידה של אלמנטי הבטון השונים. מחירי היחידה להלן כוללים יציקת קירות בפיתוח השטח.				
2.02.05.0010	קירות בטון ב-40 בעובי 10 ס"מ.	מ"ק	1.50	1,250.00	1,875.00
2.02.05.0015	קירות בטון ב-40 בעובי 15 ס"מ.	מ"ק	5.00	1,250.00	6,250.00
2.02.05.0020	קירות בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ.	מ"ק	132.00	1,250.00	165,000.00
2.02.05.0030	קירות בטון ב-40 בעובי 25 ס"מ.	מ"ק	12.00	1,200.00	14,400.00
2.02.05.0040	קירות בטון ב-40 בעובי 30 ס"מ.	מ"ק	82.00	1,150.00	94,300.00
2.02.05.0050	קירות בטון ב-40 בעובי 35 ס"מ.	מ"ק	22.00	1,100.00	24,200.00
2.02.05.0060	קירות ציפוי בטון ב-40 בעובי 10 ס"מ, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות). העבודה כוללת התקנת מוטות עיגון (מוטות מקשרים) לכלונסאות (הנמדדים בנפרד).	מ"ק	35.00	1,800.00	63,000.00
2.02.05.0070	עמודים בטון ב-40, בחתך 32/35 ס"מ. המחיר כולל יציקת עמודים בדלים ועמודים בולטים מקירות בטון.	מ"ק	1.80	1,375.00	2,475.00
תת פרק 2.02.06 קורות מעקות וחגורות					
	פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות ואיטום התפרים במסטיק על בסיס פוליאורטן אפוקסי דו רכיבי, כלולים במחירי הבטון ולא ימדדו בנפרד.				

22/05/2018
 דף מס': 022

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מוטות זיון המותקנים כמוטות מייתדים בתפרים יימדדו לתשלום יחד עם המשקל הכולל של פלדת הזיון של כלל האלמנטים ללא תוספת מחיר מיוחדת. שרולי פלדה מגולוונים המותקנים ביציקה עבור הזיון המייתד בתפרים לא ימדדו לתשלום בנפרד ומחירים כלול במחירי היחידה של אלמנטי הבטון השונים.				
2.02.06.0010	קורות תחתונות תלויות יצוקות יחד עם התיקרה בטון ב-40 במידות חתך שונות. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התיקרה.	מ"ק	1.50	1,350.00	2,025.00
2.02.06.0020	קורות עליונות בטון ב-40 בעובי 10 ס"מ.	מ"ק	0.25	1,500.00	375.00
2.02.06.0030	קורות עליונות בטון ב-40 במידות חתך שונות לרבות עיבוד בליטה במידות 5/20 ס"מ המשמש שקע לרולקה לאטום.	מ"ק	32.00	1,400.00	44,800.00
2.02.06.0050	מעקות מסביב לפתחים בגג בטון ב-30 ברוחב 15 ס"מ עם שקע ברוחב 2 ס"מ.	מ"ק	0.50	1,500.00	750.00
2.02.06.0060	קורת ראש ב-40 המקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון.	מ"ק	25.00	1,500.00	37,500.00
2.02.06.0070	בטון ב-40 בקורת בטון לעוגנים קבועים. העבודה כוללת את תלית הקורה אל הכלונסאות באמצעות עיגון קוצים (אשר ימדדו בנפרד), הבטחת שטח המגע ע"י סיטות בכל כלונס, גמר של בטון חשוף בשני מישורים בחזית הקורה בתבניות מלוחות לבידים ובטון מוחלק בפני הקורה. הכל בשלמות כמתואר בפרטים.	מ"ק	37.00	1,600.00	59,200.00
<u>תת פרק 2.02.07 תקרות וגגות</u>					
2.02.07.0010	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 15 ס"מ.	מ"ר	10.50	245.00	2,572.50
2.02.07.0020	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	5.00	245.00	1,225.00
2.02.07.0030	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	94.00	290.00	27,260.00
2.02.07.0040	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 30 ס"מ.	מ"ר	305.00	355.00	108,275.00
2.02.07.0050	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 35 ס"מ.	מ"ר	211.00	375.00	79,125.00
2.02.07.0060	תקרות או גגות בטון ב-40 בעובי 40 ס"מ.	מ"ר	35.00	430.00	15,050.00
2.02.07.0070	תוספת עבור החלקת בטון בהליקופטר.	מ"ר	650.00	22.00	14,300.00

22/05/2018
 דף מס': 023

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.02.07.0080	גגוני בטון ב- 40 בעובי 15 ס"מ.	מ"ר	28.00	305.00	8,540.00
2.02.07.0090	גגוני בטון ב- 40 בעובי משתנה 15-19 ס"מ.	מ"ר	20.00	305.00	6,100.00
תת פרק 2.02.08 יציקות ביניים ושונות					
2.02.08.0010	תוספת מחיר עבור מוסף אטימה בפני חדירת מים לבטון כמפורט. המוסף יהיה מסוג טריקוזל N.D מתוצרת כרמית או ש"ע מאושר. המחיר הנו עבור מוסף האטימה לכל מ"ק בטון מוכן.	מ"ק	80.00	50.00	4,000.00
2.02.08.0020	משטחי ביניים בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ. המחיר כולל הספקה והתקנת קופסת קוצים להמשכיות יציקה CBOX200 לברזל מצולע 12 מ"מ המשווק ע"י דומא או ש"ע.	מ"ר	4.90	380.00	1,862.00
2.02.08.0030	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-40 בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	8.20	275.00	2,255.00
2.02.08.0040	משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 17.5/28 ס"מ.	מטר	26.70	65.00	1,735.50
2.02.08.0050	בסיסים עבור מערכות אלקטרו מכניות, בטון ב-30, במידות שונות ע"ג גגות ובכל מקום עליו יורה המפקח.	מ"ק	1.00	1,150.00	1,150.00
2.02.08.0060	עיבוד הגבהה בתחתית ארון ע.כ.א. לרבות עיבוד שיפועים לנקז.	יח'	2.00	500.00	1,000.00
2.02.08.0070	בניית פיגום מקונסטרוקציה עץ לרבות משטחי ביניים, כולל חיזוקים לקירות לפי הצורך. הקונסטרוקציה תעשה בהתאם לתוכנית שתוכן ע"י יצרן המעלית. המחיר כולל את הבנייה הפיגום ופירוקו. המדידה לפי גובה הפיגום בפיר המעלית.	מטר	8.50	250.00	2,125.00
2.02.08.0080	יציקת משקולות נגדיות למעליות, לרבות משקולות בצורות שונות.	מ"ק	1.00	1,500.00	1,500.00
2.02.08.0090	יציקת מעצורים מבטון (בופרים) בתחתית המעליות.	מ"ק	1.00	1,500.00	1,500.00
2.02.08.0100	ביטון משקופי מעליות בבטון ב- 30. המחיר כולל התקנת מוטות זיין וקיבוע קוצים הנמדדים הנפרד.	יח'	2.00	900.00	1,800.00
2.02.08.0110	התקנת ווים בתקרת חדר מכונות מעלית להרמת עומסים של 2.0 טון.	יח'	3.00	150.00	450.00

22/05/2018
 דף מס': 024

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.02.08.0120	התקנת ווים בתקרת חדר מכוונות מעלית להרמת עומסים של 0.75 טון.	יח'	1.00	150.00	150.00
2.02.08.0130	בליטות בטון אופקיות מקירות בטון ב- 40 במידות חתך שונות.	מ"ק	0.90	1,850.00	1,665.00
2.02.08.0140	רולקות משולשות במידות 6/6 ס"מ מטיט צמנט 1:3.	מטר	103.60	18.00	1,864.80
2.02.08.0150	נקזים בקירות תומכים.	יח'	50.00	45.00	2,250.00
2.02.08.0160	בטון מותז ב-30 על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין כלונסאות, יישור והברשת פני הבטון, שכבה בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ.	מ"ר	235.00	250.00	58,750.00
2.02.08.0170	עצר מים בהפסקות יציקה במידות חתך של 24X18 מ"מ מסוג "QUELLMAX" המסופק ע"י אוראנטק-גטאור או שו"ע. לעצר יהיו תכונות של הדבקות עצמית לבטון נקי, בשילוב של משחה מתנפחת ליישור, למילוי ולהדבקה.	מטר	145.00	150.00	21,750.00
תת פרק 2.02.09 פלדת זיון					
2.02.09.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון.	טון	97.00	5,000.00	485,000.00
2.02.09.0030	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון.	טון	2.50	5,100.00	12,750.00
2.02.09.0040	מוטות עיגון (מוטות מקשרים) מפלדה מצולעת מעוגנים לבטון קשיי באמצעות אפוקסי בכל הקטרים והאורכים כמפורט בתכניות ובמפרט. קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול ב: 2-3 מ"מ מקוטר מוט הזיון.	טון	2.00	9,500.00	19,000.00
סה"כ 2.02 עבודות בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)					
					1,824,898.80
פרק 2.05 עבודות איטום					
תת פרק 2.05.01 איטום ראשי כלונסאות					
2.05.01.0001	הכנת השטח + איטום צמנטי.	מ"ר	120.00	90.00	10,800.00
תת פרק 2.05.02 איטום קורת מסד היקפית					
2.05.02.0001	הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 3 מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר בעובי 3 ס"מ	מ"ר	75.00	90.00	6,750.00

22/05/2018
 דף מס': 025

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>תת פרק 2.05.03 איטום רצפת מבנה + רצפת פיר מעלית</u>				
2.05.03.0001	בטון רזה + יריעה להדבקה עצמית על בסיס HDPE + חיבורים לשטחים אנכיים	מ"ר	345.00	150.00	51,750.00
	<u>תת פרק 2.05.04 איטום קיר תת קרקעי</u>				
2.05.04.0001	הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 4 מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר בעובי 3 ס"מ	מ"ר	110.00	145.00	15,950.00
	<u>תת פרק 2.05.05 איטום רצפת חדרים רטובים</u>				
2.05.05.0001	הכנת השטח + איטום צמנטי + מילוי בטון 7 ס"מ + איטום ביטומני + מדה להגנה בעובי 4 ס"מ. ביצוע ריצוף בהדבקה	מ"ר	101.62	300.00	30,486.00
	<u>תת פרק 2.05.06 איטום רצפת מטבח</u>				
2.05.06.0001	הכנת השטח + פריימר + ביטומן חם + יריעה ביטומנית 5 מ"מ + בטון הגנה 5 ס"מ ביצוע ריצוף בהדבקה	מ"ר	40.00	180.00	7,200.00
	<u>תת פרק 2.05.07 איטום קירות חדרים רטובים</u>				
2.05.07.0001	הכנת השטח + איטום צמנטי	מ"ר	200.00	90.00	18,000.00
	<u>תת פרק 2.05.08 איטום גגון בטון מעל כניסה</u>				
2.05.08.0001	בטון בשיפועים + פריימר + ביטומן חם + יריעה ביטומנית בעובי 5 מ"מ + חיבור בהיקף ע"י סרגל ומסטיק פוליאוריטן	מ"ר	15.00	180.00	2,700.00
	<u>תת פרק 2.05.09 איטום מרפסת מעל חדרים</u>				
2.05.09.0001	הכנת השטח + מחסום אדים + בידוד תרמי + בטון בשיפועים + מריחת פוליאוריטן ביטומני בעובי 3 מ"מ + פיזור קוורץ ביצוע ריצוף בהדבקה	מ"ר	100.00	250.00	25,000.00

22/05/2018
 דף מס': 026

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 2.05.10 איטום גג מעל חדרים					
2.05.10.0001	הכנת השטח + מחסום אדים + בידוד תרמי בעובי 5 ס"מ + בטון בשיפועים + פריימר 2 יריעות ביטומניות 4+5 מ"מ	מ"ר	280.00	230.00	64,400.00
2.05.10.0002	איטום בסיסי בטון ע"י הנחת בד גאוטכני + יציקת מדה בטון בעובי 5 ס"מ (הערכת כמות)	מ"ר	15.00	65.00	975.00
תת פרק 2.05.11 איטום גג מעל פיר מעלית					
2.05.11.0001	בטון בשיפועים + פריימר + ביטומן חם + יריעה ביטומנית בעובי 5 מ"מ בגמר אגרגט + גמר יריעה בהיקף ע"י סרגל אלומיניום ומסטיק פוליאוריטן	מ"ר	4.00	150.00	600.00
תת פרק 2.05.12 איטום קירות פיתוח					
2.05.12.0001	הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 4 מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר בעובי 3 ס"מ	מ"ר	350.00	145.00	50,750.00
סה"כ 2.05 עבודות איטום (להעברה לדף ריכוז)					285,361.00
פרק 2.06 עבודות נגרות ומסגרות					
תת פרק 2.06.00 הערות					
פרטי האלמנטים השונים יהיו לפי תכניות האדריכל המצורפות					
מספרי הטיפוסים מתייחסים למספור בתכנית האדריכל ותיאורי הסעיפים הינם להתמצאות כללית בלבד					
התיאור המדויק של מכלולי האלמנטים השונים ניתן ברשימות ופרטי האדריכלות					
מחירי הדלתות כוללים: משקופים מעץ ו/או מפח, כנפי עץ, כנפי מתכת, צבע, איטום, פירזול, זיגוג, סטופרים חצי תפוח מנחשת ו/או מניקל לדלתות וכל המתואר בתכניות, ברשימות ובמפרט הטכני בפרק 06, אלא אם כן נרשם אחרת בתיאור הסעיף					
מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד 10% במידות לא תחייבנה שינוי במחיר					

22/05/2018
 דף מס': 027

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	אלמנטי המסגרות והנגרות כוללים הרכבה, הצבה, ביטונם של המשקופים, עבודות בהיקפים קטנים מאוד ועבודת כנ"ל בהפרשי זמן גדולים מאוד חומרי גמר יטופלו בחומר מעכב בעירה ע"פ תקן ישראל מס' 755 כל משפט מסתיים: הכל מושלם ע"פ רשימות האדריכל.				
	<u>תת פרק 2.06.01 עבודות נגרות</u> דלתות עץ עם משקוף פח פלץ כפול מגולוון וצבוע כולל גומיות אטימה רצופות, כנף ללא שוליים (שטפקנט) מסגרת מלוח עץ קשה, מילוי 100% פלקסבורד, מצופה פורמייקה "טאפ", מסוג וגוון לבחירת האדריכל כולל פרט תקני להגנה על האצבעות ומגן רגלים מפח אלחלד בגובה 10 ס"מ				
2.06.01.0010	טיפוס N-02 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה לשרותי נכים במידות 100/210 ס"מ כולל מוט אופקי תקני למשיכה ומחזיר שמן	יח'	1.00	3,700.00	3,700.00
2.06.01.0020	טיפוס N-03 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה במידות 110/210 ס"מ כולל צוהר מזוגג	יח'	4.00	3,850.00	15,400.00
2.06.01.0030	טיפוס N-04 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה במידות 90/210 ס"מ ומחזיר שמן	יח'	3.00	3,650.00	10,950.00
2.06.01.0035	טיפוס N-04 -דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה במידות 100/210 ס"מ ומחזיר שמן	יח'	5.00	3,700.00	18,500.00
2.06.01.0040	טיפוס N-05 -דלת חד כנפית לפתיחה רגילה במידות 90/210 ס"מ עם צוהר מזוגג במידות 50/80 ס"מ	יח'	4.00	3,750.00	15,000.00
2.06.01.0050	טיפוס- N-07 -דלת עץ חד כנפית לממ"מ במידות 100/200 ס"מ	יח'	2.00	3,700.00	7,400.00
2.06.01.0060	טיפוס- N-08 -ארון מטבחון תחתון במידות 150/60/90 ס"מ + ארון עליון במידות 150/35/60 ס"מ מלוח סנדוויץ בגמר מלמין, חזיתות MDF מצופה פורמייקה "טאפ" סוג וגוון לבחירת האדריכל, קנט PVC קשה לבחירת האדריכל צוקל אלומיניום או עץ מצופה פורמייקה לבחירת האדריכל	קומפ'	4.00	6,000.00	24,000.00

22/05/2018
 דף מס': 028

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 2.06.02 עבודות מסגרות					
	מחירי הדלתות כוללים אמצעי הגנה לאצבעות				
	כל האלמנטים מגולוונים וצבועים בתנור בגוון לבחירת האדריכל				
	סורגי ברזל מגולוונים וצבועים במידות שונות עשויים פרופילי פח 6/60 מ"מ ופרופילים מרובעים בעובי 14 מ"מ מסובבים ב-45 מעלות				
2.06.02.0010	טיפוס-M-01 - מערכת כניסה ראשית מזוגגת במידות 372/270 ס"מ, כולל דלת במידות 140/240 ס"מ ושדות קבועים בזיגוג טריפלקס, המערכת מגולוונת וצבועה כולל מחזיר שמן	יח'	1.00	12,800.00	12,800.00
2.06.02.0030	טיפוס-M-03 - דלת ממ"מ מוסדית במידות 100/200 ב"מ לפי תקן פקע"ר	יח'	3.00	3,750.00	11,250.00
2.06.02.0040	טיפוס M-04 - צינור אוויר מגולוון 8" עם לפי תקן פיקוד העורף.	יח'	8.00	560.00	4,480.00
2.06.02.0050	טיפוס M-05 - צינור אוויר מגולוון 4" לפי תקן פיקוד העורף.	יח'	4.00	450.00	1,800.00
2.06.02.0060	טיפוס M-06 - חלון מרחב מוגן מוסדי "דור חדש" לפי תקן פיקוד העורף. נגרר לתוך כיס במידות 110/100 ס"מ. צבע בתנור לבחירת האדריכל	יח'	2.00	4,500.00	9,000.00
2.06.02.0070	טיפוס-M-07 - דלת פח חד כנפית במידות 110/234 ס"מ מזוגגת מגולוונת וצבועה כולל מחזיר שמן	יח'	4.00	3,700.00	14,800.00
2.06.02.0080	טיפוס-M-08 - דלת פח חד כנפית במידות 120/234 ס"מ עם רפפות קבועות מגולוונת וצבועה כולל מחזיר שמן	יח'	1.00	3,100.00	3,100.00
2.06.02.0090	טיפוס-M-10 - 27 יח' סורגי ברזל מגולוון וצבוע במידות שונות	מ"ר	53.02	950.00	50,369.00

22/05/2018
 דף מס': 029

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.06.02.0190	טיפוס M-11 - גדר היקפית דגם "צבר" מתוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 200 ס"מ עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99-100 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 2/40/60 מ"מ, ועמודים מפרופיל 2/60/60 מ"מ כל 3.0 מ', כולל השלמת גובה בקפיצות בגדר של 100 ס"מ אורך וגובה של עד 200 ס"מ	מטר	100.00	530.00	53,000.00
2.06.02.0200	טיפוס M-12 - שער פשפש חד כנפי מגולוון במידות 130/200 ס"מ דגם "צבר" מתוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע מסגרת מצינור קוטר 2.2"/1 1/4" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ, כולל הכנה לאינטרקום	יח'	3.00	2,300.00	6,900.00
2.06.02.0210	טיפוס M-13 - גדר בין חצרות דגם "נתיב" מתוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 110 ס"מ עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99-100 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 2/40/60 מ"מ, ועמודים מפרופיל 2/60/60 מ"מ כל 3.0 מ'	מטר	7.50	290.00	2,175.00
2.06.02.0220	טיפוס M-14 - שער פשפש חד כנפי מגולוון במידות 120/110 ס"מ דגם "נתיב" מתוצרת "יהודה גדרות" או ש"ע מסגרת מצינורות קוטר 2.2"/1" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	יח'	2.00	2,200.00	4,400.00
2.06.02.0230	טיפוס M-15.1 - ארונות מפח דו כנפי במידות 269/210 ס"מ כדוגמת דגם 2504-2 של רינגלר או ש"ע	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
2.06.02.0240	טיפוס M-15.2 - ארונות מפח דו כנפי במידות 90/210 ס"מ כדוגמת דגם 2504-2 של רינגלר או ש"ע	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
2.06.02.0250	טיפוס M-18 - מאחז יד אופקי מנירוסטה באורך 50 ס"מ	יח'	4.00	270.00	1,080.00
2.06.02.0260	טיפוס M-19 - דלתות רפפה מפח בעובי 2 מ"מ במסגרת זזיתן בחתך 45/45 מ"מ למתקן אשפה במידות 204/160 ס"מ	קומפ'	1.00	3,550.00	3,550.00

22/05/2018
 דף מס': 030

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.06.02.0270	טיפוס M-19 - דלתות רפפה מפח בעובי 2 מ"מ במסגרת זזיתן בחתך 45/45 מ"מ לארון חשמל במידות 204/200 ס"מ	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500.00
2.06.02.0280	טיפוס M-19 - דלתות רפפה מפח בעובי 2 מ"מ במסגרת זזיתן בחתך 45/45 מ"מ לארון מוני מים במידות 204/456 ס"מ	קומפ'	1.00	10,200.00	10,200.00
2.06.02.0290	טיפוס-M21 - סולם שלבים בגובה כ- 800 ס"מ וכלוב הגנה לסולם + סולם נשלף ומאחז יד מפלדה מגולוונים וצבועים טמגלס	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
2.06.02.0300	טיפוס-M-23 - מאחז יד במהלכי המדרגות מצינור "1.25" מגולון צבוע ומעוגן לקיר	מטר	20.00	280.00	5,600.00
2.06.02.0310	טיפוס-M-24 - מעקה ומאחז יד בגובה 105 ס"מ מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור. ראה פרטים בגילון DT5-01, כולל העיגון לרצפה ולקיר	מטר	3.00	650.00	1,950.00
2.06.02.0320	טיפוס M-25 - גדר על קיר פיתוח פנימי בין קומות בגובה 130 ס"מ, הגדר מרשת פלדה מרותכת בתוך מסגרת פח שטוח מחוברת לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים, כדוגמת דגם "נתיב" מתוצרת "הודה גדרות" או ש"ע	מטר	18.44	350.00	6,454.00
סה"כ 2.06 עבודות נגרות ומסגרות (להעברה לדף ריכוז)					308,558.00
<u>פרק 2.09 עבודות טיח</u>					
<u>תת פרק 2.09.01 טיח פנים וטיח חוץ</u>					
2.09.01.0020	טיח מיושר ומפולס בדיוק מירבי על קירות מחופים קרמיקה, או גרניט פורצלן כהכנה להדבקת קרמיקה (סרגל 2 כיוונים). ראה סימון K5	מ"ר	112.93	85.00	9,599.05
סה"כ 2.09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)					9,599.05
<u>פרק 2.10 עבודות ריצוף וחיפוי</u>					
<u>תת פרק 2.10.00 הערות</u>					
עבודות הריצוף והחיפוי יעשו ע"פ תוכניות פריסה וע"פ הוראות האדריכל או המפקח					

22/05/2018
 דף מס': 031

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מחירי הריצוף והחיפויים כוללים: עריכת תאום כמויות ומועדי האספקה, פריקה מן המשאית העברתם לבנין באופן זהיר, אחסנה, שימור, כל עבודות תשתית וחומרי העזר, חומר מילוי, תשתית יבשה, מעליו תשתית יציבה לחה מחול מיוצב (או סומסום) ומלט ביחס של 1:5, דבקים מכל סוג שהוא בהתאם להנחיית המזמין, טיט עם חול ים בלבד בתוספת ערבים עבור הריצוף והחיפויים. הרכבת הריצוף והחיפוי באריחים במידות כלשהן ע"י טיט או בהדבקה, מריחת כל גב השיש או כל גב האריח בדבק וישום רטוב על רטוב, עבודה, רובה אקרילית, תפרי התפשטות, טיפול בסילר כולל בשיפולים, בחיפויים ובמדרגות. ריצוף וחיפוי באלכסון, בצורת בניה ו/או בכל צורה ע"פ תוכניות הפריסה ו/או ע"פ הנחיות האדריכל או המפקח, עיבוד בקו מעוגל, חיתוכים, חיתוך פנלים וחיפוי קירות בגירונג. עבודות הריצוף והחיפוי יעשו ע"פ תוכניות פריסה וע"פ הוראות האדריכל או המפקח עובי כולל של הריצוף עד 20 ס"מ אם לא נאמר אחרת, מחירי היחידה כוללים: הרכבת פסי קישוט ו/או אריחי קישוט, שילוב בין צבעים וסוגים שונים, הרכבת פסי שיש שקועים ברוחבים קטנים המזמין רשאי לבחור כל ספק אשר עומד במחירי הבסיס המצויינים מחירי הריצוף כוללים: פריסת נייר הגנה פלסטי, או יריעות פוליטילן בעובי מיזערי 0.3 מ"מ עבור השטיחים ע"ג הריצופים. (הנייר משווק ע"י "כדורי") או ש"ע מאושר וכיסוי הריצוף בפלטות גבס והדבקתם אחד לשני ע"י סרטי הדבקה, עד למסירה הסופית מחירי הריצוף כוללים: עיבוד שיפועים לניקוזים בתאי מקלחות, מרפסות ובכל מקום שיידרש מחירי הריצוף כוללים: מפתני דלתות, מזויתנים מפליז במידות 4/40 מ"מ בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים וכן פרופיל אלומיניום רבע עיגול להגנת פינות מחופות קרמיקה, ופרופיל "U" לפינות, או למעבר טיח-קרמיקה, או גבס-קרמיקה. הגוון מותאם לגוון הקרמיקה				

22/05/2018
 דף מס': 032

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	יותר רק שימוש בחומרי מליטה מובאים מוכנים לאתר, כגון ריצופית של "תרמוקיר", או "כרמית", או שו"ע באישור המפקח יותר שימוש בחומרי הדבקה מובאים מוכנים לאתר, כדוגמת 603 של "תרמוקיר", 109 של "כרמית", או שו"ע באישור המפקח כל מחירי היחידה כוללים אספקה ויישום רובה אקרילית כדוגמת חברת MAPEI, או שו"ע לאישור המפקח, לרבות המירווחים שייקבעו על ידו כל סוגי הריצוף מתאימים לת"י 2279 דרגת שחיקה מתאימה לת"י של "מקומות ציבוריים"				
	<u>תת פרק 2.10.01 עבודות ריצוף</u>				
2.10.01.0010	מסמרות מישושיות מפלב"מ בקוטר 33 מ"מ ובגובה 5 מ"מ עבור "פס מוביל" ברוחב 60 ס"מ ומשטח אזהרה טקטילי לאנשים עם לקות ראייה. העבודה כוללת קידוח והכנסת מסמרות עם דבק אפוקסי. הכל מושלם לפי תקן	מ"ר	1.56	2,300.00	3,588.00
	<u>תת פרק 2.10.02 חיפוי ומשטחי שיש</u>				
2.10.02.0010	פס דקור משולב בחיפוי קירות חדרים רטובים, בכל מידה, לפי פריסות האדריכל	מטר	60.76	40.00	2,430.40
2.10.02.0020	משטח שיש למטבחים מסוג שיש "קיסר" סדרת "קלאסיקו" בעובי 2 ס"מ או שו"ע לבחירת האדריכל. העבודה כוללת עיבוד לכיורים, קידוחי חורים ועיבוד קנט קצה לפי בחירת האדריכל	מ"ר	0.90	1,650.00	1,485.00
	<u>תת פרק 2.10.03 מדרגות</u>				
2.10.03.0010	מדרגות טרומיות מטרצו על בסיס צמנט לבן דגם "ונציה" או ש"ע, רום ושלח מונחות על משולשי בטון בחתך 28/17.5 ס"מ (משולשי הבטון נמדדים בנפרד) עם חריץ נגד החלקה. ראה פרט 3	מטר	26.00	260.00	6,760.00
2.10.03.0020	תוספת עבור פס נגד החלקה המוטבע בשלח מדרגות טרומיות מטרצו	מטר	26.00	53.00	1,378.00
2.10.03.0030	שיפולים מדורגים עד גובה 7 ס"מ	מטר	35.15	70.00	2,460.50
סה"כ 2.10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)					18,101.90

22/05/2018
 דף מס': 033

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 2.11 עבודות צבע</u>					
<u>תת פרק 2.11.00 הערות</u>					
כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס", או "נירלט" כולל בסיס P מחירי היחידה בפרק זה כוללים הקמת פיגומים לעבודה בכל גובה, לצורך ביצוע עבודות בגובה					
<u>תת פרק 2.11.01 צבע פנים</u>					
2.11.01.0010	צבע מגן נגד עובש ופטטריות "סופרקריל אקריל" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות על-גבי קירות ותקרות השרותים	מ"ר	64.45	30.00	1,933.50
סה"כ 2.11 עבודות צבע (להעברה לדף ריכוז)					
					1,933.50
<u>פרק 2.12 עבודות אלומיניום</u>					
<u>תת פרק 2.12.00 תת פרק 12.0</u>					
כל הפרטים מושלמים על פי רשימות האלומיניום. מחירי היחידה כוללים את הפירוט להלן ועל הקבלן לכלול את כל הפירוט המפורט להלן במחירי היחידה. מחיר החלונות כולל: משקוף עיזור מפח מגולוון 2.0 מ"מ. חיבור המשקוף העיזור ללא ניטים. חיבורים וריתוכים ייצבעו בצבע עשיר אבץ. מחיר החלונות כולל: איטום בריעות E.P.D.M., וכן את כל פרטי האיטום המחמירים ביותר. פרופיל אלומיניום מתוצרת "קליל" ומסדרה לפי המצוין ברשימות האדריכל. מחיר הגליפים כלול במחיר היחידה. פרופילי אלומיניום באילגון 20-25 מיקרון לפחות. פרזול וידיות לפי בחירת האדריכל.					

22/05/2018
 דף מס': 034

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	כל משפט מסתיים: הכל מושלם ע"פ רשימות האדריכל וכמפורט בהקדמה לתת-פרק זה.				
	תת פרק 2.12.01 עבודות אלומיניום				
2.12.01.0010	טיפוס-AL-02.1 - פתח מזוגג במידות 60/114 ס"מ מחולק ל-2 שדות, שדה עליון כנף נפתחת ושדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 5500 של קליל או ש"ע כולל מלבן סמוי, הזיגוג בידודית 6+12+4, בחלק הקבוע זיגוג חלבי צבע מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל	יח'	7.00	1,000.00	7,000.00
2.12.01.0020	טיפוס-AL-02.2 - פתח מזוגג במידות 100/114 ס"מ מחולק ל-2 שדות, שדה עליון כנף נפתחת ושדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 5500 של קליל או ש"ע כולל מלבן סמוי ורשת ע"ג החלון, הזיגוג בידודית 6+12+4, בחלק הקבוע זיגוג חלבי צבע מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל	יח'	1.00	1,600.00	1,600.00
2.12.01.0030	טיפוס-AL-3 - פתח מחולק לשני שדות מזוגגים במידות 100/174 ס"מ השדה העליון נפתח כנף על כנף והשדה תחתון קבוע הכל מפרופיל 5500 של קליל או ש"ע כולל מלבן סמוי הזיגוג בידודית 6+12+4, צבע מגורען קלוי בתנור בגוון לבחירת האדריכל	יח'	4.00	2,100.00	8,400.00
2.12.01.0040	טיפוס-AL-7 - חלון ממ"מ דרי קיפ במידות 100/110 ס"מ לפי מפרט פיקוד העורף מ" דור חדש"	יח'	2.00	2,510.00	5,020.00
2.12.01.0050	טיפוס-AL-8 - חלון קבוע במידות 200/105 ס"מ	יח'	1.00	2,350.00	2,350.00
2.12.01.0060	טיפוס-AL-19 - פתח מזוגג במידות 240/174 ס"מ מחולק ל 2 שדות , עליון נפתח כנף על כנף ותחתון קבוע	יח'	4.00	5,050.00	20,200.00
2.12.01.0070	טיפוס-AL-20.1 - פתח מזוגג במידות 340/174 ס"מ מחולק ל 6 שדות , ב' נפתח א,ג,ד,ה,ו קבועים	יח'	1.00	7,100.00	7,100.00
2.12.01.0080	טיפוס-AL-20.2 - פתח מזוגג במידות 298/174 ס"מ מחולק ל 6 שדות , ב' נפתח א,ג,ד,ה,ו קבועים	יח'	1.00	6,200.00	6,200.00
2.12.01.0090	טיפוס-AL-21 - חלון קבוע במידות 100/125 ס"מ	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00

22/05/2018
 דף מס': 035

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.12.01.0100	טיפוס-AL-22 - חלון קבוע וקיפ במידות 99/199 ס"מ	יח'	5.00	2,700.00	13,500.00
	סה"כ 2.12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				
					72,770.00
	<u>פרק 2.14 עבודות אבן</u> <u>תת פרק 2.14.00 הערות</u> הרכבת האבן בבנין תבוצע בחיפוי על הקבלן להכין לפני התחלת העבודה דוגמת בניית אבן מכול סוג של סיתות, כולל כיחול, לאישור האדריכל על הקבלן להציג אישור ממכון התקנים על טיב האבן מחיר היחידה כולל כיחול בגוון ובצורת יישום ע"פ בחירת האדריכל מחיר קירות האבן כולל: יצירת נישות באבן עבור צמ"ג, קירות בקו מעוגל (אם לא נאמר אחרת), פתחים עבור גופי תאורה שקועים, פתחים עבור צינורות, זוויתנים מגולוונים וכו' פינות הבנין, אדני חלונות, חשפי פתחים, דסטורים, אבני משקוף, קשתות, יהיו בהדבקה, אלא אם נאמר אחרת במסמכי המכרז או בתוכניות אבני משקוף (קמט) יהיו גדולים ממידת החלון ו/או הדלת ו/או הפתח ב- 20-40 ס"מ מכל צד מידת הבניה/החיפוי תעשה בהפחתת פתחים בכל גודל שהוא מחיר היחידה לבניית אבן מורכבת ולעבודות חיפוי כוללים את אבני הפינה, אשר לא יימדדו בנפרד תאורי הסעיפים עם יחידה "קומפלט" בהם מצויינת כמות, באחריות הקבלן לאמת את המידה ולא תינתן תוספת מחיר מכל סיבה שהיא כל פרטי האבן יעובדו ויורכבו על פי התוכניות ועל פי פרטי בניה המצויים ועל פי הוראות האדריכל				

22/05/2018
 דף מס': 036

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	במקומות שיבוצע חיפוי, חיפויי הקירות יכללו: חיפוי בעובי משתנה לפי סוג האבן ועיבודה, גב הבטון לא יקטן מ 8 ס"מ מבטון ב-30 ללא פוליייה. רשת זיון מגולבנת 5 מ"מ גודל חור 15/15 מורחקת מהקיר 3 ס"מ בעזרת שומרי מרחק, עיגון האבנים יבוצע ע"י 4 חוטי עיגון מנירוסטה בקוטר 4.0 מ"מ לכל אבן (2 חוטים בשפה העליונה +2 בצד). עוגנים לקירות בעזרת ברגי ג'מבו של חברת הילטי בקוטר 10 מ"מ כל 60 ס"מ לרוחב ולגובה הקיר, זוויתני נשיאה מברזל זזית 100/100 מגולוון בהיקף הבנין, בכל 3 מ' גובה, וכל הנדרש לקבלת מוצר מושלם הנכללים במחיר היחידה				
	<u>תת פרק 2.14.01 עיבוד פתחים באבן</u>				
2.14.01.0020	ספי דלתות מאבן גושנית בעיבוד "מוטבה" ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 6 ס"מ	מטר	4.60	250.00	1,150.00
	<u>תת פרק 2.14.02 עיבוד פתחים בלוחות טרצו</u>				
	ראה פרטי לוחות טרצו בגיליון DT1-05				
2.14.02.0010	אדני חלונות מלוח טרצו ברוחב 37 ס"מ ובעובי 6 ס"מ	מטר	22.35	320.00	7,152.00
2.14.02.0020	אדני חלונות מלוח טרצו ברוחב 14-17 ס"מ ובעובי 6 ס"מ	מטר	12.35	250.00	3,087.50
2.14.02.0030	משקופי חלונות מלוח טרצו ברוחב עד 37 ס"מ ובעובי 6 ס"מ, כולל אף מים ושיקוע 1 ס"מ	מטר	27.93	320.00	8,937.60
2.14.02.0040	חשפי חלונות מלוח טרצו ברוחב עד 37 ס"מ ובעובי 6 ס"מ	מטר	78.86	320.00	25,235.20
	<u>תת פרק 2.14.03 חיפוי בלוחות טרצו</u>				
2.14.03.0010	חיפוי בלוחות טרצו על קיר בטון בהרכבה יבשה, לרבות אלמנטי חיזוק וקשירה מנירוסטה	מ"ר	4.51	550.00	2,480.50
סה"כ 2.14 עבודות אבן (להעברה לדף ריכוז)					48,042.80

22/05/2018
 דף מס': 037

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 2.15 מערכות מזוג אויר</u>					
<u>תת פרק 2.15.01 ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור</u>					
	אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל חיבור וחיווט מושלמים לרבות אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 15 מטר כלול במחיר, ניקוז, חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף במוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "K" או "L", הצנרת תבודד בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 19 מ"מ, הבידוד יהיה רציף מודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי N.Y.Y מצופים P.V.C ועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים מתאימים,				
<u>תת פרק 2.15.04 מערכות אוורור וסינון אב"כ</u>					
2.15.04.0020	אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אוורור וסינון אב"כ מסידרת "תיבת נח" דגם FA1600/600 תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת כוללת: שסתום הדף לכניסת אויר (3 בר) עם מסנן ראשוני (ESVF1603), מסנן אב"כ ראשי (C HF 600), מפוח עם הנע חשמלי (LH1600/600). חיבור המערכת לשרוולים, למערכות החשמל וכל יתר הנדרש.	קומפ'	1.00	26,800.00	26,800.00
2.15.04.0040	אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם מפוח, דגם A 803-LA600, תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.	יח'	1.00	1,550.00	1,550.00
סה"כ 2.15 מערכות מזוג אויר (להעברה לדף ריכוז)					28,350.00
<u>פרק 2.19 עבודות מסגרות חרש</u>					
<u>תת פרק 2.19.00 הערות</u>					
	בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ התקן הישראלי 1225 סעיף 11.9.6.1 ובדיקת רנטגן ו/או בדיקת אולטרה - סונית ע"פ סעיף 11.9.6.2 כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל חשבון הקבלן				
סה"כ 2.19 עבודות מסגרות חרש (להעברה לדף ריכוז)					

22/05/2018
 דף מס': 038

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 2.22 אלמנטים מתועשים בבנין</u>				
	<u>תת פרק 2.22.01 ציפוי קירות</u>				
	באחריות הקבלן להזמין פלטות גבס מותאמות לפנים המבנה				
	מחירי היחידה כוללים פתיחה, חיזוק ואטימת אש, או אקוסטית עבור פתחים למערכות				
	מחירי היחידה כוללים גליפים לחלונות, או דלתות בכל מידה				
	כל מוצרי הגבס יהיו בעלי תקן "תו ירוק"				
2.22.01.0010	ציפוי קירות בפלטות גבס חד-קרומויות בעובי המצוין בתכנית העבודה. הציפוי כולל: לוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מחוזקת לקיר בפרופיל F-47 של "אורבונד", או שו"ע, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה (המדידה נטו- ללא פתחים). המחיר כולל חיבור הגבס לקיר קיים או למלבן ואיטום ע"י מסטיק גמיש ופס פלציב 50/5 מ"מ. ראה סימון K21, פרט מס' 1	מ"ר	290.71	105.00	30,524.55
	<u>תת פרק 2.22.02 תקרות תותבות ואקוסטיות</u>				
	מחירי התקרות כוללים ביצוע בשטחים קטנים וצרים, בשיפוע וכן כולל ביצוע בקווים מעוגלים, ללא אבחנה בסוג התקרות				
2.22.02.0010	תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס פריקים דגם "פוקוס E" תוצרת חב' "Ecophon" או שו"ע 0.90=NRC עשויה מלוחות במידות 60/60 ס"מ. עובי לוח 20 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) F.L צבועים RAL ואת אלמנטי התליה בכל גובה נדרש, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 82 ש"ח/מ"ר). ראה סימון T1	מ"ר	430.27	240.00	103,264.80
2.22.02.0526	תקרת מגשי פח מגולוון בעובי 0.5 מ"מ מחוררים חירור מיקרו וצבועים בלבן, דגם "דרופ-אין" או ש"ע חצי שקועים במידות 60/60 לרבות בידוד עם גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ. המחיר את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות. ראה סימון T3	מ"ר	52.60	210.00	11,046.00
	סה"כ 2.22 אלמנטים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)				144,835.35

22/05/2018
 דף מס': 039

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 2.23 כלונסאות קדוחים ויצוקים</u> <u>באתר</u>				
	<u>תת פרק 2.23.01 כלונסאות בטון קטני קוטר</u>				
2.23.01.0010	הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי בפרק 23 לקידוח ויציקת כלונסאות. כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-40 קידוח ויציקה בקוטר 45 ס"מ ועומק עד 12 מטר.	מטר	612.00	325.00	198,900.00
	<u>תת פרק 2.23.02 כלונסאות בטון קטני קוטר לדיפון</u>				
2.23.02.0020	הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי בפרק 23 לקידוח ויציקת כלונסאות. כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) לדיפון בטון ב-40 קידוח ויציקה בקוטר 45 ס"מ ועומק עד 12 מטר.	מטר	1,145.00	325.00	372,125.00
	<u>תת פרק 2.23.03 פלדת זיון</u>				
2.23.03.0010	כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים.	טון	46.00	5,250.00	241,500.00
	סה"כ 2.23 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר (להעברה לדף ריכוז)				812,525.00
	<u>פרק 2.26 עוגני קרקע</u>				
	<u>תת פרק 2.26.01 עוגני קרקע זמניים</u>				
2.26.01.0010	עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ-30 עד 50 טון לרבות פירוק וסילוקו.	יח'	1.00	9,600.00	9,600.00
2.26.01.0020	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מעל 30 טון ועד 50 טון לרבות פירוק וסילוקו.	יח'	8.00	4,200.00	33,600.00
	<u>תת פרק 2.26.02 קורות פלדה לעוגני קרקע זמניים</u>				
2.26.02.0010	קורות פלדה מגולוונות לעוגנים זמניים, בנויות מ-2 פרופילים UNP 300, לרבות גב בטון. העבודה כוללת את התקנת הקורות.	מטר	15.00	1,500.00	22,500.00

22/05/2018
 דף מס': 041

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 2.40.09 עבודות טיח					
2.40.09.0010	טיח פנים על תקרות בטון מתקן האשפה שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על משטחים מישוריים כולל שיכבת שליכט. מחיר היחידה כולל רשת פיברגלס חסינה עם גודל חור 5/5 מ"מ ברוחב 20 ס"מ, מתוחה במפגש אנכי בין אלמנטים מבטון ואלה מבלוקים. המחיר כולל חיזוק מקצועות לחיזוק פינות בזזיתני רשת מגולבנת בכל גובה שהוא, כולל בחשפים פנימיים של פתחים וכו'	מ"ר	112.93	85.00	9,599.05
2.40.09.0030	טיח חוץ על קירות ותקרות בטון בנישת מוני מים וחשמל. טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	37.84	100.00	3,784.00
תת פרק 2.40.10 עבודות ריצוף וחיפוי					
2.40.10.0010	חיפוי קירות חדר אשפה באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ בגובה 200 ס"מ, מחיר יסוד 45 ש"ח/מ"ר	מ"ר	22.00	192.00	4,224.00
תת פרק 2.40.11 סימוני אזהרה בריצוף					
2.40.11.0010	משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מבטון פולימרי מגורען, לפי יח' דרישה ת"י 1918 חלק 6	מ"ר	1.44	2,300.00	3,312.00
תת פרק 2.40.14 עבודות אבן					
2.40.14.0010	חיפוי קירות פיתוח עם אבן גיר קשה טבעית בעיבוד תלטיש, מצידה החיצוני של הגדר, בשורות בגובה 25 ס"מ (מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר). המחיר כולל רשת זיון מגולוון, מעוגן לקיר בטון קייים, תיקוני איטום, קידוחים, ווי נירוסטה, חוטי עיגון, זוויתנים מגולוונים, גב בטון, קשירות ועיגונים לבטון, ברגים, אבני פינה וכו', הכל הנדרש בתת פרק 14.0 "הוראות כלליות", מפרטים ותוכניות, עד לקבלת מוצר מושלם פרט 84, 89	מ"ר	190.47	370.00	70,473.90
2.40.14.0030	נדבכי ראש ("קופינג") מאבן ברוחב 40 ס"מ ובעובי 10 ס"מ בעיבוד מוסמסם, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן (מחיר יסוד לאבן 220 ש"ח/מ"א). ראה פרט 84	מטר	84.14	290.00	24,400.60
סה"כ 2.40 עבודות פיתוח (להעברה לדף ריכוז)					183,654.11

22/05/2018
 דף מס': 042

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<u>פרק 2.41 עבודות גיבון והשקיה</u>					
<u>תת פרק 2.41.01 עבודות גיבון</u>					
	בכל הסעיפים, העבודה כוללת החומרים והכלים הנדרשים לביצוע העבודה, בהתאם למפרט המיוחד לביצוע עבודות הגיבון והנטיעה ובהתאם למפרט הבין משרדי של משרד הביטחון - פרק 41 ובהתאם לתקנים של משרד החקלאות.				
2.41.01.0020	הכשרת קרקע לשתילה הדברה (כימית, מכנית, ידנית) של עשבי בר חד שנתיים ורב שנתיים, עיבוד קרקע לעומק 25 ס"מ ויישור סופי. העבודה כוללת החומרים והכלים הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למפרט המיוחד לביצוע עבודות הנטיעה ובהתאם למפרט הכללי הבין משרדי - פרק 41.	מ"ר	30.00	11.00	330.00
2.41.01.0030	אספקה ושתילת שיחים גודל 4 כולל 0.5 ליטר קומפוסט מועשר לבור הנטיעה. ופיזור באופן הומוגני בקרקע.	יח'	100.00	20.00	2,000.00
2.41.01.0040	אספקה נטיעת עצים בוגרים גובה 3.5 מ', קוטר הגזע מ- 3.5 - 4.5 צול כולל 20 ליטר קומפוסט מועשר לבור הנטיעה.	יח'	2.00	750.00	1,500.00
2.41.01.0050	חפירת בור נטיעה מידות בור הנטיעה 2.0X2.0 מ' בעומק 1.2 מ', אספקה ומילוי בורות הנטיעה באדמת גן מקומית מטיב מאושר ע"י מחלקת הגנת.	יח'	2.00	200.00	400.00
2.41.01.0060	אספקה, מילוי, פיזור ויישור אדמת גן מסוג טרה רוסה מקומית מטיב מאושר ע"י מחלקת הגנות בערוגות הגיבון בעובי 0.4 מ'.	מ"ק	15.00	35.00	525.00
2.41.01.0070	תחזוקה קומפלט של כל שטחי הגיבון במשך שנה (התשלום החל מהחודש השלישי) התשלום: קומפלט/חודש. התשלום כולל השקיה ועלות המים להשקיה.	קומפ'	10.00	1,000.00	10,000.00
<u>תת פרק 2.41.02 עבודות השקיה</u>					
2.41.02.0010	צינור פוליטילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10. כולל: אספקה, חפירה, התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי. ממקור במים לראש מערכת.	מטר	30.00	30.00	900.00
2.41.02.0020	צינור פוליטילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6. כולל: אספקה, חפירה, התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.	מטר	60.00	14.00	840.00

22/05/2018
 דף מס': 043

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.41.02.0030	כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6.	מטר	20.00	7.00	140.00
2.41.02.0040	טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2.0 ל/ש במרווחים 0.3-1.0 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים במצמדי "פלאסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2 מ'. מחברים בין שלוחות הטפטוף "M16 פלאסאון" או שווה איכות.	מטר	100.00	6.00	600.00
2.41.02.0050	טפטוף לעץ - צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלאסאון" או שווה איכות. 3 מייצבים לעץ. לעץ - 10 טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ הטמונה בעומק 10 ס"מ בקרקע.	יח'	3.00	40.00	120.00
2.41.02.0060	שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים בקוטר 75 מ"מ דרג 6. כולל: חפירה, פתיחת ריצוף קיים, הרכבה, השחלת הצינור, הידוק, החזרת המצב לקדמותו וסימון.	מטר	40.00	45.00	1,800.00
2.41.02.0070	ראש מערכת - בקוטר 1", כולל: אבזרים, מגופים ואביזרי חיבור בקוטר 32 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת. הכל בהתאם לפרט בתכנית	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
2.41.02.0080	ארון לראש מערכת "אורלייט" או ש"ע. כולל אי חשיפה של סיבי זכוכית ל- 10 שנים כולל: אספקה, הרכבה, סוקל ומנעול בהתאם לפרט.	יח'	1.00	4,000.00	4,000.00
2.41.02.0090	מחשב השקיה מסוג גלקון D.C - 6. כולל אספקה, התקנה, סוללות וכל הדרוש להפעלה תקינה.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
2.41.02.0100	סולנואיד D.C המותאם לסוג המחשב. כולל פס סולנואידים הכלול במחיר, אספקה, וחיבור למחשב ולראש מערכת	יח'	4.00	400.00	1,600.00
סה"כ 2.41 עבודות גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)					31,955.00
<u>פרק 2.51 סלילת כבישים ורחובות</u> <u>תת פרק 2.51.01 תמרור ושילוט</u>					
2.51.01.0015	תמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	יח'	1.00	142.00	142.00

22/05/2018
 דף מס': 044

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.51.01.0050	עמוד מגולוון קוטר 3" לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	מטר	4.00	67.00	268.00
תת פרק 2.51.02 צביעה וסימון דרכים					
2.51.02.0001	צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ לבן מלא/מקווקו	מטר	65.00	3.50	227.50
2.51.02.0002	צביעת איי תנועה (קווים ברוחב 20 ס"מ)	מ"ר	2.00	26.00	52.00
2.51.02.0482	סימון חניית נכים במידות 250/500 ס"מ בצבע כבישים כחול	יח'	1.00	375.00	375.00
2.51.02.0484	סימון מסגרת לבנה לחניית נכים במידות 250/500 ס"מ בצבע כבישים לבן	יח'	1.00	270.00	270.00
2.51.02.0486	צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים בצבע לבן על רקע כחול במידות 60/60 ס"מ	יח'	1.00	180.00	180.00
תת פרק 2.51.03 בטיחות					
2.51.03.0010	הובלה, הספקה, התקנה כולל ביסוס, עמודים ושילטים מסוג עירוני/ בין עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה H.I 2 (דרגה רב עוצמה) לדרך עירונית / בין עירוני, מפח אלומיניום בעובי 2 מ"מ, לרבות מסגרת וחיבור. לביסוס העמודים ע"פ מפרט לעמודי שילוט ותמרורים ביסוסם ומקומם (מצורף). יש להביא בחשבון שעל הקבלן לתכנן במפורט את השלטים ע"פ התכנון המצורף למכרז זה.	מ"ר	12.00	1,500.00	18,000.00
2.51.03.0015	מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראייה מוגבל, תוצרת ארופאית, קוטר 50 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר 3"	יח'	2.00	550.00	1,100.00
2.51.03.0025	תמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G, ללא עמוד	יח'	6.00	142.00	852.00
2.51.03.0060	עמוד מגולוון קוטר 3" לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	מטר	36.00	67.00	2,412.00
סה"כ 2.51 סלילת כבישים ורחובות (להעברה לדף ריכוז)					
					23,878.50
פרק 2.59 מרחבים מוגנים ומקלטים					
תת פרק 2.59.01 מסגרות פלדה					
2.59.01.0010	דלת "מרחב מוגן מוסדי", טיפוס מ- , לפי תקן פקע"ר. הכל עפ"י רשימות האדריכל.	יח'	2.00	3,750.00	7,500.00

22/05/2018
 דף מס': 045

מעון יום קאנטרי רמות
 מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
2.59.01.0020	חלון פלדה מגולוונת "מרחב מוגן מוסדי" נגרר לכיס במידות 100/100/35 ס"מ, טיפוס מ- , כנף פלדה בעובי 24 מ"מ. הכל ע"פי הרשימות האדריכל.	יח'	2.00	4,500.00	9,000.00
2.59.01.0030	צינור בקוטר "4 בקיר בעובי 25 ס"מ טיפוס מ- , לפי תקנות פקע"ר. הכל עפ"י רשימות האדריכל.	יח'	4.00	450.00	1,800.00
2.59.01.0040	צינור בקוטר "4 בקיר בעובי 20 ס"מ טיפוס מ- , לפי תקנות פקע"ר. הכל עפ"י רשימות האדריכל.	יח'	4.00	450.00	1,800.00
2.59.01.0050	צינור בקוטר "8 טיפוס מ- , לפי תקנות פקע"ר. הכל עפ"י רשימות האדריכל.	יח'	4.00	540.00	2,160.00
סה"כ 2.59 מרחבים מוגנים ומקלטים (להעברה לדף ריכוז)					22,260.00
סה"כ 2 חריגים (מהסכם מסגרת) (להעברה לדף ריכוז)					4,436,323.01

22/05/2018

דף מס': 046

כתב כמויות - אומדן (ריכוז)

מעון יום קאנטרי רמות

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות
	30,768.60	פרק 04 עבודות בניה
	68,634.90	פרק 09 עבודות טיח
	269,303.20	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	30,412.15	פרק 11 עבודות צביעה
	277,378.00	פרק 14 עבודות אבן
	20,800.00	פרק 22 אלמנטים מתועשים בבנין
	2,650.00	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים
	24,500.00	פרק 60 עבודות לפי שכר יומי (רג'י)
724,446.85		סה"כ 1 מבנה מעון קאנטרי רמות
		מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)
	379,900.00	פרק 01 עבודות עפר
	1,824,898.80	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	285,361.00	פרק 05 עבודות איטום
	308,558.00	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות
	9,599.05	פרק 09 עבודות טיח
	18,101.90	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	1,933.50	פרק 11 עבודות צבע
	72,770.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
	48,042.80	פרק 14 עבודות אבן
	28,350.00	פרק 15 מערכות מזג אויר
		פרק 19 עבודות מסגרות חרש
	144,835.35	פרק 22 אלמנטים מתועשים בבנין
	812,525.00	פרק 23 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
	239,700.00	פרק 26 עוגני קרקע

22/05/2018
 דף מס': 047

מעון יום קאנטרי רמות

סך מבנה	סך פרק	
	183,654.11	פרק 40 עבודות פיתוח
	31,955.00	פרק 41 עבודות גימון והשקיה
	23,878.50	פרק 51 סלילת כבישים ורחובות
	22,260.00	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים
4,436,323.01		סה"כ 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

22/05/2018
 דף מס': 048

מעון יום קאנטרי רמות

סך מבנה	
724,446.85	מבנה 1 מבנה מעון קאנטרי רמות
4,436,323.01	מבנה 2 חריגים (מהסכם מסגרת)

סך הכל	
5,160,769.86	סה"כ כללי
877,330.88	17% מע"מ
6,038,100.74	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן