

1.- Realiza un conversor de monedas. El usuario podrá elegir entre 3 distintas de origen y 3 de destino. Utilizar sólo una página php para realizarlo.

100 euros son 97 dólares

### Conversor de monedas

Cantidad:\*

Origen:\*

Destino:\*

Convertir

2.- Realiza un array en el que introduzcas al menos 10 nombres de películas. Crea un formulario en el que haya una caja de texto que busque entre las películas disponibles. Utiliza únicamente una página php.

### Buscador de películas

Buscador

Buscar


3.- Copia el código del ejercicio anterior y para cada película encontrada muestra también su imagen. Las imágenes deben estar almacenadas en otro array. Se deberá mostrar también el número de películas encontradas tal y como aparece en la siguiente imagen:

## Buscador de películas

Buscador

Buscar

2 películas encontradas para la búsqueda "de"



El lobo de Wall Street



12 años de esclavitud

4.- Crear un formulario en el que haya 10 cajas con números del 1 al 10. Estas entradas(input) deben crearse dinámicamente. En el formulario habrá un botón "Sumar" y cuando se pulse se enviará un array a la misma página con estos números y se calculará la suma de todos ellos.

## Suma de cantidades

Cantidad 1:

1



Cantidad 2:

2



Cantidad 3:

3



Cantidad 4:

4



Cantidad 5:

5



Cantidad 6:

6



Cantidad 7:

7



Cantidad 8:

8



Cantidad 9:

9



Cantidad 10:

10

**Sumar**

La suma es 55