

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

Αριθμός Προσφυγής

/21

**ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.**

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT ΑΕΒΕ

(Α.Φ.Μ.: 094134087, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΜΗ: 359001000)

Διεύθυνση (Έδρα): Δήμος Παιανίας Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας –
Μαρκόπουλου, ΤΚ 19002, Παιανία.

Αρ. Τηλεφώνου : 211 1022900 (-999) Αρ. Φαξ : 210 8040215

e-mail : info@sadent.com

(2) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Διεύθυνση : Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, ΤΚ 10679 [επιβλέπουσα

υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Αθηνών (Τ.Υ.Π.Α.),

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου-Κτήριο Τ.Υ.Π.Α.-ΕΛΚΕ].

Αρ. Τηλεφώνου : 210 727 5944 Αρ. Φαξ : 210 727 5911

e-mail: emalis@uoa.gr

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αριθμ. : PR_11296_PR52020	(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το σύνολο: 6.646.722,53 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (8.241.935,94 ευρώ με το Φ.Π.Α.) Για το 17° Τμήμα: 685.483,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (849.999,91 ευρώ με το Φ.Π.Α.)
(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το 17° Τμήμα: 624.000.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (773.760.000 με το Φ.Π.Α.)
(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)	(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ -

(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

Με την PR_11296_ΠΡ52020 διακήρυξη «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για το ΕΚΠΑ» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων, προϋπολογισμού 6.646.722,53 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (8.241.935,94 ευρώ με το ΦΠΑ), με αντικείμενο την προμήθεια από την αναθέτουσα επιστημονικού εξοπλισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός διακρίνεται σε 39 τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές είτε για κάθε τμήμα χωριστά, είτε για περισσότερα, είτε για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Η εταιρεία μας διαγωνίζεται στο 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού (Α/Α συστήματος: 103012) εκτιμωμένης αξίας 685.483,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχοντας υποβάλει την από 04.01.2021 και με αριθμό 203472 προσφορά της. Το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού αφορά το αντικείμενο προμήθειας «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)». Για το ίδιο Τμήμα του διαγωνισμού διαγωνίζονται μόνον δύο οικονομικοί φορείς, η εταιρεία μας και η SINADENT I.K.E.

B. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης

Η 1^η Δεκεμβρίου 2020.

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

Η 4^η Ιανουαρίου 2021.

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Η 1^η Απριλίου 2021.

Ε. Προσβαλλόμενη απόφαση

Η από 26.03.2021 απόφαση της Συγκλήτου της αναθέτουσας αρχής (θέμα 13^ο της 22^{ας} συνεδρίας -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21), κατά τα μέρη της, με τα οποία αφ' ενός γίνεται δεκτή η από 05.01.2021 και με αριθμό 204923 προσφορά της ανταγωνίστριας και συνδιαγωνιζομένης SINADENT I.K.E. για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού και αφ' ετέρου αυτή αναδεικνύεται προσωρινή ανάδοχος του ιδίου διαγωνιστικού Τμήματος κατά παράλειψη της εταιρείας μας.

Ζ. Ημερομηνία δημοσίευσης της προσβαλλόμενης:

Η 31^η Μαρτίου 2021.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Α΄ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

1. Όπως προλέγεται, με την PR_11296_ΠΡ52020 διακήρυξη «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για το ΕΚΠΑ» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής: «η αναθέτουσα αρχή») προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός (στο εξής: «ο διαγωνισμός») άνω των ορίων, προϋπολογισμού 6.646.722,53 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (8.241.935,94 ευρώ με το ΦΠΑ), με αντικείμενο την προμήθεια από την αναθέτουσα επιστημονικού εξοπλισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός διακρίνεται σε 39 τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές είτε για κάθε τμήμα χωριστά, είτε για περισσότερα, είτε για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε πλήρες κείμενό της καταχωρήθηκε αφ' ενός στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 30.11.2020 με ΑΔΑΜ 20PROC007747598 και αφ' ετέρου στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

2. Η εταιρεία μας διαγωνίζεται στο 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού (Α/Α συστήματος: 103012) εκτιμωμένης αξίας 685.483,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχοντας υποβάλει την από 04.01.2021 και με αριθμό 203472 προσφορά της. Το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού αφορά το αντικείμενο προμήθειας «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)». Για το ίδιο Τμήμα του διαγωνισμού διαγωνίζονται μόνον δύο οικονομικοί φορείς, η εταιρεία μας και η SINADENT I.K.E.

3. Στον όρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης προβλέπεται ότι «...εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας...».

4. Με την παρούσα προδικαστική προσφυγή προσβάλλεται η από 26.03.2021 απόφαση της Συγκλήτου της αναθέτουσας αρχής (θέμα 13^ο της 22^{ας} συνεδρίας -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21), κατά τα μέρη της, με τα οποία αφ' ενός γίνεται δεκτή η από 05.01.2021 και με αριθμό 204923 προσφορά της ανταγωνίστριας

και συνδιαγωνιζομένης SINADENT I.K.E. για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού και αφ' ετέρου αυτή αναδεικνύεται προσωρινή ανάδοχος του ιδίου διαγωνιστικού Τμήματος κατά παράλειψη της εταιρείας μας (σχετ. 1).

Η προσβαλλομένη αναρτήθηκε στις 31.03.2021 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΛΜΤ46ΨΖ2Ν-Π62, τιτλοφορείται «Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ, προϋπολογισμού 8.241.935,94€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 11296)» και εγκρίνει το από 19.03.2021 και 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

5. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται εμπροθέσμως, διότι μας κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικώς την 01.04.2021 (σχετ.2Α και 2Β) μετά του συνοδευτικού αυτής, ενημερωτικού χαρακτήρα, 19130/2021 εγγράφου του Πρύτανη της αναθέτουσας «Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ, προϋπολογισμού 8.241.935,94€ με ΦΠΑ (Α.Μ. 11296)» και του από 19.03.2021 και 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού (βλ. επίσης σχετ. 1).

Επίσης, ασκείται με προφανές έννομο συμφέρον, διότι η βλάβη μας είναι προφανής από τους προσβαλλομένους, δυσμενείς για την εταιρεία μας, κανόνες δικαίου, δυνάμει των οποίων αφ' ενός γίνεται δεκτή η από 05.01.2021 και με αριθμό 204923 προσφορά της ανταγωνίστριας και μοναδικής συνδιαγωνιζομένης SINADENT I.K.E. για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού και αφ' ετέρου αυτή αναδεικνύεται προσωρινή ανάδοχος του ιδίου διαγωνιστικού Τμήματος κατά παράλειψη της εταιρείας μας.

Επιπλέον, ασκείται παραδεκτώς και για το λόγο ότι κατατίθεται με την παρούσα αφ' ενός το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα άρθρα 363§§1 και 2 του ν. 4412/2016 και 5§§1 και 2 του πδ/τος 39/2017, ποσού 3.427,42 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 37219779295106070048) και αφ' ετέρου το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής πληρωμής του στην τράπεζα EUROBANK A.E

6. Αιτούμεθα την ακύρωση και εξαφάνιση της προσβαλλομένης για τον εξής λόγο:

Β' ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ι.1. Στο όρο 2.4.2.4. της διακήρυξης (σχετ. 3) προβλέπεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.3.2 και 2.4.4 αντίστοιχα της παρούσας, συμπληρώνοντας και τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.»

Στον όρο 2.4.3.2. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» της διακήρυξης προβλέπεται ότι «Ο

φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει το Φύλλο Συμμόρφωσης που επισυνάπτεται, το οποίο οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν και το υποβάλλουν σε μορφή .pdf αρχείου ψηφιακά υπογεγραμμένου. Το παραπάνω φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων ειδών, στα οποία να σημειώνεται στη σχετική σελίδα και παράγραφο ή πίνακα, ο αντίστοιχος Α/Α του Φύλλου Συμμόρφωσης, στο δε φύλλο συμμόρφωσης και στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες, των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων.».

Περαιτέρω, στο ως άνω επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης **(σχετ.4)** για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)», κατ' αντιγραφή της τεχνικής περιγραφής του διακήρυξης (σχετ.5):

(α) Δίδονται «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ», στις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων είναι ουσιώδεις και απαραίτητες και είναι οι κατ' ελάχιστον απαιτούμενες.....Αν στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί είτε η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη απαίτηση είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους και στοιχειώδεις όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες».

(β) Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών συνοδεύονται από τη λέξη «ΝΑΙ».

(γ1) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «2», η οποία αφορά «Γενικά» την οδοντιατρική έδρα, φέρει την απαίτηση «Η οδοντιατρική μονάδα να λειτουργεί με χαμηλή ηλεκτρική τάση, να έχει CE και να πληροί το πρότυπο ISO 9001:2015, EN 46001 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία ιατρικών μηχανημάτων» και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

(γ2) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «9», η οποία αφορά την «Εργαλειοφόρο(ς) κεφαλή (ταμπλέτα)» της οδοντιατρικής, φέρει την απαίτηση «Να συνοδεύεται με τον παρακάτω εξοπλισμό:....Το κάθε σύστημα 4ways να συνοδεύεται με: κοπτικό εργαλείο αερότορ, με εσωτερικό spray, χωρίς φως και να συνδέεται σε ταχυσύνδεσμο τύπου Κανο..», και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

(γ3) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «15», η οποία αφορά το «Πτυελοδοχείο» της οδοντιατρικής έδρας, φέρει την απαίτηση αυτό «Να απομακρύνεται, ώστε να μπορεί να πλησιάσει ο οδοντίατρος τον ασθενή από την

αριστερή πλευρά» και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

(γ4) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «22», η οποία αφορά τον «Προβολέα(ς)» της οδοντιατρικής έδρας, φέρει την απαίτηση αυτός «Να προσφέρει ψυχρό φωτισμό όσο πιο κοντά γίνεται στο φως της ημέρας (5000K-5500K) και συγκεντρωτικό» και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

(γ5) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «35», η οποία αφορά τα «Πρόσθετα» της οδοντιατρικής έδρας, φέρει την απαίτηση «Να υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής με επιπλέον διάκενο αέρος στο μπλοκ νερού ή στην γραμμή νερού του μηχανήματος, για την αποφυγή μετάβασης μολυσμένου ύδατος, διαμέσου της γραμμής νερού προς το δημόσιο δίκτυο νερού σε ενδεχόμενη διακοπή νερού (backflowprevention)» και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

(γ6) Η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «45», η οποία αφορά τα «Πρόσθετα» της οδοντιατρικής έδρας, φέρει την απαίτηση «Όλα τα υλικά να συνοδεύονται από πιστοποίηση ευρωπαϊκής ένωσης (CE) και πιστοποίηση κατά ISO» και ζητείται αφ' ενός η θετική απάντηση του οικονομικού φορέα και αφ' ετέρου η παραπομπή/τεκμηρίωσή του.

2. Από τους ανωτέρω όρους της διακήρυξης προκύπτει ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλουν με την τεχνική προσφορά τους, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν. Το φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενων ειδών, στη δε στήλη του «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» πρέπει να υπάρχει είτε αντίστοιχη παραπομπή σε συγκεκριμένες σελίδες και παραγράφους ή πίνακες, των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων, είτε αντίστοιχη τεκμηρίωση. Ειδικώς, ως προς το φύλλο συμμόρφωσης του 17^{ου} Τμήματος, όλες οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ουσιώδεις και απαραίτητες και άπασες οι απαιτήσεις που τις συνοδεύουν προβλέπονται ως απαραίτητες.

II. Στο τελευταίο εδάφιο του όρου 3.1.1 της διακήρυξης προβλέπεται ότι «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.».

Όπως παγίως έχει κριθεί, τόσο οι διατάξεις του άρθρου 102 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας

2014/24/ΕΕ) του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, όσο και οι διατάξεις του άρθρου 310 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» (άρθρο 76 παρ. 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Βιβλίου ΙΙ του αυτού νόμου, οι οποίες είναι όμοιες, πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της αρχής της τυπικότητας που διέπει τη διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Κατά συνέπεια, όταν το περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς παρουσιάζει ελλείψεις κατά παράβαση όρου διακήρυξης που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, δεν παρέχεται ούτε στον διαγωνιζόμενο ούτε στον αναθέτοντα φορέα η δυνατότητα άρσης της παράβασης κατά το στάδιο του ελέγχου των προσφορών (ΣτΕ 1490/2019 7μ σκ. 25, ΣτΕ ΕΑ 248/2020, σκ. 10, 159/2019, σκ. 16, 30/2019, σκ. 25, 184/2017, σκ.9, βλ. ακόμη ΔΕφΠειρ. 45/2021, σκ. 5, ΔΕφΘες/κης 387/2020, σκ. 19, ΔΕφΑΘ Ν83/2021, σκ. 5, Ν197/2019, σκ. 5, ΔΕφΘες/κης Ν190/2019, σκ. 8, Ν161/2019, σκ. 6).

Η ανωτέρω πάγια νομολογία ταυτίζεται απολύτως με τη νομολογία του ΔΕΕ επί των άρθρων 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 76 παρ. 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (βλ. αποφάσεις της 6ης Ιουνίου 2014, C-42/13, Cartiera dell' Adda, σκέψεις 46 και 48, της 2ας Ιουνίου 2016, C-27/15, Pizzo, σκέψη 49, της 10ης Νοεμβρίου 2016, C-199/15, Ciclat, σκέψη 30, καθώς και της 2ας Μαΐου 2019, C-309/18, Lavorgha, σκέψεις 21 και 22), τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τα ως άνω άρθρα 102 και 310 του ν.4412/2016, απηχεί την έκπαλαι πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδοθείσα καθ' ερμηνεία του παλαιότερου του ν.4412/2016 καθεστώτος, η οποία, άλλωστε, παραπέμπεται στις νεώτερες αποφάσεις (βλ. ενδ.: ΣτΕ ΕΑ 1319/2007, 1211/2008, 422/2009, 867/2009).

III.1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 «Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής» του ν.4412/2016 ορίζονται τα ακόλουθα: «4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο...».

Στον όρο «2.1.4 Γλώσσα» της διακήρυξης ορίζονται, μεταξύ άλλων και κατά πλήρη αντιγραφή των όσων ανωτέρω παρατίθενται από την παράγραφο 4 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, τα ακόλουθα: «...Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.».

Περαιτέρω, στον όρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης ορίζονται, κατά πλήρη αντιγραφή του υποδείγματος διακήρυξης προμηθειών που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.».

2. Σύμφωνα με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων επί ομοίων κατά περιεχόμενο όρων διακηρύξεων με τους ως άνω όρους 2.1.4 και 2.4.6 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016 που ήδη ερμηνεύονται στη σκέψη II, «...απαιτείται αδιακρίτως όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της προσφοράς να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Η απαίτηση αυτή, που αποτυπώνεται στο άρθρο 2.1.4. της διακήρυξης, συνιστά ουσιώδη όρο ως προς τον τρόπο υποβολής των εγγράφων που περιλαμβάνονται στους φακέλους των προσφορών, η μη τήρηση του οποίου συνεπάγεται, κατά την έννοια που ευλόγως μπορεί να αποδοθεί στο άρθρο 2.4.6. περ. θ', την απόρριψη της προσφοράς ως μη αποδεκτής, αφού τα ξενόγλωσσα έγγραφα που δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση πιθανολογείται σοβαρά ότι δεν μπορούν να ληφθούν νομίμως υπόψη, με αποτέλεσμα να προκύπτει ουσιώδης απόκλιση από τις απαιτήσεις του άρθρ. 2.1.4. που επιφέρει απόρριψη της προσφοράς κατά το άρθρο 2.4.6. Εξάλλου....δεδομένης της αρχής της τυπικότητας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση και διευκρίνιση δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν νόμιμα, όχι, όμως, και η αναπλήρωση μη υποβληθέντων δικαιολογητικών ή μη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά παράβαση όρου της διακήρυξης, για την οποία (παράβαση) η διακήρυξη προβλέπει ποινή αποκλεισμού, όπως εν προκειμένω (ΣτΕ 827, 1490/2019, ΕΑ ΣτΕ 1008/2009, κ.α.)...» [verbatim από ΔΕφΠατρ. Ν30/2020, σκ. 11 (σχετ.6), βλ. ομοίως ΣτΕ ΕΑ 42/2020, σκ.11 και 12 (σχετ.7), ΔΕΘες/κης 387/2020, σκ.6 (σχετ.8)].

Επομένως, εφόσον σε διακήρυξη περιλαμβάνονται ως όρος η διάταξη της

παραγράφου 4 του άρθρου 92 του ν.4412/2016 και πρόβλεψη περί λόγου αποκλεισμού της προσφοράς, όταν αυτή παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, η παράλειψη υποβολής όλων των εγγράφων των στοιχείων της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική συνεπάγεται παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς ως μη νόμιμης, χωρίς να επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, οι οποίες δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης ουσιώδους όρου.

IV. Στην προκειμένη περίπτωση, η SINADENT I.K.E. υπέβαλε, κατά παράβαση των όρων που αναφέρονται και ερμηνεύονται στις σκέψεις I και III που προηγούνται, παράνομη τεχνική προσφορά και επομένως παρανόμως με την προσβαλλομένη η προσφορά της γίνεται δεκτή και ανακηρύσσεται προσωρινή ανάδοχος του 17^{ου} Τμήματος του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα:

Πρώτον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «2», η οποία αφορά «Γενικά» την οδοντιατρική έδρα και φέρει την απαίτηση «Η οδοντιατρική μονάδα να λειτουργεί με χαμηλή ηλεκτρική τάση, να έχει CE και να πληροί το πρότυπο ISO 9001:2015, EN 46001 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία ιατρικών μηχανημάτων» η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη «παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης (**σχετ.9**) ως εξής: «EC CERTIFICATE No 1498/MDD & ISO13485».

Ειδικότερα, η εν λόγω I.K.E. υπέβαλε προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «2» το EC CERTIFICATE No 1498/MDD σε δύο μέρη (βλ. αρχεία της προσφοράς της SINADENT I.K.E. EC_CERTIFICATE_A και EC_CERTIFICATE_B – **σχετ.10Α και 10Β**) και το αρχείο ISO 13485:2016 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT I.K.E. ISO13485 (1) (**σχετ. 11**)].

Τα αρχεία αυτά φέρουν τις εξής πλημμέλειες που δεν μπορούν να θεραπευθούν, σύμφωνα με τη σκέψη II, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι αφορούν σε παράβαση ουσιωδών όρων της διακήρυξης:

(α) Αμφότερα είναι στην αγγλική και δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική κατά παράβαση του, κατά τον όρο 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης, ουσιώδους όρου 2.1.4 της διακήρυξης και της παραγράφου 4 του άρθρου 92 του ν.4412/2016.

(β) Ουδέν εξ αυτών αφορά το πρότυπο ISO 9001:2015 κατά παράβαση των ουσιωδών όρων 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και του επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που

καθορίζει όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «2» ουσιώδεις και απαραίβτες και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαραίβτες.

(γ) Ουδέν εξ αυτών αφορά το πρότυπο EN 46001 κατά παράβση των ουσιωδών όρων 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που καθορίζει όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «2» ουσιώδεις και απαραίβτες και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαραίβτες.

Δεύτερον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «45», η οποία αφορά τα «Πρόσθετα» της οδοντιατρικής έδρας και φέρει την απαίτηση «Όλα τα υλικά να συνοδεύονται από πιστοποίηση ευρωπαϊκής ένωσης (CE) και πιστοποίηση κατά ISO», η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη «παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης ως εξής: «EC CERTIFICATE No 1498/MDD & ISO13485».

Ειδικότερα, η εν λόγω I.K.E. υπέβαλε προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «45» το EC CERTIFICATE No 1498/MDD σε δύο μέρη (βλ. αρχεία της προσφοράς της SINADENT I.K.E. EC_CERTIFICATE_A και EC_CERTIFICATE_B – **σχετ.10Α και 10Β**) και το αρχείο ISO 13485:2016 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT I.K.E. ISO13485 (1) (**σχετ. 11**)].

Τα αρχεία αυτά φέρουν την πλημμέλεια σε σχέση με την τεκμηρίωση πλήρωσης της ως άνω τεχνικής προδιαγραφής ότι αμφότερα είναι στην αγγλική και δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική κατά παράβση του, κατά τον όρο 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης, ουσιώδους όρου 2.1.4 της διακήρυξης και της παραγράφου 4 του άρθρου 92 του ν.4412/2016.

Η πλημμέλεια αυτή δεν μπορεί να θεραπευθεί, σύμφωνα με τη σκέψη II, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης.

Τρίτον, εντός της τεχνικής προσφοράς έχει τεθεί χύδην, χωρίς παραπομπή στο φυλλάδιο συμμόρφωσης, το έγγραφο με την ονομασία αρχείου «CSQ_9120_CEFLL», το οποίο φαίνεται να είναι πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (**σχετ.12**).

Αυτό το πιστοποιητικό, ακόμη κι εάν ήθελε υποτεθεί ότι αφορά το προσφερόμενο είδος οδοντιατρικής έδρας από την SINADENT I.K.E., δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη έστω προς εν μέρει πλήρωση ούτε της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «2», ούτε της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «45», διότι, κατά παράβση αφ' ενός του, κατά τον όρο 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης, ουσιώδους όρου 2.1.4 της διακήρυξης και αφ' ετέρου του ουσιώδους όρου της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και στο φύλλο

συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)», η SINADENT I.K.E. δεν συμπλήρωσε το εν λόγω έγγραφο στην οικεία γραμμή της στήλης «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» του φυλλαδίου συμμόρφωσης τόσο για την τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «2», όσο και για την τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό «45».

Επιπλέον, ακόμη κι εάν το έγγραφο μπορούσε κατ' αρχάς να ληφθεί υπόψη, δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική κατά παράβαση του, κατά τον όρο 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης, ουσιώδους όρου 2.1.4 της διακήρυξης και της παραγράφου 4 του άρθρου 92 του ν.4412/2016 καθιστώντας έτσι παράνομη την προσφορά της SINADENT I.K.E.

Η εν προκειμένω πλημμέλεια δεν μπορεί να θεραπευθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι, σύμφωνα με τη σκέψη II, αφορά σε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

Τέταρτον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «9», η οποία αφορά την «Εργαλειοφόρο(ς) κεφαλή (ταμπλέτα)» της οδοντιατρικής έδρας και φέρει την απαίτηση «Να συνοδεύεται με τον παρακάτω εξοπλισμό:....Το κάθε σύστημα 4ways να συνοδεύεται με: κοπτικό εργαλείο αερότορ, με εσωτερικό spray, χωρίς φως και να συνδέεται σε ταχυσύνδεσμο τύπου Κανο..», η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη «παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης ως εξής: «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5.3-5.4 & 5.6 ΣΕΛ 44-57 ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ: 97055168».

Ειδικότερα, η εν λόγω I.K.E. προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «9» υπέβαλε τις οδηγίες χρήσης με στοιχείο 97055168 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT I.K.E. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (σχετ.13)] παραπέμποντας στις σελίδες της 44 έως και 57, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ενότητες 5.3 «ΣΥΡΙΓΓΑ», 5.4 «ΣΤΡΟΒΥΛΟΣ» και 5.6 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ».

Από τις ως άνω παραπεμπόμενες σελίδες των οδηγιών χρήσης ουδόλως τεκμηριώνεται η πλήρωση της απαίτησης ως άνω τεχνικής προδιαγραφής, κάθε σύστημα 4ways να συνδέεται σε ταχυσύνδεσμο τύπου Κανο. Ελλείπει κάθε αναφορά σε τέτοιου τύπου ταχυσύνδεσμο. Αξίζει δε, όλως επικουρικός, να σημειωθεί ότι πέραν των παραπεμπομένων σελίδων σε κανένα σημείο των οδηγιών χρήσης δεν περιλαμβάνεται αναφορά στον απαιτούμενο «ταχυσύνδεσμο τύπου Κανο».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η προσφερομένη από τη SINADENT I.K.E. οδοντιατρική έδρα παραβαίνει τους ουσιώδεις όρους 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και του επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που ορίζει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «9» ουσιώδεις και απαράβατες

και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαράβατες.

Η εν προκειμένω πλημμέλεια δεν μπορεί να θεραπευθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι, σύμφωνα με τη σκέψη II, αφορά σε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

Πέμπτον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «15», η οποία αφορά το «Πτυελοδοχείο» της οδοντιατρικής έδρας και φέρει την απαίτηση «Να απομακρύνεται ώστε να μπορεί να πλησιάσει ο οδοντίατρος τον ασθενή από την αριστερή πλευρά», η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη «παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης ως εξής: «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7, ΣΕΛ 80-83 ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ: 97055168».

Ειδικότερα, η εν λόγω I.K.E. προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «15» υπέβαλε τις οδηγίες χρήσης με στοιχείο 97055168 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT I.K.E. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (σχετ.13)] παραπέμποντας στις σελίδες της 80 έως και 83, στις οποίες περιλαμβάνεται η παράγραφος 7 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ».

Από τις ως άνω παραπεμπόμενες σελίδες των οδηγιών χρήσης ουδόλως τεκμηριώνεται η πλήρωση της απαίτησης ως άνω τεχνικής προδιαγραφής, το πτυελοδοχείο της οδοντιατρικής έδρας να απομακρύνεται, ώστε ο οδοντίατρος να μπορεί να πλησιάσει τον ασθενή από την αριστερή πλευρά. Αντιθέτως, αποδεικνύεται ότι το πτυελοδοχείο δεν απομακρύνεται. Το χαρακτηριστικό της οδοντιατρικής έδρας που προσφέρει η SINADENT I.K.E. είναι ότι η λεκανίτσα περιστρέφεται, χωρίς όμως να μετακινείται ο κορμός του πτυελοδοχείου, πράγμα που δεν επιτρέπει στον οδοντίατρο να πλησιάσει τον ασθενή από την αριστερή πλευρά της έδρας.

Όλως επικουρικώς, αναφέρουμε ότι αυτός ο ισχυρισμός επιρρωνύεται από τα σχεδιαγράμματα των οδοντιατρικών εδρών τύπου «PUMA» που εμπορεύεται και προσφέρει η εν λόγω I.K.E. στο διαγωνισμό, τα οποία απεικονίζονται στις σελίδες 12 έως και 16 των οδηγιών χρήσης. Σ' αυτά, η λεκανίτσα του πτυελοδοχείου αναφέρεται με το λατινικό γράμμα «m» και απεικονίζεται ως ένα στρογγυλό δοχείο που, σύμφωνα με τις σελίδες 80-83 των αυτών οδηγιών, απλώς περιστρέφεται.

Επομένως, η προσφερομένη από τη SINADENT I.K.E. οδοντιατρική έδρα παραβαίνει τους ουσιώδεις όρους 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και του επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που ορίζει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «15» ουσιώδεις και απαράβατες και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαράβατες.

Η εν προκειμένω πλημμέλεια δεν μπορεί να θεραπευθεί με εφαρμογή των διατάξεων

του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι, σύμφωνα με τη σκέψη II, αφορά σε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

Έκτον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «22», η οποία αφορά τον «Προβολέα(ς)» της οδοντιατρικής έδρας και φέρει την απαίτηση «Να προσφέρει ψυχρό φωτισμό όσο πιο κοντά γίνεται στο φως της ημέρας (5000K-5500K) και συγκεντρωτικό», η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη «παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης ως εξής: «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8.1, ΣΕΛ 91 ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ: 97055168».

Ειδικότερα, η εν λόγω I.K.E. προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «22» υπέβαλε τις οδηγίες χρήσης με στοιχείο 97055168 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT I.K.E. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (**σχετ.13**)] παραπέμποντας στη σελίδα της 91, στην παράγραφο αυτής 8.1 «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ».

Από την ως άνω παραπεμπομένη σελίδα των οδηγιών χρήσης ουδόλως τεκμηριώνεται η πλήρωση της απαίτησης ως άνω τεχνικής προδιαγραφής, ο προβολέας τύπου «Λυχνία με φωτεινή πηγή αλογόνου μοντέλο VENUS PLUS» της προσφερομένης από τη SINADENT I.K.E. οδοντιατρικής έδρας να παράγει ψυχρό φωτισμό θερμοκρασίας 5000 έως 5500 Kelvin.

Όπως επικουρικώς αναφέρεται, ότι αντιθέτως η εν λόγω λυχνία «VENUS PLUS» παράγει, όπως προκύπτει από το τεχνικό φυλλάδιό της που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο (**σχετ.14**), ψυχρό φωτισμό θερμοκρασίας έως 4900 Kelvin, άρα είναι εκτός της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «22».

Επομένως, η προσφερομένη από τη SINADENT I.K.E. οδοντιατρική έδρα παραβαίνει τους ουσιώδεις όρους 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και του επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που ορίζει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «22» ουσιώδεις και απαράβατες και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαράβατες.

Η εν προκειμένω πλημμέλεια δεν μπορεί να θεραπευθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι, σύμφωνα με τη σκέψη II, αφορά σε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

Έβδομον, προς πλήρωση της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «35», η οποία αφορά τα «Πρόσθετα» της οδοντιατρικής έδρας και φέρει την απαίτηση «Να υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής με επιπλέον διάκενο αέρος στο μπλοκ νερού ή στην γραμμή νερού του μηχανήματος, για την αποφυγή μετάβασης μολυσμένου ύδατος, διαμέσου της γραμμής νερού προς το δημόσιο δίκτυο νερού σε ενδεχόμενη διακοπή νερού (backflowprevention)», η SINADENT I.K.E. συμπλήρωσε τη στήλη

«παραπομπή/τεκμηρίωση» του φύλλου συμμόρφωσης ως εξής: «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.3, ΣΕΛ 85 ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ: 97055168».

Ειδικότερα, η εν λόγω Ι.Κ.Ε. προς τεκμηρίωση πλήρωσης της τεχνικής προδιαγραφής με αύξοντα αριθμό «35» υπέβαλε τις οδηγίες χρήσης με στοιχείο 97055168 [βλ. αρχείο της προσφοράς της SINADENT Ι.Κ.Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (σχετ.13)] παραπέμποντας στη σελίδα της 85, στην παράγραφο αυτής 7.3 «ΣΥΣΤΗΜΑ Μ.Μ.Β. (MULTI WATER BIO CONTROLLER)».

Στην ως άνω σελίδα 85 αναφέρονται verbatim τα ακόλουθα:

«Ισχύει για τα μοντέλα PUMA ELI R, PUMA ELI R CP, PUMA ELI R CART, PUMA ELI R ORTHO, PUMA ELI A R, PUMA ELI A R CP, PUMA ELI A R CART, PUMA ELI A R ORTHO. Το σύστημα Μ.Μ.Β. εξασφαλίζει τον ασφαλή οριστικό διαχωρισμό του υδατικού συστήματος του οδοντιατρικού συγκροτήματος από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης, χάρη σε ένα τμήμα ελεύθερης πτώσης του νερού (σύμφωνα με το πρότυπο EN 1717).

Επιπλέον, το σύστημα πραγματοποιεί τη συνεχή εισαγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου στο κύκλωμα νερού με τελική συγκέντρωση στους αγωγούς 0,06% (600 ppm), κατάλληλη για τη διεξαγωγή της βακτηριοστασίας. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η χρήση του PEROXY Ag+ (CEFLA s.c.), ή υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% (οξυγονούχου νερού 10 όγκοι). - Περιγραφή του συστήματος. Το σύστημα Μ.Μ.Β. είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του κιβωτίου συνδέσεων και είναι πάντα ενεργό. Μια δεξαμενή (α) τοποθετική στο εσωτερικό της υδατικής μονάδας περιέχει περίπου 500 cc. Απολυμαντικού υγρού για την τροφοδότηση του συστήματος.».

Από την ως άνω περιγραφή του συστήματος Μ.Μ.Β. της προσφερομένης από την ανταγωνίστρια οδοντιατρικής έδρας προκύπτει ότι αυτό ουδόλως καλύπτει την απαίτηση της διακήρυξης για «βαλβίδα αντεπιστροφής με επιπλέον διάκενο αέρος στο μπλοκ νερού ή στην γραμμή νερού του μηχανήματος», αλλά πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, όχι με βαλβίδα αντεπιστροφής αλλά με «τμήμα ελεύθερης πτώσης του νερού».

Επομένως, η προσφερομένη από τη SINADENT Ι.Κ.Ε. οδοντιατρική έδρα παραβαίνει τους ουσιώδεις όρους 2.4.6 περ. θ) της διακήρυξης και του επισυναπτομένου σ' αυτήν φύλλου συμμόρφωσης για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ (units)» που ορίζει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Τμήματος και ειδικώς αυτή με αύξοντα αριθμό «35» ουσιώδεις και απαράβατες και άπασες τις απαιτήσεις που τις συνοδεύουν ως απαράβατες.

Η εν προκειμένω πλημμέλεια δεν μπορεί να θεραπευθεί με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και του όρου 3.1.1 της διακήρυξης, διότι, σύμφωνα με τη σκέψη II, αφορά σε παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

V. Για καθέναν από τους λόγους που προηγούνται η προσβαλλομένη είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.

Επειδή η παρούσα ασκείται εμπροθέσμως, μετ' εννόμου συμφέροντος και εν γένει παραδεκτώς.

Επειδή κατατίθεται με την παρούσα αφ' ενός το νόμιμο ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 37219779295106070048 και αφ' ετέρου το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής πληρωμής του στην τράπεζα EUROBANK A.E

Επειδή προσάγουμε μετ' επικλήσεως:

- Την προσβαλλομένη μετά του συνοδευτικού αυτής 19130/2021 εγγράφου του Πρύτανη της αναθέτουσας (σχετ.1).
- Το από 01.04.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της αναθέτουσας περί ανάρτησης της προσβαλλομένης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (σχετ. 2Α) και την εκτύπωση από την ίδια πλατφόρμα, στην οποία εμφανίζεται η ανάρτηση της προσβαλλομένης την 01.04.2021 (σχετ. 2Β).
- Τη διακήρυξη (σχετ. 3).
- Το φυλλάδιο συμμόρφωσης της διακήρυξης για το Τμήμα 17^ο αυτής (σχετ. 4).
- Την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (σχετ.5).
- Την απόφαση Ν30/2020 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετ.6).
- Την απόφαση 42/2020 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετ.7).
- Την απόφαση 387/2020 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετ. 8).
- Το φύλλο συμμόρφωσης της SINADENT I.K.E. (σχετ.9).
- Τα αρχεία της προσφοράς της SINADENT I.K.E. EC_CERTIFICATE_A και EC_CERTIFICATE_B (σχετ.10Α και 10Β).
- Το αρχείο ISO 13485:2016 της προσφοράς της SINADENT I.K.E. (σχετ. 11).
- Το αρχείο «CSQ_9120_CEFL», της προσφοράς της SINADENT I.K.E. (σχετ.12).
- Το αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ της προσφοράς της SINADENT I.K.E. (σχετ.13).
- Το τεχνικό φυλλάδιο της λυχνίας «VENUS PLUS» που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο (σχετ.14).

(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

1. Να γίνει **δεκτή** η προσφυγή μας.
2. Να **ανασταλεί** η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας έως ότου η Αρχή Σας λάβει απόφαση επί της παρούσας.
3. Να **ακυρωθεί** η από 26.03.2021 απόφαση της Συγκλήτου της αναθέτουσας αρχής (θέμα 13^ο της 22^{ας} συνεδρίας -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21), κατά τα μέρη της, με τα οποία αφ' ενός γίνεται δεκτή η από 05.01.2021 και με αριθμό 204923 προσφορά της ανταγωνίστριας και συνδιαγωνιζομένης SINADENT I.K.E. για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού και αφ' ετέρου αυτή αναδεικνύεται προσωρινή ανάδοχος του ιδίου διαγωνιστικού Τμήματος κατά παράλειψη της εταιρείας μας.
4. Να μας **επιστραφεί** το καταβληθέν παράβολο.

(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αιτούμεθα να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η διαγωνιστική διαδικασία, έως ότου η Αρχή Σας λάβει απόφαση επί της παρούσας προσφυγής. Και τούτο, διότι **πρώτον**, η ζημία που θα υποστεί η εταιρεία μας είναι προφανής, καθώς η προσβαλλόμενη παρανόμως δέχεται την από 05.01.2021 και με αριθμό 204923 προσφορά της ανταγωνίστριας και συνδιαγωνιζομένης SINADENT I.K.E. για το 17^ο Τμήμα του διαγωνισμού και αφ' ετέρου την αναδεικνύει προσωρινή ανάδοχο του ιδίου διαγωνιστικού Τμήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης 685.483,80 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. κατά παράλειψη της εταιρείας μας, **δεύτερον**, η ίδια η προσβαλλομένη στο σημείο της 4 προβλέπει «Τη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού με το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016», δηλ. αποφασίζει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ήδη προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς (προθεσμία λήξης προσφορών στις 07.01.2021, εξέταση δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένων με μία πράξη στις 26.03.2021), πράγμα το οποίο σημαίνει την ταχεία ολοκλήρωση αυτής και **τρίτον**, δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, σταθμιζόμενοι με τη ζημία που εμείς θα υποστούμε από την παράνομη εν προκειμένω εφαρμογή του δικαίου, να αποκλείουν την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης και της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

(13) ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

Παιανία, 09 Απριλίου 2021

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
(Κεφαλαία)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ιδιότητα

Σφραγίδα

SADENT A.E.B.E.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

1ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
19002-ΠΑΙΑΝΙΑ - ΤΗΛ. 210 8049493
e-mail: info@sadent.com - Α.Μ.Π.: 00852
ΑΦΜ: 004134087 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)