

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

Αριθμός Προσφυγής

/20

**ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π.**

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

ΜΠΟΥΤΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση : _____ ΦΑΛΛΑΙΣΙΑΣ 3 ΑΘΗΝΑ _____

Αρ. Τηλεφώνου : __ 210 3465191 _____ Αρ. Φαξ : _____ 2103421324 _____

e-mail : _____ boutos1@otenet.gr _____

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(2) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : _____ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ _____

Διεύθυνση : _____ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΘΗΝΑ _____

Αρ. Τηλεφώνου : _____ 210 52.45.828 _____ Αρ. Φαξ : _____

e-mail : _____ eya.karagianni@athens.gr _____

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr<http://www.aepp-procurement.gr>

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 104490	(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 421.212,37€ άνευ ΦΠΑ 522.303,34€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 786/2021
(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ (επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 381252887951 0809 0054 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 90510700116177303368	(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

B. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

_____07/01/2021_____

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

_____31/01/2021_____

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή
απόφασης

_____07/06/2021_____

(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η προσφυγή

Αξιότιμη Α.Ε.Π.Π, Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης 786/2021 σας για τις κάτωθι προσφορές και ακόλουθα είδη. Ο λόγος που υποβάλλουμε προδικαστική προσφυγή είναι η μη τήρηση των προδιαγραφών του διαγωνισμού από τους οικονομικούς φορείς.

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα ΙΜΠΕΞ 206677. Έχει καταθέσει τεχνική προσφορά συστήματος και οικονομική προσφορά συστήματος, στις οποίες αναφέρει ότι συμμετέχει σε όλα τα είδη του διαγωνισμού. Η εγγυητική που έχει καταθέσει δεν καλύπτει το ποσό εγγυητικής για όλα τα είδη, αλλά για ένα μέρος αυτών.

Ζητάμε την ακύρωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΙΜΠΕΞ, βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α καθώς η συγκεκριμένη προσφορά δεν έχει υποβληθεί με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.2.1 και 2.4.3.1 ii.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4.στ της διακήρυξης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας, εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Ζητάμε την ακύρωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΙΜΠΕΞ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3.4 στ και του συνημμένου εγγράφου της προσφοράς του «00.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΙΜΠΕΞ_signed.pdf»

Σχετικά με τον οικονομικό φορέα ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 205952. Έχει καταθέσει τεχνική προσφορά συστήματος που αναφέρει ότι συμμετέχει σε όλα τα είδη του διαγωνισμού. Η εγγυητική που έχει καταθέσει δεν καλύπτει το ποσό εγγυητικής για όλα τα είδη, αλλά για ένα μέρος αυτών.

Επίσης η τεχνική προσφορά του αποτελείται από μια σειρά με συνεχόμενες φωτογραφίες και περιγραφές (σε κάθε ομάδα) για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς να αναφέρει σε κανένα σημείο

ποια φωτογραφία και περιγραφή αντιστοιχεί σε κάθε Α/Α. Στο πρώτο φύλλο που ξεκινάει αναφέρει την ομάδα και όλα τα άρθρα που συμμετέχει σ' αυτή, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα φύλλα δεν γίνεται αναφορά για Α/Α. Είναι δηλαδή αρκετά δύσκολο να αντιστοιχήσει κάποιος τα προσφερόμενα είδη με τα ζητούμενα. Όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς σε κάθε έντυπο που έχουν καταθέσει στην τεχνική τους προσφορά αναφέρουν σε ποιο είδος (Α/Α) αντιστοιχεί.

Ζητάμε την ακύρωση της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α καθώς η συγκεκριμένη προσφορά δεν έχει υποβληθεί με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.2.1 και 2.4.3.1 ii. Καθώς και βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. β η προσφορά περιέχει ασάφειες όπως προαναφέραμε.

Σχετικά με τα άρθρα:

A/A 1) ΖΗΤΗΣΗ "Αερόκλειδο κρουστικό καρέ 1/2", **85Kgm, Ροπή**

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 προσφέρει αερόκλειδο μάρκας BULLE και τύπο **47848**.

Το προσφερόμενο αερόκλειδο έχει ροπή **69 Kgm** όπως φαίνεται στην ανάλυση του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει ο οικονομικός φορέας και είναι μικρότερη από την ζητούμενη.

Επισυνάπτω φυλλάδια προσφορών σε αρχεία pdf της εταιρίας UNIMAC (αποκλειστικός εισαγωγέας BULLE) όπου φαίνεται ότι η ροπή του προσφερόμενου αερόκλειδου της εταιρίας BULLE με κωδικό **47848** είναι **69 Kgm**

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2021/05/FYLLADIO_SUMMER_2021_LOW.pdf

Σελίδα 58

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2020/09/FYLLADIO_FALL2020_FINAL_low.pdf

Σελίδα 24

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2021/02/FYLLADIO_SPRING_2021.pdf

Σελίδα 60

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

A/A 2) ΖΗΤΗΣΗ "Αερόκλειδο κρουστικό καρέ 1/2", **85Kgm, Ροπή** τύπου ή ισοδύναμου BULLE **47823**.

Το συγκεκριμένο αερόκλειδο BULLE 47823 έχει ροπή 82 Kgm

Επισυνάπτω αρχείο pdf της εταιρίας UNIMAC (αποκλειστικός εισαγωγέας BULLE) όπου φαίνεται ότι η ροπή του ζητούμενου/πρότυπου αερόκλειδου της εταιρίας BULLE με κωδικό **47823** είναι **82 Kgm**

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 προσφέρει αερόκλειδο μάρκας BULLE και τύπο **47848**.

Το προσφερόμενο αερόκλειδο έχει ροπή **69 Kgm** όπως φαίνεται στην ανάλυση του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει ο οικονομικός φορέας και είναι μικρότερη από την ζητούμενη.

Επισυνάπτω φυλλάδια προσφορών σε αρχεία pdf της εταιρίας UNIMAC (αποκλειστικός εισαγωγέας BULLE) όπου φαίνεται ότι η ροπή του προσφερόμενου αερόκλειδου της εταιρίας BULLE με κωδικό **47848** να είναι **69 Kgm**

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2021/05/FYLLADIO_SUMMER_2021_LOW.pdf

Σελίδα 58

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2020/09/FYLLADIO_FALL2020_FINAL_low.pdf

Σελίδα 24

https://www.unimac.gr/wp-content/uploads/2021/02/FYLLADIO_SPRING_2021.pdf

Σελίδα 60

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι., καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

A/A 4) ΖΗΤΗΣΗ “Αερόκλειδο 1” **380kgm** μακρός άξονας τύπου ή ισοδύναμου BULLE”

Ο οικονομικός φορέας COMPOLOGISTAR 209006 προσφέρει αερόκλειδο μάρκας BULLE και τύπο **47878**.

Το προσφερόμενο αερόκλειδο έχει ροπή **290 Kgm** όπως φαίνεται στην ανάλυση του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει ο οικονομικός φορέας και είναι μικρότερη από την ζητούμενη.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

A/A 8) Ζήτηση : «Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2”, από βαναδιούχος χάλυβας 31CrV3, τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 1993U-20G επιχρωμιωμένο, με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια. Με κυρτή λαβή για δύσκολα σημεία.».

Ο οικονομικός φορέας COMPOLOGISTAR (209006) έχει προσφέρει καστάνια, η οποία έχει **ίσια λαβή** και όχι κυρτή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

A/A 16) Ζήτηση : “Βαριά 1250 gr , Σφυρήλατη κεφαλή DIN 6475 τύπου ή ισοδύναμου GEDORE

620E-1250.”

Ο οικονομικός φορέας X & X ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ (208948) στην τεχνική του προσφορά δεν έχει τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα το προσφερόμενο είδος έχει fiber λαβή και όχι ξύλινη όπως το ζητούμενο, επίσης το ζητούμενο έχει μεταλλικό κολάρο προστασίας λαβής, ενώ το προσφερόμενο, όχι βάσει της περιγραφής που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 18) Ζήτηση : «Γαλλικό κλειδί ανοικτό άκρο 12", από χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμωμένο, με κύλινδρο ρύθμισης και κλίμακα. ISO 6787 για ελαφριά χτυπήματα τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 60S12C.»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμα το προσφερόμενο δεν αναφέρεται ότι είναι κατάλληλο για ελαφριά χτυπήματα βάσει της περιγραφής που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 24) Ζήτηση : «Σασμανόγρυλος φορτηγών κολωνάτος 1 TN απο ατσάλι. Με ασφαλεία για υπέρβαρο και δυνατότητα ρύθμισης πλάτους πλατφόρμας φόρτωσης.Θέση κλειδώματος για ασφάλεια. τύπου ή ισοδύναμου OM/CN SIF 2/73 & SIF 15/73.»

Οι οικονομικοί φορείς 206677 ΙΜΠΕΞ & 209006 COMPOLOGISTAR έχουν καταθέσει τεχνικά φυλλάδια μόνο για το είδος SIF2/73 και όχι για το SIF15/73.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. β, καθώς οι προσφορές περιέχουν ελλείψεις, αφού δεν υπάρχει σε αυτές πλήρης τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 26) Ζήτηση: «Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου , μήκους 630mm. Από χρωμοβαναδιούχο χάλυβα ,οδόντωση σκληρυμένη, τροχισμένη κεφαλή»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμα το προσφερόμενο έχει μήκος 610 χιλιοστά, μικρότερο δηλαδή από το ζητούμενο βάσει της περιγραφής που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει

ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 37) Ζήτηση : « Εργαλειοφόρας με 7 συρτάρια τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 20050511E από χάλυβα. **Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα. Με λαβή για εύκολη ώθηση, έλξη και περιστροφή.** Πλευρικά τοιχώματα για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων.

Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση. Συρτάρια: **Ατομικό κλείδωμα μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά,** Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά, επεκτάσιμα, αφαιρούμενα, κλείδωμα ασφαλείας, λειτουργία με το ένα χέρι. Ράγες οδήγησης με ρουλεμάν. Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, **το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου ή ισοδύναμου 60 kg.** Συνολική ικανότητα φόρτωσης 500 kg. Τροχοί: 2 σταθερά ροδάκια με ρουλεμάν, 2 περιστρεφόμενα ροδάκια με ρουλεμάν με Προστατευτικό φτέρνας και προστασία από πρόσκρουση για την ασφάλειά σας Αξεσουάρ: Μπορεί να εξοπλιστεί με μονάδες εργαλείων, δυνατότητα επέκτασης με εργαλειοθήκες . »

Παρακάτω ο πίνακας με την ανάλυση των προδιαγραφών:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

	ΖΗΤΗΣΗ	ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	COMPOLOGISTAR	ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜ.
		206192	209006	205952
1 Εταιρεία		GEDORE	UNIOR	BAHCO
2 Μοντέλο		2005 0511 E	920PLUS2	?
3 Αριθμός συρταριών	7	7	7	7
4 Υλικό πλατφόρμα εργασίας	ABS	ABS	✗	ABS ?
5 Λαβή ώθησης	✓	✓	✓	✓
6 Πλευρικά τοιχώματα για στήριξη αγκίστρων	✓	✓	✓	✓ ✗
7 Προστατευτικό φτέρνας	✓	✓	✓	✓ ✗
8 Ατομικό κλείδωμα συρταριών	✓	✓	✗	✓ ✗
9 Κεντρικό κλείδωμα	✓	✓	✓	✓
10 Ύψος εργαλειοφόρου	985	985	945	986
11 Πλάτος εργαλειοφόρου	875	875	810	1016
12 Βάθος εργαλειοφόρου	606	606	510	501
13 Ύψος συρταριών	67	67	70	?
14 Πλάτος συρταριών	640	640	565	?
15 Βάθος συρταριών	400	400	365	?
16 Ικανότητα φόρτωσης συρταριών	40kg	40kg	45kg	45kg ?
17 Ικανότητα φόρτωσης μεγάλου συρταριού	60kg	60kg	45kg	60kg ?
18 Συνολική ικανότητα φόρτωσης εργαλειοφόρου	500kg	500kg	500kg	900kg ?
19 2 σταθεροί τροχοί	✓	✓	✓	✓
20 2 περιστρεφόμενοι τροχοί	✓	✓	✓	✓
21 Βάρος εργαλειοφόρου	84kg	84kg	75,6kg	99kg ?
22 Τεχνική περιγραφή	✓	✓	✓	✓
23 Τεχνικά φυλλάδια	✓	✓	✓	# ✗ ΝΑ?

Πιο συγκεκριμένα:

Η προσφορά μας (ΜΠΟΥΤΟΣ 206192) είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προδιαγραφές που ζητούνται, ενώ των άλλων 2 οικονομικών φορέων έχουν είτε ελλείψεις είτε διαφοροποιήσεις.

Ο οικονομικός φορέας COMPOLOGISTAR 209006, βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει, **δεν διαθέτει**:

Ατομικό κλείδωμα συρταριών – **«ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Το ατομικό κλείδωμα επιτρέπει μόνο ένα συρτάρι ανοιχτό κάθε φορά, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη ανατροπή του εργαλειοφόρου και να θέσει τον χρήστη σε κίνδυνο τραυματισμού. Το παράλληλο άνοιγμα περισσοτέρων συρταριών μεταφέρει το βάρος μπροστά και ο εργαλειοφόρος ανατρέπεται».** Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Αθηναίων ταξινομεί το θέμα ασφάλειας πρώτο στις όποιες προδιαγραφές και αυτός είναι ο λόγος που ζητήθηκε ο συγκεκριμένος εργαλειοφόρος.

Τις απαιτούμενες συνολικές διαστάσεις του εργαλειοφόρου

Τις απαιτούμενες διαστάσεις των συρταριών – **«ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ»**

Το απαιτούμενο συνολικό βάρος του εργαλειοφόρου – **«ΑΙΣΘΗΤΑ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥΣ»**

Υλικό πλατφόρμας εργασίας ABS

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι

Ο οικονομικός φορέας ΤΕΙΛΟΡΣ 205952, **δεν διαθέτει**:

Τεχνικό φυλλάδιο – **«Αναφέρεται μόνο τεχνική περιγραφή του ιδίου»**

Διαστάσεις των συρταριών

Δεν αναφέρεται το προσφερόμενο μοντέλο, προκειμένου να υπάρξει σωστή αξιολόγηση

Ως εκ τούτου ύστερα από έρευνα που κάναμε στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου "BAHCO" (www.bahco.com/gr), ο μόνος εργαλειοφόρος που «πλησιάζει» την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, είναι ο 1475KXL7 (https://www.bahco.com/int_en/40--classic-c75-tool-trolleys-with-7-drawers-pb_1475kxl7-.html)

Αν και εφόσον λοιπόν είναι αυτό το μοντέλο, η τεχνική περιγραφή που κατατέθηκε, έχει την εξής διαφορά με τις προδιαγραφές της ζήτησης:

Τις απαιτούμενες συνολικές διαστάσεις του εργαλειοφόρου

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, **βρήκαμε διαφορές στις τεχνικές περιγραφές** και έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Η μέγιστη ικανότητα φόρτωσης όλων των συρταριών σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι **30kg**, ενώ στην προσφορά αναγράφεται **45kg** και **60kg** για το τελευταίο συρτάρι

Στην προσφορά αναγράφεται ότι διαθέτει ατομικό κλείδωμα, αλλά σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οίκου, αναφέρεται ότι έχει το ασφαλές και έξυπνο σύστημα μανδάλωσης «Lock&Go!», που δεν αφήνει τα συρτάρια να ανοίξουν ενόσω ο τροχήλατος εργαλειοφόρος **κινείται**. Όπως αντιλαμβάνεστε το σύστημα αυτό είναι διαφορετικό από το ζητούμενο που

προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στον χρήστη όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω στον εργαλειοφόρο UNIOR

Δεν διαθέτει ABS υλικό πλατφόρμας εργασίας

Δεν διαθέτει πλευρικά τοιχώματα για στήριξη αγκίστρων

Δεν διαθέτει **προστατευτικό φτέρνας**

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 50) Ζήτηση: «Καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού 1/2” για βιδες TORX με χωνευτή κεφαλή. T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60. Από χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο. Με υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας . »

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής, ούτε την υποδοχή συγκράτησης της μπίλιας.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 69) Ζήτηση: «Παχύμετρο μεταλλικό με διαβάθμιση σε χιλιοστά και ίντσες, για μετρήσεις βάθους, με γυαλισμένα άκρα ράμφους»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Το προσφερόμενο δεν έχει διαβάθμιση σε ίντσες, αλλά μόνο σε χιλιοστά.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 76-83) Ζήτηση: «Πολύγωνο ημισέληνο κλειδί (μέγεθος) από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 Σφυρήλατο, σκληρυμένο, Επιχρωμιωμένο »

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ συμμετέχει στα Α/Α 76,77,78,82,83 δεν έχει καταθέσει

τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Στη σελίδα αυτή δεν αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους όπως η ποιότητα υλικού (ζητούμενη **31CrV3**), καθώς και αν είναι επιχρωμιωμένο.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α 76,77,78,82,83 βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχουν υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Α/Α 86-112) Ζήτηση: «Διπλό πολύγωνο κλειδί (μέγεθος) mm, σφυρηλατημένο, από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3. Κατάλληλο για βαθιά παξιμάδια. Κατά DIN838, ISO1085, ISO10104»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ συμμετέχει στα Α/Α 86, 87, 88, 90, 91, 94, 97, 99- 106, 109 - 112, στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου είδους.

Αναφέρει ότι τα υλικά που προσφέρει είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα DIN, ISO καθώς και έχουν την ζητούμενη ποιότητα υλικού, δηλαδή **31CrV3**. Το προσφερόμενο δεν είναι σύμφωνο με ISO 1085 & ISO 10104 και η ποιότητα του είναι **CrV** και όχι **31CrV3**, δηλαδή είναι υποδεέστερη ποιότητα από τη ζητούμενη. Σας επισυνάπτω και το απόσπασμα από τον κατάλογο της BENMAN & της FORCE (αυτά που προσφέρει)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α 86, 87, 88, 90, 91, 94, 97, 99-106, 109 - 112 βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχουν υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ατέλειες και ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Α/Α 113) Ζήτηση: «Σιδηροπρίονο τύπου ή ισοδύναμου GEDORE, Ιδιαίτερα ελαφρύ πρίονι από αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση. Εργονομικές λαβές με χειρολαβές. Στοιχείο ρύθμισης ρυθμιζόμενο κατά 40°. Διμεταλλική λάμα πριονιού»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Στη σελίδα δεν αναφέρεται ότι το σιδηροπρίονο είναι ελαφρύ αλουμινίου. Ακόμα δεν έχει επιλογή ρύθμισης κατά 40°.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α και β καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Α/Α 116) Ζήτηση: «Σετ τρυπάνια κοβαλτίου HSS Co 8% σε μεγέθη διαμέτρου 1mm-13mm (ανά

0,5mm). Κατά DIN 338. Σύνολο τεμάχια 25.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 119) Ζήτηση: «Σετ γερμανοπολύγωνων καστανίας από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3, 12 τεμαχίων από 8mm-19mm. Σε μεταλλικό βαλιτσάκι.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. Στον επίσημο κατάλογο του εργοστασίου (επισυνάπτεται) αναφέρεται ότι η ποιότητα είναι **CrV**, υποδεέστερη δηλαδή της ζητούμενης **31CrV3** και διαφορετική από αυτή που αναφέρει ο οικονομικός φορέας.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμα δεν αναφέρεται ποιότητα υλικού ισοδύναμη ή καλύτερη της ζητούμενης.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 121) Ζήτηση: «Σετ διπλών πολυγωνικών κλειδιών 12 τμχ. 6-32 mm από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 επιχρωμιωμένο κατά DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. Στον επίσημο κατάλογο του εργοστασίου (επισυνάπτεται) αναφέρεται ότι η ποιότητα είναι **CrV**, υποδεέστερη δηλαδή της ζητούμενης **31CrV3** και διαφορετική από αυτή που αναφέρει ο οικονομικός φορέας.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει

ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 122) Ζήτηση: "Σετ από εξαγωνικά κλειδιά μεγάλου μήκους για βίδες αλεν, με σφαιρική κεφαλή. Από βαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο. Μεγέθη από 1,5-10mm . Σύνολο τεμάχια 18 Σε πλαστική θήκη."

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμα δεν αναφέρεται ποιότητα υλικού ισοδύναμη ή καλύτερη της ζητούμενης. Προσφέρει σετ 10 τεμαχίων, ενώ η ζήτηση είναι για 18.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 123) Ζήτηση: «Σετ από εξαγωνικά κλειδιά αλλεν αναδιπλούμενα σε μεταλλικό συνδετήρα 7τμχ»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 124) Ζήτηση: «Συλλογή από καρυδάκια 1/4" +1/2". 81 τμχ. από βαναδιούχο **χάλυβα 31CrV3** τύπου ή ισοδύναμου GEDORE. Σφυρήλατα με θερμική κατεργασία Με καστανία. και αξεσουάρ άριστης ποιότητας. Σε μεταλλική εργαλειοθήκη.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Αναφέρει ότι η ποιότητα υλικού του ζητούμενου είναι **31CrV3**, χωρίς να αναφέρεται αυτό σε κάποιο επίσημο κατάλογο του εργοστασίου . Σας **επισυνάπτω την επίσημη απάντηση του εργοστασίου** για την προσφερόμενη κασετίνα σε ερώτημα μας σχετικά με την ποιότητα του χάλυβα, όπου μας ενημερώνουν **ότι ΔΕΝ είναι 31CrV3**, όπως έχει αναφέρει ο οικονομικός φορέας.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει σφάλματα και ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 126) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια με μύτη κατσαβιδιού 1/2" για βίδες TORX με χωνευτή

κεφαλή.Τεμαχία 9 σε μεταλλική εργαλειοθήκη.»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 134) Ζήτηση: «Συστολή από 3/8" σε 1/4". Από χρωμοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο. Με μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια.»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν αναφέρει αν έχει μηχανισμό ασφάλισης με μπίλια.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι,, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 137-156) Ζήτηση: «Τσιμπίδα ασφαλειών ίσια/κυρτά μέγεθος, με ελατήριο ανοίγματος, για εσωτερικούς/εξωτερικούς δακτυλίους. Από σκληρυμένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα. Επικαλυμμένη λαβή.»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ στα τεχνικά φυλλάδια που έχει καταθέσει δεν αναφέρεται η ποιότητα του, που θέλουμε να είναι από σκληρυμένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα. Στο τεχνικό φυλλάδιο που έχει καταθέσει δεν αναγράφεται αν έχει επικαλυμμένη λαβή και λόγω της ποιότητας της φωτοτυπίας δεν φαίνεται αν έχει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α 137-156 βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι,, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι

A/A 169) Ζήτηση: «Δυναμόκλειδο υποδοχής 3/8". Ρύθμιση ροπής από 8 Nm έως 30 Nm. Σε πλαστική θήκη.»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 171) Ζήτηση: «Σετ εξωλκέα σφαιρικών αρθρώσεων γενικής χρήσης 20-22mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι

ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2.

A/A 176) Ζήτηση: «Κεφαλή φρέζας (corona). Φ68mmx150mm, για ηλεκτρικό σκαπτικό πιστόλι κρούσης και περιστροφής ΚΗΕ 96 ΜΕΤΑΒΟ»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Στην περιγραφή του αναφέρει ότι η κεφαλή φρέζας είναι 68mm ,ενώ στο επίσημο site του αντιπροσώπου με το συγκεκριμένο κωδικό εμφανίζει κεφαλή φρέζας 65 mm

[https://bax.tools/total-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85-sds-plus-65mm-\(tac430651\)](https://bax.tools/total-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85-sds-plus-65mm-(tac430651))

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει σφάλματα και ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 177) Ζήτηση: “Κλειδί για φίλτρα τύπου ή ισοδύναμου φυσιγγίου με 3 βραχίονες 1/2”

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2.

A/A178) Ζήτηση: “Κοπίδι με πλακέ κεφαλή ασφαλούς κρούσης. Επίπεδο ωοειδές στέλεχος”

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A185) Ζήτηση: «Ειδική λίμα για την επισκευή κατεστραμμένων εσωτερικά και εξωτερικά σπειρωμάτων. Εξαιρετικής ποιότητας, από νικελωμένο ατσάλι. Για μετρικά σπειρώματα βήματος: 0.80,1,1.25,1.5,1.75 , 2, 2.5, 3mm»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A186) Ζήτηση: «Λίμες ημιστρόγγυλες με μεσαίο δόντι , διπλής κοπής, επίπεδες στην αντίθετη πλευρά. Να χρησιμοποιείται για κυρτές, κοίλες και επίπεδες επιφάνειες, στρογγυλεμένες σε 1 πλευρά.»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A187) Ζήτηση: «Λάμα κατασκευασμένη από ενισχυμένο χάλυβα. Αντιολισθητική λαβή για καλύτερο κράτημα και λιγότερο κραδασμό κατά την χρήση. Εργονομικός σχεδιασμός της λαβής. Μήκος λάμας: 200mm»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της ζήτησης.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και

τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A192) Ζήτηση: «Δίσκος δισκοπρίονου βάσεως, μεταλλικός κοπής σιδήρου ανοξείδωτου, από κράμα κοβαλτίου, HSS E (Co5%), κοπής σιδήρου ανοξείδωτου, Φ315X2,5X32mm Z2240, (ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ MACC NEW 300) με δυνατότητα κοπής άνω των 900 N/mm² έως και (≥ 1100N/mm²)»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δικιά του περιγραφή για το είδος. Ο συγκεκριμένος κωδικός δεν αντιστοιχεί σε δίσκο **κοβαλτίου HSS E (Co5%)**, αλλά σε δίσκο **HSS-DMo5 (μολυβδενίου)**.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν καλύπτει τις προδιαγραφές. Στο τεχνικό φυλλάδιο που έχει καταθέσει δεν αναφέρεται η **δυνατότητα κοπής του**.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι., καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A195) Ζήτηση: “Μπετονιέρες Χωρητικότητας κάδου 260 λίτρων με ενισχυμένο σκελετό bt και βενζινοκινητήρα 5,5HP με μονή τροχαλία.”

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η **μάρκα** και ο **τύπος** του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A196) Ζήτηση: «Λίμες πλάκε με μεσαίο δόντι , για τροχισμα - ακόνισμα, με Αντιολισθητική Λαβή 200mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο **τύπος** του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και

τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της ζήτησης, αφού το προσφερόμενο δεν αναφέρεται ότι έχει αντιολισθητική λαβή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 205) Ζήτηση: «Σετ εξωλκένων για σπασμένα μπουλόνια τύπου ή ισοδύναμου με GEDORE 2659336»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της ζήτησης. Το Gedore που φαίνεται ως πρότυπο υλικό έχει αντοχή **54-56 HRC**. Στο προσφερόμενο δεν υπάρχουν τεχνικά χαρακτηριστικά.

<https://www.gedore.com/en-de/products/zerspanung/schraubenausdreher-saetze/schraubenausdreher-saetze/8551-s-schraubenausdreher-satz-/8551-s-005---2659336>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 207) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια με κασάνια 1/2", 30 τεμάχια, σφυρήλατα, θερμικής κατεργασίας με πολύγωνο προφίλ UD, με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα 31CrV3 Συλλογή U-3 με αναστρεφόμενη κασάνια ιδιαίτερα λεπτής οδόντωσης σε εργαλειοθήκη από φύλλο χάλυβα μπλε, Περιεχόμενο εργαλειοθήκης: κασάνια, καρυδάκια Νο D19-8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 μανέλα ολισθαίνουσα, προεκτάσεις, αρθρωτό σύνδεσμο. Κατά DIN 3122 & ISO 3315 κασάνια, DIN 3124 & ISO 1174 καρυδάκια, DIN 3122 & ISO 3315 μανέλα ολισθαίνουσα, DIN 3120 & ISO 3316 προεκτάσεις. DIN 3223 & ISO 3316 αρθρωτό σύνδεσμο.(το 8mm και 9mm θα είναι εξτρα).»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Δεν έχει τα απαιτούμενα DIN , ISO, καθώς και η ποιότητα υλικού είναι υποδεέστερη της ζητούμενης **31CrV3**, βάσει της περιγραφής του ιδίου. Η φωτογραφία έχει **24 τεμάχια** με καρυδάκια εξάγωνα και στην περιγραφή η κασετίνα αναφέρεται **27 τεμαχίων** με πολύγωνα καρυδάκια.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει

σφάλματα και ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 209) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια ALLEN ½” 9 τεμαχίων, διαστάσεων 5,6,7,8,9,10,12,14,17mm»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α και β καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 210) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια για βίδες ½” ITX 19 PM για βίδες TORX , 9 τεμαχίων διαστάσεων T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55,T60»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 212) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια εξαγωγικό ½” μεγάλου μήκους 11 τεμαχίων, διαστάσεων 10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει

επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 213) Ζήτηση: «Σετ καρυδάκια με μακριά μύτη για βίδες ALLEN 7 τεμαχίων, διαστάσεων 5,6,7,8,10,12,14mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 214 έως 325) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Στα είδη με **A/A 232-239, 243-252, 256- 325** , η περιγραφή του είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένα Α/Α (214- 325) βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις,

καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 240) Ζήτηση: «Τανάλια με αντλιοσθητική λαβή 200mm, από ειδικό χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας, **σφυρηλατημένο, κόψεις πρόσθετα σκληρυμένες.**»

Ο οικονομικός φορέας 206677 IMPEX προσφέρει υλικό ,βάσει των τεχνικών φυλλαδίων που έχει καταθέσει, χωρίς **πρόσθετα σκληρυμένες κόψεις, ούτε σφυρηλατημένο.** Δηλαδή δεν καλύπτει τις προδιαγραφές.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Στα A/A : 248 , 249 , 250 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 290 , 291 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306

Για τα συγκεκριμένα είδη ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ έχει καταθέσει 7 σελίδες με υλικά που μπορεί να αναφέρονται σε αυτά (4 σελίδες ίδιες ενός εργοστασίου και 3 σελίδες ίδιες ενός άλλου),χωρίς να αναφέρει τύπο για κανένα από τα προσφερόμενα . Στις σελίδες 88, 90, 92 αναφέρει στον τίτλο τρυπάνια **HSS-Co5%**, ενώ στην ανάλυση αναφέρει τρυπάνια απλά **HSS**. Στις σελίδες 82, 89, 91, 93 ο τίτλος και η ανάλυση αναφέρονται σε τρυπάνια **HSS-Co5%**. Ο οικονομικός φορέας δεν αναφέρει σε ποια A/A αντιστοιχεί κάθε φύλλο της τεχνικής του περιγραφής, οπότε δεν είναι εφικτό να γίνει αντιστοίχιση. Για αυτό το λόγο δεν μπορεί να αξιολογηθεί αν οι προδιαγραφές των προσφερόμενων συμφωνούν με τις ζητούμενες, καθώς μπορεί να είναι εναλλακτικές προσφορές.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τα συγκεκριμένα A/A (248 , 249 , 250 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 290 , 291 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306) βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. β και δ, καθώς η τεχνική προσφορά είναι ασαφής και υπάρχει εναλλακτική προσφορά.

A/A 251) Ζήτηση : «Βηματικό τρυπάνι με επικάλυψη από HSS-XE και επιφανειακή σκληρότητα. Διατρητική ικανότητα από 4 έως 20 mm. Στέλεχος 10mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ έχει προσφέρει τρυπάνι με διαβάθμιση 4-22 χιλιοστά διαφορετική από την ζητούμενη.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 279, 289, 292) Η ζήτηση αναφέρει τρυπάνια με ουρά 13 mm. Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ δεν έχει σε κανένα σημείο της τεχνικής του προσφοράς τρυπάνια με ουρά 13mm.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους A/A (279-289-292) βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται

από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A) 322-325) Ζήτηση: «Ψαλίδια κοπής σιδήρου Νο (350mm.-900 mm) Ψαλίδια κοπής σιδήρου από χάλυβα , σφυρήλατο, σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, Κοπτήρες σκληρυμένοι, χαλύβδινες χειρολαβές»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμα δεν αναφέρει ότι τα υλικά που προσφέρει καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές όπως ποιότητα χάλυβα, σφυρηλατημένο σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, κοπτήρες σκληρυμένους και χαλύβδινες χειρολαβές.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A (322-325) βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 208948 στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δικιά του περιγραφή για το είδος. Η περιγραφή του είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. Το 14/350 (18/450 , 24/600, 36/900 αντίστοιχα) είναι το μήκος του υλικού, όπως φαίνεται και όχι ο κωδικός του.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A (322-325) βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 329) Ζήτηση: «Τσοκ για ηλεκτρικό δράπανο με προσαρμογέα SDS Plus με ικανότητα συγκράτησης τρυπανιών 1,5-13mm, πλήρους επαγγελματικής χρήσης, αυτόματης σύσφιξης. Υψηλής σκλήρυνσης επίπεδες σιαγώνες. Πλήρως μεταλλικό από ειδικά σκληρυμένο κράμα μετάλλου. Ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου Rohm EXTRA -RV 80»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 338) Ζήτηση: “Βελόνι σκυροδέματος με προστατευτική λαβή. Μήκος 25cm από χάλυβα **45CrMoV7**”

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ προσφέρει υλικό που η ποιότητα του δεν είναι **45CrMoV7**, όπως ζητείται.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Το προσφερόμενο έχει υποδεέστερη ποιότητα χάλυβα **U71Mn** έναντι **45CrMoV7** που ζητείται.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Α/Α 343) Ζήτηση: «Γωνιακός σωληνοκάβουρας ½”. Υλικό: χρώμιο βανάδιο .Εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία.Οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες. Οι σιαγόνες επιτρέπουν καλό κράτημα σε επίπεδες, ημιστρογγυλες και στρογγυλές επιφάνειες.Χρήση: Αρπαγή, περιστροφή ή μετακίνηση στρογγυλών σωλήνων, παξιμαδιών και κολάρων»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Επιπλέον δεν αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά της ζήτησης.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Α/Α 345,347) Ζήτηση «Δίσκοι κοπής λεπτού πάχους (Flat) γρήγορης κοπής. Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο. Διαστάσεις: (ανάλογα το Α/Α)»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα

με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει πλήρη τεχνικά φυλλάδια που να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλα για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδηρο.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 348-350) Ζήτηση «Δίσκος δισκοπρίονου βάσεως, μεταλλικός κοπής σιδήρου ανοξείδωτου, από κράμα κοβαλτίου, HSS Co5%, για κοπή ανοξείδωτων, Φ300Χ2,5Χ32mm Z5 160 T6»

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Το προσφερόμενο υλικό είναι **HSS-DMo5 (μολυβδενίου)** υποδεέστερη ποιότητα από το ζητούμενο **HSS-Co5 (κοβαλτίου)**.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 358) Ζήτηση «Δίσκος κοπής (διαμαντόδισκος), Διάμετρος 125mm, Διάμετρος οπής 22.22mm, Πλάτος κοπής 2.1m, Υιδανικό για να κόβει παλιό και νέο μπετόν, κεραμίδια φυσική πέτρα, τούβλα, εμφανές μπετό, πλάκες πεζοδρομίου και οπλισμένο μπετό με σίδηρο.»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ έχει προσφέρει υλικό χωρίς πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν αναφέρεται αν το υλικό είναι ιδανικό για να κόβει παλιό και νέο μπετόν, κεραμίδια φυσική πέτρα, τούβλα, εμφανές μπετό, πλάκες πεζοδρομίου και οπλισμένο μπετό με σίδηρο. Ακόμη το πάχος του δίσκου δεν αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι

A/A 359) Ζήτηση «Δίσκος κοπής μπετόν για γωνιακό τροχό 230mm, Διάμετρος οπής 22.22mm, Πλάτος κοπής 2mm, Υιδανικό για να κόβει παλιό και νέο μπετόν, κεραμίδια φυσική πέτρα, τούβλα, εμφανές μπετό, πλάκες πεζοδρομίου και οπλισμένο μπετό με σίδηρο.»

Το υλικό που προσφέρει ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ έχει πλάτος κοπής **3** χιλιοστά, ενώ η ζήτηση είναι για **2** χιλιοστά.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, , καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 375) Ζήτηση «Προκοβγάλης – λοστός από σφυρήλατο θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι. Με πλακέ λεπίδα για εύκολη μόχλευση. Μήκος: 60cm»

Το υλικό που προσφέρει ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν αναφέρεται ότι είναι από σφυρήλατο θερμικά επεξεργασμένο ατσάλι.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2.

A/A 376) Ζήτηση: «Μεταλλικό μέτρο μήκους: 1 m, Πλάτος: 15 mm, Σπαστό από κράμα αλουμινίου ανθεκτικό»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 380) Ζήτηση: «Μπαλαντέζα με μεταλλικό καρούλι με 4 θέσεις σούκο, μήκος καλωδίου: 50 μέτρα, διατομή καλωδίου: 3x2.5mm², μέγιστη ισχύς: 3200W, μέγιστη τάση:230V, τύπος καλωδίου: H05VVF, Προδιαγραφές: CE IP20, μεταλλικό περίβλημα & εργονομική λαβή μεταφοράς, ανθεκτική μεταλλική βάση στήριξης, να διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης για προστασία των ηλεκτρικών συσκευών από ενδεχόμενη βλάβη.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 383) Ζήτηση: « Μυστρί 6” με ξύλινη λαβή»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 386) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 387) Ζήτηση: “Οικοδομικό καρότσι Διαστάσεις 140X60X62 , πάχος λαμαρίνας 1 mm, γωνία σκελετού 35X35 πάχος 3 mm ,βάρος 21 κιλά με την ρόδα, 85 λίτρα, πόδια στήριξης 30 mm και πάχους 5 mm, ενίσχυση συρμα 7,5 mm, και επιπλέον ενίσχυση στα ποδια με σωλήνα.Βαρεως τύπου.”

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 208948 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ Χ&Χ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 388) Ζήτηση: «Πένσα γενικής χρήσης, με σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι, εργονομική λαβή δύο υλικών με καθαρό φινίρισμα»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμη τα χαρακτηριστικά είναι ελλιπή, το προσφερόμενο δεν αναφέρεται ότι έχει σκληρυσμένες σιαγόνες.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 389) Ζήτηση: «Πένσα για κολιέ ελαστικών σωλήνων, Με περιστρεφόμενες βίδες ασφάλισης για σφιγκτήρες σωλήνων. Από χαλύβδινο έλασμα, επινικελωμένο. Μήκος: 180-210mm»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμη τα χαρακτηριστικά είναι ελλιπή, το προσφερόμενο δεν αναφέρεται ότι έχει χαλύβδινο έλασμα.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 394-395) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η

κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 399) Ζήτηση: «Προκοβγάλης με σφυρηλατημένη κεφαλή για αποφυγή τριβών και θραύσεων. Η λαβή να απορροφά κραδασμούς και δονήσεις. Βάρος κεφαλής 500gr περίπου.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα το προσφερόμενο αναφέρεται ότι έχει βάρος κεφαλής μικρότερο από το ζητούμενο.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 404) Ζήτηση «Σετ γερμανοπολύγωνα τύπου ή ισοδύναμου KS TOOLS 517.0043 (21τεμ.) κατά DIN 3113 & ISO 3318, ISO 7738»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. Επιπλέον ως είδος ζητείται σετ με γερμανοπολύγωνα 6-32 mm και προσφέρει σετ με γερμανοπολύγωνα 8-30, όπως αναφέρεται στην περιγραφή του.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 407) Ζήτηση: «Σε μεταλλική κασετίνα των 25 τεμαχίων έκαστη HSS-G Co5, Φ1,0-13,0Χ0,5mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 413) Ζήτηση: «Τσάπα με τετράγωνη κεφαλή. Εξαιρετικής αντοχής, αρίστης ποιότητας διαστάσεων 200Χ170Χ175, βάρους 1400gr.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 414-415) Ζήτηση: «Τσιμπίδα υδραυλικού 45º, (μέγεθος) εξ' ολοκλήρου κατασκευή από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο ατσάλι, Βάψιμο με το σύστημα που επιτρέπει στην βαφή να εισέλθει στο μέταλλο, διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη.»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμη τα χαρακτηριστικά είναι ελλιπή, το προσφερόμενο δεν είναι από σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο ατσάλι ούτε έχει διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α 414-415 βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχουν υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 424-425)

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α 424-425 βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 425) Ζήτηση: «Δίσκος λειάνσεως σιδήρου, Διάμετρος δίσκου: 230μμ Πάχος: 6ΜΜ, Διάμετρος οπής: 22,23μμ»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 447-448) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά

δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 460) Ζήτηση: «Κλειδιά allen μακριά, σετ από εξαγωγικά κλειδιά για βίδες allen σε πλαστική θήκη, κατά DIN IDO 2936, βαναδιούχος χάλυβας 61CrSiV5, επιψευδαργυρωμένος. Περιεχόμενες διαστάσεις: 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3,4,5,6,8,10mm»

Ο οικονομικός φορέας 206677 IMPEX δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμη τα χαρακτηριστικά είναι ελλιπή, το προσφερόμενο δεν καλύπτει τις προδιαγραφές βαναδιούχος χάλυβας **61CrSiV5**, επιψευδαργυρωμένος βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 462) Ζήτηση: «Σετ Γερμανοπολυγωνων Κλειδιών, επιχρωμιωμένα, σφυρήλατη θερμική επεξεργασία Υψηλής ακριβείας μεγέθη: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24. Περιλαμβάνουν θήκη για αποθήκευση»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ προσφέρει σετ που περιέχει 12 τεμάχια ενώ η ζήτηση είναι

για 14 τεμάχια.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 464) Ζήτηση: «Κλειδιά allen, σετ από εξαγωγικά κλειδιά για βίδες allen σε πλαστική θήκη, κατά DIN IDO 2936, βαναδιούχος χάλυβας 61CrSiV5, επιψευδαργυρωμένος. Περιεχόμενες διαστάσεις: 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3,4,5,6,8,10mm»

Ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν έχει καταθέσει τεχνικά φυλλάδια, αλλά τον κατάλογο κάποιου εμπόρου, αυτό είναι ευκόλως αντιληπτό από το γεγονός ότι υπάρχουν στην σελίδα του προσφερόμενου υλικά άλλων εργοστασίων. Ακόμη τα χαρακτηριστικά είναι ελλιπή, το προσφερόμενο δεν καλύπτει τις προδιαγραφές βαναδιούχος χάλυβας **61CrSiV5**, επιψευδαργυρωμένος βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 468) Ζήτηση: «Σετ Τρυπάνι 1-13 X 0,5MM HSS CO 800 N/MM²»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 469) Ζήτηση: «Σκύλα -Πένσα. Συγκρατεί με ασφάλεια στρογγυλά, προφίλ και επίπεδα αντικείμενα, με βίδα ρύθμισης και λεβιέ απασφάλισης, λειτουργία με το ένα χέρι. Σώμα τσιμπίδας:βαναδιουχο χαλυβα 31CrV3 επινικελωμενο, μήκος 250 MM.»

Το υλικό που προσφέρει ο οικονομικός φορέας 206677 ΙΜΠΕΞ δεν είναι ποιότητας **31CrV3** βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Το υλικό που προσφέρει ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ δεν είναι ποιότητας **31CrV3** βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα

με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 485) Ζήτηση: “Κόφτης σιδήρου με αντιολισθητική λαβή 200mm, από ειδικό χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένο, κόψεις πρόσθετα σκληρυμένες.”

Στα τεχνικά φυλλάδια του οικονομικού φορέα 206677 ΙΜΠΕΞ δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές της ζήτησης, , από ειδικό χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένο, κόψεις πρόσθετα σκληρυμένες βάσει του τεχνικού φυλλαδίου που έχει καταθέσει.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Στην περιγραφή του οικονομικού φορέα καλύπτονται όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές . Στο επίσημο σάιτ της κατασκευάστριας εταιρείας δεν αναφέρονται κάποια εξ αυτών (<https://www.tactixtools.com/productinfo-2888.html>)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Σχετικά με τα A/A 66, 341, 342, 419, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 509, 510, 511, 516, 520, 521, 522, 524, 528, 530, 531, 532, 535, 536, 537, 538, 542,

Εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων εργαλείων χειρός

Στις 18/1/2021 (πριν την κατάθεση της προσφοράς) καταθέσαμε στην υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ αίτημα διευκρινήσεων για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων εργαλείων χειρός ως εξής:

Κύριοι

Αναφέρομαι στην παράγραφο 4.1.2 “Εγγύηση καλής λειτουργίας.” Αναφέρεται ότι ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή από την επιτροπή των εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων ορίζεται κατά ελάχιστο: α) σε τριάντα έξη (36) μήνες για τα ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία χειρός. Δηλαδή θα παρέχουμε στα εργαλεία χειρός (ηλεκτρικά και μπαταρίας) ΟΛΙΚΗ 3ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ??

Π.χ. ρότορα , κάρβουνα, ρουλεμάν, διακόπτη, καλώδιο, τσόκ , τσιμούχες, μπαταρία, φορτιστή

Κ.Λ.Π.

Σας παραθέτουμε την απάντηση του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ η οποία ήλθε στις 21/1/2021:

ΘΕΜΑ: “Απάντηση σε αίτημα διευκρινήσεων για την εγγύηση καλής λειτουργίας”.

Σε απάντηση αιτήματος διευκρινήσεων του οικονομικού φορέα “ΜΠΟΥΤΟΣ Π.ΙΩΑΝΝΗΣ” με ημερομηνία 18/01/2021, που αφορά την Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων, λαμβάνοντας υπόψη την διακήρυξη, σας γνωρίζουμε ότι στην Συγγραφή Υποχρεώσεων στο άρθρο 6 στην παράγραφο α΄, αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριάντα έξη (36) μήνες για τα ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία χειρός, σαφώς ολικής, μεταξύ άλλων και τα αναφερόμενα στο αίτημα διευκρινήσεων (ρότορα, κάρβουνα, ρουλεμάν, διακόπτη, καλώδιο, τσοκ, τσιμούχες, συσσωρευτής φορτιστής κ.τ.λ).

Η υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ αναφέρεται σε μερικά από τα ανταλλακτικά των ηλεκτρικών εργαλείων τα οποία όμως με την συνεχή χρήση τους **φθείρονται** και τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν. Η φθορά τους λοιπόν μπορεί να οφείλεται στην συνεχή χρήση τους και ΟΧΙ μόνο στην **κακή ποιότητα ή ελαττωματική κατασκευή**.

Ο οικονομικός φορέας **IMPEX** στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε μαζί με τον διαγωνισμό στις 2/2/2021 μας αναφέρει τα παρακάτω για τη “εγγύηση των ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων εργαλείων χειρός”

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή από την επιτροπή των εργαλείων και ανταλλακτικών εργαλείων ορίζεται κατά ελάχιστο:

α) σε τριάντα έξη (36) μήνες για τα ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία χειρός και

β) σε δώδεκα (12) μήνες για τα υπόλοιπα εργαλεία.

Η εγγυητική καλής λειτουργίας θα ελέγχεται από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Κάθε βλάβη εργαλείου ή ανταλλακτικού εργαλείου που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται ή αντικαθίσταται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται ή αντικαθίσταται, με εισήγηση της επιτροπής γίνεται κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής καλής λειτουργίας όπως ορίζεται στο άρθρο 215 του Ν.4412/2016.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ο οικονομικός φορέας **IMPEX** λοιπόν μας αναφέρει σωστά ότι :

“ . Κάθε βλάβη εργαλείου ή ανταλλακτικού εργαλείου που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε **κακή ποιότητα και κατασκευή** πρέπει να επανορθώνεται ή αντικαθίσταται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας”

“Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και οφείλει να προβαίνει στην **αποκατάσταση των ελαττωμάτων** που τυχόν ανακύψουν **ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία αυτών**, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων”

Ο οικονομικός φορέας **IMPEX** δεν αναφέρει ότι θα παρέχει εγγύηση 36 μηνών και στα ανταλλακτικά και την επισκευή των ηλεκτρικών εργαλείων **ακόμη και στη περίπτωση που έχουν φθαρεί από συνεχή χρήση**.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α και β καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στις 21/1/2021, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.1γ

A/A 487) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αναφέρει ότι προσφέρει εγγύηση 1 (ενός έτους), ενώ ο διαγωνισμός ζητάει ολική εγγύηση 3 (τριών ετών).

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 α και η.ι., καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι .

A/A 488) Στην ομάδα Ε υπάρχουν δύο φωτογραφίες με το ζητούμενο είδος από τον φορέα 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρα είναι εναλλακτική προσφορά. Στην μία τεχνική περιγραφή αναφέρει εγγύηση ενός έτους.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο άρθρο βάσει του άρθρου 2.4.6 δ καθώς υπάρχει εναλλακτική προσφορά. Καθώς και του άρθρου 2.4.6 α και η.ι σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.

A/A 489) Παρακάτω ο σύνδεσμος του επίσημου site της Dewalt στην οποία δεν αναφέρονται κάποια στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ πχ μέγιστη ροπή στρέψης & αποδιδόμενη ισχύ.

<https://www.dewalt.gr/powertools/productdetails/catno/DWE490/>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 493) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 503) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αναφέρει 3 χρόνια εγγύηση και όχι 3 χρόνια **ολική** εγγύηση όπως ζητείται από τον διαγωνισμό.

<https://www.dewalt.com/products/power-tools/rotary-and-demolition-hammers/rotary-hammers/2-sds-max-rotary-hammer/d25773k>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α και η.ι , καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και η προσφορά περιέχει ασάφεια ως προς την εγγύηση.

A/A 510) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ προσφέρει κρουστικό δράπανο, ενώ η ζήτηση είναι για μη κρουστικό

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 516) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αναφέρει αποδιδόμενη ισχύ και ροπή στρέψης για το προσφερόμενο, ενώ στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας δεν αναφέρονται. Τα στοιχεία είναι όπως ζητούνται χωρίς να αναφέρεται κάτι στην εταιρεία κατασκευής.

<https://www.dewalt.gr/powertools/productdetails/catno/DWE4157/>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 528) Στην ομάδα Ε υπάρχουν δύο φωτογραφίες με το ζητούμενο είδος από τον φορέα 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρα είναι εναλλακτική προσφορά. Στην μία τεχνική περιγραφή αναφέρει εγγύηση ενός έτους.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο άρθρο βάσει του άρθρου 2.4.6 δ καθώς υπάρχει εναλλακτική προσφορά. Καθώς και του άρθρου 2.4.6 α και η.ι σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.

A/A 530) Το προσφερόμενο είδος από τον οικονομικό φορέα 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ είναι 3,4 κιλά και όχι 3 όπως λέει η τεχνική περιγραφή.

Σύμφωνα με το επίσημο site του εργοστασίου

<https://www.makita.gr/product/sa7000c.html>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η τεχνική του προσφορά περιέχει σφάλμα.

A/A 536) Στην ομάδα Ε υπάρχουν δύο φωτογραφίες με το ζητούμενο είδος από τον φορέα 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Άρα είναι εναλλακτική προσφορά. Στην μία τεχνική περιγραφή αναφέρει εγγύηση ενός έτους.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο άρθρο βάσει του άρθρου 2.4.6 δ καθώς υπάρχει εναλλακτική προσφορά. Καθώς και του άρθρου 2.4.6 α και η.ι σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές.

A/A 548-550) Ζήτηση: «Κατσαβίδι σταυρού Philips τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 2160 PH(νούμερο)»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Στην περιγραφή του

οικονομικού φορέα καλύπτονται όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές. Στο επίσημο σάιτ της κατασκευάστριας εταιρείας δεν αναφέρονται κάποια εξ αυτών

(<https://www.tactixtools.com/productinfo-1873.html>)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 551) Ζήτηση : «Κοφτάκι από ατσάλι για αντοχή και ειδικά σχεδιασμένες λαβές που διευκολύνουν τον χρήστη.τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 8316-180JC Μήκος 180mm»

Το Gedore 8316-180JC που ορίζεται ως πρότυπο υλικό είναι για σκληρότητα **63-65 HRC**.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου, στην περιγραφή για το προσφερόμενο είδος δεν αναφέρονται χαρακτηριστικά σκληρότητας.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 552) Ζήτηση: « Εργαλείο για την κοπή χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων, τύπου ή ισοδύναμου GEDORE VDE 8094, κοπή καθαρή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση με προστατευτική προεξοχή, σφυρήλατο, επιχρωμιωμένο.Λαβές μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE. Πρότυπο μόνωσης IEC 60900 DIN EN 60900. Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων (διάμετρος) 20,00 Ø mm. Τιμή κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων 70,00 mm². AWG 2/0.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α,β

και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 553) Ζήτηση : “Μυτοτσίμπιδο ίσια με λεπτά ράμφη που εξασφαλίζουν καλύτερη σε στενά ή δυσπρόσιτα σημεία (ηλεκτρικοί πίνακες), ράμφη με λεπτές γραμμώσεις και πλευρικό κόφτη σύρματος, εργονομικές λαβές για μεγαλύτερη άνεση εργασίας ειδικά σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. CEI 60900-ISO 5745, τύπου ή ισοδύναμου GEDORE VDE 8132-200H”

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Στην περιγραφή του οικονομικού φορέα καλύπτονται όλες οι ζητούμενες προδιαγραφές. Σας επισυνάπτω το σάιτ του αντιπροσώπου που δεν αναφέρει την σκληρότητα **61 HRC** που έχει ο ζητούμενος τύπος **GEDORE VDE 8132-200H**

<https://www.gedore.com/en-de/products/zangen/kombinierte-greif--und-schneidzangen/flachrundzangen-mit-schneide/vde-8132-h-vde-flachrundzange-mit-huellenisolierung,-gerade/vde-8132-200-h---1552120>

<https://products.ffgroup-tools.com/el/ergaleia-xeios/pensika/pensika-gkaz%CE%BFtanalies/mutotsimpido-4261>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 559) Ζήτηση : «Σετ ηλεκτρολογικά κατσαβίδια με μόνωση 1000V. Υλικο κατασκευής: Χρωμιο Βαναδιο. Το σετ θα περιλαμβάνει κατσαβίδια ίσια: 3X100mm, 4X100mm, 5.5X125mm, 6.5X150mm, σταυρού: 0X60mm, 1X80mm, 2X100mm σύμφωνα με EN 60900 και 1 δοκιμαστικό VDE.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 560) Ζήτηση : « Τσιμπίδες για Καλώδια Μπαταριών Αυτοκινήτου. Μονωμένες τσιμπίδες και εμπρός 2 χρωμάτων. Με βαρέως τύπου ελατήριο τουλάχιστον 800Α. Σετ 2 τεμαχίων.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου. Στην περιγραφή

του δεν αναφέρεται ότι οι τσιμπίδες είναι μονωμένες και εμπρός ούτε φαίνεται στη φωτογραφία.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 562- 565)

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 568) Ζήτηση: «Ασφαλειοτσιμπίδα για εσωτερικές ασφάλειες τύπου ή ισοδύναμου KS TOOLS 500.1036 »

Το ζητούμενο έχει DIN 5956 (<https://www.kstools.com/en/products/hand-tools-catalogue/pliers/circlip-pliers-for-internal-circlips/5490/circlip-pliers-for-internal-circlips?number=500.1035>) , ενώ το προσφερόμενο από τον οικονομικό φορέα **20952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ** αναφέρεται ότι έχει DIN 5954 . Ακόμα στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 572-573) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 577) Ζήτηση: «Δίσκος δισκοπρίονου βάσεως, μεταλλικός κοπής σιδήρου ανοξείδωτου, από κράμα κοβαλτίου, HSS Co5%, για κοπή ανοξείδωτων, Φ300Χ2,5Χ32mm με οδότωση T4/Z220, για τα δισκοπρίονα A315T και A315TX με δυνατότητα κοπής άνω των 900 N/mm² έως και (≥ 1100N/mm²)»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο **τύπος** του προσφερόμενου. Ο τύπος που φαίνεται στην

φωτογραφία αντιστοιχεί σε δίσκο **HSS DMo5 (μολυβδενίου)**, υποδεέστερη ποιότητα της ζητούμενης **HSS-Co5 (κοβαλτίου)**.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 προσφέρει δίσκο κοπής **HSS DMo5 (μολυβδενίου)** και όχι **HSS-Co5 (κοβαλτίου)**, υποδεέστερη ποιότητα της ζητούμενης.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 578) Ζήτηση : «Δίσκος δισκοπρίονου βάσεως, μεταλλικός κοπής σιδήρου, Φ300Χ2,5Χ32mm τύπος HSS DMo5 T4/Z-220 (5% μολυβδένιο) κοπή σιδήρου αντοχής $\geq 800\text{N/mm}^2$ »

Ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 προσφέρει δίσκο κοπής HSS DMo5, αλλά στα τεχνικά φυλλάδια που κατέθεσε **δεν αναφέρεται η αντοχή κοπής σιδήρου.**

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 579-582) Ζήτηση: «τραχύτητα από 46-60. Σκληρότητα δεσμού από T έως W, σήμανση σύμφωνα με ISO 525, Table 8-Hardness grades. Δεσμός με διπλή ενισχυτική στρώση υαλοϋφάσματος (BF). Περιφερειακή ταχύτητα 80m/sec. Απόκλιση από τις ονομαστικές διαστάσεις της εξωτερικής διαμέτρου»

Οι δίσκοι που προσφέρει ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 δεν έχουν διπλή ενισχυτική στρώση υαλοϋφάσματος (BF).

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α(579 έως 582) βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. **Αναφέρει στην περιγραφή του τραχύτητα 46-60, κάθε δίσκος έχει στάνταρ τραχύτητα .** Τραχύτητα ονομάζουμε τους κόκκους ανά τετραγωνική ίντσα που έχει κάθε δίσκος, είναι μία τιμή δηλαδή σταθερή για κάθε δίσκο.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 584) Ζήτηση: «Δίσκος κοπής ξυλείας και μελαμίνης, για RADIAL, Φ 400X2,5X3,5X35 Z 120 (120δόντια) με καρβίδια HM (HW) δύο τύπων (τραπεζίου+επίπεδο) για καθαρή κοπή χωρίς χρήση βοηθητικού δίσκου πρόκοψης»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ προσφέρει υλικό που δεν αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του ότι είναι με καρβίδια HM (HW) δύο τύπων(τραπεζίου+επίπεδο)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

A/A 589) Ζήτηση: «Δίσκος κοπής πέτρας & σκυροδέματος γενικής χρήσης για χρήση σε γωνιακούς λειαντήρες με άξονα 22,23mm. Υλικό κοπής C (Silicon carbide) σε διάφορους τύπου ή ισοδύναμους, AC (οξείδιο αλουμινίου +καρβίδιο πυριτίου). Πάχος δίσκου από 1,8-3,0, τραχύτητα από 30-60. Σκληρότητα δεσμού από R έως V, σήμανση σύμφωνα με ISO 525. Δεσμός με διπλή ενισχυτική στρώση υαλοϋφάσματος (BF). Περιφερειακή ταχύτητα 80m/sec. Απόκλιση από τις ονομαστικές διαστάσεις της εξωτερικής διαμέτρου<1%. Ο δίσκος θα είναι τύπου ή ισοδύναμου 41 σύμφωνα με ISO 525, με διαστάσεις ISO 603-15,16.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 592-599)

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. **Αναφέρει στην περιγραφή του τραχύτητα 30-60, κάθε δίσκος έχει στάνταρ τραχύτητα.**

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς τα είδη δεν καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

Οι δίσκοι που προσφέρει ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ 206677 έχουν τραχύτητα 24. Η ζήτηση είναι για δίσκους με τραχύτητα 30-60 ή 30-46 , άρα είναι εκτός ορίων. Ακόμα για τα είδη με A/A 592-595 δεν έχουν διπλή ενισχυτική στρώση υαλοϋφάσματος (BF)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι

A/A 657) Ζήτηση : «Πλαγιοκόφτης με 1000V Μόνωση & VDE, επιχρωμιωμένος & με βαριά μόνωση 1000v VDE Μήκους 180mm. τύπου ή ισοδύναμου GEDORE VDE 8314-180H.»

Ο πλαγιοκόφτης GEDORE VDE 8314-180H έχει σκληρότητα **63-65 HRC**.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ δεν προσφέρει υλικό με ισοδύναμα ή καλύτερα χαρακτηριστικά βάσει της τεχνικής του προσφοράς.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

A/A 662-664) Ο οικονομικός φορέας ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Χ & Χ 208948 στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 699) Ζήτηση : «Στροφέιο Καλωδίου – Μπαλαντέζα 4 Θέσεων Μεταλλικό Ανοικτού τύπου ή ισοδύναμου 3 Χ 2.5 – 25Μ.Μέτρα: 25 m,Καλώδιο καρέ: 3 x 2.5 mm²,Υλικό στροφέιου : Μεταλλικό,Μέγιστη ισχύς : 3200 W,Μέγιστη τάση : 230 V,Διαστάσεις (mm) : 360 x 290 x 185,Τύπος καλωδίου: H05VV-F»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 703-704) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους A/A 703-704 βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 712) Ζήτηση: «Βούρτσα σε σχήμα τροχού κατασκευασμένη κατά EN 1083, από σειρές λεπτών κυματοειδών ινών χάλυβα ή ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε χάλυβα, υψηλής

σκληρότητας, κατάλληλη για τροχούς βάσεως από ωστενικό χάλυβα ή ωστενικό ανοξείδωτο ατσάλι, για γωνιακούς λειαντήρες, δίδυμους τροχούς βάσεως. Το πάχος της ίνας να είναι από ένα κατηγορίας πάχους μεσαίου (0,20) ή τραχύ (0,30mm). Η ενσωμάτωση των ινών στο δίσκο θα είναι απόλυτης ασφάλειας με κατάλληλο συνδετικό υλικό. Θα φέρει ανάγλυφη ή ανεξίτηλη σήμανση. Η εσωτερική διάμετρος μπορεί να διορθώνεται με δακτυλίου (αντάπτορες).»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α, β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 719-721) Ζήτηση: «Σφιγκτήρας (νταβίδι) (μέγεθος) cm τύπου ή ισοδύναμου GROSS BESSEY TGRC(μέγεθος)S12»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Επίσης ο σφιγκτήρας GROSS BESSEY TGRC(μέγεθος)S12 είναι σφιγκτήρας βαρέως τύπου και στο επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας αναφέρεται ότι μπορεί να ασκήσει δύναμη συγκράτησης 5500 Nm.

Για τον προσφερόμενο δεν υπάρχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ούτε στην περιγραφή του οικονομικού φορέα, ούτε στον επίσημο κατάλογο

(https://www.ffgroup-tools.com/catalogue/hcat/flip_brand.php?brand=2&slang=1&pagesdir=1&fq=0&catlang=1#page/21)

(<https://www.bessey.de/en-GB/BESSEY-Tool/Products/Clamping-Tools/Malleable-cast-iron-screw-clamps/Screw-clamp-with-wooden-handle-TGRC>)

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α , β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 724) Ζήτηση: «Σωληνοκάβουρας με αλυσίδα Αμερικάνικου τύπου ή ισοδύναμου, τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 4502430 από βαμμένο χάλυβα σύμφωνα με το πρότυπο EN 10083 με σκληρυμένες, ανταλλάξιμες σιαγόνες, με διπλή οδόντωση και με μπλε βαφή φούρνου »

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου. Δεν έχει βαφή φούρνου βάσει της τεχνικής του προσφοράς

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 727) Ζήτηση: «Τρυπάνι μπετού (ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΜΠΕΤΟΥ) Φ50X520mm ΥΠΟΔ. SDS MAX. Η ποτηροκορώνα θα είναι κατασκευασμένη από κοβαλιούχο ταχυχάλυβα.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 730-738) Ζήτηση: «Τρυπάνι μπετού κυλινδρικού στελέχους, Φ 06X100mm DIN 8039/ISO 5468. Το στέλεχος του τρυπανιού θα είναι από ταχυχάλυβα ή από κοβαλιούχο ταχυχάλυβα υψηλής αντοχής στην θερμοκρασία, την κρούση, την τριβή. Θα φέρει έλικα ταχείας απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. Θα φέρει κοπτική κεφαλή τουλάχιστον δύο σημείων κοπής, από ειδικό πυκνό χαμηλού πορώδους σκληρομέταλλο, καρβίδιο του βολφραμίου.»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην περιγραφή του δεν ταυτίζονται με τον επίσημο κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι βάσει των απαιτούμενων DIN & ISO βάσει της τεχνικής του προσφοράς

<https://products.benman-tools.com/el/eksartimata-il-ergalei%CE%BFn/trupania/diamant%CE%BFtrupana/diamantotrupano-0910>

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 744- 759) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 762- 800) Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για τους συγκεκριμένους Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 804) Ζήτηση: « Φιλτράκλειδο λάμας τύπου ή ισοδύναμου KS TOOLS 155.5005 Για την εγκατάσταση και την αφαίρεση των φίλτρων για φίλτρα διαμέτρου σε mm: 65,0-105,0mm»

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται η μάρκα και ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 805) Ζήτηση: «Χειράμαξα (καρότσι) βαρέως τύπου ή ισοδύναμου με τροχό. Βάρος 21 κιλά περίπου με την ρόδα, 'τουλάχιστον 85 λίτρα, πόδια στήριξης 30 mm και πάχους 5 mm, ενισχυση με συρμα 7,5 mm, και επιπλέον ενίσχυση στα ποδια με σωλήνα.»

Ο οικονομικός φορέας 208948 Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, παρά μόνο μία δική του περιγραφή για το είδος. Ακόμα η περιγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρεται ο τύπος του προσφερόμενου.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 807) Ζήτηση: «Μήκος: 650 χιλιοστά,εργονομικά χερούλια,βραχίονες από αναδιωμένο αλουμίνιο,λεπίδες που μπορούν να αντικατασταθούν,επίπεδες κεφαλές βιδών για να μην τραυματίζονται τα δέντρα,καουτσούκ στο πάνω μέρος των λαβών για απορρόφηση των κραδασμών,ακριβής ρύθμιση στη μετάδοση δύναμης της λεπίδας

Ο οικονομικός φορέας 208948 Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ στην τεχνική του προσφορά δεν έχει επίσημα τεχνικά φυλλάδια, αλλά από κάποιο άλλο site, στην φωτογραφία του προσφερόμενου φαίνεται η διεύθυνση του site.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο Α/Α βάσει των άρθρων 2.4.6 παρ. α ,β και η.ι, καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται αφού η προσφορά περιέχει ελλείψεις, καθώς η κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2

A/A 810) Ζήτηση : «Ψαλίδι Πλαστικών Σωλήνων PVC, Με Καστάνια 42 mm τύπου ή ισοδύναμου GEDORE 2963841»

Ο οικονομικός φορέας 208948 Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ προσφέρει υλικό με λιγότερες χρήσεις από το πρότυπο υλικό GEDORE 2963841

Το GEDORE 2963841 είναι κατάλληλο για κοπή PE , PP, PB, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVDF, σας επισυνάπτω αρχείο από τον κατάλογο του κατασκευαστή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Ο οικονομικός φορέας 205952 ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ προσφέρει υλικό με λιγότερες χρήσεις από το πρότυπο υλικό GEDORE 2963841

Το GEDORE 2963841 είναι κατάλληλο για κοπή PE , PP, PB, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVDF, σας επισυνάπτω αρχείο από τον κατάλογο του κατασκευαστή.

Ζητάμε να απορριφθεί η απόφαση για το συγκεκριμένο A/A βάσει του άρθρου 2.4.6 παρ. α και η.ι, καθώς το είδος δεν καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις, δεν έχει υποβληθεί δηλαδή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι .

Τέλος ζητάμε την ακύρωση της απόφασης για την απόρριψη μας στα ακόλουθα είδη.

Ο λόγος που προσφεύγουμε σε προδικαστική είναι η τήρηση των προδιαγραφών του διαγωνισμού από εμάς και η απόρριψη μας.

Σχετικά με τα A/A 249 , 250, 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306

A/A 407 έχουμε 2 pdf που αναφέρει ότι τα τρυπάνια θα είναι σε κασετίνα

A/A 468 έχουμε 2 pdf που αναφέρει ότι τα τρυπάνια θα είναι σε κασετίνα

A/A 776 , 777

Η επιτροπή μας απέρριψε επειδή υποστηρίζει ότι στο τεχνικό φυλλάδιο που καταθέσαμε παρουσιάζεται η συγκεκριμένη σειρά τρυπανιών 33385 μέχρι το 3,2 mm.

Το τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου που καταθέσαμε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη σειρά στην παράγραφο της συσκευασίας "packaging units" ότι έχει τρυπάνια έως 16,00 mm

Το προσφερόμενο ελικοειδές τρυπάνι είναι Κοβαλτίου HSS-Co5 από ταχυχάλυβα υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε **κοβάλτιο 5%**, δεξιόκοπο κατά DIN338.

Καταθέσαμε την πρώτη σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου η οποία αναφέρει τις προδιαγραφές που κατασκευάζονται τα τρυπάνια αυτής της σειράς και ακολουθούν μερικές διαστάσεις με τα μήκη τους (ολικό , ωφέλιμο).

Κάθε υλικό το οποίο κατασκευάζεται από οποιοδήποτε εργοστάσιο στον κόσμο βάσει **DIN** (π.χ. τρυπάνι DIN 338) το ολικό και το ωφέλιμο μήκος του είναι προκαθορισμένα βάσει της διαμέτρου του.

Γι' αυτόν τον λόγο κρίναμε ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουμε και τις υπόλοιπες σελίδες που αναγράφονται οι διαστάσεις μέχρι 16 mm.

Για τα Α/Α 407 και 468 η ζήτηση είναι για σκετ τρυπανιών και έχουμε καταθέσει δεύτερο pdf που αναφέρει ότι τα ζητούμενα θα βρίσκονται εντός κασετίνας και είναι της ίδιας σειράς με τα προαναφερθέντα, σειρά 33385.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς τα ανώτερα Α/Α , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Σχετικά με τα Α/Α 278 , 287 , 288 , 762 , 763 , 764 , 765 , 766 , 767 , 768 , 769 , 770 , 775 , 778 , 779 , 780 , 781 , 795 , 796 , 797 , 798

Η επιτροπή μας απέρριψε επειδή υποστηρίζει ότι στο τεχνικό φυλλάδιο που καταθέσαμε παρουσιάζεται η συγκεκριμένη σειρά τρυπανιών 28338 μέχρι το 6,1 mm.

Το τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου που καταθέσαμε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη σειρά στην παράγραφο της συσκευασίας "packaging units" ότι έχει τρυπάνια έως 16,00 mm

Το προσφερόμενο ελικοειδές τρυπάνι είναι Κοβαλτίου HSS-Co8 από ταχυχάλυβα υψηλής ποιότητας, περιεκτικότητας σε **κοβάλτιο 8%**, δεξιόκοπο κατά DIN338.

Καταθέσαμε την πρώτη σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου η οποία αναφέρει τις προδιαγραφές που κατασκευάζονται τα τρυπάνια αυτής της σειράς και ακολουθούν μερικές διαστάσεις με τα μήκη τους (ολικό , ωφέλιμο).

Κάθε υλικό το οποίο κατασκευάζεται από οποιοδήποτε εργοστάσιο στον κόσμο βάσει **DIN** (π.χ. τρυπάνι DIN 338) το ολικό και το ωφέλιμο μήκος του είναι προκαθορισμένα βάσει της διαμέτρου του.

Γι' αυτόν τον λόγο κρίναμε ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουμε και τις υπόλοιπες σελίδες που αναγράφονται οι διαστάσεις μέχρι 16 mm.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς τα ανώτερα Α/Α , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Α/Α 218) Η επιτροπή μας απέρριψε γιατί υποστηρίζει ότι δεν είχαμε καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο. Όμως στον φάκελο με τις τεχνικές περιγραφές ανά είδος υπάρχει αρχείο για το συγκεκριμένο είδος.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο Α/Α , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

Α/Α 221) Η επιτροπή μας απέρριψε γιατί υποστηρίζει ότι δεν είχαμε καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο. Όμως στον φάκελο με τις τεχνικές περιγραφές ανά είδος υπάρχει αρχείο για το συγκεκριμένο είδος.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο Α/Α , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 250) Ο λόγος απόρριψης μας από τον διαγωνισμό δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο είδος.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 252) Η επιτροπή μας απέρριψε γιατί υποστηρίζει ότι δεν είχαμε καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο. Όμως στον φάκελο με τις τεχνικές περιγραφές ανά είδος υπάρχει αρχείο για το συγκεκριμένο είδος.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 318) Καταθέσαμε το τεχνικό φυλλάδιο του ζητούμενου εργοστασίου και τύπου. Προσφέρουμε ακριβώς το υλικό που ζητείται . Δίνουμε το **επίσημο τεχνικό φυλλάδιο** της κατασκευάστριας εταιρείας για το υλικό της ζήτησης. Η διαφορά των **0,5 χιλιοστών** ανάμεσα στη ζήτηση και τεχνικού φυλλαδίου δεν ξέρω από που προκύπτει.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 353) Η ζήτηση στην περιγραφή αναφέρει πάχος 5,0 – 8,0mm εμείς προσφέραμε 6,0mm

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 354) Η ζήτηση στην περιγραφή αναφέρει πάχος 6,0 – 8,0mm εμείς προσφέραμε 6,0mm

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 528) Η επιτροπή μας απέρριψε γιατί υποστηρίζει ότι δεν είχαμε καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο. Όμως στον φάκελο με τις τεχνικές περιγραφές ανά είδος υπάρχει αρχείο για το συγκεκριμένο είδος.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 584) Υποβλήθηκαν 2 pdf το 2° αναφέρει ότι το εργοστάσιο θα μας κατασκευάσει τον προσφερόμενο δίσκο με τρύπα 30mm όπως είναι η ζήτηση.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 712) υποβλήθηκαν 2 pdf το 2° αναφέρει ότι το εργοστάσιο θα μας κατασκευάσει συρματόβουρτσα με σύρμα 0,3mm όπως ζητείτε.

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο A/A , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

A/A 727) Η επιτροπή μας απέρριψε γιατί υποστηρίζει ότι δεν είχαμε καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο. Όμως στον φάκελο με τις τεχνικές περιγραφές ανά είδος υπάρχει αρχείο για το συγκεκριμένο είδος.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης ως προς το ανώτερο Α/Α , καθώς η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)

(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής.

Με την παρούσα προδικαστική προσφυγή αιτούμαστε την ακύρωση της απόφασης 786/2021 ως προς τους Α/Α της ενότητας 10 της παρούσας προσφυγής για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Συνεπώς και με βάση τα ανωτέρω, είναι εμφανές ότι η προσβαλλόμενη με την παρούσα απόφαση 786/2021 πάσχει στα προαναφερθέντα σημεία.

Επειδή εμείς ενεργήσαμε σύμφωνα με τους όρους και τα πλαίσια των άρθρων της διακήρυξης.

Επειδή τα όσα ισχυριζόμαστε προκύπτουν και αποδεικνύονται και από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε την απόρριψη της υπ' αριθ 786/2021 απόφασης Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιοδήποτε πληροφορία.

Αναμένουμε την απόφασή σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες)

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε.

Με την παρούσα αιτούμαστε την αναστολή της απόφασης 786/2021 ως προς τους Α/Α της ενότητας 10 της παρούσας για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή
σελίδες)

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216 e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

<http://www.aepp-procurement.gr>

(13) ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου

15/06/2021

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο _____ ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ _____

(Κεφαλαία)

Ιδιότητα _____ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ _____

Σφραγίδα

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΟΥΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 3 - 115 55 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3421324 - 210 3485191
FAX: 210 3421324
ΑΦΜ: 020566844 - ΔΟΥ: ΑΕΠΠ

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου)