第6章 体と食

6-1

# 補食のタイミング

## おにぎりも練習のうち

## こんなこと、ない？

給食から5時間あいた、


夕方の練習。


前半は動けるのに、

後半で足が止まる。

簡単なパスミスが増えて、

集中も切れる。





一言でいうと

# 後半で動けないのは、
# 根性じゃなくてガス欠。
# 練習の前と後に、ひと口入れておく。

なぜ？

# 理由は3つ




## 体が大きくなる途中

成長期は、体を作る分の燃料もいる。3食では足りない日がある。


= 補食




## 燃料タンクは有限

糖質は筋肉と肝臓にためられる。空くと、後半に切れる。

= グリコーゲン




## 「何を」より「いつ」

練習の1〜2時間前にひと口。終わったら、できるだけ早くもう一度。

= タイミング

## コーチの言葉で言うと

### この講で出てくる専門用語

## 補食

3食で足りない分を、

食事の間に足す

「食事の一部」。

**この講では**

かばんのおにぎり1個が、

これにあたる。

## グリコーゲン

糖質が筋肉と肝臓に

たまった形。

動くための燃料のタンク。

**この講では**

給食から時間が空くと、

ここが減って後半に切れる。

## 糖質+たんぱく質

練習後は、糖質だけよりたんぱく質も一緒の方が回復が進む。

**この講では**

おにぎり+牛乳、

バナナ+ヨーグルトの

ような組み合わせ。

# もう一歩深く——バスケの原理

## 1 練習前は、脂質少なめの糖質

2〜3時間前なら、おにぎり・パン・うどん。1〜2時間前なら、バナナやゼリー飲料。つまり、近いほど消化の速いものを選ぶ。揚げ物や菓子パンは、直前だとお腹に残る。

## 2 練習後は「回復の窓」

運動のすぐ後に糖質をとると、2時間後より燃料の回復が速いという研究がある。つまり、終わってすぐのひと口が、次の日の疲れを変える。夕食がすぐなら、夕食をしっかりで十分。

## 3 量は幅で考える

量は体格・練習の強さ・次の食事までの時間で変わる。個人差がある。体重が減り続ける、食欲がない、疲れが抜けない時は、工夫より先に小児科や専門家へ。受診が先。

## 僕の話

僕はアスリートフードマイスターの勉強で、

「何を」と同じくらい「いつ」が大事だと知った。

自分は朝ごはんを抜きがちで見直し中。

後半で動けない子の多くは、

技術じゃなくて空腹なんだよね。


だから僕は言っている。おにぎり一個も、練習のうち。

祐川良太



## 動画で見るとこうなる

- 給食から練習まで、
  5時間くらい空いている。
- 練習の1〜2時間前に、
  おにぎり1個かバナナ1本。
- 終わってすぐ、
  牛乳やヨーグルトと
  一緒に軽い糖質。



## NEXT GAME｜次の試合でやること

# 試合の1〜2時間前に、
# おにぎり1個かバナナ1本。

終わったあとは、牛乳やヨーグルトと軽い糖質。

後半の動きと翌日の疲れが違ったか、話してみる。

## 親の人へ

練習かばんに、補食が入っているか。

夏は常温で傷みやすいものになっていないか。痛みや不調は我慢させず、続くなら受診が先。