うちの子の専属コーチ｜教材

緊急用
怪我・病気・心が向かない時

全4講

緊急用 怪我・病気・心が向かない時

この章の講

E1	怪我をした時	準備は、今日から
E2	病気をした時	比べるのは、先週の自分
E3	気持ちがバスケに向かない時	入口だけ、残す
E4	総集編: 離れていた時間が、今をつくる	戻った後の自分は、前より強い

E1

怪我をした時

準備は、今日から

こんなこと、ない？

練習で怪我をして、

しばらくコートに立てない。


病院で診てもらって、

治し方は決まっている。

でも「いつ戻れるの?」ばかり考えて、

家では話したくない。





一言でいうと

治すのは医師の仕事。
戻った日に怖がらない準備は、
今日から君の仕事。

なぜ？

理由は3つ



気持ちが2つ来る

「戻りたい」と

「取り残される」

が一緒に来る。普通のこと。

= 心の反応



体は守ろうとする

治っていても

「また痛めるかも」で、

動きが小さくなる。

これも普通。

= 再受傷の恐怖



1人な気がしてくる

チームと会う時間が

減ると、自分の居場所が

分からなくなる。

= 孤立感

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

再受傷の恐怖

治ったのに

「また痛めるかも」

と体が縮こまること。

この講では

弱さではなく、

戻る準備ができてきたサイン。

小さい動きから慣らす。

自己効力感

「自分にはできる」

という感覚。

小さな成功の積み重ねで育つ。

この講では

「今日は止まる動きまで

できた」で1つ積む。

前と同じは目指さない。

安全基地

何があっても戻って

きていい場所のこと。

家がそれになる。

この講では

怪我をしても、

君の価値は変わらない。

それが土台。

もう一歩深く——バスケの原理

1 回復には順番がある

困る→動揺する→立て直す→前より強くなる。つまり、最初に落ち込むのは回復の一部。動揺の最中に大きな決断をしない。

2 怖さは変えられる

「また痛めるかも」が強いほど、動きも力も出にくい。でも研究では、この怖さは変えられる。つまり、患部を信じる経験を小さく積むこと。

3 守ってくれる要因

安定して関わる大人が1人いること。バスケ以外の自分も持つこと。つまり、バスケだけが自分の全部にならない方が乗り越えやすい。

僕の話

僕は25歳の時、アキレス腱を切った。


大学では疲労骨折で、走れない時期もあった。

それでも今、現役で続けている。

治るまでの時間の使い方は、


怪我をした日から決められると思う。

祐川良太



今できること

- 今できること①: 見る時は
  「自分ならどう動くか」
  を1つ決めて見る。
- 今できること②: 良かったプレーを1つ思い出し、
  体の感覚まで頭の中で再現する。
- 今できること③: 1日5分、
  「もらって、打つ」
  を目を閉じてやってみる。



THIS WEEK｜今週やること

今週: 見学の時に「自分ならこう動く」を1つ声に出す。

行くかどうかは自分で決めていい。親に言うだけでもいい。

親の人へ

最初の一言は「悔しいね」。痛みは我慢させず、受診が先。治る時期は医師と一緒に聞きに行く。

怪我のことは毎日聞かない。食事や睡眠まで元気がない日が2週間以上続く時は、専門機関へ。

E2

病気をした時

比べるのは、先週の自分

こんなこと、ない？

体調が悪くて、


しばらく運動を止められた。

いつまでかは「様子を見なが

ら」で、はっきりしない。


周りはどんどんうまくな

っている気がして、焦る。









一言でいうと

戻る日は医師と決める。それまでは、
周りじゃなくて先週の自分と比べる。

なぜ？

理由は3つ



決めるのは医師

病気の種類も

経過も人それぞれ。

運動していいかは

医師が決める。

= 主治医の管理



揺れる時期がある

休み始めは心が揺れる。

その時に決めると

後悔しやすい。

= 動揺期



比べる相手で変わる

周りと比べると、ずっと

「足りない」。先週の

自分なら前に進める。

= 意味づけ

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

段階的復帰

医師の管理のもと、
少しずつ運動を
戻していくこと。

この講では

「全部やめる」でも
「全部戻す」でもなく、
できる範囲を医師と探す。

アスレティック・アイデンティティ

「バスケをしている自分」
が自分の全部に
なっている度合い。

この講では

強すぎると、休む時期の
落ち込みも強くなる。
バスケ以外の自分も持つ。

意味づけ

この時期を「失った時間」
ではなく「別の力がつく時間」
と捉えること。

この講では

見る目・考える力・体を
知る力が育つ時期。

もう一歩深く——バスケの原理

1 医師の管理のもとで戻す

病気と付き合う子でも、医師と相談して段階的に戻すと、体力にも自信にも良い。つまり「病気=全部やめる」ではない。

2 動揺の時期は必ず来る

逆境の直後には、嫌な気持ちと迷いが混ざる時期がある。つまり、その最中に大きな決断をしないことが回復を守る。支えがあれば、あとで視野が広がる。

3 続け方は一つじゃない

体力や筋力は一時的に落ちる。でも、試合を見る目と、どこに動くか考える力は体を動かさなくても育つ。つまり、休む時期にも伸びるものがある。

僕の話

僕は23歳でバセドウ病になり、その後2回再発した。

体が動かない時期があって、慣れるのに時間がかかった。

それでも今、現役で続けている。

再開の形は、一つじゃないと思う。

病気の経過は人それぞれ。

再開の時期は必ず医師と相談してね。

祐川良太








今できること

- 今できること①: 体調が許す日に、試合動画を5分「自分ならどう動くか」で見る。
- 今できること②: 「30分起きていられた」など、先週より進んだことを1つ書く。
- 今できること③: バスケとのつながりを1本残す。見学でも、仲間と話すだけでもいい。



THIS WEEK｜今週やること

今週: 体調が許す日に、練習か試合を1回だけ見学する。

行くかどうかは自分で決める。行かなくても大丈夫。

親の人へ

受診が先。主治医に「どの運動なら可能か」「何があれば止めるか」を聞いておく。

最初の一言は「先週より起きている時間、長くなったね」。元気のなさが2週間以上続く時は専門機関へ。

E3

気持ちがバスケに向かない時

入口だけ、残す

こんなこと、ない？

怪我も病気もないのに、

練習の日が来ると行きたくない。


行っても体が重くて、

前みたいに楽しくない。

「やめたい」

と口に出した日もある。





一言でいうと

やめるか続けるかは、
今決めなくていい。離れてもいい。
戻る入口だけ、残しておこう。

なぜ？

理由は3つ



「やめたい」は2種類

嫌いになったのか、

今は向かないだけか。

すぐ決めなくていい。

= バーンアウト



3つの感覚が薄い


選べている・で

きている・つなが

っている。

どれかが薄いと動けない。

= 基本的欲求



二択だと苦しい

「続ける」か「やめる」

だけだと苦しい。間に

「少し離れる」を作る。

= 距離を置く

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

バーンアウト

疲れ切る・できている感じがない・意味を感じない、の3つがそろった状態。

この講では

3つとも「ない」なら、本気で休む時期。1つか2つなら、今は向かないだけ。

自己決定理論

自分で選ぶ・できる・つながる。3つがそろうと、やる気が続く。

この講では

「言われたことをやるだけ」になっていないか、を見る。

保護因子

困った時に人を守ってくれる要因。安定して関わる大人が1人いること。

この講では

「休んでいる君も同じくらい大事」が家にあること。

もう一歩深く——バスケの原理

1 3つの質問で見分ける

疲れ切っている? できている感じがある? まだ意味がある? の3つ。つまり、3つとも「ない」なら休む時期。1つか2つなら、今は向かないだけ。

2 休む時に「できた」を別の場所で作る

「自分にはできる」という感覚は、自分でやってできた経験で育つ。つまり、バスケで失った自信をバスケの中だけで取り戻すのは一番難しい道。

3 入口を残す

「辞める」とは言わず「しばらく休む」で止める。試合を「見に行く?」と一度だけ聞く。つまり、戻りたくなった時に入口があれば戻れる。

僕の話

僕は高校の時、あまり考えずにバスケをしていた。

言われたことをやる、走る、繰り返す。


楽しさは、知らないままだった。

変わったのは大学で、「なぜこの動きを選ぶのか」

を考えるようになってから。

考えると楽しくなって、楽しくなるともっと考えるんだよね。

祐川良太



今できること

- 今できること①: 練習で「自分で選ぶ場面」を1つ作る。もらったら1回ゴールを見る。
- 今できること②: 期間を決めて休む。休んでいる間はバスケを考えなくていい。
- 今できること③: 学校もごはんも寝るのもつらい日が続く時は、大人に言う。

THIS WEEK｜今週やること

今週: 練習で「自分で選ぶ場面」を1つだけ作る。

休んでいるなら、バスケ以外で「できた」「楽しい」を1つ作る。

親の人へ

最初の一言は「期間を決めて休もうか」。決めるのは、休みが終わってから。

食事・睡眠・学校にも元気のなさが2週間以上続く時は、受診が先。スクールカウンセラーや厚労省「まもろうよ こころ」へ。

E4

総集編: 離れていた時間が、今をつくる

戻った後の自分は、前より強い

こんなこと、ない？

怪我や病気で、

何か月もコートに立てない。


「この時間は無駄かも

しれない」と、夜に思う。

戻れても、前の自分に

追いつけない気がして、焦る。





一言でいうと

離れていた時間は、戻った後の自分を
つくる材料になる。無駄にしないのは、
才能じゃなくて、その時にどう過ごしたか。

なぜ？

理由は3つ



回復は「過程」でできている

困難→対処→回復→成長。

生まれつきの強さではなく、

過ごし方の積み重ね。

= レジリエンス



支えは4つで増やせる

「やれる」の見込み・気持ちの

整え方・意味づけ・周りの

支え。どれも後から増やせる。

= 保護因子



戻った後に、残るものがある

離れていた間に育てた

「見る力」「考える力」

「準備の習慣」は、

戻った時にそのまま出る。

= 転移

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

レジリエンス

困難から立ち直り、

前より強くなる心の

過程と行動。

この講では

E1〜E3で見てきた

「今できること」

を続けることが、そのもの。

意味づけ

「この時間に意味がある」

と自分で決めること。

この講では

意味は後から見つかる。

今は「取り組む」

だけでいい。

段階的な復帰

医師の指示で、

少しずつ負荷を

上げて戻ること。

この講では

焦りは出て当然。

でも戻る順番は、

いつも医師が先。

もう一歩深く——バスケの原理

1 「無駄じゃなかった」は、後から言える

離れている最中は、意味が見えない。意味は、戻って続けた後に「あの時間があったから」と振り返って見つかる。つまり今は意味を探さなくていい。取り組み方だけ決める。

2 諦めない、の中身

気合で耐えることではない。今日できること(見る・考える・準備する・食べる・寝る)を1つやる、を続けること。つまり「諦めない」は毎日の小さい行動でできている。

3 戻った自分は、別の選手

前の自分に戻るのではなく、離れていた時間で育てたものを持った、別の選手として戻る。つまり比べる相手は「前の自分」ではなく「昨日の自分」。

僕の話

僕も昔は怪我が多くて、思うようにバスケができない時期が長かった。

疲労骨折の時は手術から約8か月、

アキレス腱の時は10か月、コートに立てなかった。

バセドウ病の時は、1年くらいプレーできなかった。


でもその期間があったから、3x3のプロとして活躍できたし、

今こうして指導者として子どもたちに伝えられている。

あの時間が無駄じゃなかったと思えるのは、

その時にしっかり取り組んでいたから。諦めなかったからなんだよね。

祐川良太



今できること

- 今できること①: 離れている間の「今できること」を、E1〜E3から1つ選んで毎日やる。
- 今できること②: 戻った最初の練習で、離れている間に育てたこと(見る・考える)を1回出す。
- 今できること③: 1か月ごとに「できるようになったこと」を1行、親と一緒に書く。

THIS WEEK｜今週やること

今週:「今できること」を1つ決めて、7日続ける。できた日は印をつける。

戻っている人は、離れていた間に考えたプレーを、

試合で1回出して決め切る。

親の人へ

「前みたいにできる?」ではなく「離れている間に、何ができるようになった?」。

戻る時期は医師の判断が先。焦りを一緒に抱えなくて大丈夫。「待っている」と伝えるだけでいい。

もっと知りたい人へ

この章の元になった資料(1/2)

・Psychological Readiness to Return to Sport: Fear of Reinjury Is the Leading Reason for Failure to Return and Is Modifiable(Arthroscopy, 2023): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37400164/

・Masten, A. S. Ordinary Magic: Resilience in Development(Guilford): https://www.guilford.com/excerpts/masten_preface_ch1.pdf

・厚生労働省「まもろうよ こころ」相談窓口(深い落ち込みが続く時はこちらへ): https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/index.html

・Physical and Psychosocial Benefits of Sports Participation Among Children and Adolescents with Chronic Diseases: A Systematic Review(Sports Medicine – Open, 2024): https://link.springer.com/article/10.1186/s40798-024-00722-8

・Galli, N., & Vealey, R. S. "Bouncing Back" from Adversity: Athletes' Experiences of Resilience(The Sport Psychologist, 2008): https://www.researchgate.net/publication/298952264_Bouncing_Back_from_Adversity_Athletes'_Experiences_of_Resilience

・Raedeke, T. D., & Smith, A. L. Development and preliminary validation of an athlete burnout measure(J. Sport & Exercise Psychology, 2001)/ 解説: Burnout and dropout in young athletes(2023): https://www.researchgate.net/publication/371862565_Burnout_and_dropout_in_young_athletes

もっと知りたい人へ

この章の元になった資料(2/2)

・Using self-determination theory to explain sport persistence and dropout in adolescent athletes(Spanish Journal of Psychology, 2010): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20977017/

・厚生労働省「まもろうよ こころ」: https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/window/index.html / こども家庭庁 相談窓口: https://www.cfa.go.jp/children-inquiries/

・Fletcher, D., & Sarkar, M. A grounded theory of psychological resilience in Olympic champions(Psychology of Sport and Exercise, 2012): https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.04.007