E2

病気をした時

比べるのは、先週の自分

こんなこと、ない？

体調が悪くて、


しばらく運動を止められた。

いつまでかは「様子を見なが

ら」で、はっきりしない。


周りはどんどんうまくな

っている気がして、焦る。









一言でいうと

戻る日は医師と決める。それまでは、
周りじゃなくて先週の自分と比べる。

なぜ？

理由は3つ



決めるのは医師

病気の種類も

経過も人それぞれ。

運動していいかは

医師が決める。

= 主治医の管理



揺れる時期がある

休み始めは心が揺れる。

その時に決めると

後悔しやすい。

= 動揺期



比べる相手で変わる

周りと比べると、ずっと

「足りない」。先週の

自分なら前に進める。

= 意味づけ

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

段階的復帰

医師の管理のもと、
少しずつ運動を
戻していくこと。

この講では

「全部やめる」でも
「全部戻す」でもなく、
できる範囲を医師と探す。

アスレティック・アイデンティティ

「バスケをしている自分」
が自分の全部に
なっている度合い。

この講では

強すぎると、休む時期の
落ち込みも強くなる。
バスケ以外の自分も持つ。

意味づけ

この時期を「失った時間」
ではなく「別の力がつく時間」
と捉えること。

この講では

見る目・考える力・体を
知る力が育つ時期。

もう一歩深く——バスケの原理

1 医師の管理のもとで戻す

病気と付き合う子でも、医師と相談して段階的に戻すと、体力にも自信にも良い。つまり「病気=全部やめる」ではない。

2 動揺の時期は必ず来る

逆境の直後には、嫌な気持ちと迷いが混ざる時期がある。つまり、その最中に大きな決断をしないことが回復を守る。支えがあれば、あとで視野が広がる。

3 続け方は一つじゃない

体力や筋力は一時的に落ちる。でも、試合を見る目と、どこに動くか考える力は体を動かさなくても育つ。つまり、休む時期にも伸びるものがある。

僕の話

僕は23歳でバセドウ病になり、その後2回再発した。

体が動かない時期があって、慣れるのに時間がかかった。

それでも今、現役で続けている。

再開の形は、一つじゃないと思う。

病気の経過は人それぞれ。

再開の時期は必ず医師と相談してね。

祐川良太








今できること

- 今できること①: 体調が許す日に、試合動画を5分「自分ならどう動くか」で見る。
- 今できること②: 「30分起きていられた」など、先週より進んだことを1つ書く。
- 今できること③: バスケとのつながりを1本残す。見学でも、仲間と話すだけでもいい。



THIS WEEK｜今週やること

今週: 体調が許す日に、練習か試合を1回だけ見学する。

行くかどうかは自分で決める。行かなくても大丈夫。

親の人へ

受診が先。主治医に「どの運動なら可能か」「何があれば止めるか」を聞いておく。

最初の一言は「先週より起きている時間、長くなったね」。元気のなさが2週間以上続く時は専門機関へ。