6-2

試合の日の食事と水分

いつものごはんでいい





こんなこと、ない？

日曜の試合。朝は緊張で、食欲がない。

合間はお菓子とスポーツドリンクだけ。

2試合目の後半で足がつって、ミスが出た。





一言でいうと

試合の日は「いつものごはん」でいい。喉が渇いたと思う前に、ひと口ずつ飲んでおく。

なぜ？


理由は3つ



消化を終えてコートへ

3〜4時間前までに、ごはん・パン・麺を中心に。揚げ物は控えめ。


= 主食中心



渇いてからでは遅い

体重の2%の水分が減ると、動きが落ちると言われる。

= 脱水



汗には塩が入っている

汗をかく日は、水だけでは戻りにくい。塩分が少し入った飲み物を。

= 電解質

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

電解質

汗と一緒に出ていく、ナトリウムなどのミネラル。

この講では

暑い日に、塩分が少し入った飲み物を選ぶ理由。

脱水

体の水分が足りない状態。体重の減りで程度を表す。

この講では

試合の前後に体重を測ると、自分の飲み方の目安が分かる。

WBGT(暑さ指数)

気温・湿度・日差しから出す、熱中症の危険の目安。

この講では

夏の体育館は、外より高くなることがある。

もう一歩深く——バスケの原理

1 1試合目と2試合目の間

2〜3時間空くなら、1試合目のすぐ後に軽い糖質。2試合目の1〜2時間前に、ゼリーや果物を少し。つまり、固形は早めに、近づくほど液体寄りに。

2 水分は「少量をこまめに」

一度にたくさん飲んでも、胃に残って吸収が追いつかない。試合中や合間は、15〜30分ごとにコップ1杯くらいが目安。つまり、量は体格と汗で変わるから、幅で考える。

3 暑さのサインは根性では消えない

足がつる、頭痛、めまい、反応が鈍い。体温が上がったサイン。涼しい場所で休む・飲む・冷やすが先。個人差がある。我慢しない。意識がはっきりしない時は、救急へ。受診が先。

僕の話

僕なら、試合の朝はいつも通りの朝ごはんを食べて、

いつも通りの会話をして送り出す。

特別なメニューより「結果の話をしない」方が大事。

夏の体育館で集中が切れた子に「集中しろ」は意味がない。


休ませる・飲ませる・冷やす方が、よほど効くんだよね。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 朝は主食中心のごはんを、試合の3〜4時間前までに。
- 1試合目のすぐ後に、おにぎりやバナナで回復。
- 合間は15〜30分ごとに、コップ1杯くらいをこまめに。



NEXT GAME｜次の試合でやること

試合の朝と帰ってから、体重を測ってみる。

減りが2%を超えていたら、次は合間に飲む回数を増やす。30kgの子なら約600gが目安。

親の人へ

合間に、少しずつこまめに飲めているか。

暑い日は、飲み物に塩分が入っているか。足がつる・頭痛が続くなら、我慢させず受診が先。