第6章 体と食

6-1

補食のタイミング

おにぎりも練習のうち

こんなこと、ない？

給食から5時間あいた、


夕方の練習。


前半は動けるのに、

後半で足が止まる。

簡単なパスミスが増えて、

集中も切れる。





一言でいうと

後半で動けないのは、
根性じゃなくてガス欠。
練習の前と後に、ひと口入れておく。

なぜ？

理由は3つ



体が大きくなる途中

成長期は、体を作る分の燃料もいる。3食では足りない日がある。


= 補食



燃料タンクは有限

糖質は筋肉と肝臓にためられる。空くと、後半に切れる。

= グリコーゲン



「何を」より「いつ」

練習の1〜2時間前にひと口。終わったら、できるだけ早くもう一度。

= タイミング

コーチの言葉で言うと

この講で出てくる専門用語

補食

3食で足りない分を、食事の間に足す「食事の一部」。

この講では

かばんのおにぎり1個が、これにあたる。

グリコーゲン

糖質が筋肉と肝臓にたまった形。動くための燃料のタンク。

この講では

給食から時間が空くと、ここが減って後半に切れる。

糖質+たんぱく質

練習後は、糖質だけよりたんぱく質も一緒の方が回復が進む。

この講では

おにぎり+牛乳、バナナ+ヨーグルトのような組み合わせ。

もう一歩深く——バスケの原理

1 練習前は、脂質少なめの糖質

2〜3時間前なら、おにぎり・パン・うどん。1〜2時間前なら、バナナやゼリー飲料。つまり、近いほど消化の速いものを選ぶ。揚げ物や菓子パンは、直前だとお腹に残る。

2 練習後は「回復の窓」

運動のすぐ後に糖質をとると、2時間後より燃料の回復が速いという研究がある。つまり、終わってすぐのひと口が、次の日の疲れを変える。夕食がすぐなら、夕食をしっかりで十分。

3 量は幅で考える

量は体格・練習の強さ・次の食事までの時間で変わる。個人差がある。体重が減り続ける、食欲がない、疲れが抜けない時は、工夫より先に小児科や専門家へ。受診が先。

僕の話

僕はアスリートフードマイスター(3級)の勉強で、

「何を」と同じくらい「いつ」が大事だと知った。

自分は朝ごはんを抜きがちで見直し中。

後半で動けない子の多くは、技術じゃなくて空腹なんだよね。


だから僕は言っている。おにぎり一個も、練習のうち。

祐川良太



動画で見るとこうなる

- 給食から練習まで、
  5時間くらい空いている。
- 練習の1〜2時間前に、
  おにぎり1個かバナナ1本。
- 終わってすぐ、
  牛乳やヨーグルトと
  一緒に軽い糖質。



NEXT GAME｜次の試合でやること

試合の1〜2時間前に、
おにぎり1個かバナナ1本。

終わったあとは、牛乳やヨーグルトと軽い糖質。

後半の動きと翌日の疲れが違ったか、話してみる。

親の人へ

練習かばんに、補食が入っているか。

夏は常温で傷みやすいものになっていないか。痛みや不調は我慢させず、続くなら受診が先。