E2

# 病気をした時

## 比べるのは、先週の自分

## こんなこと、ない？

体調が悪くて、


しばらく運動を止められた。

いつまでかは「様子を見なが

ら」で、はっきりしない。


周りはどんどんうまくな

っている気がして、焦る。









一言でいうと

# 戻る日は医師と決める。それまでは、
# 周りじゃなくて先週の自分と比べる。

なぜ？

# 理由は3つ




## 決めるのは医師

病気の種類も経過も人それぞれ。運動していいかは医師が決める。

= 主治医の管理




## 揺れる時期がある

休み始めは心が揺れる。その時に決めると後悔しやすい。

= 動揺期




## 比べる相手で変わる

周りと比べると、ずっと「足りない」。先週の自分なら前に進める。

= 意味づけ

## コーチの言葉で言うと

### この講で出てくる専門用語

#### 段階的復帰

医師の管理のもと、少しずつ運動を戻していくこと。

**この講では**

「全部やめる」でも「全部戻す」でもなく、できる範囲を医師と探す。

#### アスレティック・アイデンティティ

「バスケをしている自分」が自分の全部になっている度合い。

**この講では**

強すぎると、休む時期の落ち込みも強くなる。バスケ以外の自分も持つ。

#### 意味づけ

この時期を「失った時間」ではなく「別の力がつく時間」と捉えること。

**この講では**

見る目・考える力・体を知る力が育つ時期。

# もう一歩深く——バスケの原理

## 1 医師の管理のもとで戻す

病気と付き合う子でも、医師と相談して段階的に戻すと、体力にも自信にも良い。つまり「病気=全部やめる」ではない。

## 2 動揺の時期は必ず来る

逆境の直後には、嫌な気持ちと迷いが混ざる時期がある。つまり、その最中に大きな決断をしないことが回復を守る。支えがあれば、あとで視野が広がる。

## 3 続け方は一つじゃない

体力や筋力は一時的に落ちる。でも、試合を見る目と、どこに動くか考える力は体を動かさなくても育つ。つまり、休む時期にも伸びるものがある。

# 僕の話

僕は23歳でバセドウ病になり、その後2回再発した。

体が動かない時期があって、慣れるのに時間がかかった。

それでも今、現役で続けている。

再開の形は、一つじゃないと思う。

病気の経過は人それぞれ。再開の時期は必ず医師と相談してね。

祐川良太










## 今できること

- 今できること①: 体調が許す日に、試合動画を5分「自分ならどう動くか」で見る。
- 今できること②: 「30分起きていられた」など、先週より進んだことを1つ書く。
- 今できること③: バスケとのつながりを1本残す。見学でも、仲間と話すだけでもいい。



THIS WEEK｜今週やること

# 今週: 体調が許す日に、練習か試合を1回だけ見学する。

行くかどうかは自分で決める。行かなくても大丈夫。

## 親の人へ

受診が先。主治医に「どの運動なら可能か」「何があれば止めるか」を聞いておく。

最初の一言は「先週より起きている時間、長くなったね」。元気のなさが2週間以上続く時は専門機関へ。