El País
ICON · EL PAÍS
SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

Hombres que se reducen el pecho: la intervención discreta que ya es la segunda cirugía más demandada en España

La exéresis de ginecomastia busca reducir el exceso de tejido glandular mamario, rasgo que produce un complejo en la masculinidad, problemas emocionales y de autoestima entre muchas personas

KARELIA VÁZQUEZ · ICON

De la cirugía estética más popular entre los hombres tras la blefaroplastia (corrección de los párpados) apenas se habla. Los cirujanos plásticos reciben en sus consultas a personas que, después de soltar algunas quejas sobre su peso o sobre su frustración porque las horas de gimnasio apenas se notan, mencionan la palabra: ginecomastia, previamente buscada en ChatGPT o debatida desde la cuenta anónima de algún foro de internet. Según el informe La realidad de la cirugía estética en España, de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), en 2021 la reducción de mamas en hombres representó el 19,6% del total de intervenciones realizadas.

Ginecomastia es el rasgo a corregir, pero también el nombre popular del procedimiento: el cirujano Orestes Fernández, del Instituto de Benito, aclara que el nombre correcto del procedimiento es exéresis de ginecomastia, que consiste en la extracción del exceso de tejido glandular mamario para conseguir un pecho masculino plano, más definido y con menos proyección. El doctor Fernández explica que el crecimiento anormal del tejido mamario puede suceder en varios momentos de la vida, pero es más habitual en la adolescencia y la edad adulta. “En muchos casos desaparece de forma espontánea con el tiempo, pero en otros persiste y crea problemas emocionales y de autoestima”, indica. El precio de la corrección de la ginecomastia puede oscilar entre 6.000 y 7.000 euros, según la clínica y la complejidad de cada caso.

“He tenido esto por mucho tiempo, desde los 8 años. No era gran cosa hasta que llegué a la adolescencia. Mi voz era un poco más aguda y a veces me confundían con una mujer. Ahora tengo sobrepeso y estoy trabajando en eso, pero sé que una vez que adelgace, mi pecho seguirá viéndose raro. Solo tengo una pregunta para los hombres que también tienen gine, ¿qué les ha ayudado a prosperar?”

“Soy cirujano plástico y hago cirugías de ginecomastia varias veces a la semana. ¡Recuerda que la ginecomastia no es tu culpa! He tenido muchos padres y sus hijos como pacientes. También he tratado hermanos cercanos en edad con el mismo tipo de cuerpo, uno con ginecomastia y otro sin ella. El tejido glandular y la grasa fibrosa no se pueden eliminar con dieta. (…) Por cierto, he notado que a las parejas que acompañan a sus novios/as a las consultas y/o cirugías no parece importarles la ginecomastia”.

“Mi hermano empezó a levantar pesas y le creció el pecho, y ahora casi no se le nota. Solo se ve tonificado, con los pezones más gorditos. Y me dijo que no se siente inseguro frente a las mujeres (le expliqué que no nos importa), pero sí frente a los hombres”.

“Mi caso es leve y levantar pesas definitivamente ayudó a tener el pecho más ancho. Todavía se nota como un poco de relleno en los pectorales, como pequeños cojines. Y también me siento más inseguro entre los hombres que entre las mujeres porque me comparo con ellos cuando estoy sin camisa”.

“La tengo desde que me acuerdo, lo atribuyo a haber nacido muy prematuro. Lo odio. No solo socava totalmente mi sentido de la masculinidad, sino que también distorsiona por completo cómo sientan las camisas. Lo que ayudó fue un breve período, hace más de diez años, en el que perdí peso. Realmente necesito volver a eso. Me he prometido que si alguna vez vuelvo a bajar tanto, me haré una cirugía para aplanar mi pecho”.

Según la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica, en la recta final de la primavera las consultas se disparan hasta un 30% para llegar al verano con un torso más plano y masculino. En opinión del doctor Fernández, en los últimos años la demanda de este procedimiento ha crecido por razones que tienen que ver con la mayor esperanza de vida; la caída de la testosterona con el envejecimiento, que favorece el crecimiento de la glándula mamaria; la obesidad que provoca la acumulación de grasa en el tórax y el consumo desordenado de anabolizantes.

Los expertos y las sociedades científicas coinciden en que el consumo de esteroides anabólicos para tonificar y aumentar la masa muscular puede ser una de las causas del aumento de la ginecomastia, especialmente entre los hombres de 25 a 40 años. “Los anabolizantes pueden estimular la producción de estrógenos y desequilibrar la relación entre esta hormona y la progesterona”, apunta el experto en este tipo de procedimientos. Los estudios muestran que algunos productos pretendidamente naturales y sanos que se venden en internet contienen precursores hormonales y pueden ocasionar un crecimiento del pecho masculino.

> *“A estas personas, cuando se tienen que quitar la camiseta, se les viene el mundo encima. Con la intervención ganan confianza y autoestima”.Dr. Orestes Fernández, Instituto de Benito.*

Además, más de 300 medicamentos pueden relacionarse en alguna medida con este crecimiento, entre ellos algunos antidepresivos, antihipertensivos, fármacos para tratar úlceras gástricas y, recientemente algunos ensayos apuntan a la Finasterida, un fármaco muy popular entre los hombres para frenar la calvicie.

Cuenta el doctor Fernández que una de las mayores frustraciones de sus pacientes es que sus entrenamientos de pecho tres veces por semana no les sirven de nada. Incluso el crecimiento del pectoral puede hacer aún más visible la proyección de la mama. “Mis pacientes fisioculturistas suelen tener el cuerpo tonificado, el abdomen plano, los bíceps y los tríceps entrenados, pero el consumo de anabolizantes puede haberles aumentado el volumen del pecho y no se atreven a desvestirse delante de otras personas”. Explica que la grasa del pecho es muy difícil de eliminar con ejercicio. “Son grasas primarias, como las del abdomen y los flancos. El cuerpo solo las elimina cuando está en bancarrota, en un déficit calórico persistente que comprometería la masa muscular de otras zonas del cuerpo, un riesgo que no quieren correr estas personas”.

No siempre el crecimiento del pecho es debido al agrandamiento del tejido mamario glandular, a veces es solo acumulación de grasa por un aumento de peso. En estos casos, los médicos hablan de seudoginecomastia y se corrige con una liposucción, un procedimiento más sencillo que la extirpación que requiere la ginecomastia.

"A veces ni siquiera hay una ginecomastia, sino una pequeña proyección del complejo pezón aureola y de la copa mamaria, que feminiza el aspecto del hombre y ocasiona muchos problemas de autoestima", explica el doctor Fernández, que asegura que los resultados de estas intervenciones suelen ser muy eficaces y la recuperación muy rápida. "Se gana confianza y autoestima, la gente vuelve a estar feliz con su físico y a ponerse ropa ajustada", afirma. El impacto psicológico de la ginecomastia se describe con una frase del cirujano: "Esta persona no tiene ningún problema en enseñar tripa en la playa, pero cuando se tiene que quitar la camiseta se le viene el mundo encima".

Fuente: https://elpais.com/icon/2026-11-14/hombres-que-se-reducen-el-pecho-la-intervencion-discreta-que-ya-es-la-segunda-cirugia-mas-demandada-en-espana.html
Recorte generado el 14/11/2026, 6:27:36 · sin publicidad ni recomendaciones.