THE OBJECTIVE
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:25 H
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE

Nuevas imágenes evidencian la antigüedad de los aparatos de ADIF en la línea Madrid-Sevilla

Nuevas imágenes evidencian la antigüedad de los sistemas encargados de la gestión del sistema de señalización LZB que tiene ADIF en los edificios técnicos de la

JAVIER LEAL · **TRANSPORTE**

Este medio ha tenido acceso a imágenes del edificio técnico de Majarabique (Sevilla), del año 2025 y que continúan en la actualidad. El uso de estos aparatos genera malestar entre los trabajadores, que reclaman continuamente que los cambien. Según fuentes consultadas, «los ordenadores fallan de forma recurrente porque son del siglo pasado». Cuando se lleva a cabo una renovación en estos centros, se modernizan los ordenadores, los teléfonos y los armarios donde están los equipos.



Ordenador de los años noventa en Majarabique (Sevilla). Foto de 2025. La situación continúa en la actualidad.

Cuando el sistema LZB se cae, la vía queda sin señalización y los trenes se paran por seguridad. Mientras tanto, los técnicos los resetean para que vuelva a funcionar el tráfico ferroviario. Cuando fallan los ordenadores que hay entre dos puntos del recorrido, como ocurrió el pasado miércoles, el tramo queda inoperativo, deja de funcionar el sistema LZB e interviene el centro de control de Madrid. Los ordenadores de los centros de control de Madrid y Sevilla, a diferencia de la mayoría de los otros puntos del recorrido, son modernos. Un aspecto que critican dentro de la empresa porque creen que se abandona el resto del tramo.

THE OBJECTIVE también ha tenido acceso a una fotografía de los teléfonos que hay a lo largo del recorrido, que también son del siglo pasado. Cabe resaltar un detalle de este aparato y es que mantiene el antiguo logotipo de Renfe, con los colores azul y amarillo, cuando Renfe compatibilizaba las funciones de la gestión de la red ferroviaria (que pasaron en 2005 a ADIF) y las de la operación de los trenes.



Teléfono de los años noventa en Majarabique (Sevilla). Foto de 2025. La situación continúa en la actualidad.

El miércoles 28 de octubre, varias horas después del accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que «el sistema de control LZB de Urda cayó como consecuencia de un fallo de co-

municación en los ordenadores, de tres de la red». Unos días después, el pasado viernes, el ministro volvió a reiterar este hecho durante su rueda de prensa: «A las 8.31 de la mañana se produjo una caída del sistema de seguridad LZB, en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla por un problema de comunicación entre equipos informáticos de la central ubicada en la propia estación de Urda».

El sistema de protección LZB utiliza un cable —gestionado por estos ordenadores (aunque también hay algunos nuevos), que van en este caso desde la estación de Atocha (en Madrid) hasta la de Santa Justa (en Sevilla) junto a la vía– que transmite señales para supervisar continuamente la circulación ferroviaria. Cuando fallan los ordenadores que hay entre dos puntos del recorrido, como ocurrió el pasado miércoles, el tramo queda inoperativo y deja de funcionar el sistema LZB. Según los datos del Gobierno, se han registrado 170 caídas del sistema LZB en el último año, aunque justifican que algunas están relacionadas con actos de vandalismo, robos de cable, daños durante trabajos de mantenimiento o condiciones climatológicas adversas.

El proceso de cambio de estos ordenadores es lento, aunque cuando se construye obra nueva, se instalan ordenadores renovados. Según fuentes conocedoras, «el cambio es muy significativo». De momento, se desconoce si han sido los ordenadores antiguos los que provocaron el fallo en esta línea, aunque las fuentes consultadas apuntan a una respuesta positiva, «porque son mayoría». Dependiendo de la línea, cada una tiene un sistema de seguridad. El del accidente es una línea del año 1992 y el sistema que tiene es el mencionado LZB (sistema alemán extendido en Europa). Se está sustituyendo por la tecnología ERTMS (siglas en inglés para «sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo»), que, al ser interoperable, permite que un tren español pueda ir a otro país con ese sistema.

- Javier Leal@jleal_1jl@theobjective.com Javier Leal (Dénia, 1996) es graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Ahora trabaja en la sección de Energía de The… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-31/nuevas-imagenes-antiguedad-adif-linea-madrid-sevilla/
Recorte generado el 31/10/2026, 6:23:23 · sin publicidad ni recomendaciones.