El Confidencial

TRIBUNA · EL CONFIDENCIAL

MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

Un Ferrari es caro comprarlo, pero también mantenerlo (y II)

El análisis reclama renovar el equipamiento ferroviario y revisar la gestión de las autoridades tras años de fallos, tráfico creciente y dependencia de controles manuales

SALVADOR GARCÍA-AYLLÓN · **TRIBUNA**



Retirada de uno de los vagones siniestrados en Urda. (EFE/Ismael Herrero)

Hace nueve meses escribí en este mismo periódico un artículo explicando el porqué del accidente de Adamuz. Fue al día siguiente del propio accidente y, aunque todavía no estaban dirimidas las causas directas del descarrilamiento, en mi opinión estaba claro cuáles eran las causas estructurales del problema. Las había venido denunciando desde hace unos años en varios medios. Por eso me resultaba evidente que el problema estaba en la infraestructura, por la pérdida de resiliencia del conjunto del sistema ferroviario asociada a la falta de inversión en su mantenimiento en un contexto de incremento de tráfico y cantidad de kilómetros de la red.

Aunque vaya por delante, hay que mantener las necesarias cautelas en dos accidentes que están todavía bajo investigación judicial, las causas directas de la catástrofe de Urda son distintas. Sin embargo, en mi opinión, el problema principal del cual deriva todo es el mismo a nivel conceptual. Por aquel entonces ya advertí también que no se trataba únicamente de una cuestión de dinero, sino que también la planificación y gestión de la red había sido bastante mejorable en los últimos años.



En Adamuz, la causa principal de la catástrofe no es, en mi opinión, que un operario haya podido soldar mal dos vías de distinta antigüedad. El sistema tiene que ser lo suficientemente robusto con capas de seguridad redundantes para resolver ese posible error humano. El mismo principio se puede aplicar para el accidente Urda. Es posible que pueda haber existido un error humano, a la luz de los audios que vergonzosamente se han filtrado con el objetivo de poner el foco en los trabajadores del centro de control, evitando abordar otras cuestiones de mayor responsabilidad política. Pero eso lo

tendrá que dirimir la investigación judicial, pues dichos audios son parciales y, evidentemente, responden a un interés particular.

Sin embargo, el problema de fondo no está ahí, de la misma manera que Adamuz tampoco lo estaba en una soldadura mal hecha. El sistema es y tiene que ser capaz de absorber el error humano, porque la gestión de máquinas que van a 300 kilómetros por hora no puede depender de que una persona se equivoque. El dato dado por el ahora exministro en la rueda de prensa del viernes de las 170 caídas durante este año del sistema LZB no viene más que a confirmar un hecho (que algunos sospechábamos) y que ya venían denunciando tanto los sindicatos ferroviarios como las empresas operadoras. En la línea Madrid-Andalucía se había normalizado ese paso de la gestión automática del sistema de seguridad (que es la red de seguridad que le da robustez al sistema minimizando el riesgo) a la gestión manual del centro de control de Atocha.



Ese paso de gestión automática a gestión manual en caso de caída del sistema está protocolizado, evidentemente, y forma parte del modus operandi de cualquier sistema de transportes, como explicó el entonces ministro, efectivamente. El problema es que se ha normalizado lo que debería ser extraordinario aplicando una lógica políticamente irresponsable. El sistema LZB es seguro, como dijo Puente, pero lo es si funciona, si se cae, evidentemente no lo es. Y el problema es que se cae con bastante frecuencia, porque es un sistema antiguo que está ya obsoleto, y que además tiene que gestionar la línea de España, que ha tenido un mayor incremento de tráfico en los últimos años.

Por eso, haber normalizado esa transferencia de riesgo del sistema automático al factor humano no deja de ser en el fondo algo así como jugar a la ruleta rusa, pues, por mucho protocolo que haya, el ser humano bajo presión se equivoca, y entonces, tarde o temprano, te toca el hueco del tambor que contiene la bala. Y esta cuestión no es políticamente inocua, pues que esta situación se haya normalizado responde a la voluntad del ministerio de evitar nuevos colapsos ferroviarios en la línea que provoquen retrasos atribuidos a la caída del sistema, tal y como denuncian los sindicatos.

Y ahí es donde reside la lógica perversa de la gestión política del problema. Como hemos tenido muchos follones en esta línea estos últimos años (retrasos continuados, trenes que se quedan parados en mitad de la nada con pasajeros deambulando, móvil con RRSS en mano por medio del campo, episodios de caos ferroviario en las estaciones, etc.), ante situaciones de la caída del sistema automático, se había venido optando por recuperar la dinámica del tráfico de manera manual.



Por lo tanto, en ese contexto, era cuestión de tiempo que acabase sucediendo una concatenación de eventos desafortunados que incluso combinados podrían ni siquiera estar contemplados en los protocolos existentes (una caída del sistema combinada con un problema de comunicación y/o coordinación y/o mala interpretación de las órdenes, un tren Iryo que, al no tener un sistema LZB nativo, tardó más tiempo del esperado en reiniciarse, y algún evento más adverso posiblemente, que, en cualquier caso, determinará la investigación judicial con seguridad).

Ahora, el ministerio modificará los protocolos, instando a que, cuando sucedan estas situaciones, los trenes solo puedan retomar con marcha a la vista a 40 kilómetros por hora (la famosa LZB3). Esto en realidad no deja ser más que un parche para salir del paso, de la misma manera que después de Adamuz se trufó la red de LTVs (limitaciones temporales de velocidad, que algunas de temporales ya tienen poco, porque llevan más de un año), pues, en la práctica, lo que se hace en ambos casos es sacrificar la velocidad del servicio para reducir el riesgo (de hecho, con tanta reducción, habría que

replantearse si algunas de estas líneas siguen siendo realmente ahora alta velocidad). Sin embargo, el problema de fondo, el que señalaba como el principal al principio del artículo, que es la pérdida de resiliencia del sistema ferroviario estos últimos años, sigue sin abordarse.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/tribuna/2026-11-04/fallos-sistema-lzb-accidentes-ferroviarios-1hms_4457974/
Recorte generado el 4/11/2026, 6:02:34 · sin publicidad ni recomendaciones.