
El Confidencial
EMPRESAS · EL CONFIDENCIAL
VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

Transportes sabía desde 2025 que había un fallo "sistémico" en las comunicaciones entre maquinistas y Adif

La CIAF detectó incumplimientos de hasta el 75% en los protocolos de comunicación tras investigar un incidente en Navarra. El organismo reclamó reforzar la supervisión de las conversaciones entre los maquinistas y los responsables de circulación

ALEJANDRO GALISTEO DOMINGO · **EMPRESAS**



Fragmento del documento de la CIAF.

El Ministerio de Transportes conoce, al menos desde 2025, los problemas en las comunicaciones entre los maquinistas y los responsables de circulación de Adif. Así lo constata la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de un incidente ferroviario ocurrido el 22 de mayo de aquel año en Cortes, municipio de Navarra, en la línea convencional que conecta Casetas (Zaragoza) con Bilbao, que detectó "incumplimientos frecuentes" de los protocolos de seguridad que se producen "de forma sistemática por ambas partes".

Es una de las principales conclusiones del organismo entonces adscrito a Transportes encargado de investigar los accidentes e incidentes de la red. El análisis parte de un suceso en el que un responsable de circulación de Adif, del centro de control de Miranda de Ebro (Burgos), confundió dos trenes al

comunicar una orden de parada. En lugar de advertir al maquinista del convoy que debía permanecer detenido en una estación, trasladó la instrucción a otro conductor. El primero reanudó la marcha, rebasó una señal en rojo, lo que hizo que saltara un sistema de frenado automático y terminó dañando la infraestructura.

"Las carencias en las comunicaciones operativas no constituyen hechos aislados", señala la CIAF en el documento consultado por ElConfidencial. Una advertencia que cobra especial relevancia después de lo que ha trascendido en los audios entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas durante el accidente de Urda (Toledo), que ha dejado, por el momento, 69 víctimas mortales.

Las grabaciones, que reflejan las dificultades de coordinación en el centro de control de la estación madrileña, no solo ponen el foco en la actuación del operario que autorizó la reanudación de la marcha del AVE accidentado, como señaló el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera rueda de prensa, sino también en los mecanismos de supervisión que deben garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Entre las conversaciones conocidas figura la de otro maquinista que tuvo que corregir al centro de control después de recibir instrucciones para reanudar la circulación con normalidad pese a la caída del sistema automático de seguridad LZB, el mecanismo automático y principal de seguridad que evita incidentes como el de este miércoles. "No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista", advirtió el conductor, según relató el ministro.

En otra comunicación, el centro de control autorizó al AVE de Renfe a continuar con marcha normal mientras un tren de Iryo permanecía detenido por delante. Una sucesión de decisiones que ahora investiga la autoridad competente.

La CIAF, en su investigación sobre el incidente de Navarra de 2025, reitera que los incumplimientos en las comunicaciones entre los centros de control y los maquinistas "configuran un factor de carácter sistémico dentro del sistema ferroviario".

A esta conclusión llega después de realizar una suerte de auditoría sobre las conversaciones entre ambas partes, utilizando una muestra de 98 comunicaciones registradas durante ocho horas en dos bandas de regulación del centro de control de Atocha, correspondientes a los corredores Segovia-Medina y Olmedo-Burgos.

El análisis, realizado sobre las conversaciones del 10 de diciembre de 2025, entre las 14:00 y las 22:00 horas, revela que en el 75% de las comunicaciones analizadas los maquinistas incumplieron el procedimiento de utilizar el alfabeto radiofónico, una herramienta destinada a evitar errores de interpretación en la transmisión de mensajes.

En el 59% de los casos tampoco se identificaron mediante su ubicación y en el 45% no repitieron el mensaje transmitido por el responsable de circulación para confirmar que lo habían entendido correctamente.

Los responsables de circulación de Adif, por su parte, no utilizaron el alfabeto radiofónico en el 33% de las comunicaciones, no repitieron los mensajes recibidos de los maquinistas en el 31% y no se identificaron mediante su dependencia en el 29%.

Aunque la CIAF reconoce que el análisis se limita a una muestra temporal reducida, sus conclusiones reflejan que "los incumplimientos de los procedimientos de comunicación son frecuentes y se producen de forma sistemática por ambas partes".

El origen de la investigación se encuentra en un incidente ocurrido en la noche del 22 de mayo de 2025 en la estación de Cortes de Navarra. Un tren de media distancia de Renfe efectuaba una parada comercial cuando el responsable de circulación del centro de control de Adif en Miranda de Ebro decidió modificar su itinerario para permitir que otro convoy, que circulaba detrás, lo adelantara sin detenerse en la estación.

Para ello, cambió la señal de salida de vía libre a parada, pero cometió el error de comunicar la orden a un convoy equivocado. Así, en lugar de avisar al maquinista del tren que debía permanecer detenido, contactó con el conductor de otro que estaba entrando en la estación de Castejón. Ninguno de los interlocutores advirtió la confusión, ya que no se comprobó correctamente la ubicación del tren ni se identificó la señal a la que se refería la comunicación.

El maquinista que debía esperar en la estación de Cortes de Navarra no recibió ninguna advertencia de que la señal había pasado de verde a rojo, por lo que reanudó la marcha apenas 25 segundos después del cambio. Así, terminó rebasando la señal de parada a 54 kilómetros por hora.



En ese momento intervino el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), un mecanismo de seguridad que utiliza balizas instaladas en puntos concretos de la vía para transmitir información al tren y activar el frenado automático cuando corresponde. Sin embargo, el convoy ya había alcanzado una aguja, el mecanismo que permite cambiar de una vía a otra, y la dañó al atravesarla en una posición incorrecta.

El maquinista descendió para comprobar los posibles desperfectos, pero inspeccionó un desvío distinto al que había resultado afectado. Al no haberse identificado los daños, el centro de control autorizó el retroceso del tren, lo que provocó que el primer 'bogie' del vehículo de cabeza quedara encaminado hacia una vía diferente a la del resto de la composición.

"La atención del maquinista estuvo condicionada por la falta de experiencia y formación específica en la identificación de talonamientos, así como por la situación de estrés", señala la CIAF, que evidencia

la "necesidad de reforzar la formación de los maquinistas" y establecer procedimientos de revisión que permitan detectar daños incluso en situaciones de estrés operativo.



Con estos elementos, la CIAF hizo cuatro recomendaciones a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), para su aplicación por los organismos y empresas afectados. Entre ellas, reclama "garantizar, mediante la vigilancia interna y supervisión de las comunicaciones entre el personal de conducción y el personal de circulación, el cumplimiento estricto, en cualquier situación operacional, de los protocolos de comunicación".

También pedía la mejora en la coordinación entre los responsables de los centros de control, que se analizaran las deficiencias técnicas de los sistemas de comunicación y el refuerzo de la formación de los profesionales.

- El Gobierno lleva cinco años bajando el gasto en el mantenimiento por viajero de la línea del AVE Borja Negrete Gráficos: Unidad de Datos
- El audio con la orden de la Sala de Control de Adif al maquinista de Renfe: "Reanude la marcha normal" José María Olmo Cristina García Vázquez
- Las cuatro grandes dudas que deja el accidente de tren más allá del "inexplicable" error humano Alejandro Requeijo

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2026-10-30/transportes-sabia-fallos-sistemicos-comunicaciones_4455817/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:02:53 · sin publicidad ni recomendaciones.