

Курс «Введение в Linux»

Раздел 1 — основные команды и работа с системой

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

1. Докладчик
2. Введение
3. Вопросы 1-5. Начало работы
4. Вопросы 6-10. Программы и установка
5. Вопросы 11-13. Навигация и ls
6. Вопросы 14-18. Процессы и управление
7. Вопросы 19-21. Перенаправление и wget
8. Вопросы 22-24. wget и архивация
9. Вопросы 27-29. Поиск и grep
10. Выводы

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Введение

Изучить основные понятия Linux: - установка программ - работа с командной строкой - управление процессами - архивация - поиск файлов и фильтрация текста

Раздел 3

3. Вопросы 1-5. Начало работы

Вопрос 1. Название курса

Ответ: Введение в Linux

Пояснение: Курс посвящён основам работы в операционной системе Linux, что соответствует его названию. Остальные варианты (Python, молекулярная биология, KDE, Windows) не имеют отношения к содержанию.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ Программирование на Python
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Введение в Windows

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Вопрос 2. Правила курса

Ответ: - Не выкладывать решения - Дедлайнов нет - Решать самостоятельно

Пояснение: В курсе действительно нет дедлайнов, баллы за неверные попытки не снимаются, а публикация решений запрещена — это написано в правилах.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

Вопрос 3. Какая ОС у меня

Ответ: Windows / Linux (какая есть)

Пояснение: Я выбрала ту операционную систему, которая у меня установлена на основном компьютере.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбокса выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

..

Рисунок 3: Вопрос 3

Вопрос 4. Что такое виртуальная машина

Ответ: Программа для запуска одной ОС внутри другой

Пояснение: Виртуальная машина эмулирует аппаратное обеспечение и позволяет запускать гостевую операционную систему внутри хостовой.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/rad всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Вид операционной системы (ОС)

☐ Автомобиль будущего

☐ Монитор

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Вопрос 5. Запустился ли Linux

Ответ: Да

Пояснение: Linux был успешно установлен и запущен на виртуальной машине.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 5: Вопрос 5

Раздел 4

4. Вопросы 6-10. Программы и установка

Вопрос 6. Документ в LibreOffice

Ответ: Файл 1.fodt

Пояснение: Документ создан в LibreOffice Writer, использован шрифт FreeMono, сохранён в формате Flat XML (FODT), как требует задание.

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Верно.

1.fodt (30 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 6: Вопрос 6

Вопрос 7. Расширение пакетов в Ubuntu

Ответ: deb

Пояснение: В Ubuntu и других Debian-подобных системах установочные пакеты имеют расширение .deb. В Fedora (которую я ставила) — .rpm, но вопрос про Ubuntu.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 7: Вопрос 7

Вопрос 8. VLC — фамилия автора

Ответ: Denis-Courmont

Пояснение: Я установила VLC, зашла в справку, открыла вкладку с авторами — первая фамилия оказалась Denis-Courmont.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 8: Вопрос 8



Рисунок 9: Вопрос 8

Вопрос 9. Update Manager

Ответ: - Обновление всей системы - Обновление программ

Пояснение: Update Manager отвечает за обновление системы и установленных приложений, но не за установку/удаление программ.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 10: Вопрос 9

Вопрос 10. Синонимы командной строки

Ответ: Терминал, Консоль

Пояснение: «Терминал» и «консоль» — это программные эмуляторы командной строки, они обозначают одно и то же.

Раздел 5

5. Вопросы 11-13. Навигация и ls

Вопрос 11. Команда для текущего каталога

Ответ: pwd

Пояснение: pwd (print working directory) выводит полный путь к текущему каталогу. Другие варианты не работают.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Только Pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 11: Вопрос 11

Вопрос 12. Эквивалентные команды ls

Ответ: - ls -lAh /some/directory - ls --human-readable -A -l /some/directory - ls --almost-all --human-readable -l /some/directory

Пояснение: У всех этих команд одни и те же опции: -A (почти всё, кроме . и ..), -l (подробно), -h (размеры в удобном виде). Порядок опций не важен.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являясь неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать** кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их **все** и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☒ ls --human-readable -A -l /some/directory
- ☐ ls -A --human-readable -l
- ☐ ls --all -h -l /some/directory
- ☒ ls --almost-all --human-readable -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Вопрос 13. Показать Downloads из Documents

Ответ: - ls /home/bi/Downloads - ls ~/Downloads

Пояснение: Тильда (~) заменяет путь к домашней папке. Оба варианта ведут в одно место.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` – ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/` Documents нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Is ../Downloads
- ☒ Is ~/Downloads
- ☒ Is /home/bi/Downloads
- ☒ Is ./Downloads

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 76 869 учащихся

Рисунок 13: Вопрос 13

Раздел 6

6. Вопросы 14-18. Процессы и управление

Вопрос 14. Удаление директорий

Ответ: `rm -r`

Пояснение: Опция `-r` (recursive) позволяет удалять каталоги вместе со всем содержимым. Без неё `rm` удаляет только файлы.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mkdir`
- ☐ `rm -f`
- ☐ `mv`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рисунок 14: Вопрос 14

Вопрос 15. Firefox и exit

Ответ: Терминал закроется, Firefox останется

Пояснение: Firefox был запущен из терминала, но не завершился при вводе `exit`. Завершился только терминал, а браузер продолжает работать.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☐ Обе программы закроются

☒ Никто не закроется

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 15

Вопрос 16. Что делает &

Ответ: Запуск, Ctrl+Z, bg

Пояснение: & сразу запускает программу в фоновом режиме. Вручную это делается так: запуск, затем приостановка (Ctrl+Z) и перевод в фон (bg).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 16

Вопрос 17. Запуск программы из файла

Ответ: 2026-05-15 21:38:39 Control sum: 957

Пояснение: Файл скачан, сделан исполняемым (`chmod +x`), запущен. Программа выдала текущую дату и контрольную сумму.

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✔ Отлично!

2026-05-15 21:38:39
Control sum: 957

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 59 698 уч

Рисунок 17: Вопрос 17

Вопрос 18. Куда выводится stderr

Ответ: На экран

Пояснение: По умолчанию стандартный поток ошибок (stderr) выводится на экран, как и стандартный вывод (stdout).

```
#!/usr/bin/python
from datetime import datetime

def control_sum(str):
    return sum(map(ord, list(str)))

def check(reply):
    def is_number(str):
        try:
            int(str)
            return True
        except ValueError:
            return False

    if "Control sum:" not in reply:
        return False
    parts = reply.split("Control sum:")
    received_current_time = parts[0].strip()
    received_control_sum = parts[1].strip()
    if not is_number(received_control_sum):
        return False
    else:
        received_control_sum = int(received_control_sum)
        expected_control_sum = control_sum(received_current_time)
        return expected_control_sum == received_control_sum

current_time = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(current_time)
print("Control sum: " + str(control_sum(current_time)))

#print check(current_time + '\n' + "Control sum: " + str(control_sum(current_time)))
```

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл err.txt
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 19: Вопрос 18

Раздел 7

7. Вопросы 19-21. Перенаправление и wget

Вопрос 19. Записать ошибки в файл

Ответ: - program 2> file.txt - program 2» file.txt

Пояснение: 2> перенаправляет поток ошибок в файл (перезапись), 2» — добавление в конец. Другие варианты либо неверны, либо перенаправляют stdout.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ program 2>> file.txt
- ☐ program << file.txt
- ☐ program file.txt <2
- ☐ program < file.txt
- ☐ program >> file.txt
- ☒ program 2> file.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 20: Вопрос 19

Вопрос 20. Ошибки в конвейере

Ответ: Выводятся на экран

Пояснение: По конвейеру (pipe) передаётся только stdout, а stderr по умолчанию идёт на экран.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами!**

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Записываются в файл pipe.err

☐ Исчезают (никуда не выводятся)

☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 9 баллов

Решить правильно 47 из 56 пользователей

Рисунок 21: Вопрос 20

Вопрос 21. Путь к скачанной картинке

Ответ: /home/alex/Pictures/1.jpg

Пояснение: -Р задаёт директорию для сохранения, -О задаёт имя файла. Картинка сохранится как /home/alex/Pictures/1.jpg.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно

Рисунок 22: Вопрос 21

Раздел 8

8. Вопросы 22-24. wget и архивация

Вопрос 22. Тихий wget

Ответ: -q или --quiet

Пояснение: Опция -q (quiet) подавляет все сообщения wget, включая прогресс и подключения.

какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (resolving..., Connecting to... и т.д.)

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -v или --verbose
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 65 637 уч

Рисунок 23: Вопрос 22

Вопрос 23. `wget -r -l 1 -A jpg`

Ответ: Только jpg

Пояснение: Опция -A jpg ограничивает загрузку файлами с расширением jpg. HTML и png не качаются.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в описании опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены

[Решить снова](#)

Рисунок 24: Вопрос 23

Вопрос 24. Отличие gzip от zip

Ответ: gzip удаляет архив после распаковки

Пояснение: При распаковке gzip удаляет .gz-файл, оставляя только распакованный файл. zip этого не делает.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 25: Вопрос 24

Вопрос 25. Архиваторы для папок

Ответ: zip, tar

Пояснение: gzip сжимает только один файл. Для архивации директорий используют tar (который сначала объединяет файлы в один) или zip.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ zip
- ☒ tar
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 26: Вопрос 25

Вопрос 26. Опции tar для bz2

Ответ: -cjf

Пояснение: -с — создание архива, -j — сжатие bzip2, -f — файл. -x распаковывает, -z для gzip, -t для просмотра.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 27: Вопрос 26

Раздел 9

9. Вопросы 27-29. Поиск и grep

Вопрос 27. Маски find НЕ найдут Alexey.jpeg

Ответ: - ..? - jpg - alexey.*

Пояснение: ..? — ищет файлы, где перед последним символом две точки. jpg — ищет .jpg, а нужно .jpeg. alexey.* — имя с маленькой буквы, а в файле с большой.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.?
- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 28: Вопрос 27

Вопрос 28. grep «world»

OTBET: - world - The beautiful-world is not enough - The world is not enough - The beautifulworld is not enough

Пояснение: grep ищет точное вхождение «world». Регистр важен, поэтому World с большой буквы не подходит. Слова с дефисом подходят, если внутри есть «world».

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ world
- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough

Решить слова

Рисунок 29: Вопрос 28

Вопрос 29. Поиск «love» у Шекспира

Ответ: Файл love_lines.txt

Пояснение: Архив скачан, распакован, зашла в папку и выполнила `grep -h «love» *.txt > love_lines.txt`. Получился файл со всеми строчками, где есть love.

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

love_lines.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 30: Вопрос 29

```
love_lines.txt x
| Whom whilst I laboured of a love to see,
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
Would that alone a love he would detain,
As you love strokes, so jest with me again.
Your sauciness will jest upon my love,
For know, my love, as easy mayst thou fall
Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shall love, in building, grow so ruinous?
Muffle your false love with some show of blindness;
Being compact of credit, that you love us;
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Thee will I love, and with thee lead my life;
Belike you thought our love would last too long,
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
Stray'd his affection in unlawful love?
Namely, some love that drew him oft from home.
CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd.
ANTONY. How, my love?
Why did he marry Fulvia, and not love her?
Now for the love of Love and her soft hours,
SOOTHSAYER. You shall be more believing than beloved.
CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs.
finest part of pure love. We cannot call her winds and waters
Whose love is never link'd to the deserfer
CHARMIAN. Madam, methinks, if you did love him dearly,
Are newly grown to love. The condemn'd Pompey,
CLEOPATRA. O most false love!
So Antony loves.
And give true evidence to his love, which stands
And the ebb'd man, ne'er lov'd till ne'er worth love,
Ever love Caesar so?
The people love me, and the sea is mine;
Of both is flatter'd; but he neither loves,
Looking for Antony. But all the charms of love,
ENOBARBUS. Or, if you borrow one another's love for the instant,
Where now half tales be truths. Her love to both
Would each to other, and all loves to both,
The heart of brothers govern in our loves
Did ever love so dearly. Let her live
Fly off our loves again!
The winds were love-sick with them; the oars were silver,
Of us that trade in love.
than the love of the parties.
ENOBARBUS. A very fine one. O, how he loves Caesar!
```

Рисунок 31: Вопрос 29

Раздел 10

10. Выводы

Что я научилась делать

- Работать в командной строке

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать в командной строке
- Управлять процессами (фон, передний план, kill)

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать в командной строке
- Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- Перенаправлять вывод и ошибки

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать в командной строке
- Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- Перенаправлять вывод и ошибки
- Архивировать файлы (tar, gzip, zip)

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать в командной строке
- Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- Перенаправлять вывод и ошибки
- Архивировать файлы (tar, gzip, zip)
- Скачивать через wget

Все задания первого раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать в командной строке
- Управлять процессами (фон, передний план, kill)
- Перенаправлять вывод и ошибки
- Архивировать файлы (tar, gzip, zip)
- Скачивать через wget
- Искать файлы и текст (find, grep)

Все задания первого раздела выполнены.

